



Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA

Departamento de Licitação

Aquisição parcelada de equipamentos de informática, periféricos, componentes, suprimentos de impressão e materiais para infraestrutura de rede, visando atender às necessidades de manutenção, reposição e expansão dos recursos de tecnologia da informação, destinados ao suporte das atividades administrativas e legislativas da Câmara Municipal de São Félix do Xingu/PA.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QUAN T.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
1	Caixa de som 5W USB – Preto Característica Potência RMS 5W 1x5W ou 2x2,5W em estéreo, Alimentação Via porta USB (5V) Entrada de áudio P2 (3.5mm) estéreo Normalmente entre 100 Hz a 18 kHz	20	UNID.	R\$ 143,89	R\$ 2.877,80
2	Plug RJ45 (pacote com 100 unidades) RJ45 macho, Compatível com Cat5e, Cat6, Plástico transparente 8 pinos metálicos Conexão 8P8C 8 posições, 8 contatos para Cabos de rede UTP/STP	5	PCT	R\$ 300,34	R\$ 1.501,70
3	Cooler para Desktop LGA (soquete compatível 1151/1155/1150) Compatibilidade de Soquetes Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1150 /1700 Tipo de Cooler Cooler com dissipador de alumínio + ventoinha Material do Dissipador Alumínio com base redonda ou espiral (aletas de resfriamento) Ventoinha 80mm ou 90mm / 92mm) Conexão da Ventoinha 3 pinos ou 4 pinos PWM Velocidade de Rotação De 1800 até 2800 RPM Fluxo de Ar (Airflow) ~30 a 45 CFM Ruído Aproximadamente 20 a 30 dBA TDP Suportado Até 95W / 130W Voltagem de Operação 12V DC Fixação Sistema de pressão (push- pin) compatível com placas Intel	20	UNID.	R\$ 152,67	R\$ 3.053,40
4	Filtro de Linha de 5 tomadas novo padrão – 1,5 metro com fusível Quantidade de Tomadas 5 tomadas, Padrão das Tomadas Novo padrão brasileiro (NBR 14136 – 3 pinos), Tensão de Entrada Bivolt (127V / 220V), Corrente Máxima 10A, Suportada Até 1270W em 127V / 2200W em 220V (a 10A), Comprimento do Cabo 1,5 metro, Plugue tripolar (3 pinos), fusível de proteção contra sobrecarga, Chave Liga/Desliga com LED indicador.	15	UNID.	R\$ 161,65	R\$ 2.424,75
5	Fonte ATX 500W Real Bivolt p/ computadores Potência Real 500W RMS Tensão de Entrada Bivolt automático (110V – 220V) Frequência de Entrada 50/60 Hz, Conectores Disponíveis - 1x ATX 24 pinos Conector principal da placa-mãe, 1x ATX 4 pinos (CPU) Alimentação do processador, 2x SATA Para HDs/SSDs ou leitores ópticos, 2x Molex 4 pinos Para periféricos como ventoinhas, leitores antigos, - 1x Floppy (opcional) Em alguns modelos, 1x PCI-Express 6 pinos Apenas em modelos com suporte a placas de vídeo dedicadas, Proteções Contra sobretensão, sobrecorrente, curto-circuito e sobrecarga, Ventoinha 120mm silenciosa com controle térmico, Certificações Pode ter selo de eficiência (ex: selo 80 PLUS nos modelos premium), Vida útil estimada 50.000 horas (em média), Compatibilidade Compatível com PCs de uso geral, escritórios e gamers de entrada.	15	UND.	R\$ 886,67	R\$ 13.300,05



Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA

Departamento de Licitação

6	Fonte Universal para Notebook, 90 W Saída USB 127 a 220v /50hz a 60hz, Potência de Saída 90W (Watts), Tensão de Entrada (AC) Bivolt automático 127V – 220V / 50Hz – 60Hz, Tensão de Saída (DC) Ajustável: 12V / 15V / 16V / 18V / 19V / 20V / 24V, Corrente de Saída Até 4.5A (dependendo da tensão escolhida),Conectores Inclusos Diversos tipos de plugues para notebooks (geralmente de 6 a 10 opções), Saída USB Adicional 5V – 1A ou 5V – 2A (ideal para carregar smartphones e tablets),Compatibilidade Compatível com notebooks de diversas marcas: Acer, Dell, HP, Lenovo, Asus, etc., Sistema de Proteção Contra sobrecarga, superaquecimento, curto- circuito e sobretensão, Tipo de Regulagem de Tensão Manual (via seletor ou troca de plugue, dependendo do modelo), Comprimento do Cabo Geralmente 1,2m a 1,5m (entrada) + 1m (saída).	10	UNID.	R\$ 188,34	R\$ 1.883,40
7	HD externo de 2TB com interface USB 3.0 Capacidade de Armazenamento 1 Terabyte (1TB = 1000 GB aprox.) Interface USB 3.0, (retrocompatível com USB 2.0 e 1.1), Velocidade de Transferência Até 5 Gbps (via USB 3.0) / ~480 Mbps (USB 2.0) Compatibilidade Windows, macOS, Linux, Smart TVs, consoles (PS4, PS5, Xbox One, etc.) Formato do Disco Interno HDD 2.5" SATA (sem necessidade de fonte externa) Formato de Arquivo Padrão Geralmente exFAT ou NTFS (pode ser reformatado), Alimentação Via porta USB (não requer fonte externa), Corpo/Material Plástico resistente ou alumínio (depende do modelo) Indicador LED Sim, LED de status de operação/acesso Dimensões Aproximadamente 11 x 8 x 1,5 cm (padrão 2.5"), Cabo Incluso 1x Cabo USB 3.0 (geralmente tipo A para Micro-B ou USB-C) .	10	UNID.	R\$ 1.790,00	R\$ 17.900,00
8	HD SSD Sata 2.5" 2TB GB – 500 mb/s de leitura e 350 mb/s de gravação.	6	UNID.	R\$ 2.960,00	R\$ 17.760,00
9	HD SSD Sata 2.5" 500 GB – 500 mb/s de leitura e 320 mb/s de gravação.	6	UNID.	R\$ 895,00	R\$ 5.370,00
10	Mouse Sem Fio M170 com Design Ambidestro – Preto/Conexão sem fio de 2,4 GHz Alcance de até 10 metros,Plug and Play,Alimentação 1 pilha AA, Resolução 1000 DPI, Compatível com Windows, macOS, Chrome OS e Linux.	15	UNID.	R\$ 125,00	R\$ 1.875,00
11	Mouse USB com fio Ótico – Silent (Silencioso) – Preto/Resolução 1000 DPI, USB plug-and-play, Compatível com Windows, macOS, Chrome OS e Linux.	15	UNID.	R\$ 170,00	R\$ 2.550,00
12	CILINDRO P/ IMPRESSORA TN-3612	15	UNID.	R\$ 325,00	R\$ 4.875,00
13	CILINDRO P/ IMPRESSORA TN1010/1000	15	UNID.	R\$ 240,00	R\$ 3.600,00
14	CILINDRO P/ IMPRESSORA TN750/DR3302 (8080/8152/8157)	15	UNID.	R\$ 243,53	R\$ 3.652,95
15	Tinta Epson T-644 Original da fabricante; Cor: preto.	60	UNID.	R\$ 160,00	R\$ 9.600,00
16	Kit de tinta Epson T-644 - Original da fabricante; -Cores: colorido (ciano,magenta e amarela)	60	UNID.	R\$ 160,00	R\$ 9.600,00



Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA

Departamento de Licitação

17	TONNER TN 1000/1060-DCP 1202/HL-1110, HL-1112, HL-1202, HL-1212W/DCP-1510, DCP-1512, DCP-1602, DCP-1610, DCP- 1612, MFC-1810, MFC-1910W. Original da fabricante;- Rendimento mínimo de 5.000 páginas; - Prazo de validade mínima:1 (um) ano a contar da entrega.	40	UNID.	R\$ 492,67	R\$ 19.706,80
18	Cartucho de Toner para Brother DCP-L5662DN DCP L5662DN 5662DN 5662 DCPL5662DN TN-3612 TN-3612XL TN-3662XL TN-3662XLS 18.000 páginas - Prazo de validade mínima:1 (um) ano a contar da entrega.	40	UNID.	R\$ 650,00	R\$ 26.000,00
19	TONNER TN 750- DCP 3382DN/8110DN, 8150DN, 8155DN, 8152DN, 8157DN/ HL: 5440D, 5450DN, 5470DW, 6180DW/MFC: 8510DN, 8710DW, 8910DW, 8950DW Original da fabricante; - Rendimento mínimo de 8.000 páginas; - Prazo de validade mínima: 1 (um) ano a contar da entrega.	40	UNID.	R\$ 586,67	R\$ 23.466,80
20	Kit de tinta Epson T-544 - Original da fabricante; -Cores: Ciano, magenta, preto e amarelo.	60	UNID.	R\$ 166,67	R\$ 10.000,20
21	ADAPTADOR DE REDE Archer TX3000E – Wi-Fi 6 PCIe/Velocidade Até 2402 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz.	15	UNID.	R\$ 339,67	R\$ 5.095,05
22	Bateria Selada 12V/7Ah para nobreak	15	UNID.	R\$ 263,34	R\$ 3.950,10
23	Bateria Selada 12V/5Ah para nobreak	15	UNID.	R\$ 219,67	R\$ 3.295,05
24	Cabo de força novo padrão para Desktop/ Tripolar 10A – 1,5 metros, Corrente 10A, tensão Bivolt (110V/220V),Conectores: IEC C13 (fêmea) para NBR 14136 (macho)	20	UND.	R\$ 66,89	R\$ 1.337,80
25	CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS DISPOSITIVO DE CONEXÃO EM REDE NA COR AZUL CLARO- CAT5.e - CAIXA CONTENDO 305 METROS/cabo U/UTP (Unshielded Twisted Pair - Par trançado sem blindagem), Condutores Cobre nu sólido, 24 AWG, Capa externa PVC retardante à chama (CMX), Velocidade suportada Até 1.000 Mbps (1 Gigabit).	10	CAIXA	R\$ 1.800,00	R\$ 18.000,00
26	Cabo Monitor VGA de 2 metros (no máximo)/Cabo VGA de 2 metros com conectores D-Sub 15 pinos, com blindagem adicional e ferrite para proteção contra interferências eletromagnéticas.	20	UND.	R\$ 180,00	R\$ 3.600,00
27	Cabo HDMI 20 metros/suporte a resoluções até 4K/com suporte a resoluções até 1080p (Full HD).	20	UNID.	R\$ 225,00	R\$ 4.500,00
28	CABO EXTENSOR USB /HUB/ hub USB 3.0/3.5 com 4 portas, suporte a velocidades de até 5 Gbps para conectar múltiplos dispositivos ao computador.	15	PAR	R\$ 62,00	R\$ 930,00
29	Pen drive de 8 GB com interface USB 3.0/3.5	25	UND.	R\$ 94,00	R\$ 2.350,00
30	Pen drive de 16GB com interface USB 3.0/3.5	25	UND.	R\$ 196,00	R\$ 4.900,00
31	Placa de Rede LAN 10/100/1000-- PCI Express x 1./Adaptador de rede PCIe Gigabit com suporte a velocidades de 10/100/1000 Mbps, tecnologia Wake-on-LAN e controle de fluxo 802.3x	10	UND.	R\$ 197,34	R\$ 1.973,40



Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA

Departamento de Licitação

32	Placas-Mãe (LGA 1700) Compatíveis com PROCESSADOR i5- 14400, i5-14600K,(marca compatível ou superior) Asus TUF B660M- PLUS D4/Asrock B660M DDR4/Asus Prime H610M-E D4, Memória Suporte a DDR4/DDR5,Conectividade com 3.0, 3.5suporte a M.2, para SSD.	10	UNID.	R\$ 942,00	R\$ 9.420,00
33	PLACA MÃE LGA 1700 COMPATIVEL COM PROCESSADOR i3-14100, (marca compatível ou superior) MSI PRO H610M-S/Gigabyte H610M H DDR4/Pichau Alphard H610M-T DDR4 (Micro-ATX), Compatível com processadores Intel de 12ª, 13ª e 14ª geração, Suporte a memórias DDR4/DDR4, slot PCIe 4.0 x16, M.2 Gen3, USB 3.2 Gen1, HDMI e VGA.	10	UNID.	R\$ 940,00	R\$ 9.400,00
34	PROCESSADOR i3-14100 para Socket: LGA 1700, com 4 núcleos de desempenho (P-cores) e 8 threads, Frequência Base: 3,4 GHz, Cache: 12 MB Intel® Smart Cache, Gráficos Integrados: Intel UHD Graphics 730.	10	UNID.	R\$ 1.220,00	R\$ 12.200,00
35	PROCESSADOR core i5-14400, i5-14600K da 14ª geração, com 6 núcleos de desempenho (P-cores) + 4 núcleos de eficiência (E- cores), totalizando 10 núcleos e 16 threads, Frequência turbo de 2,5 GHz (P-cores) até 4,6 GHz (P-cores) com Cache 20 MB Intel® Smart Cache, com gráficos integrados, para Socket (LGA 1700).	10	UND.	R\$ 1.796,00	R\$ 17.960,00
36	Câmera Robótica NEOiD PTZ NDI 20x HDMI SDI USB 3.0 PoE Multiprotocolos (2ª Geração)	3	UND.	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
37	Tablet 128GB de armazenamento interno, 6GB de memória RAM, sistema operacional Android, tela touch com 10,9". conectividade via Bluetooth, Wi-Fi e VHT80. S-Pen, Capa Smartbook Cover, Pino ejetor para bandeja de cartão MicroSD, Cabo USB-C, Carregador de parede (15W)	15	UND.	R\$ 3.896,00	R\$ 58.440,00
38	MEMORIA DDR4 16 GB 2400 MHz (PC4-19200)	10	UNID.	R\$ 1.560,00	R\$ 15.600,00
39	memória DDR3 de 8GB 2400MHz (PC3-19200).	10	UNID.	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00
40	Memória Ddr3 8GB cor verde 1600mhz - Pc3--12800 - KVR16N11/8 PC	10	UNID.	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00
41	Memória Desktop 8GB DDR4 2666 Mhz	10	UNID.	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00
42	MINI HUB USB 2.0 4 PORTAS, Compatibilidade com Windows, macOS e Linux, plug and play, sem necessidade de drivers.	10	UNID.	R\$ 76,00	R\$ 760,00
43	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 4 ANTENAS FIXAS VELOCIDADE DE NO MÍNIMO DE 1.5 GBPS	10	UNID.	R\$ 660,00	R\$ 6.600,00
44	SUPORTE PARA CPU com rodinhas - Tipo: Inclinação e Rotação - Ajuste de altura: 65 cm.(no mínimo). - Inclinação: 15° - Articulação: 360° - Capacidade de Carga: 10kg - Kit de parafusos incluso.	20	UNID.	R\$ 183,34	R\$ 3.666,80
45	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 -MBPS	6	UNID.	R\$ 1.896,00	R\$ 11.376,00
46	SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000 -MBPS	6	UND.	R\$ 279,00	R\$ 1.674,00
47	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 -MBPS	6	UNID.	R\$ 362,00	R\$ 2.172,00



Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA

Departamento de Licitação

48	Teclado USB com fio com padrão ABNT2 (teclas macias e silenciosas)	30	UNID.	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
49	ROLO PRESSOR FUSOR COMPATÍVEL P/IMPRESSORA BROTHER DCP-3442- TN-3612	10	UNID.	R\$ 464,34	R\$ 4.643,40
50	ROLO PRESSOR FUSOR P/IMPRESSORA BROTHER DCP-8152- 8157/L5662	10	UNID.	R\$ 443,34	R\$ 4.433,40
51	PELÍCULA DO FUSOR PARA USO IMPRESSORA BROTHER DCP- 3442- /TN-3612	10	UNID.	R\$ 460,67	R\$ 4.606,70
52	PELICULA DO FUSOR PARA USO IMPRESSORA DCP- 8152/8157 DN 8150 /5662	10	UNID.	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
53	PLACA LOGICA PRINCIPAL P/ IMPRESSORA DCP- 8152/8157 /5662	10	UND.	R\$ 1.633,34	R\$ 16.333,40
54	UNIDADE FUSORA ORIGINAL DCP 8152/8157/5662/DCP- 8112DN/HL-5452DN/HL-5472DW/MFC-8512DN/MFC-8952DW.	10	UNID.	R\$ 2.283,34	R\$ 22.833,40
55	CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL BROTHER DR3602/ DR 3442 DR 880 DR 3472 DCP- L5502DN/L5662 L5602DN L5652DN HL-L5102DW MFC- L6702DW L6902DW 30K	10	UNID.	R\$ 294,00	R\$ 2.940,00
56	NOBREAK 1200VA SENOIDAL Forma de onda do inversor: Senoidal Pura; - Modelo bivolt automático; - 06 (seis) níveis de proteção no mínimo; - 04 (quatro) tomadas de saída no mínimo; - Autonomia: 25 Minutos no mínimo.	5	UND.	R\$ 1.683,34	R\$ 8.416,70
57	NOBREAK 700VA SENOIDAL - Forma de onda do inversor – Senoidal Pura - Modelo Bivolt Automático - 06 (seis) níveis de proteção no mínimo. - 04 (quatro) tomadas de saída no mínimo. - Autonomia 25 Minutos no mínimo.	5	UND.	R\$ 1.188,34	R\$ 5.941,70
58	ESTABILIZADOR 2000 VA 220/220, Potência: 2000 VA (Volt- Ampère), Tensão de Entrada: 220V, Tensão de Saída: 220V (estabilizada), Frequência: 60Hz e com 6 tomadas.	5	UNID.	R\$ 2.283,34	R\$ 11.416,70
59	CPU - COMPUTADOR CORE i5-14400, i5-14600K- ESPECIFICAÇÃO: computador com processador de 10 núcleos (2P + 8E) a 12 (4P + 8E) núcleos / até 16 threads, 16 GB de memória, HD SSD 512GB	5	UNID.	R\$ 6.166,67	R\$ 30.833,35
60	CPU - COMPUTADOR CORE Core i3-14100 - ESPECIFICAÇÃO: Computador com processador de 4 Núcleos, 12MB, 3.40 GHz to 4.50 GHz, 60 W, 16GB de memória, HD SSD 512, CORE I3 8GB HD 512 GB	5	UNID.	R\$ 5.813,34	R\$ 29.066,70



Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA

Departamento de Licitação

61	COMPUTADOR DESKTOP- ESPECIFICAÇÕES: - Processador Intel Core i3 de Core i3-14100 (no minimo); 4 NÚCLEOS - SSD DE 512 GB SATA; - Memória RAM 16 GB (1X4) DDR4/DDR5 PAINEL TRASEIRO: - 4x USB's 3.0 (no minimo); - 1x HDMI / 1x VGA. ENERGIA: - Fonte ATX 550 W Real (no minimo). MONITOR: - Tamanho: 21,5" LED; - Tipo de tela: IPS - Antirreflexivo; - Resolução Full HD (1920x1080) @ 60 HZ - 5ms; - Altura ajustável; CONEXÕES: - Interface de audio com entrada frontal e traseira (microfone e fone de ouvido); - Adaptador de rede sem fio PCI Express de 150Mbps; - Conectividade Ethernet 10/100/1000. SISTEMA OPERACIONAL: - WINDOWS 11 HOME, PORTUGUES COMPLEMENTO: - Teclado; - Mouse.	5	UNID.	R\$ 5.326,00	R\$ 26.630,00
62	COMPUTADOR DESKTOP- ESPECIFICAÇÕES: - Processador Intel i5-14400, i5-14600K (no minimo); 10 NÚCLEOS - SSD DE 512 GB SATA; - Memória RAM 16GB (1X16) DDR4. PAINEL TRASEIRO: - 4x USB's 3.0 (no minimo); - 1x HDMI / 1x VGA. ENERGIA: - Fonte ATX 550 W Real (no minimo). MONITOR: - Tamanho: 21,5" LED; - Tipo de tela: IPS - Antirreflexivo; - Resolução Full HD (1920x1080) @ 60 HZ - 5ms; - Altura ajustável; CONEXÕES: - Interface de audio com entrada frontal e traseira (microfone e fone de ouvido); - Adaptador de rede sem fio PCI Express de 150Mbps; - Conectividade Ethernet 10/100/1000. SISTEMA OPERACIONAL: - WINDOWS 11 HOME, PORTUGUES COMPLEMENTO: - Teclado; - Mouse.	5	UNID.	R\$ 6.630,00	R\$ 33.150,00



Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA

Departamento de Licitação

3	6 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA – MÉDIO PORTE COMPATÍVEL COM TONER TN3612 IMPRESSÃO: - Tecnologia de impressão: Laser Eletrofotográfico; - Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi (no mínimo); - Velocidade de impressão: 33 ppm (no máximo); - Ciclo mensal: 50.000 páginas (no mínimo); - Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas (no mínimo); - Capacidade de Papel na Bandeja (folhas): 2 x 520 folhas (opcional); - Bandeja Multiuso: 50 folhas (no mínimo); - Memória: 1 GB (no máximo); - Impressão duplex. CÓPIA: - Capacidade do ADF: 70 folhas (no mínimo); - Velocidade de cópia: 40 ppm (no mínimo); - Quantidade de cópias: 1-999; - Resolução de cópia: 1200 x 600 dpi (no mínimo); - Cópia duplex; - Cópias de ID; - Cópia sem uso do PC; - Redução/Ampliação: 25% ~ 400%; - Função de Cópias Ordenadas; - Tamanho do Vidro de Documentos: Carta. DIGITALIZAÇÃO: - Digitalização duplex; - Resolução Interpolada: 19200 x 19200 dpi (no mínimo); - Resolução Óptica: 1200 x 1200 dpi (no mínimo); - Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; CONECTIVIDADE: - Ethernet 10/100;	5	UNID.	R\$ 8.930,00	R\$ 44.650,00
64	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA – GRANDE PORTE COMPATÍVEL COM TONER TN-3612 IMPRESSÃO: - Tecnologia de impressão: Laser Eletrofotográfico; - Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi (no mínimo); - Velocidade de impressão: 50 ppm (no mínimo); - Ciclo mensal: 100.000 páginas (no mínimo); - Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas (no mínimo); - Capacidade de Papel na Bandeja (folhas): 2 x 520 folhas (opcional); - Bandeja Multiuso: 50 folhas (no mínimo); - Memória: 1 GB (no mínimo); - Impressão duplex. CÓPIA: - Capacidade do ADF: 70 folhas (no mínimo); - Velocidade de cópia: 50 ppm (no mínimo); - Quantidade de cópias: 1-999; - Resolução de cópia: 1200 x 600 dpi (no mínimo); - Cópia duplex; - Cópias de ID; - Cópia sem uso do PC; - Redução/Ampliação: 25% ~ 400%; - Função de Cópias Ordenadas; - Tamanho do Vidro de Documentos: Carta. DIGITALIZAÇÃO: - Digitalização duplex;	5	UNID.	R\$ 9.978,67	R\$ 49.893,35



Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA

Departamento de Licitação

	- Resolução Interpolada: 19200 x 19200 dpi (no mínimo); - Resolução Óptica: 1200 x 1200 dpi (no mínimo); - Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; CONECTIVIDADE:				
65	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JATO DE TINTA COLORIDA - Tecnologia de impressão: Jato de tinta colorida de 4 cores (CMYK); - Resolução de impressão: Até 6.000 x 1.200 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm (no máximo); Preto (Modo Eco): no mínimo 30 ppm Colorido (Modo Eco): no mínimo 26 ppm Preto (ISO/IEC 24734): no mínimo 17 ipm Colorido (ISO/IEC 24734): no mínimo 16 ipm - Impressão duplex automático; - Ciclo mensal: 2.500 páginas (no mínimo). CÓPIA: - Resolução de cópia (máxima) Impressão: no mínimo 2.400 x 1.200 dpi (Mono/Colorido) - Digitalização: no mínimo 1.200 x 1.200 dpi (Mono) / 600 x 1.200 dpi (Colorido) Redução/ampliação de cópia 25% - 400% em incrementos de 1% .DIGITALIZAÇÃO: - Resolução de digitalização (no mínimo) Óptica: até 2.400 x 1.200 dpi (vidro de exposição), Interpolada: no mínimo de 19.200 x 19.200 dpi Redução/ampliação de cópia no mínimo 25% - 400% em incrementos de 1% - Funções: Digitalizar para PC, digitalizar para nuvem (incluindo e-mail), digitalizar para cartão de memória/unidade flash, digitalizar para PDF. - CONECTIVIDADE: - USB ; - Wireless LAN;	15	UNID.	R\$ 3.890,00	R\$ 58.350,00
66	MONITOR LCD 23,8 POL Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz Conectores de Entrada 2xHDMI 1. Slot de segurança 2. Conector de alimentação 3. Portas HDMI 1.4 4. Porta de saída de áudio	10	UNID.	R\$ 1.630,00	R\$ 16.300,00
67	NOTEBOOK-PROCESSADOR: (i3-14100) - 14ª geração 6 núcleos (2 Performance + 4 Efficient) / 8 threads - Frequência mínima: 4.5 GHz; MEMÓRIA PRINCIPAL: - 16GB DDR4 (no mínimo). - MEMÓRIA DE MASSA: - SSD NVMe M.2 – 256GB / 512GB . CONEXÕES: - 2x USB 3.1; - 1x USB 2.0; - 1x HDMI;	6	UNID.	R\$ 5.963,34	R\$ 35.780,04



Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA

Departamento de Licitação

	- 1x áudio combo (headset/headphone); - 1x Porta Ethernet (opcional) - Leitor de Cartões (opcional) TELA: - Full HD (1920 x 1080) 15.6" Antirreflexo. COMPLEMENTOS: - Placa de Som: Alto-falantes; - Placa de Vídeo Integrada; - Webcam Integrada; - Voltagem: Bivolt; - Sistema Operacional: Windows 11 Home portugues				
68	NOTEBOOK-PROCESSADOR: (i5-14400, - Frequência mínima: 4.6 GHz; MEMÓRIA PRINCIPAL: -16GB DDR5 (no minimo). - MEMÓRIA DE MASSA: - SSD NVMe M.2 – 256GB / 512GB . CONEXÕES: - 2x USB 3.1; - 1x USB 2.0; - 1x HDMI; - 1x áudio combo (headset/headphone); TELA: - Full HD (1920 x 1080) 15.6" Antirreflexo. COMPLEMENTOS: - Placa de Som: Alto-falantes; - Placa de Vídeo Integrada; - Webcam Integrada; - Voltagem: Bivolt;	6	UNID.	R\$ 7.493,34	R\$ 44.960,04
TOTAL					R\$ 897.976,93

MARIA LUCIA DO
NASCIMENTO:26
355140204

Assinado de forma
digital por MARIA LUCIA
DO
NASCIMENTO:26355140
204

MARIO BORGES
TEIXEIRA:73852
600200

Assinado de forma
digital por MARIO
BORGES
TEIXEIRA:73852600200

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

CNPJ: 03.704.171/0001-90

Endereço: Avenida Coronel Tancredo Neves nº. 670 - Cento - CEP 68380-000

São Félix do Xingu-PA

COTAÇÃO MÉDIA DE PREÇO**MATERIAIS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QUAN T.	VALOR UNIT. MEDIA	VALOR TOTAL
1	Caixa de som 5W USB – Preto Característica Potência RMS 5W 1x5W ou 2x2,5W em estéreo, Alimentação Via porta USB (5V) Entrada de áudio P2 (3.5mm) estéreo Normalmente entre 100 Hz a 18 kHz	20	UNID.	R\$ 143,00	R\$ 2.860,00
2	Plug RJ45 (pacote com 100 unidades) RJ45 macho, Compatível com Cat5e, Cat6, Plástico transparente 8 pinos metálicos Conexão 8P8C 8 posições, 8 contatos para Cabos de rede UTP/STP	5	PCT	R\$ 298,34	R\$ 1.491,70
3	Cooler para Desktop LGA (soquete compatível 1151/1155/1150) Compatibilidade de Soquetes Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1150 /1700 Tipo de Cooler Cooler com dissipador de alumínio + ventoinha Material do Dissipador Alumínio com base redonda ou espiral (aletas de resfriamento) Ventoinha 80mm ou 90mm / 92mm) Conexão da Ventoinha 3 pinos ou 4 pinos PWM Velocidade de Rotação De 1800 até 2800 RPM Fluxo de Ar (Airflow) ~30 a 45 CFM Ruído Aproximadamente 20 a 30 dBA TDP Suportado Até 95W / 130W Voltagem de Operação 12V DC Fixação Sistema	20	UNID.	R\$ 152,67	R\$ 3.053,40

	de pressão (push-pin) compatível com placas Intel				
4	Filtro de Linha de 5 tomadas novo padrão – 1,5 metro com fusível Quantidade de Tomadas 5 tomadas, Padrão das Tomadas Novo padrão brasileiro (NBR 14136 – 3 pinos), Tensão de Entrada Bivolt (127V / 220V), Corrente Máxima 10A, Suportada Até 1270W em 127V / 2200W em 220V (a 10A), Comprimento do Cabo 1,5 metro, Plugue tripolar (3 pinos), fusível de proteção contra sobrecarga, Chave Liga/Desliga com LED indicador.	15	UNID.	R\$ 153,34	R\$ 2.300,10
5	Fonte ATX 500W Real Bivolt p/ computadores Potência Real 500W RMS Tensão de Entrada Bivolt automático (110V – 220V) Frequência de Entrada 50/60 Hz, Conectores Disponíveis - 1x ATX 24 pinos Conector principal da placa-mãe, 1x ATX 4 pinos (CPU) Alimentação do processador, 2x SATA Para HDs/SSDs ou leitores ópticos, 2x Molex 4 pinos Para periféricos como ventoinhas, leitores antigos, - 1x Floppy (opcional) Em alguns modelos, 1x PCI-Express 6 pinos Apenas em modelos com suporte a placas de vídeo dedicadas, Proteções Contra sobretensão, sobrecorrente, curto-circuito e sobrecarga, Ventoinha 120mm silenciosa com controle térmico, Certificações Pode ter selo de eficiência (ex: selo 80 PLUS nos modelos premium), Vida útil estimada	15	UND.	R\$ 886,67	R\$ 13.300,05

	50.000 horas (em média),Compatibilidade Compatível com PCs de uso geral, escritórios e gamers de entrada				
6	Fonte Universal para Notebook, 90 W Saída USB 127 a 220v /50hz a 60hz, Potência de Saída 90W (Watts), Tensão de Entrada (AC) Bivolt automático 127V – 220V / 50Hz – 60Hz, Tensão de Saída (DC) Ajustável: 12V / 15V / 16V / 18V / 19V / 20V / 24V, Corrente de Saída Até 4.5A (dependendo da tensão escolhida),Conectores Inclusos Diversos tipos de plugues para notebooks (geralmente de 6 a 10 opções), Saída USB Adicional 5V – 1A ou 5V – 2A (ideal para carregar smartphones e tablets),Compatibilidade Compatível com notebooks de diversas marcas: Acer, Dell, HP, Lenovo, Asus, etc., Sistema de Proteção Contra sobrecarga, superaquecimento, curto-circuito e sobretensão, Tipo de Regulagem de Tensão Manual (via seletor ou troca de plugue, dependendo do modelo), Comprimento do Cabo Geralmente 1,2m a 1,5m (entrada) + 1m (saída).	10	UNID.	R\$ 188,34	R\$ 1.883,40

7	HD externo de 2TB com interface USB 3.0 Capacidade de Armazenamento 1 Terabyte (1TB = 1000 GB aprox.) Interface USB 3.0, (retrocompatível com USB 2.0 e 1.1), Velocidade de Transferência Até 5 Gbps (via USB 3.0) / ~480 Mbps (USB 2.0) Compatibilidade Windows, macOS, Linux, Smart TVs, consoles (PS4, PS5, Xbox One, etc.) Formato do Disco Interno HDD 2.5" SATA (sem necessidade de fonte externa) Formato de Arquivo Padrão Geralmente exFAT ou NTFS (pode ser reformatado), Alimentação Via porta USB (não requer fonte externa), Corpo/Material Plástico resistente ou alumínio (depende do modelo) Indicador LED Sim, LED de status de operação/acesso Dimensões Aproximadamente 11 x 8 x 1,5 cm (padrão 2.5"), Cabo Incluso 1x Cabo USB 3.0 (geralmente tipo A para Micro-B ou USB-C)	10	UNID.	R\$ 1.790,00	R\$ 17.900,00
8	HD SSD Sata 2.5" 2TB GB – 500 mb/s de leitura e 350 mb/s de gravação	6	UNID.	R\$ 2.960,00	R\$ 17.760,00
9	HD SSD Sata 2.5" 500 GB – 500 mb/s de leitura e 320 mb/s de gravação	6	UNID.	R\$ 895,00	R\$ 5.370,00
10	Mouse Sem Fio M170 com Design Ambidestro – Preto/Conexão sem fio de 2,4 GHz Alcance de até 10 metros, Plug and Play, Alimentação 1 pilha AA, Resolução 1000 DPI, Compatível com Windows, macOS, Chrome OS e Linux.	15	UNID.	R\$ 125,00	R\$ 1.875,00
11	Mouse USB com fio Ótico – Silent (Silencioso) – Preto/Resolução 1000 DPI, USB plug-and-play, Compatível com Windows, macOS, Chrome OS e Linux.	15	UNID.	R\$ 170,00	R\$ 2.550,00
12	CILINDRO P/ IMPRESSORA TN-3612	15	UNID.	R\$ 325,00	R\$ 4.875,00
13	CILINDRO P/ IMPRESSORA TN1010/1000	15	UNID.	R\$ 240,00	R\$ 3.600,00

14	CILINDRO P/ IMPRESSORA TN750/DR3302 (8080/8152/8157)	15	UNID.	R\$ 240,00	R\$ 3.600,00
15	Tinta Epson T-644 Original da fabricante; Cor: preto.	60	UNID.	R\$ 160,00	R\$ 9.600,00
16	Kit de tinta Epson T-644 - Original da fabricante; -Cores: colorido (ciano,magenta e amarela)	60	UNID.	R\$ 160,00	R\$ 9.600,00
17	TONNER TN 1000/1060-DCP 1202/HL-1110, HL-1112, HL-1202, HL-1212W/DCP-1510, DCP-1512, DCP-1602, DCP-1610, DCP-1612, MFC-1810, MFC-1910W. Original da fabricante; - Rendimento mínimo de 5.000 páginas; - Prazo de validade mínima: 1 (um) ano a contar da entrega.	40	UNID.	R\$ 490,00	R\$ 19.600,00
18	Cartucho de Toner para Brother DCP-L5662DN DCP L5662DN 5662DN 5662 DCPL5662DN TN-3612 TN-3612XL TN-3662XL TN-3662XLS 18.000 páginas - Prazo de validade mínima: 1 (um) ano a contar da entrega.	40	UNID.	R\$ 650,00	R\$ 26.000,00
19	TONNER TN 750- DCP 3382DN/8110DN, 8150DN, 8155DN, 8152DN, 8157DN/ HL: 5440D, 5450DN, 5470DW, 6180DW/MFC: 8510DN, 8710DW, 8910DW, 8950DW - Original da fabricante; - Rendimento mínimo de 8.000 páginas; - Prazo de validade mínima: 1 (um) ano a contar da entrega.	40	UNID.	R\$ 586,67	R\$ 23.466,80
20	Kit de tinta Epson T-544 - Original da fabricante;	60	UNID.	R\$ 166,67	R\$ 10.000,20

	-Cores: Ciano, magenta, preto e amarelo.				
21	ADAPTADOR DE REDE Archer TX3000E – Wi-Fi 6 PCIe/Velocidade Até 2402 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz.	15	UNID.	R\$ 339,67	R\$ 5.095,05
22	Bateria Selada 12V/7Ah para nobreak	15	UNID.	R\$ 263,34	R\$ 3.950,10
23	Bateria Selada 12V/5Ah para nobreak	15	UNID.	R\$ 219,67	R\$ 3.295,05
24	Cabo de força novo padrão para Desktop/ Tripolar 10A – 1,5 metros, Corrente 10A, tensão Bivolt (110V/220V),Conectores: IEC C13 (fêmea) para NBR 14136 (macho)	20	UND.	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00
25	CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS DISPOSITIVO DE CONEXÃO EM REDE NA COR AZUL CLARO- CAT5.e - CAIXA CONTENDO 305 METROS/cabo U/UTP (Unshielded Twisted Pair - Par trançado sem blindagem), Condutores Cobre nu sólido, 24 AWG,Capa externa PVC retardante à chama (CMX),Velocidade suportada Até 1.000 Mbps (1 Gigabit).	10	CAIXA	R\$ 1.800,00	R\$ 18.000,00
26	Cabo Monitor VGA de 2 metros (no máximo)/Cabo VGA de 2 metros com conectores D-Sub 15 pinos, com blindagem adicional e ferrite para proteção contra interferências eletromagnéticas.	20	UND.	R\$ 180,00	R\$ 3.600,00
27	Cabo HDMI 20 metros/suporte a resoluções até 4K/com suporte a resoluções até 1080p (Full HD).	20	UNID.	R\$ 225,00	R\$ 4.500,00
28	CABO EXTENSOR USB /HUB/ hub USB 3.0/3.5 com 4 portas, suporte a velocidades de até 5 Gbps para conectar múltiplos dispositivos ao computador.	15	PAR	R\$ 62,00	R\$ 930,00
29	Pen drive de 8 GB com interface USB 3.0/3.5	25	UND.	R\$ 94,00	R\$ 2.350,00

30	Pen drive de 16GB com interface USB 3.0/3.5	25	UND	R\$ 196,00	R\$ 4.900,00
31	Placa de Rede LAN 10/100/1000-- PCI Express x 1./Adaptador de rede PCIe Gigabit com suporte a velocidades de 10/100/1000 Mbps, tecnologia Wake-on-LAN e controle de fluxo 802.3x	10	UND	R\$ 264,00	R\$ 2.640,00
32	Placas-Mãe (LGA 1700) Compatíveis com PROCESSADOR i5-14400, i5-14600K,(marca compatível ou superior) Asus TUF B660M-PLUS D4/Asrock B660M DDR4/Asus Prime H610M-E D4, Memória Suporte a DDR4/DDR5,Conectividade com 3.0, 3.5suporte a M.2, para SSD.	10	UNID.	R\$ 942,00	R\$ 9.420,00
33	PLACA MÃE LGA 1700 COMPATIVEL COM PROCESSADOR i3-14100, (marca compatível ou superior) MSI PRO H610M-S/Gigabyte H610M H DDR4/Pichau Alphard H610M-T DDR4 (Micro-ATX), Compatível com processadores Intel de 12ª, 13ª e 14ª geração, Suporte a memórias DDR4/DDR4, slot PCIe 4.0 x16, M.2 Gen3, USB 3.2 Gen1, HDMI e VGA.	10	UNID.	R\$ 940,00	R\$ 9.400,00
34	PROCESSADOR i3-14100 para Socket: LGA 1700, com 4 núcleos de desempenho (P-cores) e 8 threads, Frequência Base: 3,4 GHz, Cache: 12 MB Intel® Smart Cache, Gráficos Integrados: Intel UHD Graphics 730.	10	UNID.	R\$ 1.220,00	R\$ 12.200,00
35	PROCESSADOR core i5-14400, i5-14600K da 14ª geração, com 6 núcleos de desempenho (P-cores) + 4 núcleos de eficiência (E-cores), totalizando 10 núcleos e 16 threads, Frequência turbo de 2,5 GHz (P-cores) até 4,6 GHz (P-cores) com Cache 20 MB Intel® Smart Cache, com gráficos integrados, para Socket (LGA 1700).	10	UND.	R\$ 1.796,00	R\$ 17.960,00

	Câmera Robótica NEOiD PTZ NDI 20x HDMI SDI USB 3.0 PoE Multiprotocolos (2ª Geração)	3	UND.	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
	Galaxy Tab S10 Lite 6GB RAM. Capacidade de armazenamento 128gb. Tamanho da tela 10,9 Polegadas. Resolução máxima do visor 2112 x 1320 (WUXGA+) Pixels.	15	UND.	R\$ 3.896,00	R\$ 58.440,00
36	MEMORIA DDR4 16 GB 2400 MHz (PC4-19200)	10	UNID.	R\$ 1.560,00	R\$ 15.600,00
37	memória DDR3 de 8GB 2400MHz (PC3-19200).	10	UNID.	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00
38	Memória Ddr3 8GB cor verde 1600mhz - Pc3--12800 - KVR16N11/8 PC	10	UNID.	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00
39	Memória Desktop 8GB DDR4 2666 Mhz	10	UNID.	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00
40	MINI HUB USB 2.0 4 PORTAS, Compatibilidade com Windows, macOS e Linux, plug and play, sem necessidade de drivers.	10	UNID.	R\$ 76,00	R\$ 760,00
41	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 4 ANTENAS FIXAS VELOCIDADE DE NO MÍNIMO DE 1.5 GBPS	10	UNID.	R\$ 660,00	R\$ 6.600,00
42	SUPORTE PARA CPU com rodinhas - Tipo: Inclinação e Rotação - Ajuste de altura: 65 cm.(no mínimo). - Inclinação: 15° - Articulação: 360° - Capacidade de Carga: 10kg - Kit de parafusos incluso.	20	UNID.	R\$ 183,34	R\$ 3.666,80
43	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - MBPS	6	UNID.	R\$ 1.896,00	R\$ 11.376,00
44	SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000 -MBPS	6	UND.	R\$ 279,00	R\$ 1.674,00

45	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 -MBPS	6	UNID.	R\$ 362,00	R\$ 2.172,00
46	Teclado USB com fio com padrão ABNT2 (teclas macias e silenciosas)	30	UNID.	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
47	ROLO PRESSOR FUSOR COMPATÍVEL P/IMPRESSORA BROTHER DCP-3442-TN-3612	10	UNID.	R\$ 465,00	R\$ 4.650,00
48	ROLO PRESSOR FUSOR P/IMPRESSORA BROTHER DCP-8152-8157/L5662	10	UNID.	R\$ 440,00	R\$ 4.400,00
49	PELÍCULA DO FUSOR PARA USO IMPRSSORA BROTHER DCP-3442- /TN-3612	10	UNID.	R\$ 460,00	R\$ 4.600,00
50	PELICULA DO FUSOR PARA USO IMPRESSORA DCP-8152/8157 DN 8150 /5662	10	UNID.	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
51	PLACA LOGICA PRINCIPAL P/ IMPRESSORA DCP-8152/8157 /5662	10	UND.	R\$ 1.633,34	R\$ 16.333,40
52	UNIDADE FUSORA ORIGINAL DCP 8152/8157/I5662/DCP-8112DN/HL-5452DN/HL-5472DW/MFC-8512DN/MFC-8952DW.	10	UNID.	R\$ 2.283,34	R\$ 22.833,40
53	CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL BROTHER DR3602/ DR 3442 DR 880 DR 3472 DCP-L5502DN/L5662 L5602DN L5652DN HL-L5102DW MFC-L6702DW L6902DW 30K	10	UNID.	R\$ 294,00	R\$ 2.940,00
55	NOBREAK 1200VA SENOIDAL Forma de onda do inversor: Senoidal Pura; - Modelo bivolt automático; - 06 (seis) níveis de proteção no mínimo; - 04 (quatro) tomadas de saída no mínimo; - Autonomia: 25 Minutos no mínimo.	5	UND.	R\$ 1.683,34	R\$ 8.416,70

56	NOBREAK 700VA SENOIDAL - Forma de onda do inversor – Senoidal Pura - Modelo Bivolt Automático - 06 (seis) níveis de proteção no mínimo. - 04 (quatro) tomadas de saída no mínimo. - Autonomia 25 Minutos no mínimo.	5	UND.	R\$ 1.183,34	R\$ 5.916,70
57	ESTABILIZADOR 2000 VA 220/220, Potência: 2000 VA (Volt-Ampère), Tensão de Entrada: 220V, Tensão de Saída: 220V (estabilizada), Frequência: 60Hz e com 6 tomadas.	5	UNID.	R\$ 2.283,34	R\$ 11.416,70
58	CPU - COMPUTADOR CORE i5-14400, i5-14600K-ESPECIFICAÇÃO: computador com processador de 10 núcleos (2P + 8E) a 12 (4P + 8E) núcleos / até 16 threads, 16 GB de memória, HD SSD 512GB	5	UNID.	R\$ 6.166,67	R\$ 30.833,35
59	CPU - COMPUTADOR CORE Core i3-14100 - ESPECIFICAÇÃO: Computador com processador de 4 Núcleos, 12MB, 3.40 GHz to 4.50 GHz, 60 W, 16GB de memória, HD SSD 512, CORE I3 8GB HD 512 GB	5	UNID.	R\$ 5.813,34	R\$ 29.066,70

60	COMPUTADOR DESKTOP- ESPECIFICAÇÕES: - Processador Intel Core i3 de Core i3-14100 (no minimo); 4 NÚCLEOS - SSD DE 512 GB SATA; - Memória RAM 16 GB (1X4) DDR4/DDR5 PAINEL TRASEIRO: - 4x USB's 3.0 (no minimo); - 1x HDMI / 1x VGA. ENERGIA: - Fonte ATX 550 W Real (no minimo). MONITOR: - Tamanho: 21,5" LED; - Tipo de tela: IPS - Antirreflexivo; - Resolução Full HD (1920x1080) @ 60 HZ - 5ms; - Altura ajustável; CONEXÕES: - Interface de audio com entrada frontal e traseira (microfone e fone de ouvido); - Adaptador de rede sem fio PCI Express de 150Mbps; - Conectividade Ethernet 10/100/1000. SISTEMA OPERACIONAL: - WINDOWS 11 HOME, PORTUGUES COMPLEMENTO: - Teclado; - Mouse.	5	UNID.	R\$ 5.320,00	R\$ 26.600,00
----	---	---	-------	--------------	---------------

61	COMPUTADOR DESKTOP- ESPECIFICAÇÕES: - Processador Intel i5-14400, i5-14600K (no minimo); 10 NÚCLEOS - SSD DE 512 GB SATA; - Memória RAM 16GB (1X16) DDR4. PAINEL TRASEIRO: - 4x USB's 3.0 (no minimo); - 1x HDMI / 1x VGA. ENERGIA: - Fonte ATX 550 W Real (no minimo). MONITOR: - Tamanho: 21,5" LED; - Tipo de tela: IPS - Antirreflexivo; - Resolução Full HD (1920x1080) @ 60 HZ - 5ms; - Altura ajustável; CONEXÕES: - Interface de audio com entrada frontal e traseira (microfone e fone de ouvido); - Adaptador de rede sem fio PCI Express de 150Mbps; - Conectividade Ethernet 10/100/1000. SISTEMA OPERACIONAL: - WINDOWS 11 HOME, PORTUGUES COMPLEMENTO: - Teclado; - Mouse.	5	UNID.	R\$ 6.630,00	R\$ 33.150,00
----	---	---	-------	--------------	---------------

62	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA – MÉDIO PORTE COMPPATÍVEL COM TONER TN3612 IMPRESSÃO: - Tecnologia de impressão: Laser Eletrofotográfico; - Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi (no mínimo); - Velocidade de impressão: 33 ppm (no máximo); - Ciclo mensal: 50.000 páginas (no mínimo); - Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas (no mínimo); - Capacidade de Papel na Bandeja (folhas): 2 x 520 folhas (opcional); - Bandeja Multiuso: 50 folhas (no mínimo); - Memória: 1 GB (no máximo); - Impressão duplex. CÓPIA: - Capacidade do ADF: 70 folhas (no mínimo); - Velocidade de cópia: 40 ppm (no mínimo); - Quantidade de cópias: 1-999; - Resolução de cópia: 1200 x 600 dpi (no mínimo); - Cópia duplex; - Cópias de ID; - Cópia sem uso do PC; - Redução/Ampliação: 25% ~ 400%; - Função de Cópias Ordenadas; - Tamanho do Vidro de Documentos: Carta. DIGITALIZAÇÃO:	5	UNID.	R\$ 8.930,00	R\$ 44.650,00
----	---	---	-------	--------------	---------------

	- Digitalização duplex; - Resolução Interpolada: 19200 x 19200 dpi (no mínimo); - Resolução Óptica: 1200 x 1200 dpi (no mínimo); - Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; CONECTIVIDADE: - Ethernet 10/100; - Wireless LAN (opcional); - USB 2.0. COMPLEMENTO: - Cartucho de uso inicial original de fábrica incluso; - Visor LCD Touchscreen Colorido; - Modo de Economia de Toner; - Certificação Energy Star; - Voltagem: 120V.				
63	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA – GRANDE PORTE COMPATIVEL COM TONER TN-3612 IMPRESSÃO: - Tecnologia de impressão: Laser Eletrofotográfico; - Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi (no mínimo); - Velocidade de impressão: 50 ppm (no mínimo); - Ciclo mensal: 100.000 páginas (no mínimo); - Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas (no mínimo); - Capacidade de Papel na Bandeja (folhas): 2 x 520 folhas (opcional);	5	UNID.	R\$ 9.960,00	R\$ 49.800,00

- Bandeja Multiuso: 50 folhas (no mínimo); - Memória: 1 GB (no mínimo); - Impressão duplex. CÓPIA: - Capacidade do ADF: 70 folhas (no mínimo); - Velocidade de cópia: 50 ppm (no mínimo); - Quantidade de cópias: 1-999; - Resolução de cópia: 1200 x 600 dpi (no mínimo); - Cópia duplex; - Cópias de ID; - Cópia sem uso do PC; - Redução/Ampliação: 25% ~ 400%; - Função de Cópias Ordenadas; - Tamanho do Vidro de Documentos: Carta. DIGITALIZAÇÃO: - Digitalização duplex; - Resolução Interpolada: 19200 x 19200 dpi (no mínimo); - Resolução Óptica: 1200 x 1200 dpi (no mínimo); - Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; CONECTIVIDADE: - Ethernet 10/100; - Wireless LAN; - USB 2.0; - Leitor NFC integrado. COMPLEMENTO: - Cartucho de uso inicial original de fábrica incluso;				
---	--	--	--	--

	- Visor LCD Touchscreen Colorido; - Modo de Economia de Toner; - Certificação Energy Star; - Voltagem: 120V.				
64	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JATO DE TINTA COLORIDA - Tecnologia de impressão: Jato de tinta colorida de 4 cores (CMYK); - Resolução de impressão: Até 6.000 x 1.200 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm (no máximo); Preto (Modo Eco): no mínimo 30 ppm - Colorido (Modo Eco): no mínimo 26 ppm - Preto (ISO/IEC 24734): no mínimo 17 ipm - Colorido (ISO/IEC 24734): no mínimo 16 ipm - Impressão duplex automático; - Ciclo mensal: 2.500 páginas (no mínimo). CÓPIA: Resolução de cópia (máxima) Impressão: no mínimo 2.400 x 1.200 dpi (Mono/Colorido)	15	UNID.	R\$ 3.890,00	R\$ 58.350,00

	Digitalização: no mínimo 1.200 x 1.200 dpi (Mono) / 600 x 1.200 dpi (Colorido) Redução/ampliação de cópia 25% - 400% em incrementos de 1% .DIGITALIZAÇÃO: Resolução de digitalização (no mínimo)) Óptica: até 2.400 x 1.200 dpi (vidro de exposição), Interpolada: no mínimo de 19.200 x 19.200 dpi Redução/ampliação de cópia no mínimo 25% - 400% em incrementos de 1% - Funções: Digitalizar para PC, digitalizar para nuvem (incluindo e-mail), digitalizar para cartão de memória/unidade flash, digitalizar para PDF. CONECTIVIDADE: - USB ; - Wireless LAN; - Wi-Fi Direct; Capacidade de entrada de papel (mínimo) 150 folhas, mais bandeja multipropósito para até 80 folhas Tipo de scanner Vidro de exposição colorida (CIS) e alimentador automático de documentos (ADF, no mínimo 20 páginas)				
65	MONITOR LCD 23,8 POL Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz Conectores de Entrada 2xHDMI 1. Slot de segurança 2. Conector de alimentação 3. Portas HDMI 1.4 4. Porta de saída de áudio	10	UNID.	R\$ 1.630,00	R\$ 16.300,00

66	NOTEBOOK-PROCESSADOR: (i3-14100) - 14ª geração 6 núcleos (2 Performance + 4 Efficient) / 8 threads - Frequência mínima: 4.5 GHz; MEMÓRIA PRINCIPAL: -16GB DDR4 (no minimo). MEMÓRIA DE MASSA: - SSD NVMe M.2 – 256GB / 512GB . CONEXÕES: - 2x USB 3.1; - 1x USB 2.0; - 1x HDMI; - 1x áudio combo (headset/headphone); - 1x Porta Ethernet (opcional) - Leitor de Cartões (opcional) TELA: - Full HD (1920 x 1080) 15.6" Antirreflexo. COMPLEMENTOS: - Placa de Som: Alto-falantes; - Placa de Vídeo Integrada; - Webcam Integrada; Voltagem: Bivolt; - Sistema Operacional: Windows 11 Home portugues	6	UNID.	R\$ 5.950,00	R\$ 35.700,00
----	---	---	-------	--------------	---------------

67	NOTEBOOK-PROCESSADOR: (i5-14400, - Frequência mínima: 4.6 GHz; MEMÓRIA PRINCIPAL: -16GB DDR5 (no minimo). MEMÓRIA DE MASSA: - SSD NVMe M.2 – 256GB / 512GB . CONEXÕES: - 2x USB 3.1; - 1x USB 2.0; - 1x HDMI; - 1x áudio combo (headset/headphone); TELA: - Full HD (1920 x 1080) 15.6" Antirreflexo. COMPLEMENTOS: - Placa de Som: Alto-falantes; - Placa de Vídeo Integrada; - Webcam Integrada; Voltagem: Bivolt;	6	UNID.	R\$ 7.490,00	R\$ 44.940,00
----	---	---	-------	--------------	---------------

VALOR TOTAL	R\$ 898.031,60
------------------------	-----------------------

J SOUSA SOLUCOES
INFORMATICA
LTDA:32721106000170
0

Assinado de forma digital por J
SOUSA SOLUCOES
INFORMATICA
LTDA:32721106000170
Dados: 2026.04.07 10:44:59
-03'00'

J SOUSA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI
32.721.106/0001-70

65.575.546/0001-16 JOAO VITOR GONCALVES DE LIMA

CNPJ: 65.575.546/0001-16

ENDEREÇO: AV SAMAMBAIA, Nº 220, CENTRO, SAO FELIX DO XINGU

COTAÇÃO MÉDIA DE PREÇO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
MATERIAIS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QUAN T.	VALOR UNIT. MEDIA	VALOR TOTAL
1	Caixa de som 5W USB – Preto Característica Potência RMS 5W 1x5W ou 2x2,5W em estéreo, Alimentação Via porta USB (5V) Entrada de áudio P2 (3.5mm) estéreo Normalmente entre 100 Hz a 18 kHz	20	UNID.	R\$ 144,33	R\$ 2.886,60
2	Plug RJ45 (pacote com 100 unidades) RJ45 macho, Compatível com Cat5e, Cat6, Plástico transparente 8 pinos metálicos Conexão 8P8C 8 posições, 8 contatos para Cabos de rede UTP/STP	5	PCT	R\$ 301,34	R\$ 1.506,70
3	Cooler para Desktop LGA (soquete compatível 1151/1155/1150) Compatibilidade de Soquetes Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1150 /1700 Tipo de Cooler Cooler com dissipador de alumínio + ventoinha Material do Dissipador Alumínio com base redonda ou espiral (aletas de resfriamento) Ventoinha 80mm ou 90mm / 92mm) Conexão da Ventoinha 3 pinos ou 4 pinos PWM Velocidade de Rotação De 1800 até 2800 RPM Fluxo de Ar (Airflow) ~30 a 45 CFM Ruído Aproximadamente 20 a 30 dBA TDP Suportado Até 95W / 130W Voltagem de Operação 12V DC Fixação Sistema de pressão (push-pin) compatível com placas Intel	20	UNID.	R\$ 152,67	R\$ 3.053,40

4	Filtro de Linha de 5 tomadas novo padrão – 1,5 metro com fusível Quantidade de Tomadas 5 tomadas, Padrão das Tomadas Novo padrão brasileiro (NBR 14136 – 3 pinos), Tensão de Entrada Bivolt (127V / 220V), Corrente Máxima 10A, Suportada Até 1270W em 127V / 2200W em 220V (a 10A), Comprimento do Cabo 1,5 metro, Plugue tripolar (3 pinos), fusível de proteção contra sobrecarga, Chave Liga/Desliga com LED indicador.	15	UNID.	R\$ 165,80	R\$ 2.487,00
5	Fonte ATX 500W Real Bivolt p/ computadores Potência Real 500W RMS Tensão de Entrada Bivolt automático (110V – 220V) Frequência de Entrada 50/60 Hz, Conectores Disponíveis - 1x ATX 24 pinos Conector principal da placa-mãe, 1x ATX 4 pinos (CPU) Alimentação do processador, 2x SATA Para HDs/SSDs ou leitores ópticos, 2x Molex 4 pinos Para periféricos como ventoinhas, leitores antigos, - 1x Floppy (opcional) Em alguns modelos, 1x PCI-Express 6 pinos Apenas em modelos com suporte a placas de vídeo dedicadas, Proteções Contra sobretensão, sobrecorrente, curto-circuito e sobrecarga, Ventoinha 120mm silenciosa com controle térmico, Certificações Pode ter selo de eficiência (ex: selo 80 PLUS nos modelos premium), Vida útil estimada 50.000 horas (em média), Compatibilidade Compatível com PCs de uso geral, escritórios e gamers de entrada	15	UND.	R\$ 886,67	R\$ 13.300,05

6	Fonte Universal para Notebook, 90 W Saída USB 127 a 220v /50hz a 60hz, Potência de Saída 90W (Watts), Tensão de Entrada (AC) Bivolt automático 127V – 220V / 50Hz – 60Hz, Tensão de Saída (DC) Ajustável: 12V / 15V / 16V / 18V / 19V / 20V / 24V, Corrente de Saída Até 4.5A (dependendo da tensão escolhida),Conectores Inclusos Diversos tipos de plugues para notebooks (geralmente de 6 a 10 opções), Saída USB Adicional 5V – 1A ou 5V – 2A (ideal para carregar smartphones e tablets),Compatibilidade Compatível com notebooks de diversas marcas: Acer, Dell, HP, Lenovo, Asus, etc., Sistema de Proteção Contra sobrecarga, superaquecimento, curto-circuito e sobretensão, Tipo de Regulagem de Tensão Manual (via seletor ou troca de plugue, dependendo do modelo), Comprimento do Cabo Geralmente 1,2m a 1,5m (entrada) + 1m (saída).	10	UNID.	R\$ 188,34	R\$ 1.883,40
7	HD externo de 2TB com interface USB 3.0 Capacidade de Armazenamento 1 Terabyte (1TB = 1000 GB aprox.) Interface USB 3.0, (retrocompatível com USB 2.0 e 1.1), Velocidade de Transferência Até 5 Gbps (via USB 3.0) / ~480 Mbps (USB 2.0) Compatibilidade Windows, macOS, Linux, Smart TVs, consoles (PS4, PS5, Xbox One, etc.) Formato do Disco Interno HDD 2.5" SATA (sem necessidade de fonte externa) Formato de Arquivo Padrão Geralmente exFAT ou NTFS (pode ser reformatado), Alimentação Via porta USB (não requer fonte externa), Corpo/Material Plástico resistente ou alumínio (depende do modelo) Indicador LED Sim, LED de status de operação/acesso Dimensões Aproximadamente 11 x 8 x 1,5 cm (padrão 2.5"), Cabo Incluso 1x Cabo USB 3.0 (geralmente tipo A para Micro-B ou USB-C)	10	UNID.	R\$ 1.790,00	R\$ 17.900,00

8	HD SSD Sata 2.5" 2TB GB – 500 mb/s de leitura e 350 mb/s de gravação	6	UNID.	R\$ 2.960,00	R\$ 17.760,00
9	HD SSD Sata 2.5" 500 GB – 500 mb/s de leitura e 320 mb/s de gravação	6	UNID.	R\$ 895,00	R\$ 5.370,00
10	Mouse Sem Fio M170 com Design Ambidestro – Preto/Conexão sem fio de 2,4 GHz Alcance de até 10 metros, Plug and Play, Alimentação 1 pilha AA, Resolução 1000 DPI, Compatível com Windows, macOS, Chrome OS e Linux.	15	UNID.	R\$ 125,00	R\$ 1.875,00
11	Mouse USB com fio Ótico – Silent (Silencioso) – Preto/Resolução 1000 DPI, USB plug-and-play, Compatível com Windows, macOS, Chrome OS e Linux.	15	UNID.	R\$ 170,00	R\$ 2.550,00
12	CILINDRO P/ IMPRESSORA TN-3612	15	UNID.	R\$ 325,00	R\$ 4.875,00
13	CILINDRO P/ IMPRESSORA TN1010/1000	15	UNID.	R\$ 240,00	R\$ 3.600,00
14	CILINDRO P/ IMPRESSORA TN750/DR3302 (8080/8152/8157)	15	UNID.	R\$ 245,30	R\$ 3.679,50
15	Tinta Epson T-644 Original da fabricante; Cor: preto.	60	UNID.	R\$ 160,00	R\$ 9.600,00
16	Kit de tinta Epson T-644 - Original da fabricante; -Cores: colorido (ciano,magenta e amarela)	60	UNID.	R\$ 160,00	R\$ 9.600,00
17	TONNER TN 1000/1060-DCP 1202/HL-1110, HL-1112, HL-1202, HL-1212W/DCP-1510, DCP-1512, DCP-1602, DCP-1610, DCP-1612, MFC-1810, MFC-1910W. Original da fabricante; - Rendimento mínimo de 5.000 páginas; - Prazo de validade mínima: 1 (um) ano a contar da entrega.	40	UNID.	R\$ 494,00	R\$ 19.760,00

18	Cartucho de Toner para Brother DCP-L5662DN DCP L5662DN 5662DN 5662 DCPL5662DN TN-3612 TN-3612XL TN-3662XL TN-3662XLS 18.000 páginas - Prazo de validade mínima: 1 (um) ano a contar da entrega.	40	UNID.	R\$ 650,00	R\$ 26.000,00
19	TONNER TN 750- DCP 3382DN/8110DN, 8150DN, 8155DN, 8152DN, 8157DN/ HL: 5440D, 5450DN, 5470DW, 6180DW/MFC: 8510DN, 8710DW, 8910DW, 8950DW - Original da fabricante; - Rendimento mínimo de 8.000 páginas; - Prazo de validade mínima: 1 (um) ano a contar da entrega.	40	UNID.	R\$ 586,67	R\$ 23.466,80
20	Kit de tinta Epson T-544 - Original da fabricante; -Cores: Ciano, magenta, preto e amarelo.	60	UNID.	R\$ 166,67	R\$ 10.000,20
21	ADAPTADOR DE REDE Archer TX3000E – Wi-Fi 6 PCIe/Velocidade Até 2402 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz.	15	UNID.	R\$ 339,67	R\$ 5.095,05
22	Bateria Selada 12V/7Ah para nobreak	15	UNID.	R\$ 263,34	R\$ 3.950,10
23	Bateria Selada 12V/5Ah para nobreak	15	UNID.	R\$ 219,67	R\$ 3.295,05
24	Cabo de força novo padrão para Desktop/ Tripolar 10A – 1,5 metros, Corrente 10A, tensão Bivolt (110V/220V), Conectores: IEC C13 (fêmea) para NBR 14136 (macho)	20	UND.	R\$ 67,34	R\$ 1.346,80
25	CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS DISPOSITIVO DE CONEXÃO EM REDE NA COR AZUL CLARO- CAT5.e - CAIXA CONTENDO 305 METROS/cabo U/UTP (Unshielded Twisted Pair - Par trançado sem blindagem), Condutores Cobre nu sólido, 24 AWG, Capa externa PVC retardante à chama (CMX), Velocidade suportada Até 1.000 Mbps (1 Gigabit).	10	CAIXA	R\$ 1.800,00	R\$ 18.000,00

26	Cabo Monitor VGA de 2 metros (no máximo)/Cabo VGA de 2 metros com conectores D-Sub 15 pinos, com blindagem adicional e ferrite para proteção contra interferências eletromagnéticas.	20	UND.	R\$ 180,00	R\$ 3.600,00
27	Cabo HDMI 20 metros/suporte a resoluções até 4K/com suporte a resoluções até 1080p (Full HD).	20	UNID.	R\$ 225,00	R\$ 4.500,00
28	CABO EXTENSOR USB /HUB/ hub USB 3.0/3.5 com 4 portas, suporte a velocidades de até 5 Gbps para conectar múltiplos dispositivos ao computador.	15	PAR	R\$ 62,00	R\$ 930,00
29	Pen drive de 8 GB com interface USB 3.0/3.5	25	UND.	R\$ 94,00	R\$ 2.350,00
30	Pen drive de 16GB com interface USB 3.0/3.5	25	UND	R\$ 196,00	R\$ 4.900,00
31	Placa de Rede LAN 10/100/1000-- PCI Express x 1./Adaptador de rede PCIe Gigabit com suporte a velocidades de 10/100/1000 Mbps, tecnologia Wake-on-LAN e controle de fluxo 802.3x	10	UND	R\$ 264,00	R\$ 2.640,00
32	Placas-Mãe (LGA 1700) Compatíveis com PROCESSADOR i5-14400, i5-14600K,(marca compatível ou superior) Asus TUF B660M-PLUS D4/Asrock B660M DDR4/Asus Prime H610M-E D4, Memória Suporte a DDR4/DDR5, Conectividade com 3.0, 3.5suporte a M.2, para SSD.	10	UNID.	R\$ 942,00	R\$ 9.420,00
33	PLACA MÃE LGA 1700 COMPATÍVEL COM PROCESSADOR i3-14100, (marca compatível ou superior) MSI PRO H610M-S/Gigabyte H610M H DDR4/Pichau Alphas H610M-T DDR4 (Micro-ATX), Compatível com processadores Intel de 12ª, 13ª e 14ª geração, Suporte a memórias DDR4/DDR5, slot PCIe 4.0 x16, M.2 Gen3, USB 3.2 Gen1, HDMI e VGA.	10	UNID.	R\$ 940,00	R\$ 9.400,00

34	PROCESSADOR i3-14100 para Socket: LGA 1700, com 4 núcleos de desempenho (P-cores) e 8 threads, Frequência Base: 3,4 GHz, Cache: 12 MB Intel® Smart Cache, Gráficos Integrados: Intel UHD Graphics 730.	10	UNID.	R\$ 1.220,00	R\$ 12.200,00
35	PROCESSADOR core i5-14400, i5-14600K da 14ª geração, com 6 núcleos de desempenho (P-cores) + 4 núcleos de eficiência (E-cores), totalizando 10 núcleos e 16 threads, Frequência turbo de 2,5 GHz (P-cores) até 4,6 GHz (P-cores) com Cache 20 MB Intel® Smart Cache, com gráficos integrados, para Socket (LGA 1700).	10	UND.	R\$ 1.796,00	R\$ 17.960,00
	Câmera Robótica NEOiD PTZ NDI 20x HDMI SDI USB 3.0 PoE Multiprotocolos (2ª Geração)	3	UND.	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
	Galaxy Tab S10 Lite 6GB RAM. Capacidade de armazenamento 128gb. Tamanho da tela 10,9 Polegadas. Resolução máxima do visor 2112 x 1320 (WUXGA+) Pixels.	15	UND.	R\$ 3.896,00	R\$ 58.440,00
36	MEMORIA DDR4 16 GB 2400 MHz (PC4-19200)	10	UNID.	R\$ 1.560,00	R\$ 15.600,00
37	memória DDR3 de 8GB 2400MHz (PC3-19200).	10	UNID.	R\$ 791,00	R\$ 7.910,00
38	Memória Ddr3 8GB cor verde 1600mhz - Pc3--12800 - KVR16N11/8 PC	10	UNID.	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00
39	Memória Desktop 8GB DDR4 2666 Mhz	10	UNID.	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00
40	MINI HUB USB 2.0 4 PORTAS, Compatibilidade com Windows, macOS e Linux, plug and play, sem necessidade de drivers.	10	UNID.	R\$ 76,00	R\$ 760,00
41	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 4 ANTENAS FIXAS VELOCIDADE DE NO MÍNIMO DE 1.5 GBPS	10	UNID.	R\$ 660,00	R\$ 6.600,00

42	SUORTE PARA CPU com rodinhas - Tipo: Inclinação e Rotação - Ajuste de altura: 65 cm.(no mínimo). - Inclinação: 15° - Articulação: 360° - Capacidade de Carga: 10kg - Kit de parafusos incluso.	20	UNID.	R\$ 183,34	R\$ 3.666,80
43	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - MBPS	6	UNID.	R\$ 1.896,00	R\$ 11.376,00
44	SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000 - MBPS	6	UND.	R\$ 279,00	R\$ 1.674,00
45	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 - MBPS	6	UNID.	R\$ 362,00	R\$ 2.172,00
46	Teclado USB com fio com padrão ABNT2 (teclas macias e silenciosas)	30	UNID.	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
47	ROLO PRESSOR FUSOR COMPATÍVEL P/IMPRESSORA BROTHER DCP-3442- TN-3612	10	UNID.	R\$ 464,00	R\$ 4.640,00
48	ROLO PRESSOR FUSOR P/IMPRESSORA BROTHER DCP-8152-8157/L5662	10	UNID.	R\$ 445,00	R\$ 4.450,00
49	PELÍCULA DO FUSOR PARA USO IMPRESSORA BROTHER DCP-3442- /TN-3612	10	UNID.	R\$ 461,00	R\$ 4.610,00
50	PELICULA DO FUSOR PARA USO IMPRESSORA DCP-8152/8157 DN 8150 /5662	10	UNID.	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
51	PLACA LOGICA PRINCIPAL P/ IMPRESSORA DCP-8152/8157 /5662	10	UND.	R\$ 1.633,34	R\$ 16.333,40
52	UNIDADE FUSORA ORIGINAL DCP 8152/8157/L5662/DCP-8112DN/HL-5452DN/HL-5472DW/MFC-8512DN/MFC-8952DW.	10	UNID.	R\$ 2.283,34	R\$ 22.833,40
53	CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL BROTHER DR3602/ DR 3442 DR 880 DR 3472 DCP-L5502DN/L5662 L5602DN L5652DN HL-L5102DW MFC-L6702DW L6902DW 30K	10	UNID.	R\$ 294,00	R\$ 2.940,00
55	NOBREAK 1200VA SENOIDAL Forma de onda do inversor: Senoidal Pura; - Modelo bivolt automático; - 06 (seis) níveis de proteção no mínimo; - 04 (quatro) tomadas de saída no mínimo;	5	UND.	R\$ 1.683,34	R\$ 8.416,70

	- Autonomia: 25 Minutos no mínimo.				
56	NOBREAK 700VA SENOIDAL - Forma de onda do inversor – Senoidal Pura - Modelo Bivolt Automático - 06 (seis) níveis de proteção no mínimo. - 04 (quatro) tomadas de saída no mínimo. - Autonomia 25 Minutos no mínimo.	5	UND.	R\$ 1.198,34	R\$ 5.991,70
57	ESTABILIZADOR 2000 VA 220/220, Potência: 2000 VA (Volt-Ampère), Tensão de Entrada: 220V, Tensão de Saída: 220V (estabilizada), Frequência: 60Hz e com 6 tomadas.	5	UNID.	R\$ 2.283,34	R\$ 11.416,70
58	CPU - COMPUTADOR CORE i5-14400, i5-14600K-ESPECIFICAÇÃO: computador com processador de 10 núcleos (2P + 8E) a 12 (4P + 8E) núcleos / até 16 threads, 16 GB de memória, HD SSD 512GB	5	UNID.	R\$ 6.166,67	R\$ 30.833,35
59	CPU - COMPUTADOR CORE Core i3-14100 - ESPECIFICAÇÃO: Computador com processador de 4 Núcleos, 12MB, 3.40 GHz to 4.50 GHz, 60 W, 16GB de memória, HD SSD 512, CORE I3 8GB HD 512 GB	5	UNID.	R\$ 5.813,34	R\$ 29.066,70

60	COMPUTADOR DESKTOP- ESPECIFICAÇÕES: - Processador Intel Core i3 de Core i3-14100 (no minimo); 4 NÚCLEOS - SSD DE 512 GB SATA; - Memória RAM 16 GB (1X4) DDR4/DDR5 PAINEL TRASEIRO: - 4x USB's 3.0 (no minimo); - 1x HDMI / 1x VGA. ENERGIA: - Fonte ATX 550 W Real (no minimo). MONITOR: - Tamanho: 21,5" LED; - Tipo de tela: IPS - Antirreflexivo; - Resolução Full HD (1920x1080) @ 60 HZ - 5ms; - Altura ajustável; CONEXÕES: - Interface de audio com entrada frontal e traseira (microfone e fone de ouvido); - Adaptador de rede sem fio PCI Express de 150Mbps; - Conectividade Ethernet 10/100/1000. SISTEMA OPERACIONAL: - WINDOWS 11 HOME, PORTUGUES COMPLEMENTO: - Teclado; - Mouse.	5	UNID.	R\$ 5.329,00	R\$ 26.645,00
----	---	---	-------	-----------------	---------------

61	COMPUTADOR DESKTOP- ESPECIFICAÇÕES: - Processador Intel i5-14400, i5-14600K (no minimo); 10 NÚCLEOS - SSD DE 512 GB SATA; - Memória RAM 16GB (1X16) DDR4. PAINEL TRASEIRO: - 4x USB's 3.0 (no minimo); - 1x HDMI / 1x VGA. ENERGIA: - Fonte ATX 550 W Real (no minimo). MONITOR: - Tamanho: 21,5" LED; - Tipo de tela: IPS - Antirreflexivo; - Resolução Full HD (1920x1080) @ 60 HZ - 5ms; - Altura ajustável; CONEXÕES: - Interface de audio com entrada frontal e traseira (microfone e fone de ouvido); - Adaptador de rede sem fio PCI Express de 150Mbps; - Conectividade Ethernet 10/100/1000. SISTEMA OPERACIONAL: - WINDOWS 11 HOME, PORTUGUES COMPLEMENTO: - Teclado; - Mouse.	5	UNID.	R\$ 6.630,00	R\$ 33.150,00
----	---	---	-------	-----------------	---------------

62	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA – MÉDIO PORTE COMPATÍVEL COM TONER TN3612 IMPRESSÃO: - Tecnologia de impressão: Laser Eletrofotográfico; - Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi (no mínimo); - Velocidade de impressão: 33 ppm (no máximo); - Ciclo mensal: 50.000 páginas (no mínimo); - Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas (no mínimo); - Capacidade de Papel na Bandeja (folhas): 2 x 520 folhas (opcional); - Bandeja Multiuso: 50 folhas (no mínimo); - Memória: 1 GB (no máximo); - Impressão duplex. CÓPIA: - Capacidade do ADF: 70 folhas (no mínimo); - Velocidade de cópia: 40 ppm (no mínimo); - Quantidade de cópias: 1-999; - Resolução de cópia: 1200 x 600 dpi (no mínimo); - Cópia duplex; - Cópia de ID; - Cópia sem uso do PC; - Redução/Ampliação: 25% ~ 400%; - Função de Cópia Ordenadas; - Tamanho do Vidro de Documentos: Carta. DIGITALIZAÇÃO: - Digitalização duplex; - Resolução Interpolada: 19200 x 19200 dpi (no mínimo); - Resolução Óptica: 1200 x 1200 dpi (no mínimo); - Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; CONECTIVIDADE: - Ethernet 10/100; - Wireless LAN (opcional); - USB 2.0. COMPLEMENTO: - Cartucho de uso inicial original de fábrica incluso; - Visor LCD Touchscreen Colorido;	5	UNID.	R\$ 8.930,00	R\$ 44.650,00
----	---	---	-------	-----------------	---------------

	- Modo de Economia de Toner; - Certificação Energy Star; - Voltagem: 120V.				
63	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA – GRANDE PORTE COMPATIVEL COM TONER TN-3612 IMPRESSÃO: - Tecnologia de impressão: Laser Eletrofotográfico; - Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi (no mínimo); - Velocidade de impressão: 50 ppm (no mínimo); - Ciclo mensal: 100.000 páginas (no mínimo); - Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas (no mínimo); - Capacidade de Papel na Bandeja (folhas): 2 x 520 folhas (opcional); - Bandeja Multiuso: 50 folhas (no mínimo); - Memória: 1 GB (no mínimo); - Impressão duplex. CÓPIA: - Capacidade do ADF: 70 folhas (no mínimo); - Velocidade de cópia: 50 ppm (no mínimo); - Quantidade de cópias: 1-999; - Resolução de cópia: 1200 x 600 dpi (no mínimo); - Cópia duplex;	5	UNID.	R\$ 9.988,00	R\$ 49.940,00

	- Cópias de ID; - Cópia sem uso do PC; - Redução/Ampliação: 25% ~ 400%; - Função de Cópias Ordenadas; - Tamanho do Vidro de Documentos: Carta. DIGITALIZAÇÃO: - Digitalização duplex; - Resolução Interpolada: 19200 x 19200 dpi (no mínimo); - Resolução Óptica: 1200 x 1200 dpi (no mínimo); - Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; CONECTIVIDADE: - Ethernet 10/100; - Wireless LAN; - USB 2.0; - Leitor NFC integrado. COMPLEMENTO: - Cartucho de uso inicial original de fábrica incluso; - Visor LCD Touchscreen Colorido; - Modo de Economia de Toner; - Certificação Energy Star; - Voltagem: 120V.				
64	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JATO DE TINTA COLORIDA - Tecnologia de impressão: Jato de tinta colorida de 4 cores (CMYK); - Resolução de impressão: Até 6.000 x 1.200 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm (no máximo); Preto (Modo Eco): no mínimo 30 ppm - Colorido (Modo Eco): no mínimo 26 ppm - Preto (ISO/IEC 24734): no mínimo 17 ipm - Colorido (ISO/IEC 24734): no mínimo 16 ipm - Impressão duplex automático; - Ciclo mensal: 2.500 páginas (no mínimo). CÓPIA: Resolução de cópia (máxima) Impressão: no mínimo 2.400 x 1.200 dpi (Mono/Colorido) Digitalização: no mínimo 1.200 x 1.200 dpi (Mono) / 600 x 1.200 dpi (Colorido) Redução/ampliação de	15	UNID.	R\$ 3.890,00	R\$ 58.350,00

	cópia 25% - 400% em incrementos de 1% DIGITALIZAÇÃO: Resolução de digitalização (no mínimo) Óptica: até 2.400 x 1.200 dpi (vidro de exposição), Interpolada: no mínimo de 19.200 x 19.200 dpi Redução/ampliação de cópia no mínimo 25% - 400% em incrementos de 1% - Funções: Digitalizar para PC, digitalizar para nuvem (incluindo e-mail), digitalizar para cartão de memória/unidade flash, digitalizar para PDF. CONECTIVIDADE: - USB ; - Wireless LAN; - Wi-Fi Direct; Capacidade de entrada de papel (mínimo) 150 folhas, mais bandeja multipropósito para até 80 folhas Tipo de scanner Vidro de exposição colorida (CIS) e alimentador automático de documentos (ADF, no mínimo 20 páginas)				
65	MONITOR LCD 23,8 POL Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz Conectores de Entrada 2xHDMI 1. Slot de segurança 2. Conector de alimentação 3. Portas HDMI 1.4 4. Porta de saída de áudio	10	UNID.	R\$ 1.630,00	R\$ 16.300,00

66	NOTEBOOK-PROCESSADOR: (i3-14100) - 14ª geração 6 núcleos (2 Performance + 4 Efficient) / 8 threads - Frequência mínima: 4.5 GHz; MEMÓRIA PRINCIPAL: -16GB DDR4 (no mínimo). MEMÓRIA DE MASSA: - SSD NVMe M.2 – 256GB / 512GB . CONEXÕES: - 2x USB 3.1; - 1x USB 2.0; - 1x HDMI; - 1x áudio combo (headset/headphone); - 1x Porta Ethernet (opcional) - Leitor de Cartões (opcional) TELA: - Full HD (1920 x 1080) 15.6" Antirreflexo. COMPLEMENTOS: - Placa de Som: Alto-falantes; - Placa de Vídeo Integrada; - Webcam Integrada; Voltagem: Bivolt; - Sistema Operacional: Windows 11 Home português	6	UNID.	R\$ 5.990,00	R\$ 35.940,00
67	NOTEBOOK-PROCESSADOR: (i5-14400, - Frequência mínima: 4.6 GHz; MEMÓRIA PRINCIPAL: -16GB DDR5 (no mínimo). MEMÓRIA DE MASSA: - SSD NVMe M.2 – 256GB / 512GB . CONEXÕES: - 2x USB 3.1; - 1x USB 2.0; - 1x HDMI; - 1x áudio combo (headset/headphone); TELA: - Full HD (1920 x 1080) 15.6" Antirreflexo. COMPLEMENTOS: - Placa de Som: Alto-falantes; - Placa de Vídeo Integrada; - Webcam Integrada; Voltagem: Bivolt;	6	UNID.	R\$ 7.495,00	R\$ 44.970,00

VALOR TOTAL	R\$ 899.116,40
----------------	----------------

João Vitor Gonçalves de Lima

65.575.546/0001-16 JOAO VITOR GONCALVES DE LIMA
CNPJ 65.575.546/0001-16

61.733.492 RENAN DA SILVA DE SOUSA

CNPJ: 61.733.492/0001-19

ENDEREÇO: AV SAMAMBAIA, Nº 220, CENTRO, SÃO
FELIX DO XINGU**COTAÇÃO MÉDIA DE PREÇO**
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
MATERIAIS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. MEDIA	VALOR TOTAL
1	Caixa de som 5W USB – Preto Característica Potência RMS 5W 1x5W ou 2x2,5W em estéreo, Alimentação Via porta USB (5V) Entrada de áudio P2 (3.5mm) estéreo Normalmente entre 100 Hz a 18 kHz	20	UNID.	R\$ 144,33	R\$ 2.886,60
2	Plug RJ45 (pacote com 100 unidades) RJ45 macho, Compatível com Cat5e, Cat6, Plástico transparente 8 pinos metálicos Conexão 8P8C 8 posições, 8 contatos para Cabos de rede UTP/STP	5	PCT	R\$ 301,34	R\$ 1.506,70
3	Cooler para Desktop LGA (soquete compatível 1151/1155/1150) Compatibilidade de Soquetes Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1150 /1700 Tipo de Cooler Cooler com dissipador de alumínio + ventoinha Material do Dissipador Alumínio com base redonda ou espiral (aletas de resfriamento) Ventoinha 80mm ou 90mm / 92mm) Conexão da Ventoinha 3 pinos ou 4 pinos PWM Velocidade de Rotação De 1800 até 2800 RPM Fluxo de Ar (Airflow) ~30 a 45 CFM Ruído Aproximadamente 20 a 30 dBA TDP Suportado Até 95W / 130W Voltagem de Operação 12V DC Fixação Sistema de pressão (push-pin) compatível com placas Intel	20	UNID.	R\$ 152,67	R\$ 3.053,40

4	Filtro de Linha de 5 tomadas novo padrão – 1,5 metro com fusível Quantidade de Tomadas 5 tomadas, Padrão das Tomadas Novo padrão brasileiro (NBR 14136 – 3 pinos), Tensão de Entrada Bivolt (127V / 220V), Corrente Máxima 10A, Suportada Até 1270W em 127V / 2200W em 220V (a 10A), Comprimento do Cabo 1,5 metro, Plugue tripolar (3 pinos), fusível de proteção contra sobrecarga, Chave Liga/Desliga com LED indicador.	15	UNID.	R\$ 165,80	R\$ 2.487,00
5	Fonte ATX 500W Real Bivolt p/ computadores Potência Real 500W RMS Tensão de Entrada Bivolt automático (110V – 220V) Frequência de Entrada 50/60 Hz, Conectores Disponíveis - 1x ATX 24 pinos Conector principal da placa-mãe, 1x ATX 4 pinos (CPU) Alimentação do processador, 2x SATA Para HDs/SSDs ou leitores ópticos, 2x Molex 4 pinos Para periféricos como ventoinhas, leitores antigos, - 1x Floppy (opcional) Em alguns modelos, 1x PCI-Express 6 pinos Apenas em modelos com suporte a placas de vídeo dedicadas, Proteções Contra sobretensão, sobrecorrente, curto-circuito e sobrecarga, Ventoinha 120mm silenciosa com controle térmico, Certificações Pode ter selo de eficiência (ex: selo 80 PLUS nos modelos premium), Vida útil estimada 50.000 horas (em média), Compatibilidade Compatível com PCs de uso geral, escritórios e gamers de entrada	15	UND.	R\$ 886,67	R\$ 13.300,05

6	Fonte Universal para Notebook, 90 W Saída USB 127 a 220v /50hz a 60hz, Potência de Saída 90W (Watts), Tensão de Entrada (AC) Bivolt automático 127V – 220V / 50Hz – 60Hz, Tensão de Saída (DC) Ajustável: 12V / 15V / 16V / 18V / 19V / 20V / 24V, Corrente de Saída Até 4.5A (dependendo da tensão escolhida),Conectores Inclusos Diversos tipos de plugues para notebooks (geralmente de 6 a 10 opções), Saída USB Adicional 5V – 1A ou 5V – 2A (ideal para carregar smartphones e tablets),Compatibilidade Compatível com notebooks de diversas marcas: Acer, Dell, HP, Lenovo, Asus, etc., Sistema de Proteção Contra sobrecarga, superaquecimento, curto-circuito e sobretensão, Tipo de Regulagem de Tensão Manual (via seletor ou troca de plugue, dependendo do modelo), Comprimento do Cabo Geralmente 1,2m a 1,5m (entrada) + 1m (saída).	10	UNID.	R\$ 188,34	R\$ 1.883,40
---	--	----	-------	------------	--------------

7	HD externo de 2TB com interface USB 3.0 Capacidade de Armazenamento 1 Terabyte (1TB = 1000 GB aprox.) Interface USB 3.0, (retrocompatível com USB 2.0 e 1.1), Velocidade de Transferência Até 5 Gbps (via USB 3.0) / ~480 Mbps (USB 2.0) Compatibilidade Windows, macOS, Linux, Smart TVs, consoles (PS4, PS5, Xbox One, etc.) Formato do Disco Interno HDD 2.5" SATA (sem necessidade de fonte externa) Formato de Arquivo Padrão Geralmente exFAT ou NTFS (pode ser reformatado), Alimentação Via porta USB (não requer fonte externa), Corpo/Material Plástico resistente ou alumínio (depende do modelo) Indicador LED Sim, LED de status de operação/acesso Dimensões Aproximadamente 11 x 8 x 1,5 cm (padrão 2.5"), Cabo Incluso 1x Cabo USB 3.0 (geralmente tipo A para Micro-B ou USB-C)	10	UNID.	R\$ 1.790,00	R\$ 17.900,00
8	HD SSD Sata 2.5" 2TB GB – 500 mb/s de leitura e 350 mb/s de gravação	6	UNID.	R\$ 2.960,00	R\$ 17.760,00
9	HD SSD Sata 2.5" 500 GB – 500 mb/s de leitura e 320 mb/s de gravação	6	UNID.	R\$ 895,00	R\$ 5.370,00
10	Mouse Sem Fio M170 com Design Ambidestro – Preto/Conexão sem fio de 2,4 GHz Alcance de até 10 metros, Plug and Play, Alimentação 1 pilha AA, Resolução 1000 DPI, Compatível com Windows, macOS, Chrome OS e Linux.	15	UNID.	R\$ 125,00	R\$ 1.875,00
11	Mouse USB com fio Ótico – Silent (Silencioso) – Preto/Resolução 1000 DPI, USB plug-and-play, Compatível com Windows, macOS, Chrome OS e Linux.	15	UNID.	R\$ 170,00	R\$ 2.550,00
12	CILINDRO P/ IMPRESSORA TN-3612	15	UNID.	R\$ 325,00	R\$ 4.875,00

13	CILINDRO P/ IMPRESSORA TN1010/1000	15	UNID.	R\$ 240,00	R\$ 3.600,00
14	CILINDRO P/ IMPRESSORA TN750/DR3302 (8080/8152/8157)	15	UNID.	R\$ 245,30	R\$ 3.679,50
15	Tinta Epson T-644 Original da fabricante; Cor: preto.	60	UNID.	R\$ 160,00	R\$ 9.600,00
16	Kit de tinta Epson T-644 - Original da fabricante; -Cores: colorido (ciano,magenta e amarela)	60	UNID.	R\$ 160,00	R\$ 9.600,00
17	TONNER TN 1000/1060-DCP 1202/HL-1110, HL-1112, HL-1202, HL-1212W/DCP-1510, DCP-1512, DCP-1602, DCP-1610, DCP-1612, MFC-1810, MFC-1910W. Original da fabricante; - Rendimento mínimo de 5.000 páginas; - Prazo de validade mínima: 1 (um) ano a contar da entrega.	40	UNID.	R\$ 490,00	R\$ 19.600,00
18	Cartucho de Toner para Brother DCP-L5662DN DCP L5662DN 5662DN 5662 DCPL5662DN TN-3612 TN-3612XL TN-3662XL TN-3662XLS 18.000 páginas - Prazo de validade mínima: 1 (um) ano a contar da entrega.	40	UNID.	R\$ 650,00	R\$ 26.000,00
19	TONNER TN 750- DCP 3382DN/8110DN, 8150DN, 8155DN, 8152DN, 8157DN/ HL: 5440D, 5450DN, 5470DW, 6180DW/MFC: 8510DN, 8710DW, 8910DW, 8950DW - Original da fabricante; - Rendimento mínimo de 8.000 páginas; - Prazo de validade mínima: 1 (um) ano a contar da entrega.	40	UNID.	R\$ 586,67	R\$ 23.466,80

20	Kit de tinta Epson T-544 - Original da fabricante; -Cores: Ciano, magenta, preto e amarelo.	60	UNID.	R\$ 166,67	R\$ 10.000,20
21	ADAPTADOR DE REDE Archer TX3000E – Wi-Fi 6 PCIe/Velocidade Até 2402 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz.	15	UNID.	R\$ 339,67	R\$ 5.095,05
22	Bateria Selada 12V/7Ah para nobreak	15	UNID.	R\$ 263,34	R\$ 3.950,10
23	Bateria Selada 12V/5Ah para nobreak	15	UNID.	R\$ 219,67	R\$ 3.295,05
24	Cabo de força novo padrão para Desktop/ Tripolar 10A – 1,5 metros, Corrente 10A, tensão Bivolt (110V/220V),Conectores: IEC C13 (fêmea) para NBR 14136 (macho)	20	UND.	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00
25	CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS DISPOSITIVO DE CONEXÃO EM REDE NA COR AZUL CLARO- CAT5.e - CAIXA CONTENDO 305 METROS/cabo U/UTP (Unshielded Twisted Pair - Par trançado sem blindagem), Condutores Cobre nu sólido, 24 AWG,Capa externa PVC retardante à chama (CMX),Velocidade suportada Até 1.000 Mbps (1 Gigabit).	10	CAIXA	R\$ 1.800,00	R\$ 18.000,00
26	Cabo Monitor VGA de 2 metros (no máximo)/Cabo VGA de 2 metros com conectores D-Sub 15 pinos, com blindagem adicional e ferrite para proteção contra interferências eletromagnéticas.	20	UND.	R\$ 180,00	R\$ 3.600,00
27	Cabo HDMI 20 metros/suporte a resoluções até 4K/com suporte a resoluções até 1080p (Full HD).	20	UNID.	R\$ 225,00	R\$ 4.500,00

28	CABO EXTENSOR USB /HUB/ hub USB 3.0/3.5 com 4 portas, suporte a velocidades de até 5 Gbps para conectar múltiplos dispositivos ao computador.	15	PAR	R\$ 62,00	R\$ 930,00
29	Pen drive de 8 GB com interface USB 3.0/3.5	25	UND.	R\$ 94,00	R\$ 2.350,00
30	Pen drive de 16GB com interface USB 3.0/3.5	25	UND	R\$ 196,00	R\$ 4.900,00
31	Placa de Rede LAN 10/100/1000-- PCI Express x 1./Adaptador de rede PCIe Gigabit com suporte a velocidades de 10/100/1000 Mbps, tecnologia Wake-on-LAN e controle de fluxo 802.3x	10	UND	R\$ 264,00	R\$ 2.640,00
32	Placas-Mãe (LGA 1700) Compatíveis com PROCESSADOR i5-14400, i5-14600K,(marca compatível ou superior) Asus TUF B660M-PLUS D4/Asrock B660M DDR4/Asus Prime H610M-E D4, Memória Suporte a DDR4/DDR5,Conectividade com 3.0, 3.5suporte a M.2, para SSD.	10	UNID.	R\$ 942,00	R\$ 9.420,00
33	PLACA MÃE LGA 1700 COMPATIVEL COM PROCESSADOR i3-14100, (marca compatível ou superior) MSI PRO H610M-S/Gigabyte H610M H DDR4/Pichau Alphard H610M-T DDR4 (Micro-ATX), Compatível com processadores Intel de 12ª, 13ª e 14ª geração, Suporte a memórias DDR4/DDR4, slot PCIe 4.0 x16, M.2 Gen3, USB 3.2 Gen1, HDMI e VGA.	10	UNID.	R\$ 940,00	R\$ 9.400,00
34	PROCESSADOR i3-14100 para Socket: LGA 1700, com 4 núcleos de desempenho (P-cores) e 8 threads, Frequência Base: 3,4 GHz, Cache: 12 MB Intel® Smart Cache, Gráficos Integrados: Intel UHD Graphics 730.	10	UNID.	R\$ 1.220,00	R\$ 12.200,00

35	PROCESSADOR core i5-14400, i5-14600K da 14ª geração, com 6 núcleos de desempenho (P-cores) + 4 núcleos de eficiência (E-cores), totalizando 10 núcleos e 16 threads, Frequência turbo de 2,5 GHz (P-cores) até 4,6 GHz (P-cores) com Cache 20 MB Intel® Smart Cache, com gráficos integrados, para Socket (LGA 1700).	10	UND.	R\$ 1.796,00	R\$ 17.960,00
	Câmera Robótica NEOiD PTZ NDI 20x HDMI SDI USB 3.0 PoE Multiprotocolos (2ª Geração)	3	UND.	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
	Galaxy Tab S10 Lite 6GB RAM. Capacidade de armazenamento 128gb. Tamanho da tela 10,9 Polegadas. Resolução máxima do visor 2112 x 1320 (WUXGA+) Pixels.	15	UND.	R\$ 3.896,00	R\$ 58.440,00
36	MEMORIA DDR4 16 GB 2400 MHz (PC4-19200)	10	UNID.	R\$ 1.560,00	R\$ 15.600,00
37	memória DDR3 de 8GB 2400MHz (PC3-19200).	10	UNID.	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00
38	Memória Ddr3 8GB cor verde 1600mhz - Pc3--12800 - KVR16N11/8 PC	10	UNID.	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00
39	Memória Desktop 8GB DDR4 2666 Mhz	10	UNID.	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00
40	MINI HUB USB 2.0 4 PORTAS, Compatibilidade com Windows, macOS e Linux, plug and play, sem necessidade de drivers.	10	UNID.	R\$ 76,00	R\$ 760,00

41	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 4 ANTENAS FIXAS VELOCIDADE DE NO MÍNIMO DE 1.5 GBPS	10	UNID.	R\$ 660,00	R\$ 6.600,00
42	SUPORTE PARA CPU com rodinhas - Tipo: Inclinação e Rotação - Ajuste de altura: 65 cm.(no mínimo). - Inclinação: 15° - Articulação: 360° - Capacidade de Carga: 10kg - Kit de parafusos incluso.	20	UNID.	R\$ 183,34	R\$ 3.666,80
43	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 -MBPS	6	UNID.	R\$ 1.896,00	R\$ 11.376,00
44	SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000 -MBPS	6	UND.	R\$ 279,00	R\$ 1.674,00
45	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 -MBPS	6	UNID.	R\$ 362,00	R\$ 2.172,00
46	Teclado USB com fio com padrão ABNT2 (teclas macias e silenciosas)	30	UNID.	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
47	ROLO PRESSOR FUSOR COMPATÍVEL P/IMPRESSORA BROTHER DCP-3442- TN-3612	10	UNID.	R\$ 464,00	R\$ 4.640,00
48	ROLO PRESSOR FUSOR P/IMPRESSORA BROTHER DCP-8152-8157/L5662	10	UNID.	R\$ 445,00	R\$ 4.450,00
49	PELÍCULA DO FUSOR PARA USO IMPRESSORA BROTHER DCP-3442- /TN-3612	10	UNID.	R\$ 461,00	R\$ 4.610,00
50	PELICULA DO FUSOR PARA USO IMPRESSORA DCP- 8152/8157 DN 8150 /5662	10	UNID.	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
51	PLACA LOGICA PRINCIPAL P/ IMPRESSORA DCP- 8152/8157 /5662	10	UND.	R\$ 1.633,34	R\$ 16.333,40

52	UNIDADE FUSORA ORIGINAL DCP 8152/8157/I5662/DCP-8112DN/HL-5452DN/HL-5472DW/MFC-8512DN/MFC-8952DW.	10	UNID.	R\$ 2.283,34	R\$ 22.833,40
53	CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL BROTHER DR3602/ DR 3442 DR 880 DR 3472 DCP-L5502DN/L5662 L5602DN L5652DN HL- L5102DW MFC-L6702DW L6902DW 30K	10	UNID.	R\$ 294,00	R\$ 2.940,00
55	NOBREAK 1200VA SENOIDAL Forma de onda do inversor: Senoidal Pura; - Modelo bivolt automático; - 06 (seis) níveis de proteção no mínimo; - 04 (quatro) tomadas de saída no mínimo; - Autonomia: 25 Minutos no mínimo.	5	UND.	R\$ 1.683,34	R\$ 8.416,70
56	NOBREAK 700VA SENOIDAL - Forma de onda do inversor – Senoidal Pura - Modelo Bivolt Automático - 06 (seis) níveis de proteção no mínimo. - 04 (quatro) tomadas de saída no mínimo. - Autonomia 25 Minutos no mínimo.	5	UND.	R\$ 1.183,34	R\$ 5.916,70
57	ESTABILIZADOR 2000 VA 220/220, Potência: 2000 VA (Volt-Ampère), Tensão de Entrada: 220V, Tensão de Saída: 220V (estabilizada), Frequência: 60Hz e com 6 tomadas.	5	UNID.	R\$ 2.283,34	R\$ 11.416,70
58	CPU - COMPUTADOR CORE i5-14400, i5-14600K- ESPECIFICAÇÃO: computador com processador de 10 núcleos (2P + 8E) a 12 (4P + 8E) núcleos / até 16 threads, 16 GB de memória, HD SSD 512GB	5	UNID.	R\$ 6.166,67	R\$ 30.833,35

59	CPU - COMPUTADOR CORE Core i3-14100 - ESPECIFICAÇÃO: Computador com processador de 4 Núcleos, 12MB, 3.40 GHz to 4.50 GHz, 60 W, 16GB de memória, HD SSD 512, CORE I3 8GB HD 512 GB	5	UNID.	R\$ 5.813,34	R\$ 29.066,70
60	COMPUTADOR DESKTOP- ESPECIFICAÇÕES: - Processador Intel Core i3 de Core i3-14100 (no minimo); 4 NÚCLEOS - SSD DE 512 GB SATA; - Memória RAM 16 GB (1X4) DDR4/DDR5 PAINEL TRASEIRO: - 4x USB's 3.0 (no minimo); - 1x HDMI / 1x VGA. ENERGIA: - Fonte ATX 550 W Real (no minimo). MONITOR: - Tamanho: 21,5" LED; - Tipo de tela: IPS - Antirreflexivo; - Resolução Full HD (1920x1080) @ 60 HZ - 5ms; - Altura ajustável; CONEXÕES: - Interface de audio com entrada frontal e traseira (microfone e fone de ouvido); - Adaptador de rede sem fio PCI Express de 150Mbps; - Conectividade Ethernet 10/100/1000. SISTEMA OPERACIONAL: - WINDOWS 11 HOME, PORTUGUES COMPLEMENTO: - Teclado; - Mouse.	5	UNID.	R\$ 5.329,00	R\$ 26.645,00

61	COMPUTADOR DESKTOP- ESPECIFICAÇÕES: - Processador Intel i5-14400, i5-14600K (no minimo); 10 NÚCLEOS - SSD DE 512 GB SATA; - Memória RAM 16GB (1X16) DDR4. PAINEL TRASEIRO: - 4x USB's 3.0 (no minimo); - 1x HDMI / 1x VGA. ENERGIA: - Fonte ATX 550 W Real (no minimo). MONITOR: - Tamanho: 21,5" LED; - Tipo de tela: IPS - Antirreflexivo; - Resolução Full HD (1920x1080) @ 60 HZ - 5ms; - Altura ajustável; CONEXÕES: - Interface de audio com entrada frontal e traseira (microfone e fone de ouvido); - Adaptador de rede sem fio PCI Express de 150Mbps; - Conectividade Ethernet 10/100/1000. SISTEMA OPERACIONAL: - WINDOWS 11 HOME, PORTUGUES COMPLEMENTO: - Teclado; - Mouse.	5	UNID.	R\$ 6.630,00	R\$ 33.150,00
----	---	---	-------	--------------	---------------

62	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA – MÉDIO PORTE COMPPATÍVEL COM TONER TN3612 IMPRESSÃO: - Tecnologia de impressão: Laser Eletrofotográfico; - Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi (no mínimo); - Velocidade de impressão: 33 ppm (no máximo); - Ciclo mensal: 50.000 páginas (no mínimo); - Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas (no mínimo); - Capacidade de Papel na Bandeja (folhas): 2 x 520 folhas (opcional); - Bandeja Multiuso: 50 folhas (no mínimo); - Memória: 1 GB (no máximo); - Impressão duplex. CÓPIA: - Capacidade do ADF: 70 folhas (no mínimo); - Velocidade de cópia: 40 ppm (no mínimo); - Quantidade de cópias: 1-999; - Resolução de cópia: 1200 x 600 dpi (no mínimo); - Cópia duplex; - Cópia de ID; - Cópia sem uso do PC; - Redução/Ampliação: 25% ~ 400%; - Função de Cópia Ordenadas; - Tamanho do Vidro de Documentos: Carta. DIGITALIZAÇÃO: - Digitalização duplex; - Resolução Interpolada: 19200 x 19200 dpi (no mínimo); - Resolução Óptica: 1200 x 1200 dpi (no mínimo); - Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; CONECTIVIDADE: - Ethernet 10/100; - Wireless LAN (opcional); - USB 2.0. COMPLEMENTO: - Cartucho de uso inicial original de fábrica incluso; - Visor LCD Touchscreen Colorido; - Modo de Economia de Toner; - Certificação Energy Star; - Voltagem: 120V.	5	UNID.	R\$ 8.930,00	R\$ 44.650,00
----	--	---	-------	--------------	---------------

63	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA – GRANDE PORTE COMPATÍVEL COM TONER TN-3612 IMPRESSÃO: - Tecnologia de impressão: Laser Eletrofotográfico; - Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi (no mínimo); - Velocidade de impressão: 50 ppm (no mínimo); - Ciclo mensal: 100.000 páginas (no mínimo); - Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas (no mínimo); - Capacidade de Papel na Bandeja (folhas): 2 x 520 folhas (opcional); - Bandeja Multiuso: 50 folhas (no mínimo); - Memória: 1 GB (no mínimo); - Impressão duplex. CÓPIA: - Capacidade do ADF: 70 folhas (no mínimo); - Velocidade de cópia: 50 ppm (no mínimo); - Quantidade de cópias: 1-999; - Resolução de cópia: 1200 x 600 dpi (no mínimo); - Cópia duplex; - Cópia de ID; - Cópia sem uso do PC; - Redução/Ampliação: 25% ~ 400%; - Função de Cópia Ordenadas; - Tamanho do Vidro de Documentos: Carta. DIGITALIZAÇÃO: - Digitalização duplex; - Resolução Interpolada: 19200 x 19200 dpi (no mínimo); - Resolução Óptica: 1200 x 1200 dpi (no mínimo); - Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; CONECTIVIDADE: - Ethernet 10/100; - Wireless LAN; - USB 2.0; - Leitor NFC integrado. COMPLEMENTO: - Cartucho de uso inicial original de fábrica incluso; - Visor LCD Touchscreen Colorido; - Modo de Economia de Toner; - Certificação Energy Star; - Voltagem: 120V.	5	UNID.	R\$ 9.988,00	R\$ 49.940,00
----	---	---	-------	--------------	---------------

64	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JATO DE TINTA COLORIDA - Tecnologia de impressão: Jato de tinta colorida de 4 cores (CMYK); - Resolução de impressão: Até 6.000 x 1.200 dpi - Velocidade de impressão: 33 ppm (no máximo); Preto (Modo Eco): no mínimo 30 ppm - Colorido (Modo Eco): no mínimo 26 ppm - Preto (ISO/IEC 24734): no mínimo 17 ipm - Colorido (ISO/IEC 24734): no mínimo 16 ipm - Impressão duplex automático; - Ciclo mensal: 2.500 páginas (no mínimo). CÓPIA: Resolução de cópia (máxima) Impressão: no mínimo 2.400 x 1.200 dpi (Mono/Colorido) Digitalização: no mínimo 1.200 x 1.200 dpi (Mono) / 600 x 1.200 dpi (Colorido) Redução/ampliação de cópia 25% - 400% em incrementos de 1% .DIGITALIZAÇÃO: Resolução de digitalização (no mínimo) Óptica: até 2.400 x 1.200 dpi (vidro de exposição), Interpolada: no mínimo de 19.200 x 19.200 dpi Redução/ampliação de cópia no mínimo 25% - 400% em incrementos de 1% - Funções: Digitalizar para PC, digitalizar para nuvem (incluindo e-mail), digitalizar para cartão de memória/unidade flash, digitalizar para PDF. CONNECTIVIDADE: - USB ; - Wireless LAN; - Wi-Fi Direct; Capacidade de entrada de papel (mínimo) 150 folhas, mais bandeja multipropósito para até 80 folhas Tipo de scanner Vidro de exposição colorida (CIS) e alimentador automático de documentos (ADF, no mínimo 20 páginas)	15	UNID.	R\$ 3.890,00	R\$ 58.350,00
65	MONITOR LCD 23,8 POL Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz Conectores de Entrada 2xHDMI 1. Slot de segurança 2. Conector de alimentação 3. Portas HDMI 1.4 4. Porta de saída de áudio	10	UNID.	R\$ 1.630,00	R\$ 16.300,00

66	NOTEBOOK-PROCESSADOR: (i3-14100) - 14ª geração 6 núcleos (2 Performance + 4 Efficient) / 8 threads - Frequência mínima: 4.5 GHz; MEMÓRIA PRINCIPAL: - 16GB DDR4 (no mínimo). MEMÓRIA DE MASSA: - SSD NVMe M.2 – 256GB / 512GB . CONEXÕES: - 2x USB 3.1; - 1x USB 2.0; - 1x HDMI; - 1x áudio combo (headset/headphone); - 1x Porta Ethernet (opcional) - Leitor de Cartões (opcional) TELA: - Full HD (1920 x 1080) 15.6" Antirreflexo. COMPLEMENTOS: - Placa de Som: Alto-falantes; - Placa de Vídeo Integrada; - Webcam Integrada; Voltagem: Bivolt; - Sistema Operacional: Windows 11 Home portugues	6	UNID.	R\$ 5.950,00	R\$ 35.700,00
----	--	---	-------	--------------	---------------

67	NOTEBOOK-PROCESSADOR: (i5-14400, - Frequência mínima: 4.6 GHz; MEMÓRIA PRINCIPAL: -16GB DDR5 (no minimo). MEMÓRIA DE MASSA: - SSD NVMe M.2 – 256GB / 512GB . CONEXÕES: - 2x USB 3.1; - 1x USB 2.0; - 1x HDMI; - 1x áudio combo (headset/headphone); TELA: - Full HD (1920 x 1080) 15.6" Antirreflexo. COMPLEMENTOS: - Placa de Som: Alto-falantes; - Placa de Vídeo Integrada; - Webcam Integrada; Voltagem: Bivolt;	6	UNID.	R\$ 7.495,00	R\$ 44.970,00
----	--	---	-------	--------------	---------------

VALOR TOTAL	R\$ 898.604,60
-------------	----------------

Renan da Silva de Sousa

61.733.492 RENAN DA SILVA DE SOUSA
CNPJ 61.733.492/0001-19