

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

### INTRODUÇÃO

*O Estudo Técnico Preliminar é documento indispensável ao planejamento da licitação e constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, conforme previsto na Lei Federal n. 14.133/2021, art. 6º, XX.*

O presente Estudo Técnico Preliminar é elaborado em conformidade com o artigo 18 da Lei Federal nº 14.133/2021, tendo como finalidade analisar a viabilidade técnica, operacional e econômica da contratação pretendida, bem como identificar a solução mais adequada para atendimento da necessidade administrativa de cada Secretaria.

### ÁREA REQUISITANTE

Secretarias demandantes:

- - **Secretaria Municipal de Cultura;**
- - **Secretaria Municipal de Turismo.**

*As demandas têm por finalidade atender às programações culturais, eventos institucionais e atividades turísticas previstas no calendário oficial do Município de Bom Jesus do Tocantins – PA, durante o exercício de 2026.*

### 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na locação de estruturas, equipamentos e serviços para realização de eventos institucionais, culturais e turísticos, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria Municipal de Turismo de Bom Jesus do Tocantins/PA.

### 2. DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO

*Fundamentação: “Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.” (Inciso I do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021).*

**Secretaria de Cultura** - A contratação de empresa especializada na locação de equipamentos

de sonorização, iluminação, palcos, banheiros químicos, painéis de LED, camarins, tendas e demais estruturas de apoio revela-se imprescindível para assegurar a adequada execução das atividades culturais promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura.

O Município realiza, ao longo do ano, diversas festividades tradicionais, eventos culturais e programações institucionais que demandam infraestrutura compatível com o porte das atividades, garantindo atendimento adequado ao público, artistas, equipes técnicas e organizadores. Tais eventos exigem a disponibilização de estrutura profissional e complementar, assegurando padrões mínimos de qualidade técnica, segurança e conforto.

Dentre os eventos realizados, destaca-se o:

➤ **ANIVERSÁRIO DA CIDADE**, que integra o calendário oficial do município, realizado anualmente no mês de maio, com duração média de 04 (quatro) a 06 (seis) dias de festividades, possuindo elevada relevância cultural, social e econômica. O evento configura-se como uma das principais manifestações públicas locais, sendo responsável por promover a valorização das tradições culturais, o fortalecimento da identidade regional, a integração comunitária e o incentivo à economia local, por meio da geração de emprego e renda, especialmente nos setores de comércio, serviços e turismo. Ao longo de sua programação, o evento reúne apresentações artísticas, culturais e musicais, além de atividades que estimulam a participação popular e o envolvimento de diversos segmentos da sociedade, consolidando-se como importante instrumento de promoção cultural e desenvolvimento social. Considerando o porte do evento, sua tradição no município e a estimativa significativa de público participante durante os dias de realização, torna-se imprescindível a disponibilização de infraestrutura adequada, devidamente dimensionada conforme normas técnicas e de segurança vigentes, garantindo condições apropriadas para o pleno desenvolvimento das atividades programadas, bem como a segurança, conforto e bem-estar de todos os envolvidos.

Nesse contexto, a contratação dos itens especificados é indispensável para assegurar:

- Qualidade técnica das apresentações artísticas e culturais, por meio de sistemas profissionais de sonorização e iluminação de grande porte, adequados às exigências dos artistas e às características do espaço do evento;
- Segurança estrutural e operacional, mediante a utilização de estruturas metálicas certificadas, montagem de palcos, grids, túneis e demais componentes conforme normas técnicas aplicáveis, minimizando riscos à integridade física de participantes e trabalhadores;
- Condições adequadas de higiene e salubridade, com a instalação de banheiros químicos,

inclusive adaptados para pessoas com deficiência, atendendo aos princípios de acessibilidade e às exigências sanitárias;

- Organização e controle de público, por meio de disciplinadores e estruturas de contenção, permitindo o ordenamento dos fluxos de entrada, circulação e saída, contribuindo para a prevenção de incidentes;
- Autonomia energética e continuidade dos serviços, com a utilização de geradores de energia, evitando interrupções nas atividades em decorrência de eventuais falhas no fornecimento elétrico;
- Apoio logístico e operacional aos artistas e equipes técnicas, com a disponibilização de camarins climatizados e devidamente equipados;
- Conforto e proteção ao público e equipes de trabalho, por meio da instalação de tendas e demais estruturas de cobertura;
- Fomento à economia local e apoio aos empreendedores do município, por meio da instalação de tendas tipo chapéu, destinadas à comercialização de alimentos, bebidas e produtos diversos, proporcionando estrutura adequada para ambulantes e comerciantes locais, incentivando a geração de emprego e renda, a circulação econômica e o fortalecimento do comércio durante a realização do evento;
- Valorização estética e ambientação temática do evento, com serviços de decoração e cenografia, proporcionando melhor experiência ao público e fortalecendo o caráter cultural da festividade;
- Modernização e impacto visual, com a utilização de painéis de LED de alta definição e iluminação cênica, ampliando a qualidade da comunicação visual e das apresentações;
- Encerramento festivo e atrativo, por meio da realização de espetáculo pirotécnico, contribuindo para a valorização do evento e aumento de sua atratividade.

➤ **FESTEJO JUNINO** que também integra o calendário oficial do município, constituindo-se como uma das mais tradicionais manifestações culturais populares, de elevada relevância cultural, social e econômica. Trata-se de evento que resgata e valoriza as tradições nordestinas e amazônicas, por meio de apresentações de quadrilhas juninas, danças típicas, manifestações folclóricas, culinária regional e expressões artísticas, promovendo o fortalecimento da identidade cultural local, a integração comunitária e o estímulo à economia, com geração de emprego e renda nos setores de comércio, serviços e turismo. O evento destaca-se, ainda, como importante instrumento de democratização do acesso à cultura, incentivando a participação de artistas locais, grupos culturais, produtores independentes e

empreendedores, contribuindo para a valorização das manifestações culturais e o fortalecimento das políticas públicas culturais no âmbito municipal.

Ressalta-se, ainda, que a abertura do Festejo coincidirá com a realização de um evento de grande repercussão nacional que ampliam a estimativa de público (o primeiro jogo oficial da Seleção Brasileira na Copa Mundial de Futebol), circunstância que naturalmente amplia o interesse e a mobilização popular, elevando de forma significativa a estimativa de público participante. Tal fator agrega maior relevância ao evento, transformando-o em um momento de grande concentração social, integração comunitária e celebração coletiva.

Diante desse cenário, considerando o caráter popular do evento, sua tradição no município e a expressiva estimativa de público ao longo dos dias de programação, torna-se imprescindível a disponibilização de infraestrutura adequada, em nível compatível com a dimensão do evento, devidamente dimensionada conforme normas técnicas, de segurança e de acessibilidade vigentes, assegurando condições apropriadas para a realização das atividades culturais e recreativas previstas, bem como a segurança, o conforto e o bem-estar de toda a população participante.

Nesse contexto, a contratação dos itens especificados é indispensável para garantir:

- Acomodação segura e organizada do público, por meio da instalação de arquibancadas cobertas, proporcionando melhor visibilidade das apresentações culturais, especialmente das quadrilhas juninas, além de conforto e proteção contra intempéries;
- Condições adequadas de higiene, salubridade e acessibilidade, com a disponibilização de banheiros químicos padrão e adaptados para pessoas com deficiência, atendendo às normas sanitárias e aos princípios de inclusão e dignidade da pessoa humana;
- Apoio estrutural aos artistas e grupos culturais, mediante a instalação de camarins climatizados, devidamente equipados, garantindo condições adequadas de preparação, descanso e organização das apresentações;
- Autonomia energética e continuidade das atividades, com a utilização de gerador de energia de alta capacidade, assegurando o funcionamento ininterrupto dos equipamentos elétricos e eletrônicos, prevenindo falhas no fornecimento de energia;
- Sustentação técnica para iluminação e cenografia, por meio da montagem de estruturas em grid de alumínio (box truss), essenciais para fixação segura de equipamentos de iluminação cênica, elementos decorativos e sistemas de sonorização;
- Realização das apresentações culturais em espaço adequado e seguro, com a montagem de palco modular, estruturado conforme normas técnicas, garantindo suporte às performances

artísticas e visibilidade ao público;

- Fomento à economia local e apoio aos empreendedores do município, por meio da instalação de tendas tipo chapéu, destinadas à comercialização de alimentos, bebidas e produtos diversos, proporcionando estrutura adequada para ambulantes e comerciantes locais, incentivando a geração de emprego e renda, a circulação econômica e o fortalecimento do comércio durante a realização do evento;
- Proteção e conforto para participantes e equipes de trabalho, mediante a instalação de tendas, que possibilitam abrigo contra sol e chuva, além de organização dos espaços destinados a apoio logístico e atividades complementares;
- Valorização estética e ambientação temática do evento, com estruturas que permitem a composição visual característica dos festejos juninos, contribuindo para uma experiência cultural mais imersiva e atrativa ao público;
- Abertura festiva, simbólica e de grande impacto visual, por meio da realização de espetáculo pirotécnico multicolorido, destinado a marcar oficialmente o início da programação do Festejo Junino, bem como a celebração da abertura dos jogos oficiais da Copa do Mundo de Futebol de 2026, evento de relevância mundial que mobiliza a população e desperta elevado interesse coletivo. A iniciativa agrega valor cultural e social à programação, ampliando sua atratividade, promovendo maior engajamento popular e proporcionando um momento de integração comunitária, alinhado ao espírito festivo e comemorativo que caracteriza tanto as tradições juninas quanto os grandes eventos esportivos internacionais.

➤ **RÉVEILLON:** O evento de Réveillon, bem como os anteriores, integra o calendário oficial do município, configurando-se como uma celebração de grande relevância social, cultural e turística, marcada pela confraternização popular e pela expectativa de renovação do novo ano. Trata-se de um momento simbólico de grande significado coletivo, que promove a integração da comunidade, fortalece os laços sociais e impulsiona a economia local, especialmente nos setores de comércio e serviços.

A festividade destaca-se, ainda, como uma importante oportunidade de reencontro entre familiares e amigos, reunindo não apenas os munícipes, mas também pessoas oriundas de cidades vizinhas, que se deslocam para participar das comemorações. Esse fluxo contribui para a ampliação da convivência social, o fortalecimento dos vínculos afetivos e a promoção de um ambiente de união, celebração e pertencimento, características marcantes desse período. Além disso, o evento proporciona um espaço público de lazer, cultura e entretenimento acessível à população, reforçando seu papel como instrumento de inclusão

social e valorização das tradições comemorativas, ao mesmo tempo em que estimula o turismo e a movimentação econômica local.

Levando tudo isso em consideração, torna-se indispensável a disponibilização de infraestrutura adequada, em nível compatível com a dimensão do evento, devidamente dimensionada conforme normas técnicas, de segurança, acessibilidade e higiene, assegurando condições apropriadas para a realização da programação, bem como a segurança, o conforto e o bem-estar de todos os participantes.

Nesse contexto, a contratação dos itens especificados é essencial para garantir:

- Condições adequadas de higiene e acessibilidade, com a disponibilização de banheiros químicos padrão e adaptados para pessoas com deficiência, atendendo às exigências sanitárias e aos princípios de inclusão;
- Apoio logístico aos artistas e equipes técnicas, por meio da instalação de camarim climatizado e equipado, assegurando condições adequadas para organização e execução das apresentações;
- Continuidade e segurança no fornecimento de energia elétrica, com a utilização de gerador de energia, prevenindo interrupções durante a programação;
- Suporte estrutural para montagem técnica, mediante utilização de grid de alumínio (box truss), possibilitando a instalação segura de equipamentos de iluminação e demais estruturas;
- Realização das apresentações artísticas em ambiente apropriado, com a montagem de palco modular, garantindo segurança estrutural e visibilidade ao público;
- Momento central e de maior expectativa do evento, por meio de espetáculo pirotécnico multicolorido realizado à 00h00, durante a contagem regressiva para o Ano Novo de 2027, marcando simbolicamente a virada do ano, fortalecendo o caráter comemorativo da celebração e ampliando a atratividade e o engajamento da população.

#### ➤ APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PREVISTAS

(FESTIVAL GASTRONÔMICO, CONSCIÊNCIA NEGRA, NATAL DE LUZES)

As apresentações artísticas e culturais previstas, incluindo eventos como o Festival Gastronômico, as ações em alusão ao Dia da Consciência Negra e o Natal de Luzes, estão integrados ao calendário oficial do município, constituindo-se como instrumentos fundamentais de promoção da cultura, valorização das tradições locais e fortalecimento da identidade social e histórica da população.

Tais eventos possuem relevante impacto cultural, social e econômico, na medida em que fomentam a produção artística local, incentivam a participação de grupos culturais, artistas e

produtores independentes, além de promoverem a integração comunitária e o acesso democrático à cultura. Ademais, contribuem significativamente para o aquecimento da economia local, impulsionando os setores de comércio, gastronomia, turismo e serviços, com geração de emprego e renda.

O Festival Gastronômico destaca-se pela valorização da culinária regional, incentivando empreendedores locais e promovendo a identidade alimentar do município. As ações voltadas à Consciência Negra possuem caráter educativo e cultural, promovendo a reflexão, valorização da história e da cultura afro-brasileira, em consonância com políticas públicas de igualdade racial. Já o Natal de Luzes configura-se como importante evento de caráter simbólico e afetivo, promovendo a ambientação temática da cidade, fortalecendo o espírito natalino e incentivando o turismo local.

Considerando a diversidade e a abrangência dessas programações, bem como a estimativa de público participante ao longo do ano, torna-se imprescindível a disponibilização de infraestrutura adequada, planejada conforme normas técnicas, de segurança, acessibilidade e qualidade, garantindo condições apropriadas para a execução das atividades.

Nesse contexto, a contratação dos serviços e estruturas necessárias é essencial para assegurar:

- Qualidade técnica das apresentações culturais, por meio da disponibilização de equipamentos e estruturas adequadas às exigências dos eventos e dos artistas participantes;
- Segurança dos participantes e equipes envolvidas, com montagem de estruturas em conformidade com normas técnicas vigentes, minimizando riscos e assegurando a integridade física do público;
- Condições adequadas de organização e logística, permitindo a correta execução das atividades, fluxo de público e suporte às equipes técnicas e operacionais;
- Acessibilidade e inclusão social, garantindo que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam participar plenamente das programações;
- Valorização estética e ambientação temática dos espaços, contribuindo para uma experiência cultural mais atrativa, especialmente em eventos de caráter simbólico como o Natal de Luzes;
- Fortalecimento das políticas públicas culturais, ampliando o acesso da população à cultura, incentivando a produção artística local e promovendo a diversidade cultural.

Ressalta-se que a Administração Pública Municipal não dispõe, em seu patrimônio, dos equipamentos, estruturas e recursos técnicos necessários à execução direta desses serviços,

tampouco de equipe especializada para montagem, operação e manutenção de estruturas dessa complexidade, o que torna indispensável a contratação de empresa qualificada e experiente no ramo.

Ademais, a contratação pretendida encontra respaldo nos princípios da eficiência, economicidade e interesse público, uma vez que possibilita a execução do evento com qualidade técnica adequada, dentro dos padrões exigidos, evitando improvisações que possam comprometer a segurança, a organização e a imagem institucional do Município.

Por fim, destaca-se que a realização da Festa da Cidade; Festejo Junino; Réveillon e as demais Apresentações Artísticas e Culturais contribui significativamente para o fortalecimento das políticas públicas culturais, promovendo inclusão social, democratização do acesso à cultura e valorização dos artistas locais e regionais, justificando, portanto, o investimento na infraestrutura necessária à sua plena execução e que a ausência e/ou a inexistência dessa contratação comprometeria diretamente a realização das programações culturais, ocasionando prejuízos à execução das políticas públicas voltadas à cultura, bem como restringindo o acesso da população às ações de entretenimento, valorização cultural e integração social promovidas pelo Município.

**Secretaria de Turismo** - A contratação para locação de estruturas e equipamentos diversos revela-se imprescindível para a adequada realização do evento "Bonja Summer Camp", promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, o qual marca oficialmente a abertura do veraneio no município de Bom Jesus do Tocantins-PA.

A disponibilização de itens como barracas, banheiros químicos (inclusive adaptados para pessoas com deficiência), palco modular, entre outros, constitui requisito mínimo indispensável para assegurar condições adequadas de conforto, acessibilidade, higiene e segurança aos participantes, bem como para viabilizar a logística e organização das atividades previstas.

Ressalta-se que a ausência dessa infraestrutura comprometeria significativamente a execução do evento, inviabilizando a permanência do público, o desenvolvimento das programações e o atendimento às normas básicas de segurança e acessibilidade, além de impactar negativamente na experiência dos participantes e na imagem institucional da Administração Pública.

Ademais, o evento possui relevante papel no fomento ao turismo local, na valorização cultural e na dinamização da economia do município, exigindo, portanto, planejamento estruturado e suporte operacional compatível com sua dimensão e público estimado.

Dessa forma, a locação dos materiais descritos mostra-se plenamente justificada, por se tratar de medida essencial para garantir a qualidade, segurança e efetividade das ações previstas no planejamento institucional.

### 3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

*Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução. (Inciso III do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021).*

Para o atendimento da demanda apresentada pelas Secretarias Municipais de Cultura e de Turismo, a contratação deverá observar os seguintes requisitos mínimos, indispensáveis à adequada execução dos serviços e ao alcance dos objetivos institucionais:

#### 1. Qualificação da Contratada

- A empresa deverá ser especializada na prestação de serviços de locação de estruturas e equipamentos para eventos de médio e grande porte, com experiência comprovada no segmento;
- Comprovação de aptidão técnica mediante apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto contratado;
- Regularidade fiscal, trabalhista e jurídica, conforme legislação vigente, especialmente a Lei nº 14.133/2021.

#### 2. Especificações Técnicas dos Equipamentos e Estruturas

- Disponibilização de equipamentos de sonorização e iluminação profissional, adequados ao porte dos eventos e às exigências técnicas dos artistas;
- Fornecimento de palcos modulares, estruturas metálicas (grid/box truss), camarins, painéis de LED, tendas, arquibancadas, disciplinadores e demais itens, em perfeito estado de conservação e funcionamento;
- Instalação de banheiros químicos padrão e adaptados para pessoas com deficiência, em quantidade compatível com a estimativa de público;
- Disponibilização de geradores de energia com capacidade suficiente para suprir a demanda dos eventos, garantindo autonomia e continuidade dos serviços;
- Fornecimento de barracas e estruturas de apoio destinadas à organização logística e ao atendimento de comerciantes locais.

#### 3. Normas Técnicas e de Segurança

- Todas as estruturas deverão atender às normas técnicas vigentes, incluindo normas da ABNT, Corpo de Bombeiros e demais órgãos reguladores;
- Apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT, quando aplicável, referente à montagem das estruturas;
- Cumprimento das normas de segurança do trabalho, com utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) por parte da equipe técnica;
- Garantia de estabilidade, resistência e segurança das estruturas instaladas, minimizando riscos à integridade física dos participantes.

#### **4. Acessibilidade e Inclusão**

- Atendimento às normas de acessibilidade vigentes, com disponibilização de banheiros adaptados e condições adequadas de acesso para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
- Organização dos espaços de forma a permitir circulação segura e inclusiva do público.

#### **5. Logística, Montagem e Operação**

- Responsabilidade integral da contratada pela montagem, instalação, operação, manutenção e desmontagem das estruturas e equipamentos;
- Cumprimento rigoroso dos prazos estabelecidos no cronograma dos eventos;
- Disponibilização de equipe técnica qualificada durante todo o período de realização dos eventos, garantindo suporte operacional contínuo;
- Realização de testes prévios de funcionamento de todos os equipamentos.

#### **6. Qualidade e Continuidade dos Serviços**

- Garantia de pleno funcionamento dos equipamentos durante toda a execução dos eventos;
- Substituição imediata de equipamentos defeituosos ou que apresentem falhas;
- Disponibilidade de suporte técnico para resolução de eventuais problemas, evitando interrupções nas programações.

#### **7. Sustentabilidade e Boas Práticas**

- Destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados, especialmente no uso de banheiros químicos;
- Adoção de práticas que minimizem impactos ambientais durante a execução dos serviços.

#### **8. Adequação ao Interesse Público**

- Compatibilidade da solução contratada com o porte e a relevância dos eventos (Aniversário da Cidade, Festejo Junino, Réveillon, Bonja Summer Camp e demais programações culturais);
- Atendimento às necessidades de conforto, segurança, acessibilidade e organização do público;
- Contribuição para a valorização cultural, fortalecimento do turismo e desenvolvimento econômico local.

#### 4. ESTIMATIVAS E QUANTIDADES

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIAS |         |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CULTURA     | TURISMO | QTD. TOTAL: |
| 1    | <b>ARQUIBANCADA PARA PÚBLICO</b><br>Especificação: montagem e desmontagem de arquibancada com até 7 lances com cobertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180m        | 0       | 180 metros  |
| 2    | <b>BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b><br>Especificação: Cabines sanitárias com indicação visível para uso de portadores de necessidades especiais, fabricadas em polietileno de alta densidade, com piso antiderrapante e superfícies internas lisas. Devem possuir telas superiores para circulação de ar, dispositivo de trinco com indicação de livre/ocupado, vaso sanitário, suporte para papel e caixa de dejetos com capacidade mínima de 200 litros, contendo produtos químicos biodegradáveis, formulados para total assepsia, não contendo formol ou qualquer outra substância química de natureza agressiva. Dimensões mínimas: 2,30 m de altura, 1,60 m de largura e 1,50 m de profundidade. Devem conter corrimões que permitam a adequada movimentação do portador de necessidades especiais, bem como rampa de acesso antiderrapante. Deve ser realizada limpeza diária, não sendo permitida qualquer ligação com a rede de água e esgoto. As cabines deverão ser instaladas em local plano, que permita a aproximação de equipamento para manutenção. A manutenção e higienização diária serão de responsabilidade da empresa contratada.<br>(Unid. x dia) | 12          | 02      | 14          |
| 3    | <b>BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO</b><br>Especificação: Banheiros químicos com dimensões aproximadas de 2,30 m de altura, 1,20 m de largura e 1,20 m de comprimento, com tanque de dejetos com capacidade mínima de 227 litros e peso total aproximado de 75 kg. Deve ser realizada limpeza diária, não sendo permitida qualquer ligação com a rede de água e esgoto. As unidades deverão ser instaladas em local plano, que permita a aproximação de equipamento para manutenção. A manutenção e higienização diária serão de responsabilidade da empresa contratada.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130         | 12      | 142         |
| 4    | <b>CAMARIM BACKSTAGE 5x5 EM OCTANORM CLIMATIZADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16          | 0       | 16          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|
|   | Especificação: Camarim em estrutura Octanorm, medindo 5x5 m, climatizado, acarpetado, decorado e mobiliado, contendo: 1 sofá de 3 lugares, 1 aparador, 2 espelhos grandes (corpo inteiro), cortinas pretas em todo o entorno do camarim, 1 frigobar 220 V, 2 jarros de flores em cristal, 1 mesa plástica e 4 cadeiras sem braços. (Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |            |
| 5 | <b>CAMARIM PALCO BACKSTAGE 4x4 EM OCTANORM CLIMATIZADO</b><br>Especificação: Camarim em estrutura Octanorm, medindo 4x4 m, climatizado, acarpetado, decorado e mobiliado, contendo: 1 sofá de 3 lugares, 1 aparador, 2 espelhos grandes (corpo inteiro), cortinas pretas em todo o entorno do camarim, 1 frigobar 220 V, 2 jarros de flores em cristal, 1 mesa plástica e 4 cadeiras sem braços. (Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04   | 0 | 04         |
| 6 | <b>CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO (CARRO VOLANTE)</b><br>Especificação: Veículo equipado com sistema de som (carro volante/trio elétrico), destinado à divulgação de eventos, com aparelhagem adequada para emissão sonora em vias públicas. (Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64h  | 0 | 64 horas   |
| 7 | <b>DECORAÇÃO TEMÁTICA PARA EVENTOS</b><br>Especificação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de paisagismo e ambientação cenográfica temática, compreendendo o fornecimento de materiais, transporte, montagem, manutenção (quando necessário) e desmontagem de toda a estrutura, pelo período de até 24 (vinte e quatro) horas. O serviço deverá contemplar: Execução de composição paisagística com utilização de plantas ornamentais naturais e/ou artificiais, folhagens diversas e elementos decorativos, garantindo harmonia estética e integração com o espaço do evento; Fornecimento e instalação de elementos em palha natural (palha de coqueiro ou similar), aplicados em painéis, revestimentos e estruturas decorativas; Utilização de estruturas e peças cenográficas em madeira (tais como painéis, pórticos, suportes, bancos, cachepôs e similares), com acabamento rústico ou temático, conforme demanda do evento; Aplicação de cordas decorativas em fibra natural (sisal ou similar), para composição estética, delimitação de espaços e acabamento cenográfico; Implantação de iluminação cênica em LED, preferencialmente em tonalidade quente, incluindo cordões luminosos, refletores, spots e demais dispositivos necessários à valorização dos elementos decorativos; Fornecimento de itens complementares de ambientação, tais como vasos, suportes, estruturas auxiliares e demais peças necessárias à execução do projeto cenográfico; Disponibilização de mão de obra qualificada, incluindo equipe técnica para instalação e desmontagem, garantindo segurança, estabilidade e adequado acabamento dos elementos instalados. (Unid. x evento) | 02   | 0 | 02 diárias |
| 8 | <b>DISCIPLINADORES EM ESTRUTURA TUBULAR</b><br>Especificação: Estrutura tubular metálica modulada, com dimensões de 2,00 x 1,20 m, confeccionada em tubos galvanizados com diâmetro mínimo de 1 ¼ polegada e espessura mínima de parede de 2,65 mm, de modo a proporcionar peso próprio compatível com as necessidades de isolamento, proteção e contenção de pessoas em shows, reuniões, eventos festivos e eventos públicos em geral. As ligações entre os módulos deverão ser realizadas por sistema de encaixe que garanta a continuidade e a estabilidade da estrutura, permitindo a adequada transferência e distribuição de cargas entre as peças. (Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300m | 0 | 300 metros |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------|
| 9  | <b>GERADOR DE ENERGIA 180 KVA SILENCIADO</b><br>Especificação: Gerador de energia com potência mínima de 180 kVA, cabinado e silenciado, devidamente abastecido para funcionamento contínuo de até 12 (doze) horas.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01     | 01 | 02 diárias   |
| 10 | <b>GERADOR DE ENERGIA 260 KVA SILENCIADO</b><br>Especificação: Gerador de energia com potência mínima de 260 kVA, do tipo cabinado e silenciado, devidamente abastecido, com autonomia para funcionamento contínuo de até 12 (doze) horas.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07     | 0  | 07 diárias   |
| 11 | <b>GRID DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30</b><br>Especificação: grid de alumínio boxtruss q30, metro-dia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.250m | 0  | 2.250 metros |
| 12 | <b>GRID DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q50</b><br>Especificação: grid de alumínio boxtruss q50, metro-dia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.600m | 0  | 1.600 metros |
| 13 | <b>ILUMINAÇÃO CÊNICA DE GRANDE PORTE</b><br>Especificação: Sistema de iluminação cênica de grande porte, contendo: 01 mesa Avolites Pearl 2010, em perfeito estado de funcionamento; 12 moving lights modelo Giotto 400 (indispensável); 12 moving lights tipo Beam 700 (indispensável); 06 strobes modelo Atomic 3000; 24 ACLs sem transformador; 30 refletores PAR LED tipo "rúgbi", montados sobre o grid; 02 varas de lâmpadas PAR com gelatina 61 (para araras); 01 canhão seguidor modelo INSE 1200 W MSR; 06 mini brut com 06 lâmpadas cada; 10 refletores elipsoidais com iris e foco; 01 pró power; 40 saídas de AC 220 V e 01 divisor de sinal (sprinter); 02 pontos de intercomunicação; 03 máquinas de fumaça, abastecidas, com ventiladores potentes; 48 canais de dimmer digital em pleno funcionamento (não sendo aceitos equipamentos analógicos); 18 moving lights Beam 700; 10 moving lights Beam 450; 20 moving lights Head 700.<br>(Unid. x dia) | 04     | 0  | 04 diárias   |
|    | <b>LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR / UMIDIFICADOR</b><br>Especificação: Locação de climatizador/umidificador com vazão mínima de ar de 10.000 m³/h, baixo nível de ruído, tensão bivolt (110 V / 220 V), montado em tripé com altura mínima de 1,80 m do solo e com reservatório próprio para abastecimento de água.<br>Dimensões aproximadas do equipamento: 1000 x 1070 x 370 mm (L x A x P). O equipamento deverá ser entregue devidamente instalado e em pleno funcionamento no local do evento.<br>Deverá ser disponibilizado 01 (um) profissional para manutenção e reabastecimento contínuo, utilizando mangueira adequada com metragem compatível com o local.<br>A empresa contratada deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do equipamento, emitida por engenheiro eletricista.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                             | 10     | 0  | 10 diárias   |
| 15 | <b>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE APOIO</b><br>Especificação: Montagem e desmontagem de estrutura de apoio composta por placas metálicas, com altura mínima de 2,20 m, contendo travessas e suportes para fixação, sem pontas de lança.<br>Deve incluir portões destinados a saídas de emergência, com largura mínima de 4,40 m.<br>(metro/dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200m   | 0  | 200 metros   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|
| 16 | <b>PAINEL DE LED COMPLETO EM ALTA DEFINIÇÃO</b><br>Especificação: Pannel de LED completo, em alta definição, medindo 8,00 x 6,00 m, com resolução mínima P3, incluindo montagem, operação e desmontagem do equipamento.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04 | 0  | 04 diárias |
| 17 | <b>PALCO TIPO GEO-SPACE 18 x 14 m</b><br>Especificação: Palco tipo geo-space, medindo 18,00 m de frente (boca) x 14,00 m de profundidade, com altura interna central de até 9,00 m, estruturado em alumínio, com piso em madeira e cobertura em formato de túnel geodésico.<br>Estrutura geodésica em formato de arco tipo túnel, com profundidade em módulos múltiplos de 4,00 m, considerando o espaçamento entre arcos. A estrutura deverá ser fabricada em alumínio tipo duralumínio, liga 6351-T6, no formato de treliças, com solda na liga 5356, devidamente certificada por órgão competente.<br>Os arcos de treliça deverão ser travados entre si por longarinas de contraentamento em formato retangular, também em alumínio tipo duralumínio, obedecendo às mesmas especificações de liga e solda.<br>Dimensionamento estrutural: Arcos de treliça com capacidade mínima de carga de 30 kgf/m; Travessas (longarinas) com capacidade mínima de carga de 10 kgf/m.<br>(Unid. x dia) | 04 | 0  | 04 diárias |
| 18 | <b>PALCO MODULAR 14 x 12 m</b><br>Especificação: Palco tipo modular, medindo 14,00 m de frente (boca) x 12,00 m de profundidade, com altura interna central de até 9,00 m, estruturado em alumínio, com piso em madeira e cobertura tipo duas águas, em lona, com fechamentos laterais e de fundo.<br>Deve possuir 02 (dois) praticáveis, cada um medindo 3,50 m x 2,50 m.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | 02 | 02 diárias |
| 19 | <b>PALCO MODULAR 6 x 8 m</b><br>Especificação: Locação, montagem e desmontagem de palco medindo 8,00 m de frente por 6,00 m de profundidade, com piso em estrutura metálica e compensado de 20 mm.<br>Altura do piso em relação ao solo de até 2,00 m, com escada de acesso. Altura total da estrutura de até 6,00 m, contendo aproximadamente 150 m de grid em estrutura P30.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05 | 0  | 05 diárias |
| 20 | <b>PRATICÁVEIS ELEVADOS COBERTOS</b><br>Especificação: Estrutura em praticáveis elevados, confeccionados em estrutura tubular metálica, medindo 2,00 m x 1,00 m, com altura de até 2,00 m, revestidos em compensado. Piso em compensado estruturado com perfis metálicos e cobertura em lona.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01 | 0  | 01 diária  |
| 21 | <b>SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE</b><br>Especificação: Sistema de sonorização de grande porte, composto por:<br>P.A. (Sistema Principal): 01 console digital Dig design Venue SC48, com 48 canais; 01 processador de sistemas Dolby Lake; 01 processador DBX 260 para front full; 01 equalizador gráfico Klerk Teknik DN370; 01 CD player Num Ark MP102 MP3; 01 estabilizador/condicionador de energia Zero Trom PL 1200; 01 main power 5000 com transformador (intertrafo); 20 caixas acústicas LS Áudio 210; 04 caixas acústicas LS Áudio 208; 24 caixas acústicas LS Áudio 218 (subwoofers); 04 caixas acústicas LS Áudio 110 para front full; 06 racks de potência com amplificadores Machine, cada um contendo: 01 PSL 9400, 01 MPX 3400 e 01 MPX 1400 (para o P.A.); 01 rack de potência com amplificadores Machine contendo: 01 PSL 6400, 01 PSL 3400 e 01 PSL 1400 (para o front full); Cabos, conectores e acessórios necessários para interligação de todo o sistema.              | 04 | 0  | 04 diárias |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|
|    | Monitor (Palco): 01 console digital Yamaha PM5D, com 48 canais; 01 processador DBX DriveRack 260 (sidefill); 01 equalizador gráfico Machine GE230; 01 DVD player; 01 sistema Pentacústica PC 3000A; 01 rack de potência com amplificadores Machine contendo: 01 PSL 7400, 01 PSL 5400 e 01 PSL 1400 (para sidefill); 01 sistema de sidefill com 08 caixas LS Áudio 208 e 04 caixas LS Áudio 215; 01 sistema de fones com: 01 Power Player Pro-8 (8 vias) e 01 Power Player Pro XL (4 vias), com 10 fones Porta Pro Koss e cabeamento completo; 02 sistemas Shure PSM 600, com bodypack P6T e headphones SCL5; 08 monitores de chão modelo SM400 EAW; Demais cabos, conexões e acessórios necessários para o pleno funcionamento do sistema.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |             |
| 22 | <b>TABLADO ALTURA 30 cm</b><br>Especificação: Tablado com altura de 30 cm, em estrutura metálica, com pilares confeccionados em tubos galvanizados com diâmetro mínimo de 1 ½ polegada (48,30 mm), contra ventados com tubos metálicos.<br>Piso em compensado naval antiderrapante, com espessura mínima de 15 mm, devidamente estruturado e fixado em tubos e perfis metálicos, sem utilização de pregos.<br>As bases deverão ser apoiadas sobre sapatas ajustáveis, com fusos metálicos de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegada, possibilitando perfeito e seguro nivelamento da estrutura.<br>Deverá possuir escada de acesso pantográfica em alumínio.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04  | 0  | 04 diárias  |
| 23 | <b>TENDA CHAPÉU DE BRUXA 10X10</b><br>Especificação: tenda chapéu de bruxa 10x10m (100m²) em lona vinil com tratamento especial e revestimento sintético, acompanhada de calhas e fechamento nas laterais e nos fundos das tendas.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32  | 02 | 34 diárias  |
| 24 | <b>TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 5 x 5 m</b><br>Especificação: Tenda tipo chapéu de bruxa, medindo 5,00 x 5,00 m (25 m²), confeccionada em lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, incluindo calhas para escoamento de água e fechamentos laterais e de fundo.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164 | 08 | 172 diárias |
| 25 | <b>TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 3 x 3 m</b><br>Especificação: Tenda tipo chapéu de bruxa, medindo 3,00 x 3,00 m (9 m²), confeccionada em lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, incluindo calhas para escoamento de água e fechamentos laterais e de fundo.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60  | 0  | 60 diárias  |
| 26 | <b>TÚNEL GEODÉSICO 12 x 20 m</b><br>Especificação: Estrutura geodésica em formato de arco tipo túnel, medindo 12,00 m de frente (boca), 9,00 m de altura e 20,00 m de comprimento, composta por módulos de 4,30 m. A estrutura deve ser construída inteiramente em alumínio de liga estrutural, em formato de treliças apropriadas, com arcos travados entre si por longarinas e contraventamentos. A cobertura será em lona branca, dupla face, antichama e antifungo. Fixação ao piso realizada por sapatas de aço carbono especiais, utilizando parafusos sextavados rosca parcial A-325 5/8 ou estacas longas. Toda a estrutura deverá ser contra ventada com cabos de aço em formato de "X", ancorados ao solo por ponteiros tipo estaca asa, com esticadores, garantindo rigidez e estabilidade. Aterramento exclusivo da estrutura, composto por 3 varas de cobre de 5/8", com 1,50 m de comprimento cada, posicionadas em formato delta e conectadas a cabo de cobre com diâmetro de 30 mm, em conformidade com a NBR 5410 – Norma Brasileira de Instalações Elétricas de Baixa Tensão. (Unid. x dia) | 04  | 0  | 04 diárias  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|
| 27 | <p><b>SHOW PIROTÉCNICO MULTICOLORIDO</b></p> <p>Especificação: Execução de 01 (um) espetáculo de show pirotécnico multicolorido, com duração mínima de 10 (dez) minutos, incluindo fornecimento de todo o material necessário, bem como mão de obra para montagem, desmontagem, execução e rescaldo do show.</p> <p>Materiais para o Show Pirotécnico: 50 Bombas de 3 polegadas; 50 Bombas de 4 polegadas; 20 Bombas de 5 polegadas; 20 Bombas de 6 polegadas; 200 Bombas de 2 ½ polegadas; 03 Cakes de 30 tiros, 1 ½ polegadas; 04 Cakes de 100 tiros, 1 ½ polegadas; 04 Girândolas 2000 coloridas; 02 Cakes de 130 tiros, 1 ½ polegadas; 04 Cakes de 50 tubos; 600 Candelas Romanas; 01 Cake de 660 tiros, 1 ½ polegadas; 01 Cake de 300 tiros, 1 ½ polegadas; 04 Girândolas 2000 tiros.</p> <p>Especificações das Bombas de 3, 4, 5 e 6 Polegadas: Sistema de disparo: Rádio controlado; Diâmetro do produto: até 80 m; Quantidade de efeitos por bomba: 30 efeitos, 30 cores; Peso do produto: 300 a 1.900 g; Efeito sonoro: Sim; Efeito colorido: 2 a 4 segundos; Altura aproximada: Tubo de disparo de 60 a 120 cm; Nome do produto: Bomba de 3 a 6 polegadas; Classe do produto: D; Trajetória (altura média): 80 a 300 m. Forma do produto: Bombas orientais redondas, explodem no ar em formato de vaso. Tipos de tubos de lançamento: Tubos de papel com cintas de segurança ou fibra de vidro com cintas de segurança, conforme solicitado; Bombas impermeabilizadas, com pavio à prova d'água (PVC), tubos com cintas de segurança; Apresentação de testes químicos e reais (detonações) dos produtos; Especificações dos Equipamentos de Disparo: Sistema de rádio controlado com 1000 canais de disparo; Bateria interna para uso sem energia elétrica; Carregador interno; Chave de segurança, chave geral e chave rotativa; Cronômetro de sincronização automático; Envio de até 150 disparos por canal; Iluminação independente; Maleta em ABS de alta resistência, resistente à água; Sinalização sonora e visual para iniciador conectado; Sinalização sonora e visual para posição de disparo; Tempo da sessão: mínimo de 10 minutos ininterruptos. Observações: A empresa contratada será responsável por obter todas as autorizações necessárias junto aos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e demais órgãos exigidos por lei. Cota reservada para ME e EPP, nos termos do art. 48, inciso III, da Lei 123/2006 e alterações posteriores.</p> <p>(Unid. x dia)</p> | 03 | 0 | 03 shows |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|

## 5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

*Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (Inciso V do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021).*

Para atendimento da demanda das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo, foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de identificar as possíveis soluções disponíveis para a execução dos serviços de locação de estruturas, equipamentos e suporte técnico para eventos. No âmbito da Administração Pública, verificou-se que a solução mais adotada por órgãos públicos para realização de eventos culturais e turísticos consiste na **contratação de empresa especializada na locação de estruturas e equipamentos**, incluindo montagem, operação e desmontagem, dada a complexidade técnica e operacional envolvida.

Durante a análise, foram consideradas as seguintes alternativas:

**a) Execução direta pela Administração Pública:**

Esta alternativa mostrou-se inviável, tendo em vista que o Município não dispõe, em seu patrimônio, dos equipamentos necessários (sonorização profissional, iluminação cênica, palcos, painéis de LED, geradores, estruturas metálicas, entre outros), tampouco de equipe técnica especializada para montagem, operação e manutenção dessas estruturas. Além disso, a aquisição permanente desses bens implicaria elevado custo inicial, despesas com manutenção, armazenamento e obsolescência tecnológica, tornando-se economicamente desvantajosa.

**b) Aquisição dos equipamentos e estruturas:**

Embora possível, essa alternativa não se mostra vantajosa sob o ponto de vista econômico e operacional, considerando que os equipamentos seriam utilizados de forma eventual ao longo do ano. Ademais, exigiria investimentos contínuos em manutenção, transporte, logística, equipe técnica especializada e adequações às normas de segurança, o que não se mostra compatível com o princípio da economicidade.

**c) Contratação de empresa especializada (locação com serviços agregados):**

Esta alternativa demonstrou-se a mais adequada e vantajosa, uma vez que permite o fornecimento completo de estruturas e equipamentos atualizados, com montagem, operação, suporte técnico e desmontagem, garantindo atendimento às normas técnicas, de segurança e acessibilidade. Além disso, transfere à contratada a responsabilidade técnica pela execução dos serviços, reduzindo riscos operacionais e assegurando maior eficiência na realização dos eventos.

Adicionalmente, foram analisadas contratações similares realizadas por outros entes públicos, constatando-se que o modelo de locação com prestação de serviços integrados é amplamente adotado, por proporcionar melhor relação custo-benefício, maior flexibilidade e adequação às demandas específicas de cada evento.

Diante do exposto, verifica-se que não há solução mais vantajosa identificada economicamente que atendam, de forma satisfatória, às necessidades apresentadas neste estudo, sendo a **contratação de empresa especializada na locação de estruturas e equipamentos para eventos** a solução que melhor se adequa ao interesse público, garantindo qualidade técnica, segurança, economicidade e efetividade na execução das programações culturais e turísticas do Município.

Adicionalmente, a pesquisa de mercado será complementada com consultas ao Painel de Preços do Governo Federal, análise de contratações similares realizadas por outros entes

públicos e utilização de bancos de preços oficiais, em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

A metodologia adotada considerará a média aritmética dos valores obtidos, com a devida exclusão de preços inexequíveis ou excessivamente elevados, garantindo maior confiabilidade, transparência e aderência aos princípios da economicidade e eficiência.

## 6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

*Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7º).*

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada na locação de estruturas, equipamentos e prestação de serviços técnicos para eventos, contemplando o fornecimento integral, transporte, montagem, instalação, operação assistida, manutenção e desmontagem, de forma parcelada e sob demanda, conforme o calendário oficial e as necessidades das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo.

A execução contratual será operacionalizada mediante emissão de Ordens de Serviço (OS), nas quais constarão, no mínimo, a descrição do evento, local de realização, período de execução, quantitativos e especificações dos itens, bem como os prazos para montagem, operação e desmontagem.

A execução observará as seguintes etapas:

- I – Planejamento do evento pela Administração, com definição do porte, estimativa de público e dimensionamento da infraestrutura necessária;
- II – Mobilização da contratada, com transporte dos equipamentos, alocação de equipe técnica e apresentação de ART/RRT, quando aplicável;
- III – Montagem e instalação das estruturas conforme layout aprovado e normas técnicas vigentes;
- IV – Realização de testes operacionais, assegurando o pleno funcionamento dos equipamentos;
- V – Operação assistida durante o evento, com equipe técnica disponível em tempo integral;
- VI – Manutenção preventiva e corretiva, com substituição imediata de equipamentos em caso de falha;

VII – Desmontagem e desmobilização, incluindo retirada das estruturas e recomposição do local.

Caberá à contratada a responsabilidade integral pela execução dos serviços, garantindo a segurança estrutural, o cumprimento de prazos, a qualidade técnica dos equipamentos e o atendimento às normas legais.

À Administração caberá o planejamento dos eventos, emissão das Ordens de Serviço, fiscalização da execução, atesto dos serviços e realização dos pagamentos.

A medição dos serviços será realizada por evento e/ou por diária efetivamente executada, condicionada ao atesto do fiscal do contrato.

A solução adotada visa assegurar a execução eficiente, segura e padronizada dos eventos, com redução de riscos operacionais e atendimento adequado ao público e aos participantes.

## 7. PESQUISA DE MERCADO

*Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (inciso VI do § 1º da Lei 14.133/21).*

Como método para estimar os valores para a referida contratação, o setor de compras realizará pesquisa de preços obedecendo às disposições do Art. 23 da Lei 14.133/2021.

Em atendimento ao despacho dos referidos secretários ressalto que os orçamentos foram requeridos diretamente com os fornecedores através do e-mail [compras.bjt@outlook.com](mailto:compras.bjt@outlook.com).

As empresas, que apresentaram as cotações de preços entregues pelos seus representantes foram:

Empresa: G M FEITOSA LTDA

CNPJ: 41.245.509/0001-81

E-MAIL: [contatopositivoeventos@gmail.com](mailto:contatopositivoeventos@gmail.com)

Empresa: M R DE MELO EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.396.293/0001-10

E-MAIL: [mreventospara@gmail.com](mailto:mreventospara@gmail.com)

Empresa: R M A DE CARVALHO

CNPJ: 21.975.352/0001-32

E-MAIL: [Roger.10.flu@hotmail.com](mailto:Roger.10.flu@hotmail.com)

Como método para estimar os valores para a referida contratação, o setor de compras realizou as cotações conforme Mapa de Cotação nº 20260302002. Os preços médios foram obtidos pela **média aritmética simples dos valores apresentados**, obedecendo às disposições do Art. 23 da Lei 14.133/2021.

## 8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação pretendida, busca-se alcançar os seguintes resultados:

- Garantir a realização dos eventos com infraestrutura adequada, segura e compatível com o porte das programações;
- Proporcionar melhores condições de conforto, acessibilidade e organização ao público participante;
- Assegurar a qualidade técnica das apresentações culturais e artísticas;
- Reduzir riscos operacionais, estruturais e de interrupções durante os eventos;
- Fortalecer as políticas públicas culturais e turísticas do município;
- Promover o desenvolvimento econômico local, com geração de emprego e renda;
- Ampliar o acesso da população às atividades culturais e de lazer.

## 9. ANÁLISE DE RISCOS

A contratação apresenta riscos inerentes à sua execução, os quais foram identificados e analisados conforme segue:

I – Atraso na montagem das estruturas

Probabilidade: Média | Impacto: Alto

Mitigação: Definição de prazos contratuais, aplicação de penalidades e exigência de cronograma detalhado.

**II – Falha de equipamentos durante o evento**

Probabilidade: Média | Impacto: Alto

Mitigação: Manutenção preventiva, disponibilização de equipamentos reserva e equipe técnica permanente.

**III – Acidentes estruturais**

Probabilidade: Baixa | Impacto: Muito Alto

Mitigação: Exigência de ART/RRT, cumprimento de normas técnicas e fiscalização rigorosa.

**IV – Interrupção no fornecimento de energia**

Probabilidade: Média | Impacto: Alto

Mitigação: Utilização de geradores e sistemas redundantes.

**V – Condições climáticas adversas**

Probabilidade: Média | Impacto: Médio/Alto

Mitigação: Uso de estruturas adequadas, planejamento prévio e monitoramento climático.

**VI – Descumprimento contratual**

Probabilidade: Média | Impacto: Alto

Mitigação: Cláusulas sancionatórias, fiscalização contínua e possibilidade de rescisão contratual.

## **10. GOVERNANÇA E FISCALIZAÇÃO**

A gestão e fiscalização da contratação observarão as disposições da Lei nº 14.133/2021.

A gestão do contrato será exercida por servidor designado como gestor, responsável pelo acompanhamento geral da execução, controle de prazos e interlocução com a contratada.

A fiscalização será realizada por servidor designado como fiscal técnico, a quem competirá:

- verificar a conformidade da execução dos serviços;
- acompanhar a montagem, operação e desmontagem das estruturas;
- atestar as medições;
- registrar ocorrências e eventuais irregularidades.

Serão utilizados como instrumentos de controle:

- Ordens de Serviço;

- relatórios de execução;
- checklists de montagem e operação;
- registros formais de ocorrências.

O recebimento dos serviços ocorrerá mediante verificação da execução integral e conformidade com as especificações, sendo condição para pagamento o atesto do fiscal do contrato.

O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada às sanções previstas na legislação, incluindo advertência, multa, suspensão e declaração de inidoneidade.

# 11. MÉDIA DE COTAÇÃO DE PREÇO

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SECRETARIA<br>S |         | QTD.<br>TOTAL | UNIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------|-------------------|------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CULTURA         | TURISMO |               |         |                   |                  |
| 1    | <b>ARQUIBANCADA PARA PÚBLICO</b><br>Especificação: montagem e desmontagem de arquibancada com até 7 lances com cobertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180             | 0       | 180           | metros  | 466,667           | <b>84.000,06</b> |
| 2    | <b>BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b><br>Especificação: Cabines sanitárias com indicação visível para uso de portadores de necessidades especiais, fabricadas em polietileno de alta densidade, com piso antiderrapante e superfícies internas lisas. Devem possuir telas superiores para circulação de ar, dispositivo de trinco com indicação de livre/ocupado, vaso sanitário, suporte para papel e caixa de dejetos com capacidade mínima de 200 litros, contendo produtos químicos biodegradáveis, formulados para total assepsia, não contendo formol ou qualquer outra substância química de natureza agressiva.<br>Dimensões mínimas: 2,30 m de altura, 1,60 m de largura e 1,50 m de profundidade. Devem conter corrimões que permitam a adequada movimentação do portador de necessidades especiais, bem como rampa de acesso antiderrapante.<br>Deve ser realizada limpeza diária, não sendo permitida qualquer ligação com a rede de água e esgoto. As cabines deverão ser instaladas em local plano, que permita a aproximação de equipamento para manutenção. A manutenção e higienização diária serão de responsabilidade da empresa contratada.<br>(Unid. x dia) | 12              | 02      | 14            | Unid.   | 432,667           | <b>6.057,34</b>  |
| 3    | <b>BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO</b><br>Especificação: Banheiros químicos com dimensões aproximadas de 2,30 m de altura, 1,20 m de largura e 1,20 m de comprimento, com tanque de dejetos com capacidade mínima de 227 litros e peso total aproximado de 75 kg.<br>Deve ser realizada limpeza diária, não sendo permitida qualquer ligação com a rede de água e esgoto. As unidades deverão ser instaladas em local plano, que permita a aproximação de equipamento para manutenção.<br>A manutenção e higienização diária serão de responsabilidade da empresa contratada.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130             | 12      | 142           | Unid.   | 345,333           | <b>49.037,29</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |    |         |           |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|---------|-----------|------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |    |         |           |                  |
| 4  | <b>CAMARIM BACKSTAGE 5x5 EM OCTANORM CLIMATIZADO</b><br>Especificação: Camarim em estrutura Octanorm, medindo 5x5 m, climatizado, acarpetado, decorado e mobiliado, contendo: 1 sofá de 3 lugares, 1 aparador, 2 espelhos grandes (corpo inteiro), cortinas pretas em todo o entorno do camarim, 1 frigobar 220 V, 2 jarros de flores em cristal, 1 mesa plástica e 4 cadeiras sem braços.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 | 0 | 16 | diárias | 5.350,000 | <b>85.600,00</b> |
| 5  | <b>CAMARIM PALCO BACKSTAGE 4x4 EM OCTANORM CLIMATIZADO</b><br>Especificação: Camarim em estrutura Octanorm, medindo 4x4 m, climatizado, acarpetado, decorado e mobiliado, contendo: 1 sofá de 3 lugares, 1 aparador, 2 espelhos grandes (corpo inteiro), cortinas pretas em todo o entorno do camarim, 1 frigobar 220 V, 2 jarros de flores em cristal, 1 mesa plástica e 4 cadeiras sem braços.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04 | 0 | 04 | diárias | 4.293,333 | <b>17.173,33</b> |
| 06 | <b>CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO (CARRO VOLANTE)</b><br>Especificação: Veículo equipado com sistema de som (carro volante/trio elétrico), destinado à divulgação de eventos, com aparelhagem adequada para emissão sonora em vias públicas.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64 | 0 | 64 | Horas   | 89,333    | <b>5.717,31</b>  |
| 07 | <b>DECORAÇÃO TEMÁTICA PARA EVENTOS</b><br>Especificação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de paisagismo e ambientação cenográfica temática, compreendendo o fornecimento de materiais, transporte, montagem, manutenção (quando necessário) e desmontagem de toda a estrutura, pelo período de até 24 (vinte e quatro) horas. O serviço deverá contemplar: Execução de composição paisagística com utilização de plantas ornamentais naturais e/ou artificiais, folhagens diversas e elementos decorativos, garantindo harmonia estética e integração com o espaço do evento; Fornecimento e instalação de elementos em palha natural (palha de coqueiro ou similar), aplicados em painéis, revestimentos e estruturas decorativas; Utilização de estruturas e peças cenográficas em madeira (tais como painéis, pórticos, suportes, bancos, cachepôs e similares), com acabamento rústico ou temático, conforme demanda do evento; Aplicação de cordas decorativas em fibra natural (sisal ou similar), para composição estética, delimitação de espaços e acabamento cenográfico; Implantação de iluminação cênica em LED, preferencialmente em tonalidade quente, incluindo cordões luminosos, refletores, spots e demais dispositivos necessários à valorização dos elementos decorativos; Fornecimento de itens complementares de ambientação, tais como vasos, suportes, estruturas auxiliares e demais peças necessárias à execução do projeto cenográfico; Disponibilização de mão de obra qualificada, incluindo equipe técnica para instalação e | 02 | 0 | 02 | Diárias | 18.645,33 | <b>37.290,67</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |       |         |           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|---------|-----------|------------|
|    | desmontagem, garantindo segurança, estabilidade e adequado acabamento dos elementos instalados. (Unid. x evento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |       |         |           |            |
| 08 | <b>DISCIPLINADORES EM ESTRUTURA TUBULAR</b><br>Especificação: Estrutura tubular metálica modulada, com dimensões de 2,00 x 1,20 m, confeccionada em tubos galvanizados com diâmetro mínimo de 1 ¼ polegada e espessura mínima de parede de 2,65 mm, de modo a proporcionar peso próprio compatível com as necessidades de isolamento, proteção e contenção de pessoas em shows, reuniões, eventos festivos e eventos públicos em geral.<br>As ligações entre os módulos deverão ser realizadas por sistema de encaixe que garanta a continuidade e a estabilidade da estrutura, permitindo a adequada transferência e distribuição de cargas entre as peças.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300   | 0  | 300   | Metros  | 38,500    | 11.550,00  |
| 09 | <b>GERADOR DE ENERGIA 180 kVA SILENCIADO</b><br>Especificação: Gerador de energia com potência mínima de 180 kVA, cabinado e silenciado, devidamente abastecido para funcionamento contínuo de até 12 (doze) horas.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01    | 01 | 02    | Diárias | 4.085,333 | 8.170,67   |
| 10 | <b>GERADOR DE ENERGIA 260 kVA SILENCIADO</b><br>Especificação: Gerador de energia com potência mínima de 260 kVA, do tipo cabinado e silenciado, devidamente abastecido, com autonomia para funcionamento contínuo de até 12 (doze) horas.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07    | 0  | 07    | Diárias | 4.501,33  | 31.509,33  |
| 11 | <b>GRID DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30</b><br>Especificação: grid de alumínio boxtruss q30, metro-dia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.250 | 0  | 2.250 | Metro   | 55,333    | 124.499,25 |
| 12 | <b>GRID DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q50</b><br>Especificação: grid de alumínio boxtruss q50, metro-dia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.600 | 0  | 1600  | Metro   | 72,167    | 115.467,20 |
| 13 | <b>ILUMINAÇÃO CÊNICA DE GRANDE PORTE</b><br>Especificação: Sistema de iluminação cênica de grande porte, contendo:<br>01 mesa Avolites Pearl 2010, em perfeito estado de funcionamento; 12 moving lights modelo Giotto 400 (indispensável); 12 moving lights tipo Beam 700 (indispensável); 06 strobes modelo Atomic 3000; 24 ACLs sem transformador; 30 refletores PAR LED tipo "rúgbi", montados sobre o grid; 02 varas de lâmpadas PAR com gelatina 61 (para araras); 01 canhão seguidor modelo INSE 1200 W MSR; 06 mini brut com 06 lâmpadas cada; 10 refletores elipsoidais com íris e foco; 01 pró power; 40 saídas de AC 220 V e 01 divisor de sinal (sprinter); 02 pontos de intercomunicação; 03 máquinas de fumaça, abastecidas, com ventiladores potentes; 48 canais de dimmer digital em pleno funcionamento (não sendo aceitos equipamentos analógicos); 18 moving lights Beam 700; 10 moving lights Beam 450; 20 moving lights Head 700.<br>(Unid. x dia) | 04    | 0  | 04    | Diária  | 18.233,33 | 72.933,33  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |     |         |           |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---------|-----------|-------------------|
| 14 | <p><b>LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR / UMIDIFICADOR</b></p> <p>Especificação: Locação de climatizador/umidificador com vazão mínima de ar de 10.000 m³/h, baixo nível de ruído, tensão bivolt (110 V / 220 V), montado em tripé com altura mínima de 1,80 m do solo e com reservatório próprio para abastecimento de água. Dimensões aproximadas do equipamento: 1000 x 1070 x 370 mm (L x A x P). O equipamento deverá ser entregue devidamente instalado e em pleno funcionamento no local do evento.</p> <p>Deverá ser disponibilizado 01 (um) profissional para manutenção e reabastecimento contínuo, utilizando mangueira adequada com metragem compatível com o local.</p> <p>A empresa contratada deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do equipamento, emitida por engenheiro eletricista.</p> <p>(Unid. x dia)</p>                                                                                                                                                                              | 10  | 0 | 10  | Diárias | 998,333   | <b>9.983,330</b>  |
| 15 | <p><b>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE APOIO</b></p> <p>Especificação: Montagem e desmontagem de estrutura de apoio composta por placas metálicas, com altura mínima de 2,20 m, contendo travessas e suportes para fixação, sem pontas de lança.</p> <p>Deve incluir portões destinados a saídas de emergência, com largura mínima de 4,40 m.</p> <p>(metro/dia)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 | 0 | 200 | Metro   | 58,500    | <b>11.700,00</b>  |
| 16 | <p><b>PAINEL DE LED COMPLETO EM ALTA DEFINIÇÃO</b></p> <p>Especificação: Pannel de LED completo, em alta definição, medindo 8,00 x 6,00 m, com resolução mínima P3, incluindo montagem, operação e desmontagem do equipamento.</p> <p>(Unid. x dia)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04  | 0 | 04  | Diária  | 6.098,667 | <b>24.394,67</b>  |
| 17 | <p><b>PALCO TIPO GEO-SPACE 18 x 14 m</b></p> <p>Especificação: Palco tipo geo-space, medindo 18,00 m de frente (boca) x 14,00 m de profundidade, com altura interna central de até 9,00 m, estruturado em alumínio, com piso em madeira e cobertura em formato de túnel geodésico.</p> <p>Estrutura geodésica em formato de arco tipo túnel, com profundidade em módulos múltiplos de 4,00 m, considerando o espaçamento entre arcos. A estrutura deverá ser fabricada em alumínio tipo duralumínio, liga 6351-T6, no formato de treliças, com solda na liga 5356, devidamente certificada por órgão competente.</p> <p>Os arcos de treliça deverão ser travados entre si por longarinas de contraventamento em formato retangular, também em alumínio tipo duralumínio, obedecendo às mesmas especificações de liga e solda.</p> <p>Dimensionamento estrutural: Arcos de treliça com capacidade mínima de carga de 30 kgf/m; Travessas (longarinas) com capacidade mínima de carga de 10 kgf/m.</p> <p>(Unid. x dia)</p> | 04  | 0 | 04  | Diária  | 32.666,66 | <b>130.666,67</b> |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |    |        |           |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--------|-----------|------------------|
| 18 | <b>PALCO MODULAR 14 x 12 m</b><br>Especificação: Palco tipo modular, medindo 14,00 m de frente (boca) x 12,00 m de profundidade, com altura interna central de até 9,00 m, estruturado em alumínio, com piso em madeira e cobertura tipo duas águas, em lona, com fechamentos laterais e de fundo.<br>Deve possuir 02 (dois) praticáveis, cada um medindo 3,50 m x 2,50 m.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | 2 | 2  | Diária | 14.100,00 | <b>28.200,00</b> |
| 19 | <b>PALCO MODULAR 6 x 8 m</b><br>Especificação: Locação, montagem e desmontagem de palco medindo 8,00 m de frente por 6,00 m de profundidade, com piso em estrutura metálica e compensado de 20 mm.<br>Altura do piso em relação ao solo de até 2,00 m, com escada de acesso. Altura total da estrutura de até 6,00 m, contendo aproximadamente 150 m de grid em estrutura P30.<br>(Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05 | 0 | 05 | Diária | 5.500,00  | <b>27.500,00</b> |
| 20 | <b>PRATICÁVEIS ELEVADOS COBERTOS</b><br>Especificação: Estrutura em praticáveis elevados, confeccionados em estrutura tubular metálica, medindo 2,00 m x 1,00 m, com altura de até 2,00 m, revestidos em compensado. Piso em compensado estruturado com perfis metálicos e cobertura em lona. (Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01 | 0 | 01 | Diária | 4.466,667 | <b>4.466,67</b>  |
| 21 | <b>SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE</b><br>Especificação: Sistema de sonorização de grande porte, composto por: P.A. (Sistema Principal): 01 console digital Dig design Venue SC48, com 48 canais; 01 processador de sistemas Dolby Lake; 01 processador DBX 260 para front full; 01 equalizador gráfico Klerk Teknik DN370; 01 CD player Num Ark MP102 MP3; 01 estabilizador/condicionador de energia Zero Trom PL 1200; 01 main power 5000 com transformador (intertrafo); 20 caixas acústicas LS Áudio 210; 04 caixas acústicas LS Áudio 208; 24 caixas acústicas LS Áudio 218 (subwoofers); 04 caixas acústicas LS Áudio 110 para front full; 06 racks de potência com amplificadores Machine, cada um contendo: 01 PSL 9400, 01 MPX 3400 e 01 MPX 1400 (para o P.A.); 01 rack de potência com amplificadores Machine contendo: 01 PSL 6400, 01 PSL 3400 e 01 PSL 1400 (para o front full); Cabos, conectores e acessórios necessários para interligação de todo o sistema.<br>Monitor (Palco): 01 console digital Yamaha PM5D, com 48 canais; 01 processador DBX DriveRack 260 (sidefill); 01 equalizador gráfico Machine GE230; 01 DVD player; 01 sistema Pentacústica PC 3000A; 01 rack de potência com amplificadores Machine contendo: 01 PSL 7400, 01 PSL 5400 e 01 PSL 1400 (para sidefill); 01 sistema de sidefill com 08 caixas LS Áudio 208 e 04 caixas LS Áudio 215; 01 sistema de fones com: 01 Power Player Pro-8 (8 vias) e 01 Power Player Pro XL (4 vias), com 10 fones Porta Pro Koss e cabeamento completo; 02 sistemas Shure PSM 600, com bodypack P6T e headphones SCL5; 08 monitores de chão modelo SM400 EAW; Demais cabos, | 04 | 0 | 04 | Diária | 1.730,667 | <b>6.922,67</b>  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |     |        |           |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----------|-------------------|
|    | conexões e acessórios necessários para o pleno funcionamento do sistema. (Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |     |        |           |                   |
| 22 | <b>TABLADO ALTURA 30 cm</b><br>Especificação: Tablado com altura de 30 cm, em estrutura metálica, com pilares confeccionados em tubos galvanizados com diâmetro mínimo de 1 ½ polegada (48,30 mm), contra ventados com tubos metálicos.<br>Piso em compensado naval antiderrapante, com espessura mínima de 15 mm, devidamente estruturado e fixado em tubos e perfis metálicos, sem utilização de pregos.<br>As bases deverão ser apoiadas sobre sapatas ajustáveis, com fusos metálicos de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegada, possibilitando perfeito e seguro nivelamento da estrutura.<br>Deverá possuir escada de acesso pantográfica em alumínio. (Unid. x dia) | 04  | 0  | 04  | Diária | 550,000   | <b>2.200,00</b>   |
| 23 | <b>TENDA CHAPÉU DE BRUXA 10x10</b><br>Especificação: tenda chapéu de bruxa 10x10m (100m²) em lona vinil com tratamento especial e revestimento sintético, acompanhada de calhas e fechamento nas laterais e nos fundos das tendas. (Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32  | 2  | 34  | Diária | 1.716,533 | <b>58.362,12</b>  |
| 24 | <b>TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 5 x 5 m</b><br>Especificação: Tenda tipo chapéu de bruxa, medindo 5,00 x 5,00 m (25 m²), confeccionada em lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, incluindo calhas para escoamento de água e fechamentos laterais e de fundo. (Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140 | 32 | 172 | Diária | 744,667   | <b>128.082,72</b> |
| 25 | <b>TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 3 x 3 m</b><br>Especificação: Tenda tipo chapéu de bruxa, medindo 3,00 x 3,00 m (9 m²), confeccionada em lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, incluindo calhas para escoamento de água e fechamentos laterais e de fundo. (Unid. x dia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60  | 0  | 60  | Diária | 550,000   | <b>33.000,00</b>  |
| 26 | <b>TÚNEL GEODÉSICO 12 x 20 m</b><br>Especificação: Estrutura geodésica em formato de arco tipo túnel, medindo 12,00 m de frente (boca), 9,00 m de altura e 20,00 m de comprimento, composta por módulos de 4,30 m. A estrutura deve ser construída inteiramente em alumínio de liga estrutural, em formato de treliças apropriadas, com arcos travados entre si por longarinas e contraventamentos. A cobertura será em lona branca, dupla face, antichama e antifungo. Fixação ao piso realizada por sapatas de aço carbono especiais, utilizando parafusos sextavados rosca parcial A-325 5/8 ou estacas longas. Toda a estrutura deverá ser contra               | 04  | 0  | 04  | Diária | 21.466,66 | <b>85.866,67</b>  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |    |       |           |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|-------|-----------|------------------|
|    | <p>ventada com cabos de aço em formato de "X", ancorados ao solo por ponteiros tipo estaca asa, com esticadores, garantindo rigidez e estabilidade. Aterramento exclusivo da estrutura, composto por 3 varas de cobre de 5/8", com 1,50 m de comprimento cada, posicionadas em formato delta e conectadas a cabo de cobre com diâmetro de 30 mm, em conformidade com a NBR 5410 – Norma Brasileira de Instalações Elétricas de Baixa Tensão. (Unid. x dia)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |    |       |           |                  |
| 27 | <p><b>SHOW PIROTÉCNICO MULTICOLORIDO</b><br/> Especificação: Execução de 01 (um) espetáculo de show pirotécnico multicolorido, com duração mínima de 10 (dez) minutos, incluindo fornecimento de todo o material necessário, bem como mão de obra para montagem, desmontagem, execução e rescaldo do show.<br/> Materiais para o Show Pirotécnico: 50 Bombas de 3 polegadas; 50 Bombas de 4 polegadas; 20 Bombas de 5 polegadas; 20 Bombas de 6 polegadas; 200 Bombas de 2 ½ polegadas; 03 Cakes de 30 tiros, 1 ½ polegadas; 04 Cakes de 100 tiros, 1 ½ polegadas; 04 Girândolas 2000 coloridas; 02 Cakes de 130 tiros, 1 ½ polegadas; 04 Cakes de 50 tubos; 600 Candelas Romanas; 01 Cake de 660 tiros, 1 ½ polegadas; 01 Cake de 300 tiros, 1 ½ polegadas; 04 Girândolas 2000 tiros.<br/> Especificações das Bombas de 3, 4, 5 e 6 Polegadas: Sistema de disparo: Rádio controlado; Diâmetro do produto: até 80 m; Quantidade de efeitos por bomba: 30 efeitos, 30 cores; Peso do produto: 300 a 1.900 g; Efeito sonoro: Sim; Efeito colorido: 2 a 4 segundos; Altura aproximada: Tubo de disparo de 60 a 120 cm; Nome do produto: Bomba de 3 a 6 polegadas; Classe do produto: D; Trajetória (altura média): 80 a 300 m. Forma do produto: Bombas orientais redondas, explodem no ar em formato de vaso Tipos de tubos de lançamento: Tubos de papel com cintas de segurança ou fibra de vidro com cintas de segurança, conforme solicitado; Bombas impermeabilizadas, com pavio à prova d'água (PVC), tubos com cintas de segurança; Apresentação de testes químicos e reais (detonações) dos produtos; Especificações dos Equipamentos de Disparo: Sistema de rádio controlado com 1000 canais de disparo; Bateria interna para uso sem energia elétrica; Carregador interno; Chave de segurança, chave geral e chave rotativa; Cronômetro de sincronização automático; Envio de até 150 disparos por canal; Iluminação independente; Maleta em ABS de alta resistência, resistente à água; Sinalização sonora e visual para iniciador conectado; Sinalização sonora e visual para posição de disparo; Tempo da sessão: mínimo de 10 minutos ininterruptos. Observações: A empresa contratada será responsável por obter todas as autorizações necessárias junto aos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e demais órgãos exigidos por lei. Cota reservada para ME e EPP, nos termos do art. 48, inciso III, da Lei 123/2006 e alterações posteriores.<br/> (Unid. x dia)</p> | 03 | 0 | 03 | Unid. | 21.800,00 | <b>65.400,00</b> |

## 12. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

*A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em levantamento de mercado, por meio de mapa de cotação de preços, considerando a média dos valores apresentados por fornecedores para cada item, em conformidade com o disposto no art. 23 da Lei nº 14.133/2021.*

Como método para estimar os valores para a referida contratação, o setor de compras realizará pesquisa de preços obedecendo às disposições do Art. 23 da Lei 14.133/2021.

No orçamento realizado foi aplicando a metodologia média aritmética. Para a obtenção do valor de referência foram utilizados os valores unitários por item. Realizou-se então por meio de pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail cotações de preço praticado no mercado, onde apurou-se o valor total estimado da contratação correspondente a **R\$ 1.291.579,29 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos)**.

## 13. JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO

*Justifica-se o parcelamento ou não da solução, se aplicável, baseado no (Art. 40, (parágrafo) § 3º, inciso II da LEI Nº 14.133) o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido.*

A contratação será realizada de forma parcelada, considerando que os serviços serão executados conforme demanda, ao longo do exercício, de acordo com o calendário de eventos das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo.

O parcelamento mostra-se tecnicamente viável e economicamente vantajoso, uma vez que:

- permite a execução dos serviços de acordo com a necessidade real da Administração;
- evita a contratação de quantitativos desnecessários;
- amplia a competitividade entre fornecedores;
- otimiza a gestão contratual.

Ressalta-se, contudo, que não se recomenda o fracionamento por itens isolados, tendo em vista que o objeto possui natureza integrada, sendo mais adequado contratar solução global, a fim de evitar incompatibilidades técnicas e riscos à execução dos eventos.

#### 14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes que possam interferir, direta ou indiretamente, na execução do objeto desta demanda.

#### 15. ALINHAMENTO COM PAC

Ressalta-se que o Município não elaborou o Plano Anual de Contratações (PAC) para o exercício de 2026. Contudo, a presente demanda encontra-se devidamente formalizada por meio do Documento de Formalização de Demanda (DFD), instrumento que consolida a necessidade administrativa e fundamenta a presente contratação.

Destaca-se que a ausência do PAC não inviabiliza a contratação, uma vez que a demanda está alinhada ao planejamento institucional das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo, especialmente no que se refere à execução do calendário de eventos culturais e turísticos do município.

#### 16. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

*Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis (inciso IX do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021).*

Com a implementação da solução proposta, pretende-se alcançar os seguintes resultados:

- Garantir a **continuidade e regularidade das programações culturais e turísticas**, evitando interrupções por ausência de infraestrutura adequada;
- Assegurar a **qualidade técnica e padronização dos eventos**, mediante utilização de equipamentos profissionais e execução integrada;

- Promover maior **eficiência administrativa**, com centralização da contratação e definição clara de responsabilidades;
- Reduzir riscos operacionais, falhas técnicas e incompatibilidades entre equipamentos;
- Assegurar a **segurança do público, artistas e equipes envolvidas**, mediante uso de estruturas adequadas e conformidade com normas técnicas;
- Proporcionar melhor organização dos eventos, elevando o nível de atendimento ao público e a experiência dos participantes;
- Promover a **racionalização dos recursos públicos**, evitando gastos com aquisição, manutenção e armazenamento de equipamentos;
- Permitir **flexibilidade operacional**, com atendimento sob demanda ao longo do exercício;
- Fortalecer as políticas públicas culturais e turísticas, ampliando o acesso da população às ações promovidas pelo Município;
- Contribuir para o **desenvolvimento econômico local**, com estímulo ao comércio, turismo e geração de emprego e renda.

Os resultados pretendidos estão alinhados aos princípios da **eficiência, economicidade e interesse público**, assegurando a adequada aplicação dos recursos e a efetividade das ações institucionais.

## 17. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

*Fundamentação: Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização (inciso X do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021 e art. 7º, inciso XI, da Instrução Normativa nº 40/2020).*

Considerando que a Administração já realizou contratações anteriores com objeto semelhante, verifica-se que **não há necessidade de adoção de providências adicionais relevantes** para a celebração do presente contrato.

Ressalta-se que o órgão já dispõe de:

- Experiência prévia na gestão e fiscalização de contratos dessa natureza;

- Servidores capacitados para o acompanhamento da execução contratual;
- Estrutura administrativa adequada para suporte às demandas operacionais decorrentes da contratação.

Dessa forma, conclui-se que as providências necessárias já se encontram devidamente implementadas, não sendo identificadas medidas complementares indispensáveis à viabilização da contratação. Não se aplica devido já haver contratações anteriores similares a esta onde já foram tomadas as providências para o bom andamento da contratação.

## 18. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

*Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. (Inciso XII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21.*

A execução dos serviços de locação de equipamentos e estruturas para eventos pode gerar impactos ambientais pontuais, especialmente relacionados à geração de resíduos sólidos, consumo de energia elétrica e emissão de ruídos.

Dentre os principais impactos, destacam-se: geração de resíduos durante montagem, execução e desmontagem dos eventos; utilização de geradores de energia, com possível emissão de poluentes; poluição sonora decorrente de sistemas de sonorização.

Como medidas mitigadoras, deverão ser adotadas: destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados; utilização de equipamentos em bom estado de conservação e com manutenção regular; observância aos limites legais de emissão sonora, conforme legislação vigente; priorização, sempre que possível, de equipamentos com maior eficiência energética; orientação das equipes quanto às boas práticas ambientais durante a execução dos serviços.

Dessa forma, os impactos identificados são considerados **controláveis e de baixa relevância**, desde que observadas as medidas mitigadoras propostas.



## 19. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação pretendida mostra-se **tecnicamente viável**, tendo em vista que existem no mercado diversas empresas especializadas na locação de equipamentos e estruturas para eventos, aptas a atender às necessidades da Administração Pública, com capacidade operacional, logística e técnica compatíveis com o objeto.

Do ponto de vista operacional, a solução é plenamente exequível, considerando que os serviços serão prestados de forma **parcelada, sob demanda**, conforme o calendário de eventos das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo, permitindo planejamento prévio e adequada execução.

Sob o aspecto econômico, a contratação revela-se **vantajosa**, pois possibilita a otimização dos recursos públicos, evitando aquisições permanentes de equipamentos de alto custo, bem como despesas com manutenção, armazenamento e depreciação.

Dessa forma, conclui-se que a contratação é **viável, necessária e adequada** ao atendimento do interesse público.

Bom Jesus do Tocantins/Pará, 27 de março de 2026.

Thamiris de Azevedo Coelho  
Secretária Municipal de Cultura

Pâmella Fialho Abreu  
Diretora de Departamento

Larissa Siqueira Teixeira de Oliveira  
Secretária Municipal de Turismo

Rodrigo Silva Oliveira  
Auxiliar Administrativa



## MAPA DE RISCOS

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na locação de estruturas, equipamentos e serviços para realização de eventos institucionais, culturais e turísticos, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria Municipal de Turismo de Bom Jesus do Tocantins/PA

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, alocar e mitigar os principais eventos que possam comprometer a adequada execução decorrentes do pregão, em consonância com os princípios da eficiência, do planejamento, da economicidade e da gestão por resultados previstos na Lei nº 14.133/2021.

Metodologia: Identificação, análise e tratamento dos riscos, considerando probabilidade, impacto e medidas de mitigação, nos termos das boas práticas de governança e gestão de riscos aplicadas às contratações públicas.

### 1. RISCOS NA FASE DE PLANEJAMENTO

| Risco                                      | Causa                          | Probabilidade | Impacto | Medidas Preventivas                  | Medidas Corretivas                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Definição inadequada do objeto             | Termo de Referência incompleto | Média         | Alto    | Elaboração detalhada do TR e ETP     | Revisão e adequação antes da publicação |
| Superdimensionamento ou subdimensionamento | Estimativas imprecisas         | Média         | Médio   | Levantamento histórico de eventos    | Ajustes via SRP                         |
| Restrição à competitividade                | Exigências excessivas          | Baixa         | Alto    | Fundamentação técnica das exigências | Retificação do edital                   |

### 2. RISCOS NA FASE DE LICITAÇÃO

| Risco                  | Causa                    | Probabilidade | Impacto | Medidas Preventivas       | Medidas Corretivas             |
|------------------------|--------------------------|---------------|---------|---------------------------|--------------------------------|
| Impugnações ao edital  | Cláusulas restritivas    | Média         | Médio   | Revisão jurídica prévia   | Suspensão e correção do edital |
| Propostas inexequíveis | Preços abaixo do mercado | Média         | Alto    | Análise de exequibilidade | Desclassificação               |
| Baixa competitividade  | Falta de fornecedores    | Baixa         | Médio   | Pesquisa de mercado ampla | Republicação                   |

### 3. RISCOS NA FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

| Risco                     | Causa                                | Probabilidade | Impacto   | Medidas Preventivas               | Medidas Corretivas              |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Atraso na montagem        | Falha logística da contratada        | Média         | Alto      | Exigir prazos mínimos (48h/72h)   | Aplicação de sanções            |
| Falhas estruturais        | Má execução ou materiais inadequados | Baixa         | Altíssimo | Exigência de ART e equipe técnica | Interdição e correção imediata  |
| Falhas elétricas          | Instalação inadequada                | Média         | Alto      | Engenheiro eletricista + testes   | Suspensão até regularização     |
| Acidentes no evento       | Ausência de segurança adequada       | Baixa         | Altíssimo | Técnico de segurança + normas NR  | Responsabilização da contratada |
| Não atendimento à demanda | Falta de capacidade operacional      | Média         | Alto      | Exigir capacidade técnica (45%)   | Rescisão contratual             |
| Equipamentos defeituosos  | Falta de manutenção                  | Média         | Médio     | Testes obrigatórios prévios       | Substituição imediata           |

#### 4. RISCOS OPERACIONAIS ESPECÍFICOS DE EVENTOS

| Risco                         | Causa                 | Probabilidade | Impacto   | Medidas Preventivas               | Medidas Corretivas          |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Queda de estruturas           | Montagem inadequada   | Baixa         | Altíssimo | Normas ABNT + responsável técnico | Interdição imediata         |
| Falta de energia              | Gerador insuficiente  | Média         | Alto      | Redundância de energia            | Substituição emergencial    |
| Superlotação                  | Falha de planejamento | Baixa         | Alto      | Controle de público               | Intervenção da fiscalização |
| Condições climáticas adversas | Chuvas/ventos         | Média         | Médio     | Estruturas adequadas              | Suspensão do evento         |

#### 5. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Baixo: impacto mínimo, fácil correção

Médio: impacto moderado, exige intervenção

Alto: impacto relevante, compromete execução

Altíssimo: risco à segurança, integridade física ou interesse público

#### 6. RESPONSABILIDADES PELO GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Administração: planejamento, fiscalização e mitigação preventiva


Contratada: execução segura, cumprimento técnico e correção imediata

Fiscal do contrato: monitoramento contínuo e registro de ocorrências

#### 7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Mapa de Risco fundamenta-se nos princípios da eficiência, planejamento e governança das contratações públicas, previstos na Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere à gestão de riscos como instrumento de aprimoramento da execução contratual.

Bom Jesus do Tocantins/Pará, 27 de março de 2026.



Thamyris de Azevedo Coelho  
Secretária Municipal de Cultura



Pâmella Fialho Abreu  
Diretora de Departamento



Larissa Siqueira Teixeira de Oliveira  
Secretária Municipal de Turismo



Rodrigo Silva Oliveira  
Auxiliar Administrativa