



A: CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM
 DATA: 27 de novembro de 2023

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: Connect Móveis Comércio e Serviço de Mobiliário LTDA
 CNPJ: 43.357.159/0001-70
 Inscrição Estadual: 15.786.276-3
 Inscrição Municipal: 409.926-7
 Endereço: Trav. Dr. Enéas Pinheiro, número 16, Bairro: Pedreira, CEP: 66083-156
 CEP: 66083-156 Telefone: 91 3276 2073
 E-mail: comercial@connectmoveiscorp.com.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Alexessandra Castro França da Silva
 Identidade nº/ 12382722 Órgão expedidor: – SSP - PA
 CPF nº: 426.769.672-15
 Cargo na empresa: Gerente Comercial
 E-mail: comercial@connectmoveiscorp.com.br

1.1. Das quantidades e especificações do objeto

LOTE 1

ITEM	MATERIAL	QT D.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	<p>LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇO</p> <p>Descrição: Assento EM ESPUMA: estruturado em chassi de polipropileno injetado. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Encosto EM ESPUMA: estruturado em chassi de polipropileno injetado. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Suporte de junção do encosto: em aço fixado. Flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono sem utilização de solda.</p>	40	R\$ 2.380,70	R\$ 95.228,00





TOTAL DOS LOTES 1, 2 E 03

R\$ 6.602.670,77 (SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E DOIS MIL,
SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

GARANTIA: 05 ANOS

Alessandra C. Financa

GERENTE COMERCIAL



A: CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM

DATA: 22 de novembro de 2023

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: MSS Móveis corporativo LTDA

CNPJ: 48.347.346/0001-97

Inscrição Estadual: 15.862.450-5

Inscrição Municipal: 439.328-5

Endereço: Trav. Dr. Eneas Pinheiro, número 16, Bairro: Pedreira, CEP: 66083-156

CEP: 66083-156 Telefone: 91 3276 2073

E-mail: comercial@mssmoveis.com.br

OK
7614
RS

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Marcelo Augusto Souza Santos

Identidade nº/ 2808855 Órgão expedidor: – SSP - PA

CPF nº: 641.503.642-49

Cargo na empresa: Sócio Administrador


E-mail: diretoria@mssmoveis.com.br/comercial@mssmoveis.com.br

1.1. Das quantidades e especificações do objeto

LOTE 1

ITEM	MATERIAL	QT D.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇO Descrição: Assento EM ESPUMA: estruturado em chassi de polipropileno injetado. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Encosto EM ESPUMA: estruturado em chassi de polipropileno injetado. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Suporte de junção do encosto: em aço fixado. Flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono sem utilização de solda. Bases da longarina em formato de "T" invertido, "Y" invertido ou similar, em aço carbono com pintura eletrostática preta, encaixada à viga através de encaixe pelo sistema de cone Morse e	40	R\$ 2.201,70	R\$ 88.068,00





	<p>pentágono, de forma adaptada como apoio ergonômico às costas do usuário, além de ter em sua parte frontal do encosto um polígono irregular que facilita sua transferência térmica.</p> <p>A estrutura do encosto componente de fixação utilizado para dar suporte estrutural ao encosto, fácil de montar e que mantém o conjunto fixado e que resiste dentro das especificações normativas. É fabricado em tubo industrial de construção mecânica ABNT 1008/1020 de 25,4 mm de diâmetro e espessura de 1,5 mm, cortado em máquinas de corte e dobrados em curvadoras CNC. Possui ainda 2 (duas) chapas de fixação para dar suporte ao assento, fabricadas em material denominado ABNT 1008/1020 com 3 mm de espessura, onde são confeccionadas pelo processo de estampagem e unidas à estrutura pelo processo de soldagem MIG. Para que a estrutura se una ao assento são fixados 6 (seis) parafusos sextavados com as dimensões aproximadas de 1/4" x 1.1/4", enquanto para a fixação do encosto, são utilizados 3 (três) parafusos Allen de 7 x 40 mm.</p> <p>- APRESENTAR DECLARAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA EMITIDA PELO FORNECEDOR – ABRAGENDO ESTADO DO PARÁ</p>		
VALOR TOTAL: VALOR TOTAL: QUATRO MILHÕES SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS			R\$ 4.487.449,20

- LOTE 02

ITEM	MATERIAL	QT D.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	MESAS RETANGULAR MEDINDO 1,40X0,70 PÉ METAL Descrição: Superfície de trabalho: com formato retangular, tampo em madeira MDP de	80	R\$ 2.129,61	R\$ 170.368,80





251

	<p>Corrosão por exposição à Névoa Salina por 450 horas de exposição - ABNT NBR 8094:1983 - Resistencia a Corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - ABNT NBR 8095:2015 - Resistencia à Corrosão por exposição ao Dióxido de enxofre por no mínimo 10 ciclos - ABNT NBR 8096:1983 pela própria ABNT ou outra empresa certificadora;</p> <p>- Laudo de ensaio emitido por um OCP acreditado pelo INMETRO, demonstrando a aderência da tinta de acordo com NBR 11003;</p> <p>- Declaração de Conformidade com a Diretiva RoHS.</p> <p>- APRESENTAR DECLARAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA EMITIDA PELO FORNECEDOR – ABRAGENDO ESTADO DO PARÁ</p> <p>CORES PARA FERRAGEM - METAL</p>			
<p>VALOR TORAL: HUM MILHÃO, OITENTA E TRES MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS</p>				<p>R\$ 1.083.224,60</p>

LOTE 03

ITEM	MATERIAL	QT D.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	<p>ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS MEDINDO: 470mm(L)x570mm(P)x1340mm(A): Descrição: Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho oficio, contem 4 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por PATINS DE NYLON, tampo confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três</p>	28	R\$ 2.108,19	R\$ 59.029,32



<p>em cada prateleira com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 900x49mm) em chapa # 24 (0,60mm) sendo a 1ª dobra de 90° a 8.1mm, uma curva acentuada de 90° em 5mm, 2ª dobra de 90° a 7.2mm, com uma curva acentuada de 90°, 3ª dobra de 90° a 22.7mm, 4ª dobra de 90° a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamento por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 18 (1,20mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½.</p> <p>Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 40 microns .</p> <p>APRESENTAR DECLARAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA LOCAL EMITIDA PELO FORNECEDOR – ABRAGENDO ESTADO DO PARÁ</p>		
<p>VALOR TOTAL: CENTO E TRITA E NOVE MIL CENTO E NOVE REIAS E OITENTA E DOIS CENTAVOS</p>		<p>R\$ 139.109,82</p>

TOTAL DOS LOTES 1, 2 E 03 – R\$ 6.009.783,60 – SEIS MILHÕES NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

GARANTIA: 05 ANOS



Documento assinado digitalmente
MARCELO AUGUSTO SOUZA SANTOS
 Data: 27/11/2023 12:28:46 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcelo Augusto Souza Santos

CPF: 641.503.642-49





27/11/2022

A CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM

DATA: 27 de novembro de 2023

RS1

Prezados (as):

A Flexibase Mobiliário Corporativo é uma das principais indústrias moveleiras do Brasil. Instalada estrategicamente no estado de Goiás possui uma excelente infraestrutura que possibilita o atendimento aos seus clientes em todo o território nacional.

Com critérios que buscam a máxima qualidade, em seus produtos e serviços, a Flexibase aplica conceitos ergonômicos e de design no desenvolvimento de soluções para ambientes corporativos, além disso ainda investe em atendimento diferenciado aos seus clientes.

Nossos produtos são certificados pela ABNT, seguem as normas da NR-17, além de contar com o Certificado de Rótulo Ecológico, FSC E laudos.

Segue proposta comercial com a relação de itens e condições de fornecimento.

Niandra Araujo
Gerente Comercial
Flexibase Ind. e Com de Móveis Ltda
Telefone: (62)98217-9204

1.1. Das quantidades e especificações do objeto

LOTE 1

ITEM	MATERIAL	QT D.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	<p>LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇO</p> <p>Descrição:</p> <p>Assento EM ESPUMA: estruturado em chassi de polipropileno injetado. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento.</p> <p>Encosto EM ESPUMA: estruturado em chassi de polipropileno injetado. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto.</p> <p>Suporte de junção do encosto: em aço fixado.</p> <p>Flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono sem utilização de solda.</p> <p>Bases da longarina em formato de "T" invertido, "Y" invertido ou similar, em aço carbono com pintura eletrostática preta, encaixada à viga através de encaixe pelo sistema de cone Morse e com base horizontal em aço com capa plástica que recobre toda a extensão horizontal superior das patas. Dotada de sapatas reguláveis para ajuste no piso.</p> <p>REVESTIMENTO – SINTÉTICO OU POLYESTER cor à definir de acordo com o catálogo do fabricante</p> <p>APRESENTAR DECLARAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA EMITIDA</p>	40	R\$ 2.380,70	R\$ 95.228,00

PROCURADO
26.04
PS 3

	<p>irregular que facilita sua transferência térmica.</p> <p>A estrutura do encosto componente de fixação utilizado para dar suporte estrutural ao encosto, fácil de montar e que mantém o conjunto fixado e que resiste dentro das especificações normativas. É fabricado em tubo industrial de construção mecânica ABNT 1008/1020 de 25,4 mm de diâmetro e espessura de 1,5 mm, cortado em máquinas de corte e dobrados em curvadoras CNC. Possui ainda 2 (duas) chapas de fixação para dar suporte ao assento, fabricadas em material denominado ABNT 1008/1020 com 3 mm de espessura, onde são confeccionadas pelo processo de estampagem e unidas à estrutura pelo processo de soldagem MIG. Para que a estrutura se una ao assento são fixados 6 (seis) parafusos sextavados com as dimensões aproximadas de 1/4" x 1.1/4", enquanto para a fixação do encosto, são utilizados 3 (três) parafusos Allen de 7 x 40 mm.</p> <p>- APRESENTAR DECLARAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA EMITIDA PELO FORNECEDOR – ABRAGENDO ESTADO DO PARÁ</p>			
<p>VALOR TOTAL: CINCO MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHETOS E QUARENTA E QUATRO REAIS.</p>				<p>R\$ 5.264.544,00</p>

- LOTE 02

ITEM	MATERIAL	QT D.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	MESAS RETANGULAR MEDINDO 1,40X0,70 PÉ METAL	80	R\$ 2.342,57	R\$ 187.405,68



	CORES PARA FERRAGEM - METAL			
VALOR TORAL: HUM MILHÃO, CENTO E OITENTA E CINCO MIL, CENTO E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS.				R\$ 1.185.105,97

RS

LOTE 03

ITEM	MATERIAL	QT D.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	<p>ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS MEDINDO: 470mm(L)x570mm(P)x1340mm(A): Descrição: Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, contem 4 reforços internos em formato ômega, porta etiqueta estampados em baixo revelo e puxadores estampados de forma embutida em toda extensão da frente das gavetas, fechadura tipo yale no tampo superior com travamento simultâneo das gaveta e sistema de deslizamento por PATINS DE NYLON, tampo confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) gabinete e frente das gavetas em chapa 26(0,45mm) com três travessas embutidas para travamento de forma horizontal entre as laterais do arquivo, confeccionadas em chapa 18(1,20mm), gavetas em chapa de aço 24(0,60mm) com dobra em ômega no fundo para aumentar a sustentação da gaveta e laterais e fundo altos para um melhor aproveitamento na utilização da mesma A base do arquivo é composta por quatro cantoneiras de aço N° #18 fixadas nos cantos da base para maior travamento e sustentação do produto, utilizada também para acoplar ponteiras reguláveis para</p>	28	R\$ 2.319,01	R\$ 64.932,25

PROTÓCOLO
3224
257

<p>acentuada de 90°, 3ª dobra de 90° a 22.7mm, 4ª dobra de 90° a 7.2 mm terminando com 8.1mm. Fixados horizontalmente por sistema de ponteamto por solda de fusão no fundo da prateleira. Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 18 (1,20mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Admite reforço X nas laterais e fundo. Montagem através de parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½.</p> <p>Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó, com camada de 40 microns .</p> <p>APRESENTAR DECLARAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA LOCAL EMITIDA PELO FORNECEDOR – ABRAGENDO ESTADO DO PARÁ</p>		
<p>VALOR TOTAL: CENTO E CINQUENTA E TRES MIL E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS.</p>		<p>R\$ 153.020,80</p>

TOTAL DOS LOTES 1, 2 E 03

R\$ 6.602.670,77 (SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
GARANTIA: 05 ANOS

tenciosamente,



Niandra Araujo
Gerente Comercial
Flexibase Ind e Com de Móveis Ltda
Telefone: (62)98217-9204