



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR



### 1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Inicialmente, é relevante frisar que o procedimento de contratação para atender as necessidades do objeto será traçado para obtenção de ata de registro de preços, tornando viável a obtenção de documento vinculativo com características de contratação futura, que possibilite futuras contratações conforme a necessidade da Administração, de tal forma que exceda itens registrados para eventual contratação quando o inicialmente acordado se tornar exíguo, enquadrando desta forma no artigo 88º do decreto nº 1358 de 01 de junho de 2023 que estabelece as hipóteses de utilização do sistema de registro de preços.

O procedimento licitatório destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Assim, em se tratando das contratações feitas pelo Ente Público, deve-se observar a impessoalidade, a eficiência, a publicidade, a moralidade e a legalidade, de forma a se realizar qualquer contratação em vista de se despende o erário público da forma mais eficiente e que melhor atenda o interesse público, o que se consubstancia no alcance da proposta mais vantajosa.

A presente contratação é motivada pela necessidade da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Canaã dos Carajás realizar o 5º Canaã Cidade Junina na cidade, evento este, que promove a valorização de artistas regionais, nacionais, aquecendo a economia local. Além disso, promove-se a valorização cultural por meio de apresentações de quadrilhas, grupos folclóricos e grupos de forró, incentivando a participação da comunidade local nas ações realizadas por esta fundação.

A contratação de empresa especializada em locação de estrutura com montagem e desmontagem é essencial para a realização do evento, no entanto a administração não dispõe de tal estrutura, uma vez que, tais equipamentos são eventualmente utilizados em ocasiões especiais e específicas durante o ano, sendo mais viável a contratação de empresa para a locação, operação e manutenção, bem como adaptando a realidade de cada evento, considerando, estritamente, as peculiaridades, como o número de pessoas, local, período de chuva, entre outros.



Diante dos fatores que influenciam na montagem e desmontagem de estrutura específica para realização de eventos como esse é mais viável a locação do que aquisição.

A necessidade de contratar serviços de locação de estrutura com montagem e desmontagem também está associada à demanda por uma solução prática e temporária própria da realização do evento, cuja estrutura permanente não é viável. Essa prática não apenas atende à necessidade de expansão da capacidade de público, mas também responde a requisitos específicos, contribuindo para a eficiência na realização do evento e garantindo uma experiência positiva para os participantes.

Considerando a necessidade de ajustar contrato de locação de estrutura com montagem e desmontagem para promoção do 5º Canaã Cidade Junina realizado por esta instituição, faz-se necessário e indispensável a contratação do objeto em epígrafe.

## 2- ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

As quantidades informadas no Documento de Formalização de Demanda – DFD, serão suficientes para atender as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, para a realização do evento, tomando como parâmetro básico os quantitativos estimados na proposta orçamentária para o exercício de 2026.

## 3 – RESULTADOS PRETENDIDOS:

Os serviços visam atender as demandas da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Canaã dos Carajás – PA;

Destaca-se que a prestação dos serviços almejados sendo realizada por pregão eletrônico, por lote, proporcionará uma maior economicidade para a Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Canaã dos Carajás – PA, é possível padronizar o atendimento de acordo com a área, melhorando assim o andamento do evento, pois não fica dependente de diversos fornecedores.

## 4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO


Comprovação de que a contratada forneceu itens compatíveis em características com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.





## 5 – ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

Os itens que compõem este Estudo Preliminar serão analisados e depois licitados em LOTES para dar maior competitividade ao certame. Que poderão oferecer suas propostas para um único lote, para alguns lotes ou para todos os lotes, caso assim desejem.



### DADOS DA SOLICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	DIAS DE EVENTO	QTD/DIA	QTD. TOTAL	UNIDADE
<b>LOTE 01 - ESTRUTURAS DE PISO E ARQUIBANCADA</b>					
1	LOCAÇÃO DE METRO LINEAR DE ARQUIBANCADA SEM COBERTURA COM 12 DEGRAUS EM FORMATO RETO, DIVIDIDO EM 2 MÓDULOS – DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PISO MADEIRA NAVAL 18 MM, GUARDA CORPO RETO, GUARDA CORPO LATERAL CURVO, COM SAPATAS REGULAVEL DIM: 38,10 MM X 40 CM.	12	120	1.440	M
2	LOCAÇÃO DE PEÇAS DE PISO TIPO/TABLADO, EM COMPENSADO NAVAL DE 18 MM DE ESPESSURA COM 1,60 METROS DE LARGURA E 2,20 METROS DE COMPRIMENTO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, SOB BASE REGULÁVEL VARIÁVEL DE 0,25 A 0,70 CENTIMETROS DE ALTURA.	12	140	1.680	UND
3	LOCAÇÃO DE PISO TIPO DECK 1,0X1,0M. COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO. OBS: PISO COM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	19	1800	34.200	UND
4	LOCAÇÃO DE PEÇAS DE PISO TIPO/TABLADO EM COMPENSADO NAVAL DE 18 MM DE ESPESSURA 1,60 METROS DE LARGURA E 2,20 METROS DE COMPRIMENTO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, BASE REGULÁVEL VARIÁVEL DE 0,80 A 3,00 METROS DE ALTURA.	19	20	380	UND
<b>LOTE 02 - COBERTURAS (TENDAS E PAVILHÕES)</b>					
1	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10X10 METROS COM MONTAGEM. E DESMONTAGEM, DESCRIÇÃO: COBERTURA EM LONA TIPO PIRAMIDAL, BASE DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADOS, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA MÍNIMA DE 3,00 METROS E, QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATANTE, 03 LATERAIS FECHADAS COM LONAS INDIVIDUAIS.	19	20	380	DIÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

2	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5,0X5,0 METROS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DESCRIÇÃO: COBERTURA EM LONA TIPO PIRAMIDAL, BASE DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADOS, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA MÍNIMA DE 2,50 METROS E, QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATANTE, 03 LATERAIS FECHADAS COM LONAS INDIVIDUAIS.	19	10	190	DIÁRIA
3	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 3,0X3,0 METROS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DESCRIÇÃO: COBERTURA EM LONA TIPO PIRAMIDAL, BASE DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADOS, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA MÍNIMA DE 2,50 METROS E, QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATANTE, 03 LATERAIS FECHADAS COM LONAS INDIVIDUAIS.	19	10	190	DIÁRIA
4	LOCAÇÃO DE PAVILHÃO 12X12 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESCRIÇÃO: COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS, IMPERMEÁVEL, ANTIMOFO, BLACK-OUT E NA COR BRANCA. TODA COMPOSTA DE ALUMÍNIO EM GRID BOX TRUSS Q30, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 4,0 METROS EM SUA BASE E DE 5.00 METROS NA CUMUEIRA.	19	1	19	DIÁRIA
5	LOCAÇÃO DE PAVILHÃO 20X10 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESCRIÇÃO: COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS, IMPERMEÁVEL, ANTIMOFO, BLACK-OUT E NA COR BRANCA. TODA COMPOSTA DE ALUMÍNIO EM GRID BOX TRUSS Q30, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 4,0 METROS EM SUA BASE E DE 5.00 METROS NA CUMUEIRA.	19	2	38	DIÁRIA
6	LOCAÇÃO DE PAVILHÃO 30X10 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESCRIÇÃO: COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS, IMPERMEÁVEL, ANTIMOFO, BLACK-OUT E NA COR BRANCA. TODA COMPOSTA DE ALUMÍNIO EM GRID BOX TRUSS Q30, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 4,0 METROS EM SUA BASE E DE 5.00 METROS NA CUMUEIRA.	19	5	95	DIÁRIA
<b>LOTE 03 - AMBIENTES CLIMATIZADOS (OCTANORMES E CAMARINS)</b>					





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

1	<b>SALAS DE APOIO.</b> LOCAÇÃO DE SALA EM OCTANORME COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESCRIÇÃO: 4,0X3,0 MTS, PAREDES MEDINDO 2,70 MTS, DE ALTURA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, TETO FECHADO EM OCTANORME COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PORTA COM FECHADURA E CHAVES, COM TOMADAS INSTALADAS E ILUMINAÇÃO EM LED. 02 PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE LUMINÁRIA DE 48W; 02 PONTOS DE TOMADA SIMPLES 10 AMPERES; 02 PONTOS DE TOMADA DUPLA 10 E 20 AMPERES; 01 PONTO DE TOMADA SIMPLES COM INTERRUPTOR 10 AMPERES. CENTRAL DE AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS. OBS: OS OCTANORMES DEVERÃO ESTAR LIMPOS E LIVRES DE ADESIVOS E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	19	6	114	DIÁRIA
2	<b>SALAS FUNCEL:</b> LOCAÇÃO DE SALA EM OCTANORME COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DESCRIÇÃO: MEDINDO <b>5X5</b> MTS, PAREDES MEDINDO <b>2,70</b> MTS, DE ALTURA EM OCTANORME, SENDO ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, TETO FECHADO EM OCTANORME COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PORTAS COM FECHADURAS E CHAVES, TOMADAS INSTALADAS E ILUMINAÇÃO EM LED, 04 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LUMINÁRIAS DE 48W; 20 PONTOS DE TOMADA SIMPLES 20 AMPERES; 02 PONTOS DE TOMADA DUPLA 10 E 20 AMPERES; 01 PONTO DE TOMADA SIMPLES COM INTERRUPTOR 10 AMPERES. 03 CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE 24.000 BTUS. OBS: OS OCTANORMES DEVERÃO ESTAR LIMPOS E LIVRES DE ADESIVOS/PLOTAGENS E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	19	4	76	DIÁRIA
3	<b>CAMARINS PALCO PRINCIPAL:</b> LOCAÇÃO DE CAMARIM EM OCTANORME, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DESCRIÇÃO: MEDINDO 26,00X5,00 MTS, PAREDES MEDINDO 2,70 MTS, DE ALTURA EM OCTANORME, DIVIDIDO EM 5 SALAS CONFORME PROJETO. SENDO ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, TETO FECHADO EM OCTANORME COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PORTA COM FECHADURA E CHAVES, COM TOMADAS INSTALADAS E ILUMINAÇÃO EM LED, 04 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA DE 48W; 08 PONTOS DE TOMADA SIMPLES 10 AMPERES; 02 PONTOS DE TOMADA DUPLA 10 E 20 AMPERES; 01 PONTO DE TOMADA SIMPLES COM INTERRUPTOR 10 AMPERES. <b>7</b> CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE <b>18.000</b> BTUS, 01 (UM) FREEZER. 01 (UM) MICRO-ONDAS, 01 (UMA) GELADEIRA, OBS: OS OCTANORMES DEVERÃO ESTAR LIMPOS E LIVRES DE ADESIVOS/PLOTAGENS E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	6	1	6	DIÁRIA





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

4	<b>SALAS CAMARIM PALCO SECUNDÁRIO E FRALDÁRIO.</b> LOCAÇÃO DE SALA EM OCTANORME COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESCRIÇÃO: 5,0X3,0 MTS, PAREDES MEDINDO 2,70 MTS, DE ALTURA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, TETO FECHADO EM OCTANORME COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PORTA COM FECHADURA E CHAVES, COM TOMADAS INSTALADAS E ILUMINAÇÃO EM LED. 02 PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE LUMINÁRIA DE 48W; 02 PONTOS DE TOMADA SIMPLES 10 AMPERES; 02 PONTOS DE TOMADA DUPLA 10 E 20 AMPERES; 01 PONTO DE TOMADA SIMPLES COM INTERRUPTOR 10 AMPERES. 01 CENTRAL DE AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS. OBS: OS OCTANORMES DEVERÃO ESTAR LIMPOS E LIVRES DE ADESIVOS E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	19	2	38	DIÁRIA
5	<b>STANDS QUADRILHÓDROMO (FUNCEL, CONFEBRAC E PREFEITURA).</b> LOCAÇÃO DE SALA EM OCTANORME COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESCRIÇÃO: 8,0X24,0 MTS, DIVIDIDO EM 3 AMBIENTES CONFORME PROJETO, PAREDES MEDINDO 2,70 MTS, DE ALTURA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, TETO FECHADO EM OCTANORME COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PORTA COM FECHADURA E CHAVES, COM TOMADAS INSTALADAS E ILUMINAÇÃO EM LED. 02 PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE LUMINÁRIA DE 48W; 02 PONTOS DE TOMADA SIMPLES 10 AMPERES; 02 PONTOS DE TOMADA DUPLA 10 E 20 AMPERES; 01 PONTO DE TOMADA SIMPLES COM INTERRUPTOR 10 AMPERES. 2 CENTRAL DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, 01 (UM) FRIGOBAR POR SALA. OBS: OS OCTANORMES DEVERÃO ESTAR LIMPOS E LIVRES DE ADESIVOS E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	12	1	12	DIÁRIA
6	<b>STANDS QUADRILHÓDROMO (ASCOM E IMPRENSA):</b> LOCAÇÃO DE SALA EM OCTANORME COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESCRIÇÃO: 13,0X5,0 MTS, DIVIDIDO EM 3 AMBIENTES CONFORME PROJETO, PAREDES MEDINDO 2,70 MTS, DE ALTURA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, TETO FECHADO EM OCTANORME COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PORTA COM FECHADURA E CHAVES, PAREDES EM VIDRO FRENTE E FUNDO A 2,20 DE DE ALTURA E TESTEIRA, TOTALIZANDO ALTURA EM 2,70 MTS. TOMADAS INSTALADAS E ILUMINAÇÃO EM LED. PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE LUMINÁRIA DE 48W; 12 PONTOS DE TOMADA SIMPLES 10 AMPERES; PONTOS DE TOMADA DUPLA 10 E 20 AMPERES; TENDO VOLTAGENS DE 110 E 220W. 01 PONTO DE TOMADA SIMPLES COM INTERRUPTOR	12	1	12	DIÁRIA





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

	10 AMPERES. 4 CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE 30.000, BTUS, SALA. OBS: OS OCTANORMES DEVERÃO ESTAR LIMPOS E LIVRES DE ADESIVOS E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.				
7	<b>STANDS ALIMENTAÇÃO:</b> LOCAÇÃO DE SALA EM OCTANORME COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESCRIÇÃO: 5,0X3,0 MTS, PAREDES MEDINDO 2,70 MTS, DE ALTURA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, TETO ABERTO EM PERGOLADO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, 01 PORTA COM FECHADURA E CHAVE, 1 PIA COM HIDRÁULICA INSTALADA, 2 BALCÕES EM OCTANORM (CONFORME PROJETO), COM TOMADAS INSTALADAS E ILUMINAÇÃO EM LED. 02 PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE LUMINÁRIA DE 48W; 02 PONTOS DE TOMADA SIMPLES 10 AMPERES; 02 PONTOS DE TOMADA DUPLA 10 E 20 AMPERES; 01 PONTO DE TOMADA SIMPLES COM INTERRUPTOR 10 AMPERES. OBS: OS OCTANORMES DEVERÃO ESTAR LIMPOS E LIVRES DE ADESIVOS E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	19	45	855	DIÁRIA Rubrica
8	<b>STANDS BEBIDAS ÁREA DE SHOWS:</b> LOCAÇÃO DE SALA EM OCTANORME COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESCRIÇÃO: 4,0X4,0 MTS, PAREDES MEDINDO 2,70 MTS, DE ALTURA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, TETO ABERTO PERGOLADO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, 01 PORTA COM FECHADURA E CHAVE, 1 PIA COM HIDRÁULICA INSTALADA, 4 BALCÕES EM OCTANORM (CONFORME PROJETO), COM TOMADAS INSTALADAS E ILUMINAÇÃO EM LED. 02 PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE LUMINÁRIA DE 48W; 02 PONTOS DE TOMADA SIMPLES 10 AMPERES; 02 PONTOS DE TOMADA DUPLA 10 E 20 AMPERES; 01 PONTO DE TOMADA SIMPLES COM INTERRUPTOR 10 AMPERES. OBS: OS OCTANORMES DEVERÃO ESTAR LIMPOS E LIVRES DE ADESIVOS E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	6	20	120	DIÁRIA
<b>LOTE 04 - FECHAMENTOS E ESTRUTURAS METÁLICAS</b>					
1	<b>LOCAÇÃO DE PEÇAS DE FECHAMENTO/ TAPUMES</b> DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE FECHAMENTOS DE METAL, MEDINDO DE 2,20 METROS (ALTURA) X 2,00 METROS (LARGURA).	19	400	7600	UND
2	<b>LOCAÇÃO DE GRADES DE ISOLAMENTO/ DISCIPLINADORES</b> - COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO, DESCRIÇÃO: GRADE EM AÇO TUBULAR, GALVANIZADO MEDINDO	19	400	7600	UND





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER



	2,00 METROS (COMPRIMENTO) X 1,20 METROS (ALTURA)				
3	LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMÍNIO DO TIPO BOX TRUSS Q50 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. DESCRIÇÃO: PEÇAS Q50, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA DIVERSAS FINALIDADES.	19	100	1900	MT/LINEAR
4	LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMÍNIO DO TIPO BOX TRUSS Q30: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DESCRIÇÃO: PEÇAS Q30, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA DIVERSAS FINALIDADES.	19	100	1900	MT/LINEAR
5	LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMÍNIO DO TIPO BOX TRUSS Q30 (ÁREA DE SHOW): COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DESCRIÇÃO: PEÇAS Q30, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA DIVERSAS FINALIDADES.	6	500	3000	MT/LINEAR

**LOTE 05 - PAINÉIS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO**

1	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED – COM INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, DESCRIÇÃO: PAINEL DE 8,0X4,0 METROS EM ALTA RESOLUÇÃO P3.9 OUTDOOR, MONTADO SOB A ESTRUTURA EM ALUMINIO DE Q30. PARA MONTAGEM DAS PLACAS DE LED.	6	1	6	DIÁRIA
2	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED – COM INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, DESCRIÇÃO: PAINEL DE LED, PLACAS DE 1,00 X 1,00 EM ALTA RESOLUÇÃO P3.9 OUTDOOR, MONTADO SOB A ESTRUTURA EM ALUMINIO DE Q30. PARA MONTAGEM DAS PLACAS DE LED, CONFORME NECESSIDADES E SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE.	19	200	3800	M2
3	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 2,0X40M - COM INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, DESCRIÇÃO: COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) ALTA RESOLUÇÃO P5 E ESTRUTURA EM ALUMÍNIO DE Q50 PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS.	19	1	19	DIÁRIA
4	LOCAÇÃO DE TOTENS DIGITAIS DESCRIÇÕES: 75 POLEGADAS, 4K, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM NO LOCAL DESTINADO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,90X1,0M, ESTRUTURA METÁLICA.	19	6	114	DIÁRIA





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

5	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE, PA 56 - COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDER SHOWS NACIONAIS. DESCRIÇÃO: DOIS COMPUTADORES NOTEBOOK, 24 SUBGRAVE LADO ESQUERDO E 24 SUBGRAVE LADO DIREITO, 12 CAIXAS LINE ARRAY DUPLA COM SISTEMA DE GUIA DE ONDA MAIS DRIVER DE DUAS POLEGADAS, 12 LADO DIREITO E 12 LADO ESQUERDO, 3 AMPLIFICADORES 16.000 WATTS PARA SUB LADO ESQUERDO E 3 AMPLIFICADORES 16.000 WATTS PARA SUB LADO DIREITO. 3 AMPLIFICADORES DIGITAIS DE 8.000 WATTS PARA MÉDIOS GRAVES DE 10 POLEGADAS LADO DIREITO E 3 LADO ESQUERDO. 2 AMPLIFICADORES DE 3.000 WATTS E 4 CANAIS PARA DRIVER LADO ESQUERDO E LADO DIREITO. CAIXAS GERAL DE SISTEMA DE AC INTELIGENTE PARA 60.000 WATTS HORA (PALCO). SISTEMA DE AC INTELIGENTE LADO ESQUERDO 120.000 WATTS HORA, E SISTEMA DE AC INTELIGENTE LADO DIREITO 120.000 WATTS HORA. DOIS PROCESSADORES DE AUDIO DIGITAL. CONSOLE MIX RAC 62 CANAIS, 01 MULT CABO DE 100 METROS 90 VIAS, 02 MULT CABOS DE 24 VIAS 40 METROS, RIDER PALCO: SAIDA PA 16. 08 SUB DO LADO ESQUERDO E 08 SUB LADO DIREITO. 4 CAIXAS DUPLAS DE MÉDIOS GRAVE MAIS DRIVER E GUIA DE ONDA LADO ESQUERDO E LADO DIREITO. 1 AMPLIFICADOR DE 10.000 WATTS PARA SUB LADO ESQUERDO E DIREITO, 1 AMPLIFICADOR DE 6.000 WATTS PARA MÉDIOS GRAVE LADO ESQUERDO E DIREITO. 1 AMPLIFICADOR DE 2.000 WATTS 40 CANAIS PARA DRIVER LADO DIREITO E LADO ESQUERDO. 2 PROCESSADORES DIGITAIS, 1 MESA DIGITAL, 2 MULTI CABOS 12 VIAS DE 40 METROS, 30 PEDESTAIS TIPO GIRafa PARA MICROFONES, 30 GARRAS PARA INSTRUMENTOS. 12 SISTEMAS DE MICROFONE SEM FIO, 45 MICROFONES COM CABO DE APROXIMADAMENTE 20 METROS. SISTEMA DE 6 MICROFONES SEM FIO A CAPELA PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO. 2 KITS DE MICROFONE CONTENDO 8 UNIDADES PARA BATERIAS E PERCURSÃO, ACESSÓRIOS: 60 CABOS P10. SISTEMA DE KIT 16 VIAS DE FONE DE OUVIDO. SISTEMA DE RETORNO DE BATERIA 2 SUB MAIS UM TRIWAY ATIVO. 08 SISTEMAS DE CABEÇOTE ATIVO DE BATERIA E BAIXO. 12 SISTEMAS DE RETORNO DE SOLO ATIVO MAIS CABOS E ACESSORIOS PARA SUPRIR A MESA DE SOM. ESTRUTURA EM ALUMINIO DE Q50 PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS. OBS: COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	12	1	12	DIÁRIA 00016 Fis. _____ Rubrica
---	--	----	---	----	--






PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

6	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE PA 56 (ÁREA DE SHOW) - COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDER SHOWS NACIONAIS. DESCRIÇÃO: DOIS COMPUTADORES NOTEBOOK, 24 SUBGRAVE LADO ESQUERDO E 24 SUBGRAVE LADO DIREITO, 12 CAIXAS LINE ARRAY DUPLA COM SISTEMA DE GUIA DE ONDA MAIS DRIVER DE DUAS POLEGADAS, 12 LADO DIREITO E 12 LADO ESQUERDO, 3 AMPLIFICADORES 16.000 WATTS PARA SUB LADO ESQUERDO E 3 AMPLIFICADORES 16.000 WATTS PARA SUB LADO DIREITO. 3 AMPLIFICADORES DIGITAIS DE 8.000 WATTS PARA MÉDIOS GRAVES DE 10 POLEGADAS LADO DIREITO E 3 LADO ESQUERDO. 2 AMPLIFICADORES DE 3.000 WATTS E 4 CANAIS PARA DRIVER LADO ESQUERDO E LADO DIREITO. CAIXAS GERAL DE SISTEMA DE AC INTELIGENTE PARA 60.000 WATTS HORA (PALCO). SISTEMA DE AC INTELIGENTE LADO ESQUERDO 120.000 WATTS HORA, E SISTEMA DE AC INTELIGENTE LADO DIREITO 120.000 WATTS HORA. DOIS PROCESSADORES DE AUDIO DIGITAL. CONSOLE MIX RAC 62 CANAIS, 01 MULT CABO DE 100 METROS 90 VIAS, 02 MULT CABOS DE 24 VIAS 40 METROS, RIDER PALCO: SAIDA PA 16. 08 SUB DO LADO ESQUERDO E 08 SUB LADO DIREITO. 4 CAIXAS DUPLAS DE MÉDIOS GRAVE MAIS DRIVER E GUIA DE ONDA LADO ESQUERDO E LADO DIREITO. 1 AMPLIFICADOR DE 10.000 WATTS PARA SUB LADO ESQUERDO E DIREITO, 1 AMPLIFICADOR DE 6.000 WATTS PARA MÉDIOS GRAVE LADO ESQUERDO E DIREITO. 1 AMPLIFICADOR DE 2.000 WATTS 40 CANAIS PARA DRIVER LADO DIREITO E LADO ESQUERDO. 2 PROCESSADORES DIGITAIS, 1 MESA DIGITAL, 2 MULTI CABOS 12 VIAS DE 40 METROS, 30 PEDESTAIS TIPO GIRafa PARA MICROFONES, 30 GARRAS PARA INSTRUMENTOS. 12 SISTEMAS DE MICROFONE SEM FIO, 45 MICROFONES COM CABO DE APROXIMADAMENTE 20 METROS. SISTEMA DE 6 MICROFONES SEM FIO A CAPELA PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO. 2 KITS DE MICROFONE CONTENDO 8 UNIDADES PARA BATERIAS E PERCURSÃO, ACESSÓRIOS: 60 CABOS P10. SISTEMA DE KIT 16 VIAS DE FONE DE OUVIDO. SISTEMA DE RETORNO DE BATERIA 2 SUB MAIS UM TRIWAY ATIVO. 08 SISTEMAS DE CABEÇOTE ATIVO DE BATERIA E BAIXO. 12 SISTEMAS DE RETORNO DE SOLO ATIVO MAIS CABOS E ACESSORIOS PARA SUPRIR A MESA DE SOM. ESTRUTURA EM ALUMINIO DE Q50 PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS.OBS, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	6	1	6	DIÁRIA
---	--	---	---	---	--------





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

7	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE PA 32, PARA ATENDER SHOWS REGIONAIS E LOCAIS. DESCRIÇÃO: 2 COMPUTADORES NOTEBOOK, 8 SUBS DÚPLAS LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, 8 CAIXAS DUPLAS DE MÉDIO GRAVE MAIS DRIVERS COM GUIA DE ONDA LADO ESQUERDO E LADO DIREITO. 2 AMPLIFICADORES DE 10.000 WATTS LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, 2 AMPLIFICADORES DIGITAIS DE 6.000 WATTS LADO ESQUERDO E LADO DIREITO. 2 AMPLIFICADORES DIGITAIS DE 3.000 WATTS LADO ESQUERDO E LADO DIREITO. 2 PROCESSADORES DIGITAIS. 1 MULTICABO 60 METROS E 48 VIAS, 2 MULTICABOS DE 40 METROS E 16 VIAS. 1 MESA DIGITAL X32, 32 CANAIS MAIS 16 MANDADAS.SISTEM DE SAÍDA (PALCO), 2 CAIXAS DUPLAS DE SUB LADO ESQUERDO E DIREITO, 2 CAIXAS DE MÉDIO GRAVES DUPLAS MAIS DRIVERS, MAIS GUIA DE ONDA. 1 AMPLIFICADOR 6.000 WATTS PARA SUB, 1 AMPLICADOR DE 4.000 WATTS PARA MÉDIO GRAVE. 1 AMPLIFICADOR DE 2.000 WATTS E 4 CANAIS PARA DRIVERS, 1 MULTICABO DE 32 VIAS DE 30 METROS, 2 MULTI CABOS 16 VIAS 20 METROS. 4 RETORNOS DE SOLO 350 WATTS RMS, 8 RETORNO DE PONTO DE OUVIDO, 1 RETORNO DE SOLO PARA BATERIA. 12 PEDESTAIS TIPO GIRafa PARA MICROFONES. 4 MICROFONES SEM FIO, 12 MICROFONES COM CABO, 2 KIT COM 8 PEÇAS DE BATERIA E PERCUSÃO. CABOS E ACESSORIOS PARA SUPRIR A MESA DE SOM. ESTRUTURA EM ALUMINIO DE Q30 PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS.	19	1	19	DIÁRIA
8	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA INSTALAÇÃO EM DIFERENTES AMBIENTES (FECHADOS OU ABERTOS) - COM INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO. DESCRIÇÃO: 08 MULV, 08 REFLETORES DE LED COLORIDOS 100 WATTS, 02 CANHÕES DE LED. 10 PARES DE LED 300 WATTS – BRANCO FRIO. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM ESTRUTURA DE ALUMINIO GRID Q30 PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	19	1	19	DIÁRIA
9	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. DESCRIÇÃO: 01 MESA DIGITAL DE ILUMINAÇÃO BB, 24 REFLETORES DE 300 WATTS - BRANCO FRIO, 32 PARES DE LEDS COM CORES DIVERSAS, 06 REFLETORES ELIPSOIDAI, 06 REFLETORES MINI BRUTTS, 12 PARES DE REFLETORES 300 WATTS – BRANCO QUENTE, 16 MOVING, 24 CANHÕES, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA. ESTRUTURA EM ALUMINIO GRID Q30 PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS.	12	1	12	DIÁRIA





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

10	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDER SHOWS NACIONAIS DESCRIÇÃO: 01 MESA DIGITAL COM 64 CANAIS MANDADAS, 40 REFLETORES BRUTTS, 16 REFLETORES DE 1.000 WATTS – BRANCO FRIO, 48 PARES DE REFLETORES 300 WATTS – BRANCO FRIO, 32 PARES DE REFLETORES COM CORES DIVERSAS, 1 SKYWALK, SISTEMA DE AC DIGITAL PARA ILUMINAÇÃO 150.000 WATTS HORA, 12 REFLETORES ELIPSÓIDAI, 36 PARES DE REFLETORES LED – BRANCO QUENTE, 24 MOVING, 1 SISTEMA DE 12 MOVING DE SOLO, 12 RIBALTAS, 2 CANHÕES SEGUIDORES. 04 MÁQUINAS DE FUMAÇAS. MONTADOS SOB ESTRUTURA EM ALUMINIO GRID DO TIPO Q50.	6	1	6	DIÁRIA
----	---	---	---	---	--------



**LOTE 06 - SANITÁRIOS E CONTAINERS**

1	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (ÁREA DE SHOW), DESCRIÇÃO: DO TIPO SANITÁRIOS PORTÁTEIS, MODELO STANDARD - SANITÁRIOS PORTÁTEIS, FABRICADOS EM POLIETILENO, MEDINDO 1,15M DE COMPRIMENTO POR 1,20 M DE LARGURA, 2,30M DE ALTURA, ARESTA SUPERIOR PARA CIRCULAÇÃO DE AR, TETO TRANSLÚCIDO, FECHADURA/INDICADOR "LIVRE/OCUPADO", PISO ANTIDERRAPANTE, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO E PIA COM ÁGUA POTÁVEL, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, INDIVIDUALIZADOS POR PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO/FEMININO). INCLUSO MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DIÁRIA. OBS: O MESMO, DEVERÁ TER ÁGUA E ILUMINAÇÃO INTERNA INSTALADA POR CONTA DA CONTRATADA. A EMPRESA VENCEDORA: SE RESPONSABILIZARÁ POR TODAS AS DESPESAS CORRESPONDENTES A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO BEM COMO AO MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DIÁRIO: PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHAS, DETERGENTES E DEMAIS PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS.	6	60	360	UND
2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE (ÁREA DE SHOW), DESCRIÇÃO: DO TIPO SANITÁRIOS PORTÁTEIS, MODELO STANDARD - SANITÁRIOS PORTÁTEIS, FABRICADOS EM POLIETILENO, MEDINDO 1,15M DE COMPRIMENTO POR 1,20 M DE LARGURA, 2,30M DE ALTURA, ARESTA SUPERIOR PARA CIRCULAÇÃO DE AR, TETO TRANSLÚCIDO, FECHADURA/INDICADOR "LIVRE/OCUPADO", PISO ANTIDERRAPANTE, RAMPA DE ACESSO, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO E PIA COM ÁGUA POTÁVEL, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, INDIVIDUALIZADOS POR PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO/FEMININO). INCLUSO MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZAÇÃO E	6	6	36	UND





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

	MANUTENÇÃO DIÁRIA. OBS: O MESMO, DEVERÁ TER ÁGUA E ILUMINAÇÃO INTERNA INSTALADA POR CONTA DA CONTRATADA. A EMPRESA VENCEDORA SE RESPONSABILIZARÁ POR TODAS AS DESPESAS CORRESPONDENTES A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO BEM COMO AO MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DIÁRIO: PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHAS, DETERGENTES E DEMAIS PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS.				
3	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS TIPO CONTAINER VIP (ÁREA DE SHOW): LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS TIPO CONTAINER VIP, COM 6 (SEIS) CABINES SANITÁRIAS, SENDO UMA CABINE ADEQUADA AO USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD), COM PLACAS INDICAVAS DE MASCULINO, FEMININO E PCD, CONTENDO EM CADA CABINE 01 (UM) VASO SANITÁRIO, COM PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PAPELEIRA, DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, ILUMINAÇÃO INTERNA, PORTA COM FECHADURA, TOTALIZANDO 5 (CINCO) VASO SANITÁRIOS, 4 (QUATRO) LAVATÓRIOS, EM CADA CONTAINER, INCLUINDO A HIGIENIZAÇÃO COM MONITORAMENTO E SISTEMA DE ÁGUA PARA PIA E VASO SANITÁRIO, COM INSTALAÇÃO. DIMENSÃO DO EQUIPAMENTO (CADA), MÍNIMO: 7,10 M DE COMPRIMENTO X 2,60 M DE LARGURA X 2,060 M DE ALTURA; ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO NA COR PRATEADA/BRANCO; CARGA LIMITE DE UTILIZAÇÃO DE 250 KG/M²; ADESIVO NAS PAREDES DO BANHEIRO CONTEINER, ART A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE, PAREDE EXTERNA MEDINDO 7,10X2,60M E 2,60X2,60M, EM CADA CONTEINER; PESO DO MÓDULO: 890 KG; ÁREA ÚTIL INTERNA DE 13,30M²; PÉS EM AÇO GALVANIZADO PARA APOIO NA PLATAFORMA; ESCOLHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 MIL BTUS INSTALADO E LIGADO NA REDE DE ENERGIA; 02 JANELAS MAXIMAR (1,00 X 0,60); CORTINA DE AR 90 CM INSTALADO E LIGADO NA REDE DE ENERGIA; ESPELHO INSTALADO NA PAREDE INDICADA PELO CONTRATANTE, MEDINDO 2.00 X 1.00M; FORRO EM PVC; SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESERVA TÉCNICA ATRAVÉS DE CAIXA D'ÁGUA EXTERNA COM ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 4 (QUATRO) MIL LITROS COM BASE (LXCXA) 3,5X3,5X3,5M, EM CASO DE FALTA DE ÁGUA DO SISTEMA LOCAL, A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR O REABASTECIMENTO ATRAVÉS DO USO DE CAMINHÃO PIPA. OS CONTAINERS DEVERÃO SER ATENDIDOS COM CAIXAS METÁLICA DE DEJETOS	6	2	12	UND





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

<p>EMBUTIDAS SOB OS MESMOS, COM SERVIÇO DE SUCCÃO DIÁRIA, COM INSTALAÇÃO SANITÁRIA DIRETA NA FOSSA A SER CONSTRUÍDA PARA ÁGUA SERVIDA. PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS, O QUANTITATIVO MÍNIMO DE 1 (UM) FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PELA CONTRATADA DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO, 17:00 AS 00:00, OS FUNCIONÁRIOS DEVERÃO USAR VESTIMENTA ADEQUADA, BEM COMO EPIS E ESTÁ DEVIDAMENTE IDENTIFICADO DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO.CASO NÃO HAJA NIVELAMENTO COM O NÍVEL ZERO DO ESTANDE DEVIDO À ALTURA DA CAIXA DE DEJETOS (SE A MESMA FICAR APARENTE, DEVERÁ SER REVESTIDA EM ACABAMENTOS COM OBJETIVOS ESTÉTICOS, PITO LONA). OS CONTAINERS DEVERÃO SER ATENDIDOS COM ESCADAS DE ACESSO, RAMPAS COM INCLINAÇÃO DE 8,33%. OS SERVIÇOS E MATERIAIS PARA RESERVATÓRIOS E LIGAÇÕES NAS REDES DE ABASTECIMENTO HIDRÁULICO E DA REDESANITÁRIA, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO INDICADO PELA CONTRATANTE.CABERÁ A CONTRATADA: 1. CABERÁ AINDA À CONTRATADA O FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETE LÍQUIDO, DE BOA QUALIDADE, DURANTE O HORÁRIO DO EVENTO. 2. A LIMPEZA DOS BANHEIROS DEVERÁ SER EFETIVADA MANTENDO SEMPRE O AMBIENTE LIMPO DURANTE TODO O HORÁRIO DO EVENTO COM MÃO DE OBRA AS CUSTAS DA CONTRATADA. OS FUNCIONÁRIOS DEVERÃO USAR VESTIMENTA ADEQUADA, BEM COMO EPIS E ESTÁ DEVIDAMENTE IDENTIFICADO DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO. 3. CABERÁ A CONTRATADA O FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE MATERIAL, UTENSÍLIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DE BOA QUALIDADE, DURANTE O HORÁRIO DO EVENTO. 4. TODO O MATERIAL NECESSÁRIO À INSTALAÇÃO DAS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FIXAÇÃO COMPLETA, ASSIM COMO A APLICAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL COMPLEMENTAR NECESSÁRIO AOS TRABALHOS, TAIS COMO: FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, PARAFUSOS, PREGOS, CORDAS, AMARRAS, PESOS, CONTRAPESOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, DEVERÁ SER FORNECIDO PELA CONTRATADA. 5. OS BANHEIROS DEVERÃO SER INSTALADOS LIMPOS E EM CONDIÇÕES DE USO IMEDIATO. 6. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR DIARIAMENTE A OPERAÇÃO DE SUCCÃO</p>				<p>Comissão de Licitação 000173 Rubrica</p>
---	--	--	--	---





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

<p>E SUBSTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS PRODUTOS QUÍMICOS, BEM COMO LIMPEZAS EXTERNA E INTERNA DE TODOS OS BANHEIROS LOCADOS. 7. QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA DOS BANHEIROS, DEVERÃO SER APLICADOS PRODUTOS ADEQUADOS PARA A ELIMINAÇÃO DE ODORES NAS CABINES E SEUS ENTORNOS. 8. TODOS OS PRODUTOS QUÍMICOS NECESSÁRIOS À LIMPEZA DAS CABINES FICARÃO A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA. 9. EM TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS CABERÁ À EMPRESA CONTRATADA FORNECER AO PESSOAL DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI E EPC) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 10. APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM/OU DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E/OU FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, O LOCAL DEVERÁ SER DEVIDAMENTE LIMPO, COM A REMOÇÃO DE SOBRES DE MATERIAL OU QUALQUER OUTRO TIPO DE OBJETO. 11. FICARÁ A CARGO DA CONTRATANTE A INDICAÇÃO DOS LOCAIS EXATOS ONDE DEVERÃO SER INSTALADAS AS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS. 12. A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR A IMEDIATA CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS, FALHAS OU IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA CONTRATANTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SUBSTITUINDO OS PRODUTOS QUANDO NECESSÁRIO. 13. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA, OPERAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.OBS.: ENTREGA DA ESTRUTURA INSTALADA E EM FUNCIONANDO DEVE SER FEITA COM NO MÁXIMO 48 (QUARENTA E OITO) HORAS (2 DIAS), ANTES DO EVENTO.</p>				<p>090174</p> <p>Rubrica</p>
---	--	--	--	------------------------------





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

4	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS TIPO CONTAINER VIP: LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS TIPO CONTAINER VIP, COM 6 (SEIS) CABINES SANITÁRIAS, SENDO UMA CABINE ADEQUADA AO USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD), COM PLACAS INDICAVAS DE MASCULINO, FEMININO E PCD, CONTENDO EM CADA CABINE 01 (UM) VASO SANITÁRIO, COM PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PAPELEIRA, DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, ILUMINAÇÃO INTERNA, PORTA COM FECHADURA, TOTALIZANDO 5 (CINCO) VASO SANITÁRIOS, 4 (QUATRO) LAVATÓRIOS, EM CADA CONTAINER, INCLUINDO A HIGIENIZAÇÃO COM MONITORAMENTO E SISTEMA DE ÁGUA PARA PIA E VASO SANITÁRIO, COM INSTALAÇÃO. DIMENSÃO DO EQUIPAMENTO (CADA), MÍNIMO: 7,10 M DE COMPRIMENTO X 2,60 M DE LARGURA X 2,060 M DE ALTURA; ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO NA COR PRATEADA/BRANCO; CARGA LIMITE DE UTILIZAÇÃO DE 250 KG/M <sup>2</sup> ; ADESIVO NAS PAREDES DO BANHEIRO CONTEINER, ART A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE, PAREDE EXTERNA MEDINDO 7,10X2,60M E 2,60X2,60M, EM CADA CONTEINER; PESO DO MÓDULO: 890 KG; ÁREA ÚTIL INTERNA DE 13,30M <sup>2</sup> ; PÉS EM AÇO GALVANIZADO PARA APOIO NA PLATAFORMA; ESCOLHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 MIL BTUS INSTALADO E LIGADO NA REDE DE ENERGIA; 02 JANELAS MAXIMAR (1,00 X 0,60); CORTINA DE AR 90 CM INSTALADO E LIGADO NA REDE DE ENERGIA; ESPELHO INSTALADO NA PAREDE INDICADA PELO CONTRATANTE, MEDINDO 2.00 X 1.00M; FORRO EM PVC; SISTEMA DE ABASTECIMENTO, RESERVA TÉCNICA ATRAVÉS DE CAIXA D'ÁGUA EXTERNA COM ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 4 (QUATRO) MIL LITROS COM BASE (LXCXA) 3,5X3,5X3,5M, EM CASO DE FALTA DE ÁGUA DO SISTEMA LOCAL, A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR O REABASTECIMENTO ATRAVÉS DO USO DE CAMINHÃO PIPA. OS CONTAINERS DEVERÃO SER ATENDIDOS COM CAIXAS METÁLICA DE DEJETOS EMBUTIDAS SOB OS MESMOS, COM SERVIÇO DE SUCCÃO DIÁRIA, COM INSTALAÇÃO SANITÁRIA DIRETA NA FOSSA A SER CONSTRUÍDA PARA ÁGUA SERVIDA. PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS, O QUANTITATIVO MÍNIMO DE 1 (UM) FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PELA CONTRATADA DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO, 17:00 AS 00:00, OS FUNCIONÁRIOS DEVERÃO USAR VESTIMENTA ADEQUADA, BEM COMO EPIS E ESTÁ	19	11	209	UND
---	---	----	----	-----	-----





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER


<p>DEVIDAMENTE IDENTIFICADO DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO.CASO NÃO HAJA NIVELAMENTO COM O NÍVEL ZERO DO ESTANDE DEVIDO À ALTURA DA CAIXA DE DEJETOS (SE A MESMA FICAR APARENTE, DEVERÁ SER REVESTIDA EM ACABAMENTOS COM OBJETIVOS ESTÉTICOS, PITO LONA). OS CONTAINERS DEVERÃO SER ATENDIDOS COM ESCADAS DE ACESSO, RAMPAS COM INCLINAÇÃO DE 8,33%. OS SERVIÇOS E MATERIAIS PARA RESERVATÓRIOS E LIGAÇÕES NAS REDES DE ABASTECIMENTO HIDRÁULICO E DA REDESANITÁRIA, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO INDICADO PELA CONTRATANTE.CABERÁ A CONTRATADA: 1. CABERÁ AINDA À CONTRATADA O FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETE LÍQUIDO, DE BOA QUALIDADE, DURANTE O HORÁRIO DO EVENTO. 2. A LIMPEZA DOS BANHEIROS DEVERÁ SER EFETIVADA MANTENDO SEMPRE O AMBIENTE LIMPO DURANTE TODO O HORÁRIO DO EVENTO COM MÃO DE OBRA AS CUSTAS DA CONTRATADA. OS FUNCIONÁRIOS DEVERÃO USAR VESTIMENTA ADEQUADA, BEM COMO EPIS E ESTÁ DEVIDAMENTE IDENTIFICADO DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO. 3. CABERÁ A CONTRATADA O FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE MATERIAL, UTENSÍLIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DE BOA QUALIDADE, DURANTE O HORÁRIO DO EVENTO. 4. TODO O MATERIAL NECESSÁRIO À INSTALAÇÃO DAS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FIXAÇÃO COMPLETA, ASSIM COMO A APLICAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL COMPLEMENTAR NECESSÁRIO AOS TRABALHOS, TAIS COMO: FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, PARAFUSOS, PREGOS, CORDAS, AMARRAS, PESOS, CONTRAPESOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, DEVERÁ SER FORNECIDO PELA CONTRATADA. 5. OS BANHEIROS DEVERÃO SER INSTALADOS LIMPOS E EM CONDIÇÕES DE USO IMEDIATO. 6. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR DIARIAMENTE A OPERAÇÃO DE SUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS PRODUTOS QUÍMICOS, BEM COMO LIMPEZAS EXTERNA E INTERNA DE TODOS OS BANHEIROS LOCADOS. 7. QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA DOS BANHEIROS, DEVERÃO SER APLICADOS PRODUTOS ADEQUADOS PARA A ELIMINAÇÃO DE ODORES NAS CABINES E SEUS ENTORNOS. 8. TODOS OS PRODUTOS QUÍMICOS NECESSÁRIOS À LIMPEZA DAS CABINES FICARÃO A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA. 9. EM TODOS</p>				<p>Comissão de Licitação 006176 Rubrica</p>
---	--	--	--	---





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

	<p>OS TRABALHOS REALIZADOS CABERÁ À EMPRESA CONTRATADA FORNECER AO PESSOAL DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI E EPC) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 10. APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM/OU DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E/OU FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, O LOCAL DEVERÁ SER DEVIDAMENTE LIMPO, COM A REMOÇÃO DE SOBRES DE MATERIAL OU QUALQUER OUTRO TIPO DE OBJETO. 11. FICARÁ A CARGO DA CONTRATANTE A INDICAÇÃO DOS LOCAIS EXATOS ONDE DEVERÃO SER INSTALADAS AS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS. 12. A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR A IMEDIATA CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS, FALHAS OU IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA CONTRATANTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SUBSTITUINDO OS PRODUTOS QUANDO NECESSÁRIO. 13. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA, OPERAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.OBS.: ENTREGA DA ESTRUTURA INSTALADA E EM FUNCIONANDO DEVE SER FEITA COM NO MÁXIMO 48 (QUARENTA E OITO) HORAS (2 DIAS), ANTES DO EVENTO.</p>				
--	---	--	--	--	---

**LOTE 07 - EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS**

1	<p>LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR COM INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DESCRIÇÃO: SILENCIOSO VAZÃO MÁXIMA 2000 M3 HORAS DIREÇÃO DO FLUXO PARA CIMA, POTÊNCIA 1,30KW DIMENSÕES 1080LX1080PX 920MM INVASÃO DIÁRIA ATÉ 180 MY WHATTS PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS</p>	19	30	570	UND
2	<p>LOCAÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PROFISSIONAL SOLIDO E LÍQUIDO, TENSÃO: 220V, POTÊNCIA: 3600W, RUÍDO: 74 DB, TANQUE: 89,2 LITROS E FILTROS DE REPOSIÇÃO.</p>	12	5	60	UND

**LOTE 08 - GERADORES DE ENERGIA**






PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

1	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL 450KVA/KW, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER 100 M DE CABEAMENTO CONDUTOR ELÉTRICO TRIPLEX DE 35MM MAIS CHAVE DE TRANSFERÊNCIA MANUAL. CARACTERÍSTICAS DO MOTOR: 6 CILINDROS EM LINHA, TURBO COMPRESSOR, INJEÇÃO DIRETA, GERENCIAMENTO DE SISTEMA DO MOTOR, CONSUMO MÁXIMO: 73L/H (1800 RPM) A 100% DE CARGA PRIME. SISTEMA DE ARREFECIMENTO: RADIADOR E VENTILADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO. SISTEMA ELÉTRICO: 12V, COM BATERIA DE 100A, ALTERNADOR E CARREGADOR DE BATERIA. PAINEL: RPM, HORÍMETRO, TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO, PRESSÃO DO ÓLEO, PARTIDA. BASE: AÇO COM SOLDA MIG, COM APOIOS DE BORRACHA PARA MOTOR E ALTERNADOR, RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO DE 400 LITROS. EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC, CAIXA INTERMEDIÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MEDIDAS, NO MÍNIMO, DE 50X40X20CM CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRAS DE COBRE SENDO 03 FASES MAIS 01 NEUTRO E 01 TERRA ISOLADO POR EPÓXI, PROTEÇÃO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10 CM. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO GERADOR DE 12 HORAS NO MÍNIMO E SISTEMA DE ATERRAMENTO COM NO MÍNIMO 03 HASTES DE 5/8 E DE 2,40 DE COMPRIMENTO. É RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA MANTER UM OPERADOR/TÉCNICO DISPONÍVEL 24H. OBS: COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	19	3	57	DIÁRIA
---	--	----	---	----	--------





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

2	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL 300KVA/KW, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER 100 M DE CABEAMENTO CONDUTOR ELÉTRICO TRIPLEX DE 35MM MAIS CHAVE DE TRANSFERÊNCIA MANUAL. CARACTERÍSTICAS DO MOTOR: 6 CILINDROS EM LINHA, TURBO COMPRESSOR, INJEÇÃO DIRETA, GERENCIAMENTO DE SISTEMA DO MOTOR, CONSUMO MÁXIMO: 73L/H (1800 RPM) A 100% DE CARGA PRIME. SISTEMA DE ARREFECIMENTO: RADIADOR E VENTILADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO. SISTEMA ELÉTRICO: 12V, COM BATERIA DE 100A, ALTERNADOR E CARREGADOR DE BATERIA. PAINEL: RPM, HORÍMETRO, TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO, PRESSÃO DO ÓLEO, PARTIDA. BASE: AÇO COM SOLDA MIG, COM APOIOS DE BORRACHA PARA MOTOR E ALTERNADOR, RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO DE 400 LITROS. EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC, CAIXA INTERMEDIÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MEDIDAS, NO MÍNIMO, DE 50X40X20CM CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRAS DE COBRE SENDO 03 FASES MAIS 01 NEUTRO E 01 TERRA ISOLADO POR EPÓXI, PROTEÇÃO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10 CM. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO GERADOR DE 12 HORAS NO MÍNIMO E SISTEMA DE ATERRAMENTO COM NO MÍNIMO 03 HASTES DE 5/8 E DE 2,40 DE COMPRIMENTO. É RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA MANTER UM OPERADOR/TÉCNICO DISPONÍVEL 24H. OBS: COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	19	2	38	DIÁRIA
---	--	----	---	----	--------





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

3	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL 260KVA/KW, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER 50 M DE CABEAMENTO CONDUTOR ELÉTRICO TRIPLEX DE 35MM MAIS CHAVE DE TRANSFERÊNCIA MANUAL. CARACTERÍSTICAS DO MOTOR: 6 CILINDROS EM LINHA, TURBO COMPRESSOR, INJEÇÃO DIRETA, GERENCIAMENTO DE SISTEMA DO MOTOR, CONSUMO MÁXIMO: 73L/H (1800 RPM) A 100% DE CARGA PRIME. SISTEMA DE ARREFECIMENTO: RADIADOR E VENTILADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO. SISTEMA ELÉTRICO: 12V, COM BATERIA DE 100A, ALTERNADOR E CARREGADOR DE BATERIA. PAINEL: RPM, HORÍMETRO, TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO, PRESSÃO DO ÓLEO, PARTIDA. BASE: AÇO COM SOLDA MIG, COM APOIOS DE BORRACHA PARA MOTOR E ALTERNADOR, RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO DE 400 LITROS. EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC, CAIXA INTERMEDIÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MEDIDAS, NO MÍNIMO, DE 50X40X20CM CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRAS DE COBRE SENDO 03 FASES MAIS 01 NEUTRO E 01 TERRA ISOLADO POR EPÓXI, PROTEÇÃO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10 CM. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO GERADOR DE 12 HORAS NO MÍNIMO E SISTEMA DE ATERRAMENTO COM NO MÍNIMO 03 HASTES DE 5/8 E DE 2,40 DE COMPRIMENTO. É RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA MANTER UM OPERADOR/TÉCNICO DISPONÍVEL 24H. OBS: COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	19	5	95	DIÁRIA
---	---	----	---	----	--------





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

4	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL 260KVA/KW (ÁREA DE SHOW), COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER 50 M DE CABEAMENTO CONDUTOR ELÉTRICO TRIPLEX DE 35MM MAIS CHAVE DE TRANSFERÊNCIA MANUAL. CARACTERÍSTICAS DO MOTOR: 6 CILINDROS EM LINHA, TURBO COMPRESSOR, INJEÇÃO DIRETA, GERENCIAMENTO DE SISTEMA DO MOTOR, CONSUMO MÁXIMO: 73L/H (1800 RPM) A 100% DE CARGA PRIME. SISTEMA DE ARREFECIMENTO: RADIADOR E VENTILADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO. SISTEMA ELÉTRICO: 12V, COM BATERIA DE 100A, ALTERNADOR E CARREGADOR DE BATERIA. PAINEL: RPM, HORÍMETRO, TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO, PRESSÃO DO ÓLEO, PARTIDA. BASE: AÇO COM SOLDA MIG, COM APOIOS DE BORRACHA PARA MOTOR E ALTERNADOR, RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO DE 400 LITROS. EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC, CAIXA INTERMEDIÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MEDIDAS, NO MÍNIMO, DE 50X40X20CM CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRAS DE COBRE SENDO 03 FASES MAIS 01 NEUTRO E 01 TERRA ISOLADO POR EPÓXI, PROTEÇÃO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10 CM. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO GERADOR DE 12 HORAS NO MÍNIMO E SISTEMA DE ATERRAMENTO COM NO MÍNIMO 03 HASTES DE 5/8 E DE 2,40 DE COMPRIMENTO. É RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA MANTER UM OPERADOR/TÉCNICO DISPONÍVEL 24H. OBS: COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	6	2	12	DIÁRIA
---	--	---	---	----	--------





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

5	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL 180KVA/KW, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER 50 M DE CABEAMENTO CONDUTOR ELÉTRICO TRIPLEX DE 35MM MAIS CHAVE DE TRANSFERÊNCIA MANUAL. CARACTERÍSTICAS DO MOTOR: 6 CILINDROS EM LINHA, TURBO COMPRESSOR, INJEÇÃO DIRETA, GERENCIAMENTO DE SISTEMA DO MOTOR, CONSUMO MÁXIMO: 73L/H (1800 RPM) A 100% DE CARGA PRIME. SISTEMA DE ARREFECIMENTO: RADIADOR E VENTILADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO. SISTEMA ELÉTRICO: 12V, COM BATERIA DE 100A, ALTERNADOR E CARREGADOR DE BATERIA. PAINEL: RPM, HORÍMETRO, TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO, PRESSÃO DO ÓLEO, PARTIDA. BASE: AÇO COM SOLDA MIG, COM APOIOS DE BORRACHA PARA MOTOR E ALTERNADOR, RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO DE 400 LITROS. EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC, CAIXA INTERMEDIÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MEDIDAS, NO MÍNIMO, DE 50X40X20CM CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRAS DE COBRE SENDO 03 FASES MAIS 01 NEUTRO E 01 TERRA ISOLADO POR EPÓXI, PROTEÇÃO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10 CM. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO GERADOR DE 12 HORAS NO MÍNIMO E SISTEMA DE ATERRAMENTO COM NO MÍNIMO 03 HASTES DE 5/8 E DE 2,40 DE COMPRIMENTO. É RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA MANTER UM OPERADOR/TÉCNICO DISPONÍVEL 24H. OBS: COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	19	3	57	DIÁRIA
---	---	----	---	----	--------





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

6	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL 180KVA/KW (ÁREA DE SHOW), COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER 50 M DE CABEAMENTO CONDUTOR ELÉTRICO TRIPLEX DE 35MM MAIS CHAVE DE TRANSFERÊNCIA MANUAL. CARACTERÍSTICAS DO MOTOR: 6 CILINDROS EM LINHA, TURBO COMPRESSOR, INJEÇÃO DIRETA, GERENCIAMENTO DE SISTEMA DO MOTOR, CONSUMO MÁXIMO: 73L/H (1800 RPM) A 100% DE CARGA PRIME. SISTEMA DE ARREFECIMENTO: RADIADOR E VENTILADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO. SISTEMA ELÉTRICO: 12V, COM BATERIA DE 100A, ALTERNADOR E CARREGADOR DE BATERIA. PAINEL: RPM, HORÍMETRO, TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO, PRESSÃO DO ÓLEO, PARTIDA. BASE: AÇO COM SOLDA MIG, COM APOIOS DE BORRACHA PARA MOTOR E ALTERNADOR, RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO DE 400 LITROS. EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC, CAIXA INTERMEDIÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MEDIDAS, NO MÍNIMO, DE 50X40X20CM CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRAS DE COBRE SENDO 03 FASES MAIS 01 NEUTRO E 01 TERRA ISOLADO POR EPÓXI, PROTEÇÃO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10 CM. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO GERADOR DE 12 HORAS NO MÍNIMO E SISTEMA DE ATERRAMENTO COM NO MÍNIMO 03 HASTES DE 5/8 E DE 2,40 DE COMPRIMENTO. É RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA MANTER UM OPERADOR/TÉCNICO DISPONÍVEL 24H. OBS: COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	6	1	6	DIÁRIA
---	--	---	---	---	--------





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

7	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL 80KVA/KW, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER 50 M DE CABEAMENTO CONDUTOR ELÉTRICO TRIPLEX DE 35MM MAIS CHAVE DE TRANSFERÊNCIA MANUAL. CARACTERÍSTICAS DO MOTOR: 6 CILINDROS EM LINHA, TURBO COMPRESSOR, INJEÇÃO DIRETA, GERENCIAMENTO DE SISTEMA DO MOTOR, CONSUMO MÁXIMO: 40L/H (1800 RPM) A 100% DE CARGA PRIME. SISTEMA DE ARREFECIMENTO: RADIADOR E VENTILADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO. SISTEMA ELÉTRICO: 12V, COM BATERIA DE 100A, ALTERNADOR E CARREGADOR DE BATERIA. PAINEL: RPM, HORÍMETRO, TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO, PRESSÃO DO ÓLEO, PARTIDA. BASE: AÇO COM SOLDA MIG, COM APOIOS DE BORRACHA PARA MOTOR E ALTERNADOR, RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO DE 400 LITROS. EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC, CAIXA INTERMEDIÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM MEDIDAS, NO MÍNIMO, DE 50X40X20CM CONTENDO INTERNAMENTE 05 BARRAS DE COBRE SENDO 03 FASES MAIS 01 NEUTRO E 01 TERRA ISOLADO POR EPÓXI, PROTEÇÃO EXTERNA E ALTURA DO SOLO DE 10 CM. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO GERADOR DE 12 HORAS NO MÍNIMO E SISTEMA DE ATERRAMENTO COM NO MÍNIMO 03 HASTES DE 5/8 E DE 2,40 DE COMPRIMENTO. É RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA MANTER UM OPERADOR/TÉCNICO DISPONÍVEL 24H. OBS: COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	19	2	38	DIÁRIA
---	--	----	---	----	--------



**LOTE 09 - MOBILIÁRIO**

1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS - DESCRIÇÃO: SEM BRAÇOS, BRANCAS E EM PVC, COM CAPACIDADE DE 154 KG.	19	500	9500	UND
2	LOCAÇÃO DE MESAS DESCRIÇÃO: BRANCAS EM PVC COM FORRO NO TECIDO ULAM (CHITA) MEDINDO 1,20X1,20 COM ESTAMPA A DECIDIR COM BASE NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO.	19	350	6650	UND
3	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA 360L	19	20	380	UND

**LOTE 10 - PALCOS E ESTRUTURAS DE SHOW**





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

1	LOCAÇÃO DE PALCO TIPO DUAS ÁGUAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM (ÁREA DE SHOW), DESCRIÇÃO: MEDINDO 22X18 METROS, TETO TOTALMENTE EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q50, COBERTO COM LONA BRANCA ANT-CHAMAS, ANT-FUNGOS, SUSTENTADO COM ESTRUTURA EM TORRES DE 8 METROS DE Q50, PISO REGULAVEL DE 1.0 A 3.0 METROS DE ALTURA, PISO TIPO PRATICAVEL EM ALUMINIO COM MEDIDAS DE 2.0 X 1.0, FORRADO COM CARPETE PRETO EM TODA SUA EXTENSÃO, SAIA RODADA DE TECIDO EM TODA SUA EXTENSÃO, NA PARTE INFERIOR DO PALCO. COM GUARDA CORPO EM TODA SUA EXTENSÃO, ESCADA DE ACESSO COM, NO MÍNIMO, 1.20M DE LARGURA. HOUSEMIX DO PALCO MEDINDO 5X5M, COM COBERTURA MODELO PIRAMIDAL QUATRO ÁGUA, COM PISO MONTADO EM ESTRUTUTA DE AÇO E COMPENSADO NAVAL DE 18MM. 4 (QUATRO) EXTINTORES ABC 8KG. OBS: A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-PA E MEMORIAL DESCRITIVO DO OBJETO.	6	1	6	DIÁRIA
2	LOCAÇÃO DE PALCO 360° EM FORMATO QUADRADO MEDINDO 8,00 X 8,00. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA DE METAL, MÍNIMO DE 0,80 A 1,20M DE ALTURA, PISO NAVAL DE 20MM, CARPETE PRETO EM TODA SUA EXTENSÃO, FACHADA EM FORMATO QUADRADO COM ESTRUTURA DE Q30, MEDINDO 10,00 x 10,00 E ALTURA DE 7 METROS E VÃO DE 2 METROS PARA A APLICAÇÃO DE PLACAS DE LED P 3.9 OUTDOOR DE 2,0X2,0M.	19	1	19	DIÁRIA
<b>LOTE 11 - SEGURANÇA (EXTINTORES)</b>					
1	LOCAÇÃO DE EXTINTORES: LOCAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTOS DE EXTINTORES TIPO PÓ QUÍMICO ABC 8 KG. EQUIPAMENTOS EM QUANTIDADES ADEQUADAS AOS MAIS VARIADOS PORTES DE EVENTOS, DE ACORDO COM AS NORMAS E ORIENTAÇÕES DO CBMPA - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, BRIGADA DE EMERGÊNCIA E/OU ÓRGÃOS COMPETENTES, ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PAÍS, LEI Nº13.425/2017, NR 23 E NBR 12.693. INCLUSO SUPORTE DE CHÃO E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. OBS: EM CASO DE USO DOS EXTINTORES EM VIRTUDE DE COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIOS, DEVERÁ A RESPONSÁVEL SUBSTITUÍ-LOS DE IMEDIATO, COM O INTUITO DE GARANTIR QUE A ÁREA ESTEJA SEMPRE PROTEGIDA EM CASO DE FUTURAS NECESSIDADE.	19	45	855	UND
<b>LOTE 12 - PAISAGISMO</b>					





1	JOGO COMPOSTO POR 100 (CEM) VASOS COM PALMEIRAS NATURAIS, PODENDO VARIAR ENTRE ESPÉCIES E ALTURAS DISTINTAS, BEM COMO 50 (CINQUENTA) FLOREIRAS DE CHÃO COM FOLHAGENS NATURAIS, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E RETIRADA FINAL. A DISTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS DEVERÁ SEGUIR O PROJETO PAISAGÍSTICO DEFINIDO PELA CONTRATANTE. DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ESPÉCIES, INCLUINDO IRRIGAÇÃO, PODA, LIMPEZA, ADUBAÇÃO NECESSÁRIA, CONTROLE FITOSSANITÁRIO E SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PLANTAS QUE APRESENTAREM DANOS, MURCHAMENTO, SECAMENTO OU ASPECTO INADEQUADO, SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A CONTRATANTE."	19	1	19	UND
---	---	----	---	----	-----

Comissão de Licitação  
000180  
Rubrica

## 6 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

“Previamente à elaboração deste Estudo, foram realizados levantamentos de preços de mercados para fins de orientar a fixação dos preços de referência que orientarão o critério de aceitação de preços na futura licitação, a partir de no mínimo dois dos parâmetros de mercado prioritários indicados no art. 23, § 1º, da Lei 14.133/2021, c/c IN SEGES nº 65/2021, onde os parâmetros escolhidos para a composição da cesta de preços, as fontes utilizadas foram **BANCO DE PREÇO**”


## 7 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A adoção da licitação por lote justifica-se em razão das especificidades técnicas e operacionais dos itens a serem contratados, uma vez que, a integração técnica: determinados serviços e equipamentos dependem de montagem integrada para garantir segurança estrutural e operacional, não sendo recomendável a execução fragmentada por fornecedores distintos. Compatibilidade operacional: a execução conjunta por um único fornecedor de cada lote garante maior fluidez no cronograma de montagem e desmontagem, reduzindo riscos de incompatibilidades entre equipamentos de diferentes fornecedores. Eficiência e economicidade: a contratação por lote permite a obtenção de propostas mais vantajosas do ponto de vista econômico e logístico, assegurando melhores condições comerciais e redução de custos indiretos relacionados à gestão contratual. Atendimento à demanda específica: a divisão em lotes possibilita ampliar a competitividade do certame, permitindo a participação de empresas especializadas em diferentes segmentos, como sonorização,



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER



iluminação, estruturas metálicas, entre outros, sem inviabilizar a participação de micro e pequenas empresas.

A escolha da modalidade Pregão Eletrônico pelo sistema de Registro de Preços, previsto nos arts. 82 e 84 da Lei nº 14.133/2021, permite que a Administração Pública contrate os serviços conforme a demanda, podendo ser contratado conforme a real necessidade do evento. Esta modalidade também facilita o trabalho de planejamento orçamentário das unidades, possibilitando melhor aplicabilidade dos recursos ao longo do exercício.

### 8 – DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

Esta equipe de planejamento declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante os incisos I, IV, VI, VIII e XIII, do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

Canaã dos Carajás – Pará, 11 de maio de 2026

GERALDO  
UESCLEY DE  
AMORIM:9426963  
7153

Assinado de forma digital  
por GERALDO UESCLEY  
DE AMORIM:94269637153  
Dados: 2026.05.11  
15:20:03 -03'00'

**Geraldo Uescley de Amorim**  
**Diretor Administrativo e Financeiro**  
**Port. Nº 0019/2021 – GP**





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

No procedimento em tela, para atendermos às determinações do artigo 48 da lei 12312006, deverá a(s) empresa(s) que vencer(em) o certame, caso não sejam enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, realizarem a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o que deverá apresentar comprovação de subcontratação no prazo máximo e improrrogável de 30(trinta)dias após a assinatura do contrato.



TAIS LEITE  
CARVALHO:0  
2260625207

Assinado de forma  
digital por TAIS LEITE  
CARVALHO:0226062520  
7  
Dados: 2026.05.11  
15:21:26 -03'00'

**Taís Leite Carvalho**  
Diretor Presidente da FUNCEL  
Port. 248/2025-GP

Canaã dos Carajás, 11 de maio de 2026



Av. Weyne Cavalcante, 1220, sala 101 - Bairro: Novo Horizonte  
Canaã dos Carajás - CEP 68356-191  
E-mail: [funcel@canaadoscarajas.pa.gov.br](mailto:funcel@canaadoscarajas.pa.gov.br)

