



Prefeitura Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Planejamento e Licitações

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo nº 050505164.000155/2025-18

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente justificativa tem por finalidade informar a necessidade de realização de Processo Licitatório por meio da modalidade Pregão, na forma Eletrônica, visando o Registro de Preços para eventual aquisição de insumos e instrumentais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas.

A presente demanda tem por finalidade a contratação de insumos odontológicos, visando garantir a continuidade, ampliação da cobertura e qualificação dos atendimentos odontológicos prestados na rede municipal de saúde, com enfoque na Atenção Básica, nas especialidades odontológicas e nos serviços ofertados em unidades estratégicas, como o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona rural.

O objeto possui natureza comum, uma vez que se refere à aquisição de bens padronizados, amplamente disponíveis no mercado e com especificações objetivas e usuais, dispensando desenvolvimento técnico ou projeto especializado. Destaca-se, ainda, que teremos a expansão de clínicas que contribuirá para a ampliação do acesso da população a serviços especializados, especialmente em contextos de vulnerabilidade e direcionados a grupos prioritários. Tal expansão exige a manutenção de estoque suficiente e adequado de insumos, garantindo o pleno atendimento às necessidades clínicas e à execução regular dos procedimentos.

A ausência ou insuficiência de materiais compromete diretamente a continuidade das ações programadas, reduz a resolutividade dos serviços, pode ocasionar interrupções no atendimento e impacta negativamente os indicadores de saúde bucal. Assim, torna-se imprescindível assegurar a aquisição de insumos odontológicos adequados à complexidade e ao volume de atendimentos prestados, garantindo o suporte técnico-operacional necessário à atuação dos profissionais de odontologia.

Nesse contexto, a contratação pretendida não se limita ao suprimento de lacunas operacionais, mas configura medida estratégica para fortalecer a política municipal de saúde bucal, assegurando a efetividade, continuidade e qualidade dos serviços públicos ofertados, em consonância com os princípios da universalidade, integralidade e equidade, conforme diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

2. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) fundamenta-se na necessidade de assegurar maior flexibilidade, eficiência e economicidade na aquisição de insumos odontológicos, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), clínicas especializadas e demais unidades vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde de Marabá.

O uso do SRP revela-se especialmente adequado diante da natureza do objeto, cuja demanda é contínua e variável, dependendo diretamente do fluxo de atendimentos odontológicos e das necessidades operacionais de cada unidade de saúde. Por essa razão, não é possível estimar com precisão o quantitativo exato a ser consumido ao longo do exercício. Nesse contexto, o sistema permite que as aquisições sejam realizadas conforme a necessidade real, garantindo o fornecimento adequado e evitando tanto o desabastecimento quanto o acúmulo desnecessário de materiais em estoque.

Sob os aspectos econômico e administrativo, o Sistema de Registro de Preços configura-se como uma alternativa vantajosa, pois contribui para a racionalização dos processos de compras, reduz a necessidade de realização de múltiplas licitações ao longo do ano e possibilita a obtenção de preços mais competitivos, decorrentes da padronização e do planejamento centralizado das aquisições.

A centralização das futuras contratações por meio do SRP também favorece a padronização dos insumos e instrumentais odontológicos adquiridos, garantindo maior controle de qualidade, uniformidade no atendimento das unidades e otimização dos recursos públicos. Essa estratégia assegura maior eficiência na gestão dos materiais essenciais à execução dos procedimentos clínicos e cirúrgicos odontológicos, contribuindo diretamente para a qualidade dos serviços prestados à população.

Dessa forma, considerando que os insumos e instrumentais odontológicos são bens de uso comum, amplamente disponíveis no mercado e indispensáveis para o adequado funcionamento dos serviços de saúde bucal, o Sistema de Registro de Preços apresenta-se como o modelo mais apropriado para atender às demandas do Fundo Municipal de Saúde de Marabá, garantindo regularidade no fornecimento, economicidade e eficiência na execução contratual.

3. ÁREA REQUISITANTE

Programas Especiais - SMS.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Processo Licitatório tem por objetivo o Registro de Preços para eventual aquisição de insumos e instrumentais odontológicos, indispensáveis ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), clínicas odontológicas, Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e demais unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Marabá.

A contratação pretendida possui previsão no Plano de Contratações Anual de 2026, na classe/grupo 6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS (item 143) - disponível para acesso por meio do link [Portal Nacional de Contratações Públicas](#).

A aquisição objeto deste processo configura-se como prioridade para a manutenção e qualificação dos serviços de saúde bucal, sendo essencial para a continuidade dos atendimentos odontológicos e para o cumprimento das metas estabelecidas pela gestão. Encontra-se, ainda, em consonância com a adequada aplicação dos recursos públicos, garantindo planejamento, controle e eficiência, de modo a evitar desperdícios e assegurar o melhor atendimento à população.

O Plano Plurianual (PPA) constitui o principal instrumento de planejamento estratégico para a implementação das políticas públicas, estabelecendo diretrizes, objetivos e metas da Administração. Nesse contexto, destaca-se a importância da garantia da qualidade dos serviços de saúde, incluindo a assistência odontológica, que impacta diretamente na qualidade de vida da população usuária do sistema público de saúde.

A presente contratação também se encontra alinhada ao planejamento do Fundo Municipal de Saúde de Marabá/PA, evidenciando a essencialidade da aquisição dos insumos e instrumentais odontológicos para atender ao interesse público, em conformidade com os instrumentos de planejamento e as necessidades da rede municipal de saúde.

5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Para garantir a efetividade e a regularidade no fornecimento de insumos e instrumentais odontológicos, a contratação deverá observar, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

5.1.1. Os produtos deverão possuir registro, notificação, cadastro ou dispensa de registro junto à ANVISA/Ministério da Saúde, conforme o enquadramento sanitário de cada item.

5.1.2. Deverão ser fornecidos dentro dos padrões de qualidade exigidos, com rotulagem adequada contendo, no mínimo, identificação do fabricante, procedência, número do lote, prazo de validade e demais informações obrigatórias aplicáveis.

5.1.3. Os itens deverão apresentar validade mínima de 18 (dezoito) meses a contar da data de recebimento no almoxarifado, podendo a Administração recusar produtos com prazo inferior ao estabelecido.

5.1.4. A apresentação dos materiais deverá atender às condições adequadas de embalagem, transporte, armazenamento e conservação, garantindo sua integridade até a entrega.

5.1.5. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica que comprove(m) experiência compatível com o objeto, bem como comprovar regularidade junto à Vigilância Sanitária competente, mediante apresentação de licença ou autorização válida, conforme aplicável.

5.1.6. Deverá, ainda, apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, quando exigido pela legislação.

5.1.7. A Contratada deverá garantir o fornecimento contínuo, assegurando a substituição de produtos em desacordo ou com prazo de validade inadequado, bem como adotar medidas que evitem desabastecimento.

5.1.8. A logística deverá contemplar entregas parceladas, conforme a demanda da Administração, com prazos adequados, transporte apropriado e garantia da integridade dos produtos.

5.2. Com o atendimento a esses requisitos, busca-se assegurar a continuidade dos serviços, a padronização dos materiais e a mitigação de riscos operacionais, em conformidade com as boas práticas da gestão pública.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A solução a ser contratada consiste na escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal, por meio de Pregão Eletrônico na forma de Registro de Preços (SRP), considerando o menor preço por item e o atendimento às especificações técnicas exigidas.

O levantamento de mercado teve como objetivo identificar e analisar as alternativas disponíveis para a eventual aquisição de insumos e instrumentais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas. A análise buscou garantir a seleção da solução mais adequada sob os aspectos técnico, logístico e econômico, avaliando fornecedores, preços médios praticados no mercado, conformidade com as exigências sanitárias e regulatórias, capacidade de entrega em caráter emergencial e a viabilidade das diferentes modalidades de contratação.

Dentre as alternativas possíveis, foram consideradas:

Aquisição direta por dispensa de licitação: Embora seja uma alternativa permitida em casos emergenciais, essa opção foi descartada por ser restrita à situações excepcionais previstas na legislação, bem como, por implicar em custos elevados e menor concorrência entre fornecedores.

Pregão Eletrônico para aquisição imediata: pressupõe a definição prévia e precisa da quantidade de materiais a serem adquiridos, uma vez que a adjudicação do certame enseja a celebração imediata do contrato e a obrigatoriedade de fornecimento dos itens na totalidade prevista. Essa característica impõe à Administração a necessidade de estimativa exata da demanda, o que, no caso específico, se revela inviável, em razão da imprevisibilidade do consumo e da variação decorrente da natureza dos serviços de saúde. Além disso, tal modalidade pode ocasionar a aquisição de volumes superiores aos efetivamente necessários, gerando custos adicionais com armazenamento, risco de vencimento de produtos e ineficiência na gestão de estoques.

Adesão a Atas de Registro de Preços de Outros Entes: Apesar de ser uma alternativa viável, essa opção apresenta limitações quanto à adequação das especificações às necessidades locais, podendo não garantir o melhor custo-benefício para a administração.

Pregão Eletrônico (Sistema de Registro de Preços): Foi identificada como a solução mais vantajosa, pois permite que a administração pública adquira os insumos e instrumentais de forma parcelada, conforme a demanda, evitando estoques excessivos e garantindo economicidade. Além disso, possibilita melhor negociação de preços e maior previsibilidade no fornecimento, evitando compras emergenciais a custos elevados.

Com base na análise das alternativas, a solução escolhida foi a contratação por meio de Registro de Preços, pois combina flexibilidade, eficiência e previsibilidade no fornecimento dos insumos e instrumentais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas. Essa modalidade proporciona economicidade ao permitir aquisições conforme a

necessidade, evita desperdícios com estoque excessivo e possibilita planejamento financeiro mais eficiente. Além disso, favorece a competitividade entre fornecedores qualificados, garantindo melhores condições comerciais e assegurando a continuidade no atendimento das unidades de saúde.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Faz-se pertinente a eventual aquisição de insumos e instrumentais odontológicos para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), clínicas odontológicas, unidades móveis, além dos demais setores e unidades vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde de Marabá.

Os materiais a serem contratados enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 383/2023, por se tratarem de produtos amplamente disponíveis no mercado, com especificações usuais e objetivas, sendo que as características técnicas necessárias encontram-se devidamente definidas neste Estudo Técnico Preliminar.

A contratação deverá contemplar a seleção adequada dos insumos e instrumentais odontológicos, considerando as especificações técnicas compatíveis com os procedimentos clínicos e cirúrgicos realizados na rede pública de saúde, incluindo requisitos de qualidade, segurança, durabilidade e conformidade com as normas sanitárias vigentes. Para tanto, os produtos deverão atender às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), garantindo sua adequada utilização nos serviços de saúde.

Embora se trate de aquisição de bens de consumo e instrumentais, não envolvendo serviços de manutenção contínua, deverão ser estabelecidos mecanismos de controle de qualidade e conformidade, de forma a assegurar que os produtos fornecidos atendam integralmente às especificações exigidas. Na hipótese de fornecimento de itens em desacordo, com defeitos ou avarias decorrentes do transporte, a contratada deverá realizar a substituição imediata, sem ônus para a Administração.

Os insumos e instrumentais odontológicos são essenciais para a continuidade e qualidade dos atendimentos prestados à população, sendo indispensáveis à execução dos procedimentos realizados nas unidades de saúde. A interrupção no fornecimento desses materiais pode comprometer diretamente a prestação dos serviços odontológicos, ocasionando prejuízos à assistência em saúde bucal.

Este Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo analisar e definir a solução mais adequada para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde, sob os aspectos técnicos, econômicos e operacionais, possibilitando a aquisição eficiente dos materiais necessários ao pleno funcionamento dos serviços odontológicos e ao cumprimento das atribuições institucionais do Município.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A seleção dos itens a serem adquiridos, suas quantidades, bem como as suas descrições, ficaram a cargo de da Unidade solicitante através de planejamento prévio feito, com base no consumo e provável utilização dos hospitais e demais unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, utilizando-se também de informações das licitações anteriores.

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
-------------	------------------	---------------------	-------------------

ITEM	ADESIVO (AGENTE DE UNIÃO)	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
1	<p>AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL. DEVE APRESENTAR ADESÃO EFICIENTE AO ESMALTE, DENTINA, METAIS, CERÂMICAS E RESINA COMPOSTA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À MICROINFILTRAÇÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONÔMEROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA). SOLVENTES À BASE DE ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA. ÁCIDO FUNCIONAL (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SILANO INCORPORADO OU COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO SEPARADA. CARGA INORGÂNICA COM PARTÍCULAS</p>	FRASCO	150
2	<p>AFASTADOR MINESSOTA ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A CONTAGEM DE REGISTRO</p>	FRASCO	250
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO DE DATA DE ESPERANÇADA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE</p>	CAIXA	220
2	<p>AFASTADOR MINESSOTA ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
4	AGULHA GENGIVAL ODONTOLÓGICA LONGA 27G , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	80
5	ALAVANCA SELDIN CURVA 1L , ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA AUXILIAR CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	80
6	ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) PARA PROCESSAMENTO DE RESTAURADORES DIRETOS E ESPRINTOS, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS CIRÚRGICAS DE EXTRAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE SECTINÓDIA CONDICIONADO EM MANIVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	80
7	ALAVANCA SELDIN CURVA 02 , ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA AUXILIAR CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	FRASCO	150
8	ALGINATO ODONTOLÓGICO , FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G UNIVERSAL (PH 1,5 - 2,7) TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	PACOTE	180
2	ALICATE PERFORADOR AINSWORTH , FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	200
9	AGULHA GENGIVAL PARA VENESIA ODONTOLÓGICA CURTA , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	Unidade	6
3	AGULHA GENGIVAL ODONTOLÓGICA LONGA 27G , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	CAIXA	220

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
10	<p>ESPECIFICAÇÃO: ALVEOLÓTOMO CURVO PARA CIRURGIA ODONTOLÓGICA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LUER, COM TAMANHO DE 16 CM. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>ALVEOLÓTOMO RETO 16 CM. ESPECIFICAÇÃO: ALVEOLÓTOMO RETO PARA CIRURGIA ODONTOLÓGICA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LUER, COM TAMANHO DE 16 CM. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	UNIDADE	100
11	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA RESCINDIMENTOS RETO DIRETORES INIRETO E INDIRESIS, COMPATÍVEL COM LASER DENTOLÓGICO, À BASE CONDUTORANTE DE CONDUÇÃO NENHUM COM SPINEL FRONIA CONDUCIONAMENTO DETALODD COM XRES CONSTATO DA OMEFICIENTE AQA SFRONTEA DENTUSO, METAIS, CERÂMICAS E SFRONTEA COMPOSTA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À MICROFUGAS E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO DE COMPOSIÇÃO MÍNIMA (25 ANOS);</p> <p>MONÉPNERO SADERA CRÍNICOS FONCO, FOCIONALIZADOS (EX: DISCO, CILINDRO, SERRA, SOLVENTES À BASE DE AÉQUOQUETANOR FOSU E CÉTRONACÉCIDO FOCIONAL ODONTOLÓGICOS VALÉNTOS E CIRÚRGICOS, SILANO INCOBENRADO OU COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO SEPARAR COM SARGENR PLÁSTICA COM PARTÍCULAS DE SORRATIS VISINEMPHUS DÚNICO, PARA USO UNIVERSAL BETHO CONTENDORASCO DO SINO MÍNIMO 5 G ONES MÉTICA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA CONTRA VEEROS CORUNGAS MARPUS PALDAÇÃO DO NÍVEL DO CONTEÚDO APENOS GÊNERO REGISTRANDO EXTERNAMENTE OS DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	UNIDADE	100
1	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA RESCINDIMENTOS RETO DIRETORES INIRETO E INDIRESIS, COMPATÍVEL COM LASER DENTOLÓGICO, À BASE CONDUTORANTE DE CONDUÇÃO NENHUM COM SPINEL FRONIA CONDUCIONAMENTO DETALODD COM XRES CONSTATO DA OMEFICIENTE AQA SFRONTEA DENTUSO, METAIS, CERÂMICAS E SFRONTEA COMPOSTA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À MICROFUGAS E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO DE COMPOSIÇÃO MÍNIMA (25 ANOS);</p> <p>MONÉPNERO SADERA CRÍNICOS FONCO, FOCIONALIZADOS (EX: DISCO, CILINDRO, SERRA, SOLVENTES À BASE DE AÉQUOQUETANOR FOSU E CÉTRONACÉCIDO FOCIONAL ODONTOLÓGICOS VALÉNTOS E CIRÚRGICOS, SILANO INCOBENRADO OU COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO SEPARAR COM SARGENR PLÁSTICA COM PARTÍCULAS DE SORRATIS VISINEMPHUS DÚNICO, PARA USO UNIVERSAL BETHO CONTENDORASCO DO SINO MÍNIMO 5 G ONES MÉTICA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA CONTRA VEEROS CORUNGAS MARPUS PALDAÇÃO DO NÍVEL DO CONTEÚDO APENOS GÊNERO REGISTRANDO EXTERNAMENTE OS DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	FRASCO	150
12	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA RESCINDIMENTOS RETO DIRETORES INIRETO E INDIRESIS, COMPATÍVEL COM LASER DENTOLÓGICO, À BASE CONDUTORANTE DE CONDUÇÃO NENHUM COM SPINEL FRONIA CONDUCIONAMENTO DETALODD COM XRES CONSTATO DA OMEFICIENTE AQA SFRONTEA DENTUSO, METAIS, CERÂMICAS E SFRONTEA COMPOSTA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À MICROFUGAS E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO DE COMPOSIÇÃO MÍNIMA (25 ANOS);</p> <p>MONÉPNERO SADERA CRÍNICOS FONCO, FOCIONALIZADOS (EX: DISCO, CILINDRO, SERRA, SOLVENTES À BASE DE AÉQUOQUETANOR FOSU E CÉTRONACÉCIDO FOCIONAL ODONTOLÓGICOS VALÉNTOS E CIRÚRGICOS, SILANO INCOBENRADO OU COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO SEPARAR COM SARGENR PLÁSTICA COM PARTÍCULAS DE SORRATIS VISINEMPHUS DÚNICO, PARA USO UNIVERSAL BETHO CONTENDORASCO DO SINO MÍNIMO 5 G ONES MÉTICA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA CONTRA VEEROS CORUNGAS MARPUS PALDAÇÃO DO NÍVEL DO CONTEÚDO APENOS GÊNERO REGISTRANDO EXTERNAMENTE OS DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	CAIXA	400
2	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	CAIXA	220

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
21	ARCO ISOLAMENTO ABSOLUTO ADULTO, DE NYLON TIPO OSTBY 10 CM, PARA ISOLAMENTO DENTAL RÍGIDO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	15
22	ARCO ISOLAMENTO ABSOLUTO ADULTO, DE NYLON TIPO YOUNG 10 CM, PARA ISOLAMENTO DENTAL RÍGIDO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	15
23	AVENTAL DE CHUMBO ADULTO ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) REVESTIDO EM TECIDO BAGENTE DE UNIAO ODONTOLÓGICO COM VIÉS E FOTOPOLIMERIZÁVEL. O FRASCO ÚNICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E DIRETOS, COM PAINEL USOMAS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL. DEVE COM PROTETOR DE TIREÓIDE, REVESTIDO EM TECIDO APRESENTAR ADESÃO EFICIENTE AO ESMALTE, BACTINA, METAIS, CERÂMICAS E RESINA	UNIDADE	10
24	COMPOSTA A GARANTINDO EM VIÉS E FECHAMENTO EM MICROFILTRAÇÃO EQUIVALENTE DE 0,25 A 0,50 MM DE P.P. USO ODONTOLÓGICO.	UNIDADE	10
1	MONÔMERO DE METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BISACRILUM, METACRILUM, SOLOVENTES À BASE DE ÁGUA, ABSORVENTE E CETONA AMIDA DE FUNÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	FRASCO	150
25	INCORPORADO AZEÓLICO BASTANTE COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL, LARGURA DE 1 CM, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, COM SISTEMA DE SEGURANÇA ROSNO QUINTELYN) FRASCO QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONTEÚDO REMANESCENTE. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	PACOTE	300
26	22X09X1,5 CM	UNIDADE	120
27	22X12X1,5 CM	UNIDADE	70
28	22X17X1,5 CM	UNIDADE	70
2	AFASTADOR MINESSOTA BICARBONATO DE SÓDIO (USO ODONTOLÓGICO). ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	200
29	AFASTADOR MINESSOTA BICARBONATO DE SÓDIO (USO ODONTOLÓGICO). ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	200
3	AFASTADOR MINESSOTA BICARBONATO DE SÓDIO (USO ODONTOLÓGICO). ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	220

ITEM	BROCA 1011	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
30		BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, HASTE CURTA , ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	1000
31		BROCA 1012 BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, HASTE CURTA , ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	1000
32	1	ADESIVO AGENTE DE UNIAO SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. BROCA 1013 BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, HASTE CURTA , ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. BROCA 1014 BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, HASTE CURTA , ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE FRASCO	1000 150
33		BROCA 1014 BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, HASTE CURTA , ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	1000
2		ACOSTADOR MINISSOTA FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	200
3		AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	CAIXA	220

ITEM	BROCA 1016 HL	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
38		<p>BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, HASTE LONGA, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> <p>BROCA 1111 (CHAMA) PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS</p>	UNIDADE	500
39		<p>DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> <p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) AGENTE DE UNIAO ODONTOLÓGICO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL. DEVE APRESENTAR ADESÃO EFICIENTE AO ESMALTE, DENTINA, METAIS, CERÂMICAS E RESINA COMPOSTA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À</p>	UNIDADE	1000
1		<p>BROCA 1112 FF PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS</p>	FRASCO	150
40		<p>SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	1000
2		<p>INOXIDADOR ADNPESSOEA PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS</p>	UNIDADE	200
41		<p>SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	1000
3		<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTÉSIA ODONTOLÓGICA 30G ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	BROCA 2200 F	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
42		PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	1000
43		BROCA 2200 FF PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR INDIRETOS, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	1000
1		BROCA 3018 BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, FUNCIONAL PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, HASTE CURTA, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	150
44		BROCA 3018 HL BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, HASTE LONGA, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	500
45	2	DESLIADOR MDO ESFOA SEM ESCORRIMENTO, PARA USO EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE UNIDADE	100 200
3		AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	CAIXA	220

ITEM	BROCA 3118 F	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
46		PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	500

BROCA 3118 FF

47		PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL, DEVE SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	500
1		BROCA 3118 F PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, GARANTINDO RESISTÊNCIA A MICROINELTRAÇÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONOMÉRS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA). SOLVENTES À BASE DE BROCA 3118 F ET/OU ACETONA. ÁCIDO FUNCIONAL PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL, DEVE SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	150
48		PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, GARANTINDO RESISTÊNCIA A MICROINELTRAÇÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONOMÉRS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA). SOLVENTES À BASE DE BROCA 3118 F ET/OU ACETONA. ÁCIDO FUNCIONAL PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL, DEVE SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	500
2		AFASTADOR MINNESSOTA ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	200
3		AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	CAIXA	220

ITEM	DESCRIÇÃO Nº 04 (22,5MM).	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
49	<p>UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 22,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	15
50	<p>BROCA DE AÇO ALTA ROTAÇÃO Nº 04 (28 MM). UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> <p>ADESIVO (AGENTE DE UNÍÃO) AGENTE DENADA E ONTAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> <p>COMPOSTO AGRANTIN DO RESISTÊNCIA À MICROINFILTRAÇÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: BROCA DE AÇO ALTA ROTAÇÃO Nº 06 (22,5MM) MONOMEROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA), SOLVENTES A BASE DE ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA, ÁCIDO FUNCIONAL (EX: MDP) OU EQUIVALENTE FUNCIONAL), SILANO INCORPORADO OU COMPATIVEL COM APLICAÇÃO PREPARADA, CARGA INORGÂNICA COM PARTÍCULAS COLÓIDAIS (0,1-10 µm, PH ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL (PH 1,5-2,7)). FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G OU 5 ML. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA OU TRAVA). FRASCO QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONTEÚDO REMANESCENTE. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	15
1	<p>BROCA DE AÇO ALTA ROTAÇÃO Nº 06 (22,5MM) UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO COM 22,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	150
51	<p>BROCA DE AÇO ALTA ROTAÇÃO Nº 06 (28 MM). UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 28,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	15
2	<p>ABASTADOR MUNEBOA UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 28,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	200
52	<p>ABASTADOR MUNEBOA UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 28,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	15
3	<p>AGUERA GENIVAO PARA APLICAÇÃO DE RESINA CONTEÚDO MÍNIMO DE 50 G. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA OU TRAVA). FRASCO QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONTEÚDO REMANESCENTE. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	220

ITEM	DESCRIÇÃO Nº 08 (22,5MM).	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
53	<p>BROCA DE AÇO ALTA ROTAÇÃO Nº 08 (22,5MM). UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO COM 22,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> <p>BROCA DE AÇO ALTA ROTAÇÃO Nº 08 (28 MM). UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO),</p>	UNIDADE	20
54	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> <p>ADESÃO EFICIENTE AO ESMALTE, DENTINA, METAIS, CERÂMICAS E RESINA COMPOSTA. GARANTINDO RESISTÊNCIA À MICROINFILTRAÇÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO.</p>	UNIDADE	20
1	<p>BROCA COMPOSIÇÃO PROTINA ESFERADA (2,5MM). MONÓMEROS A MEMÓRIAS FUNCIONALIZADOS (EX: BUNGLICIONMA, HEMA, SOLVENTES À BASE DE</p>	FRASCO	150
55	<p>COM 2,5MM, EM BOLAÇÃO UNIVERSAL (ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO), ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	35
36	<p>ACONDICIONADAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	390
3	<p>AGULHA GENCIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 (22,5MM).	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
57	UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 22,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	35
58	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 (28 MM). UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 28,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	25
1	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 (28 MM). UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 28,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	150
59	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 (28 MM). UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 28,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	35
2	CONTEIDOR ADENSADO CIRÚRGICO (CARBONO), ESPECÍFICA PARA APLICAÇÃO DE MOLDADORA ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	200
60	CONTEIDOR ADENSADO CIRÚRGICO (CARBONO), ESPECÍFICA PARA APLICAÇÃO DE MOLDADORA ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	25
3	TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	220

ITEM	BROCA GATES Nº 01 DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
61	PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, MEDINDO 28 MM DE COMPRIMENTO , SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	10
BROCA GATES Nº 02			
62	PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, MEDINDO 22MM DE COMPRIMENTO , SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	50
1	BROCA GATES Nº 03 PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, MEDINDO 28 MM DE COMPRIMENTO , SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	150
63	BROCA GATES Nº 03 PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, MEDINDO 28 MM DE COMPRIMENTO , SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	10
2	AFASTADOR MINNESSOTA ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCALAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	200
64	ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	50
3	AGNTHACONCINOL PARA ANESTÉSIA ODONTOLÓGICA 30G C/RTS REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, MEDINDO 100MM DE COMPRIMENTO , SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	CAIXA	220

ITEM	BROCA GATES Nº 06 DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
69	<p>PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, MEDINDO 28 MM DE COMPRIMENTO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> <p>BROCA GATES Nº 06 PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, MEDINDO 32 MM DE COMPRIMENTO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	10
70	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, MEDINDO 32 MM DE COMPRIMENTO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> <p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, MEDINDO 32 MM DE COMPRIMENTO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	10
1	<p>BROCA COM POSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONÔMERO S/METACRÍLICO COM FUNCIONALIZADOS EX: RIM, INDICADO PARA O SOLVENTE O MÉDIO EM METAIS, CROMO, COBALTO, NÍQUEL, CROMO, RESINAS ACRÍLICAS E CERÂMICAS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	150
71	<p>BROCA COM POSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONÔMERO S/METACRÍLICO COM FUNCIONALIZADOS EX: RIM, INDICADO PARA O SOLVENTE O MÉDIO EM METAIS, CROMO, COBALTO, NÍQUEL, CROMO, RESINAS ACRÍLICAS E CERÂMICAS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	20
72	<p>BROCA MAXIGUT 1506 EM (REGA DE MÃO) BROCA DE CORTE DE MÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO, DE 4MM É ANEL AZUL, CORTE PRECISO E SEM DEBORA RISCOS COM CORTE CRUZADO MÉDIO, PARA CORTE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	10
2	<p>ACASTADOR MINISSOTA PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, MEDINDO 28 MM DE COMPRIMENTO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	BROCA MINICUT 1515 (DESCRIÇÃO DE MÃO)	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
73	ESPECIFICAÇÃO: BROCA C7 CORTE 20 CM DIÂMETRO DE 6 MM. ANEL VERMELHO. CORTE LISO FINO E PRECISO, SEM DEIXAR RISCOS. SENDO INDICADO PARA CORTE EM TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS, ESPECIALMENTE EM RESINA ACRÍLICA, REDUZINDO O TEMPO DE ACABAMENTO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	10
74	BROQUEIRO: ESPECIFICAÇÃO: BROQUEIRO PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE QUE POSSIBILITA A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE PARA NO MÍNIMO 60	UNIDADE	50
75	ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) ESPECIFICAÇÃO: ADESIVO ODONTOLÓGICO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA RESTAURADORES DIRETOS E INDICADO PARA RECEBER DÁMONE E BISCORINIONAMENTO, SEM FIOÇÃO E DEMAÇÃO. MONÓMERO ATÔMICO, APRESENTAÇÃO EM BLENDO AO ESMALTE, DENTINA, METAL, CERRÂNCIA E RESINA DE COMPOSIÇÃO ADONMINDO RESISTÊNCIA DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA:	UNIDADE	20
1	CABO PARA ESPELHO BUCAL ESPECIFICAÇÃO: CABO PARA ESPELHO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CABO PARA ESPELHO (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SILANO N° 5, EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE A INCORPOADO OU COMPATIVEL COM APLICAÇÃO ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E PRODUTOS SEPARADA. CARGA INORGÂNICA COM PARTICULAS QUÍMICAS DE TAMANHO PADRÃO O MATERIAL COLOIDAL < 10 NM. PH ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL (PH 1,5 - 7,7). FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G	FRASCO	150
76	CABO PARA ESPELHO BUCAL ESPECIFICAÇÃO: CABO PARA ESPELHO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CABO PARA ESPELHO (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SILANO N° 5, EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE A INCORPOADO OU COMPATIVEL COM APLICAÇÃO ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E PRODUTOS SEPARADA. CARGA INORGÂNICA COM PARTICULAS QUÍMICAS DE TAMANHO PADRÃO O MATERIAL COLOIDAL < 10 NM. PH ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL (PH 1,5 - 7,7). FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G	UNIDADE	500
77	ALMOXARIFADO Nº 01	UNIDADE	5
78	ALMOXARIFADO Nº 02	Unidade	5
79	ALMOXARIFADO Nº 03	Unidade	2
80	ALMOXARIFADO Nº 04	UNIDADE	200
		Unidade	3
3	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	CAIXA	220

ITEM	CANETA DE ALTA ROESÇRIÇÃO ODONTOLÓGICA,	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
	<p>COM CONEXÃO TIPO BORDEN (3 VIAS), PARA USO CLÍNICO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS. CORPO EM METAL LEVE, RESISTENTE À CORROSÃO E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 134°C, SEM DEFORMAÇÕES OU COMPROMETIMENTO DOS COMPONENTES INTERNOS. DESIGN ANATÔMICO E ERGONÔMICO QUE PROPORCIONE CONFORTO AO PROFISSIONAL, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SISTEMA DE ENCAIXE BORDEN 3 VIAS. CABEÇA STANDARD OU MINI (CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO); SPRAY DUPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA E DA ÁREA OPERADA; ROLAMENTOS EM CERÂMICA OU AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE;</p>		
81		UNIDADE	100
82	<p>ADESIVO AGENTE DE TROCA RÁPIDA DE BRONTE DE (FRIÇÃO) ODONTOLÓGICO ROTACIONÁVEL DE 306 FRASCOS, ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETTOS, PARA DESFAZIMENTO TÉCNICO ROTACIONÁRIO DE CONDIÇÃO DE TROCA; SEMELHANTE A CONDIÇÃO AMERICANA, EFICIENTEMENTE ≤ 306 REPRESENTAR ADESAO EFICIENTE AO ESMALTE, REQUISITOS PARA CARIÓTIPO E RESINA COMPOSTA COM BROCA DE 1,5 MM; ESCRITA VARIÁVEL E ESTABILIDADE LONGO PRAZO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONOMEROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA), SOLVENTES À BASE DE ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA, ÁCIDO FUNCIONAL (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL), SILANO COORDENADOR DE COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO ESPACIADA C/ C/ NO CASO DE COMBINAÇÃO COM OS DADOS IDENTIFICATÓRIOS DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZ OTTO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	260
83	<p>DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZ OTTO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	20
84	<p>DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZ OTTO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	30
2	<p>DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZ OTTO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	DESCRIÇÃO DE CAVIDADES	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
89	<p>CIMENTO PARA PREVENÇÃO DE CAVIDADES DENTÁRIAS, (TIPO COTOZOL). SEM EUGENOL TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> <p>CIMENTO RESINOSO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CIMENTO DUAL, AUTO E FOTOPOLIMERIZÁVEL. FINALIDADE/ POLIMERIZAÇÃO: PARA CIMENTAÇÃO DE INLAYS, ONLAYS, COROAS E NÚCLEOS DE CERÂMICA, RESINA OU METAL, SIST. DUAL AUTOADESIVO. COMPOSIÇÃO DA MISTURA: COMPOSTO BASICAMENTE POR PASTA BASE, PO DE VIDRO C/ SILANO, ACIDO, PROPANOICO, METIL, ETHANODIYL, DE COMPOSIÇÃO ADICIONAL:</p>	POTE	100
90	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIÃO) ÉRSULFATO DE SÓDIO, CATALIZADOR: VIBRA DE VIDRO C/ SILANO, AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO, DO DECANO DIMETACRILAT, APRESENTAÇÃO: EM FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS. COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE APRESENTAR ADESAO EFICIENTE AO ESMALTE, DENTINA, METAIS, CERÂMICAS E RESINA COMPOSTA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À</p>	KIT	4
1	<p>MONÓMERO A METACRÍLICO COM FUNÇÃO DO GRUPO -OH: BIS-GMA, ODMA, HEMA, SOLVENTES À BASE DE TETA E MAUAHÁLCOA E OSSÉPTONA ÁCIDO FUNCIONAL MICROORGANISMOS GRAN POSIÇÕES E NÍGANO</p>	FRASCO	150
91	<p>FRASCO DE CARGA INCRUSTANDO OS COMBUSTÍVEIS IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	100
92	<p>COLHER DE DENTINA Nº 05 ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM NÚMERO DE REFERÊNCIA Nº 5. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E CONTER</p>	UNIDADE	50
2	<p>GRASADOR CILÍNDRICO IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	200
93	<p>COLHER DE DENTINA Nº 11-12 ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM NÚMERO DE REFERÊNCIA Nº 5. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E CONTER</p>	UNIDADE	50
3	<p>AGULHA GINÇAVEL PARA PREVENÇÃO DE CAVIDADES DENTÁRIAS ODONTOLÓGICA DE HOMOGENEO ORTAL, ESTÉRIL, COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO INOXIDÁVEL, COM BASTÃO DE CARBONO DENTÍDICO SEM BARBAS, COM SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E ABREVIADA REINSTRUMENTAÇÃO E acondicionadas em caixas com 100 unidades. Trazendo os dados de identificação do material, número de lote,</p>	CAIXA	220

ITEM	COMPASSO DE WILLIS	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
94		ESPECIFICAÇÃO: COMPASSO DE WILLIS EM AÇO AUTOCLAVÁVEL FABRICADO AÇO INOX. INDICADO PARA CONFEÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS PARA DETERMINAR A DIMENSÃO VERTICAL (DVR) DE REPOUSO E A DIMENSÃO VERTICAL DE OCLUSÃO (DVO). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	4
95		CONDICIONADOR ÁCIDO GEL ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADOR DENTAL GEL À BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37%. ESPESSADA COM SÍLICA COLOIDAL. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO; SÍLICA COLOIDAL; CORANTE. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2,5ML, NA COR AZUL. KIT COM TRÊS SERINGAS TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO	KIT	200
96	1	ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) ESPECIFICAÇÃO: AGENTE DE UNIAO ODONTOLÓGICO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO UNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDI- CONDICIONADOR ANEBASE DE UNIAO PERCHA CONFECCIONADO ANEBASE DE UNIAO PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONTEÚDO DEVERIA SER RESISTENTE À DESAOLFIÇÃO DO PAÇO, ESMALTE, DENTINA E MEIO DENTRÔNICAS E RESINOMER, NÃO COMPOSTO PARA OBTINDO RESISTÊNCIA À PROMOVER MECANISMO DE UNIAO ESTABILIZADA EM AXOS COM 120 ANOS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPESSADA DE MONÔMEROS MUITO CRÍTICOS E UNICORALIZADOS (EX: BISTOMO, EUDMA E EMEST) SOLVENTES (CASO TENHA), ÁGUA DE AVALIAÇÃO E AÇÃO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DOZE (12) MESES, COMPATIBILIDADE COM A DATA DE ENTREGA SEPARADO A PARTIR DE FRASCO INORGÂNICA COM PARTÍCULAS COLOIDAIIS <10 NM. PH ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL (PH 5,5). FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G OU 5 ML. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA DE TRAVA) FRASCO QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONTEÚDO REMANESCENTE. TRAZENDO ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECNOLÓGICA E PROMOVER VEDAÇÃO ABICAL, EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DOZE (12) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CAIXA	100
97	1	CONTEÚDO DE CUTA PERCHA ACESSÓRIA (R8) 28MM CONFECCIONADO ANEBASE DE UNIAO PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONTEÚDO DEVERIA SER RESISTENTE À DESAOLFIÇÃO DO PAÇO, ESMALTE, DENTINA E MEIO DENTRÔNICAS E RESINOMER, NÃO COMPOSTO PARA OBTINDO RESISTÊNCIA À PROMOVER MECANISMO DE UNIAO ESTABILIZADA EM AXOS COM 120 ANOS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPESSADA DE MONÔMEROS MUITO CRÍTICOS E UNICORALIZADOS (EX: BISTOMO, EUDMA E EMEST) SOLVENTES (CASO TENHA), ÁGUA DE AVALIAÇÃO E AÇÃO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DOZE (12) MESES, COMPATIBILIDADE COM A DATA DE ENTREGA SEPARADO A PARTIR DE FRASCO INORGÂNICA COM PARTÍCULAS COLOIDAIIS <10 NM. PH ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL (PH 5,5). FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G OU 5 ML. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA DE TRAVA) FRASCO QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONTEÚDO REMANESCENTE. TRAZENDO ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECNOLÓGICA E PROMOVER VEDAÇÃO ABICAL, EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DOZE (12) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	FRASCO	150
97	1	CONDICIONADOR ANEBASE DE UNIAO PERCHA CONFECCIONADO ANEBASE DE UNIAO PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONTEÚDO DEVERIA SER RESISTENTE À DESAOLFIÇÃO DO PAÇO, ESMALTE, DENTINA E MEIO DENTRÔNICAS E RESINOMER, NÃO COMPOSTO PARA OBTINDO RESISTÊNCIA À PROMOVER MECANISMO DE UNIAO ESTABILIZADA EM AXOS COM 120 ANOS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPESSADA DE MONÔMEROS MUITO CRÍTICOS E UNICORALIZADOS (EX: BISTOMO, EUDMA E EMEST) SOLVENTES (CASO TENHA), ÁGUA DE AVALIAÇÃO E AÇÃO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DOZE (12) MESES, COMPATIBILIDADE COM A DATA DE ENTREGA SEPARADO A PARTIR DE FRASCO INORGÂNICA COM PARTÍCULAS COLOIDAIIS <10 NM. PH ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL (PH 5,5). FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G OU 5 ML. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA DE TRAVA) FRASCO QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONTEÚDO REMANESCENTE. TRAZENDO ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECNOLÓGICA E PROMOVER VEDAÇÃO ABICAL, EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DOZE (12) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CAIXA	15
2		ANESTESIA ESPECIFICAÇÃO: ANESTÉSICO LOCAL DE USO TÓPICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDI- CONDICIONADOR ANEBASE DE UNIAO PERCHA CONFECCIONADO ANEBASE DE UNIAO PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONTEÚDO DEVERIA SER RESISTENTE À DESAOLFIÇÃO DO PAÇO, ESMALTE, DENTINA E MEIO DENTRÔNICAS E RESINOMER, NÃO COMPOSTO PARA OBTINDO RESISTÊNCIA À PROMOVER MECANISMO DE UNIAO ESTABILIZADA EM AXOS COM 120 ANOS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPESSADA DE MONÔMEROS MUITO CRÍTICOS E UNICORALIZADOS (EX: BISTOMO, EUDMA E EMEST) SOLVENTES (CASO TENHA), ÁGUA DE AVALIAÇÃO E AÇÃO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DOZE (12) MESES, COMPATIBILIDADE COM A DATA DE ENTREGA SEPARADO A PARTIR DE FRASCO INORGÂNICA COM PARTÍCULAS COLOIDAIIS <10 NM. PH ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL (PH 5,5). FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G OU 5 ML. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA DE TRAVA) FRASCO QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONTEÚDO REMANESCENTE. TRAZENDO ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECNOLÓGICA E PROMOVER VEDAÇÃO ABICAL, EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DOZE (12) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	200
3		AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	CAIXA	220

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
98	<p>CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA FM (R4) 28 MM CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	60
99	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER FOTOPOLIMERIZAVEL DE FRASCO UNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS. COMPATIVEL COM AS TECNICAS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL. NÚMERO DE LOTE, AUTOCODICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE SER SELETO. PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	70
1	<p>PRIMO DE COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONOMEROS ADT A BASE DOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS ZINCO EDMA, HEMA) SOMENTE NA BASE DE RESISTENCIA, OLA E OAVUE, RADIOPACAO, MANCIANAL ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL. NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZACAO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	150
100	<p>CONE DE GUTA PERCHA PRIMEIRA SÉRIE 15-40 CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL. NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZACAO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	45
201	<p>AFIADOR DE MINISSOTA ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL. NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZACAO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	260
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA DESCARTAVEL ESTERIL. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
102	<p>CONE DE PAPEL ABSORVENTE SERIE (45-80)</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE. ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	20
CONE PAPEL ABSORVENTE 25			
103	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO)</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE. ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>FOTOPOLIMERIZAVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), MICROINELTRAÇÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONÔMEROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA). SOLVENTES A BASE DE ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA. ÁCIDO FUNCIONAL (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SILANO</p>	CAIXA	30
1	<p>CONE PAPEL ABSORVENTE 30</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>UNIVERSAL (PH 11,5 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, 60x37MM). FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	150
104	<p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	60
2	<p>DESECADOR MESHES SOCIAIS</p> <p>CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	CONTEÚDO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
105	<p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE. ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	60

106	<p>CONTEÚDO</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE. ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE SER DE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	60
1	<p>CONTEÚDO</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE. ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE SER DE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	150
107	<p>CONTEÚDO</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE. ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE SER DE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	60
2	<p>CONTEÚDO</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE. ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE SER DE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	200
108	<p>CONTEÚDO</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE. ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE SER DE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	60
3	<p>CONTEÚDO</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE. ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE SER DE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	220

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
109	<p>CONJUNTO DE ASPIRADOR ENDODÔNTICO METÁLICO ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA. COM NO MÍNIMO TRÊS TAMANHOS DE AGULHAS. REGISTRO ANVISA. AUTOCLAVÁVEL. COM AS SEGUINTE MEDIDAS: - AGULHA: 32,4 MM X 1 MM - AGULHA: 32 MM X 1,5 MM - AGULHA: 40,9 MM X 2 MM - CÂNULA: 100 MM X 3,30 MM (INTERNO) X 6,35 MM (EXTERNO). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	KIT	20
110	<p>CURATIVO ALVEOLAR PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE, COM FUNÇÕES REGENERADORAS. EMBALAGEM COM UM FRASCO DE 12 GRAMAS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	30
111	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) RESISTÊNCIA À FURÇÃO E AÇÃO DE INSTABILIDADE A LONGO PRAZO. COMPOSTO MINIMAMENTE ESPERAZA. MONÓMEROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: DISIOMA, PRAZO, DE MALISOL) E RESISTENTE AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ACETONA. ÁCIDO FUNCIONAL (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SILANO INCORPORADO OU COMPATIVEL COM APLICAÇÃO SEPARADA. CARGA INORGÂNICA COM PARTÍCULAS COLOIDIAIS <10 NM. PH ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL (PH 1,5 - 2,7). FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G OU 5 ML. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA OU TRAVA). FRASCO QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	4
1	<p>CURVA DE SPEEL SUPERIOR FABRICADO EM ALUMÍNIO. VALIDADE INDETERMINADA. AUTOCLAVÁVEL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	FRASCO	150
112	<p>DESINFECTANTE DESCARTÁVEL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	4
113	<p>AFASTADOR DE MOLA DESCARTÁVEL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	150
2	<p>AFASTADOR MINNESSOTA ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	DETERGENTE ENZIMÁTICO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
114	<p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1 LITRO; CONTENDO NO MÍNIMO QUATRO ENZIMAS ATIVAS: PROTEASE, AMILASE, LIPASE, CELULASE OU CARBOHIDRASE; ATIVIDADE ENZIMÁTICA COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO OU TESTE DE DESEMPENHO; SOLÚVEL EM ÁGUA FRIA OU Morna; PRODUTO BIODEGRADÁVEL, COM PH NEUTRO (COMPATÍVEL COM MATERIAIS METÁLICOS E TERMOSENSÍVEIS); LIVRE DE FOSFATOS, FENOL, GLUTARALDEÍDO E SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS; COMPATÍVEL COM INSTRUMENTAIS DE AÇO INOX, ALUMÍNIO, VIDRO, PLÁSTICO E BORRACHA; REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA/MS COMO SANEANTE HOSPITALAR; TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO</p>	Frasco	120
115	<p>ADESIVO TOCENSES DE CONIÃO DA DATA DE ENTREGA NO ANEXO DE ARMAZENAMENTO DONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E ESPECIFICAÇÃO: DISCO CARBORUNDUM - MARRON, ABRASIVO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO COM COBERTURA AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL; DEVE SER RESISTENTE E DURÁVEIS, INDICADO PARA SEPARAR A COR DE METAIS DUROS CORTE DUPLA TAMANHO APROXIMADO DE 22X6MM, EMBALAGEM: 10 UNIDADES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO MICROINSTRUMENTAÇÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONOMÉROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA), SOLVENTES A BASE DE ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA. ÁCIDO FUNCIONAL</p>	EMBALAGEM	30
1	<p>DISCO DUPLA EQUIVALENTIAÇÃO COM MANDRIL ESPECIFICAÇÃO: COMPATÍVEL PARA APLICAÇÃO SEM RAIA LARGA ANARQUETOMIA POSIÇÃO DE PORCIDAIS SÍNDIA MANDEQUADA PARA USO CE UNO, ER SUT (PÁO) RECOMENDADO COM MÍNIMO 5 G</p>	FRASCO	150
116	<p>TRAZENDO OS DADOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA MATERIA). FERMERO QUE PERMITE A AJUSTAGEM DE NÍVEIS DE CONVENIÊNCIA SOB MANEIRA TRAZENDO EXTERNAMENTE SERVIDORES DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	10
117	<p>MASSADO RERTRUCESOR QUIDAÇÕES, E REINICIALIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DE USO MÉDICO ODONTOLÓGICO, ORTODONTIA DE MADRILHOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO, PRAZO DE REGISTRO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO UNIDADE	100
3	<p>ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
118	<p>ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (150MM X 300MM) CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA / PACOTE	300
119	<p>ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (200MM X 330MM) ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO (200MM X 330MM). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO</p>	CAIXA / PACOTE	200
120	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIÃO) AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (330MM X 450MM) CORONA, CAPAS, CIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMUNITÁRIOS, COM E SEM TÉCNICAS DE ADOÇÃO DE ODMIA, TORNAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA / PACOTE	60
1	<p>ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (EX: 150MM X 100MM) HEMA). SOLVENTES À BASE DE ÁS REACIÇÃO E INIBIDOR NA ESCURIDÃO 55MM (EX: 00MDP) CAIXA COM 10 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	150
121	<p>ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (70MM X 130MM) CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA / PACOTE	150
122	<p>ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (90MM X 260MM) CAIXA COM 10 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO</p>	CAIXA / PACOTE	150
2	<p>ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (90MM X 260MM) CAIXA COM 10 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO</p>	UNIDADE	200
123	<p>CAIXA COM ENCLAVES PARA TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA / PACOTE	400
3	<p>CAIXA COM ENCLAVES PARA TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	ESCOVA DE POLIMENTO ESCOVA DE CABRA PM (PEÇA DE MÃO)	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
124	EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 25,4MM, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	EMBALAGEM	10
125	ESCOVA DE POLIMENTO PELO DE CABRA PM (PEÇA DE MÃO) EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 25,4 MM, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	EMBALAGEM	10
126	ESCOVA DE ROBSON, ADESIVO AGENTE DE UNÃO (TUBO), FORMATO RETO, AGENTE DE UNÃO AROMATIZADO EM EMBALAGEM FOTO POLIMERIZAVEL DE FRASCOS DE 170MM. PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E PRAZO DE VALIDADE COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS DE UNÃO CONDICIONANTES. O CONDIÇÃOAMENTO NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. A DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	2000
127	ESPA TULA Nº 24 GARANTINDO RESISTÊNCIA À RAÇÃO ISOPLASTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL, MICROINFI TRACÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. A DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE FRASCO	100 150
128	ESPA TULA Nº 24 GARANTINDO RESISTÊNCIA À RAÇÃO ISOPLASTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL, MICROINFI TRACÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. A DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	4
129	ESPA TULA PARA GESSO ESPÁTULA PARA GESSO CABO DE MADEIRA. ESPÁTULA DE INOX. COM ALTA RESISTÊNCIA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 19,3CM X 2,2CM. PESO APROXIMADO DE 0,43GR. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE UNIDADE	200 2
130	ESPÁTULA PARA RESINA Nº 01 COM RISEL TRIFALGADO AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA EM AÇO INOXIDÁVEL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	100
131	ESPÁTULA PARA RESINA Nº 01 C/ CALÇADOR COM RISEL TRIFALGADO AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA EM AÇO INOXIDÁVEL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE CAIXA	100 220

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
132	ESPÁTULA PARA RESINIFICAÇÃO AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	100
133	ESPELHO BUCAL SEM CABO, APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ESPELHO, TAMANHO/CAPACIDADE: Nº 5, FORMA DE APRESENTAÇÃO: REDONDO, PLANO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISÃO E LUMINOSIDADES TOTAL SEM MANCHAS, AUTOCLAVÁVEL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	600
134	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO ESTERILIZADO E EMBALADO EM BLISTER INDIVIDUAL CAIXA COM 10 UNIDADES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	200
135	ADESIVO ARGENTIN (DE UNILÃO) SOLUÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO, EMBALADOS EM FRASCOS ESCURECIDOS PARA PROTEÇÃO DE LUZ, COM 20 ML E PROXIDOS DE CONTAS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	50
1	ADESIVO ARGENTIN (DE UNILÃO) SOLUÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO, EMBALADOS EM FRASCOS ESCURECIDOS PARA PROTEÇÃO DE LUZ, COM 20 ML E PROXIDOS DE CONTAS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	150
136	ADESIVO ARGENTIN (DE UNILÃO) SOLUÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO, EMBALADOS EM FRASCOS ESCURECIDOS PARA PROTEÇÃO DE LUZ, COM 20 ML E PROXIDOS DE CONTAS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	2
2	ANESTÉSICO LOCAL TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	200
137	ANESTÉSICO LOCAL TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	50
3	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	220

ITEM	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 3.0	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
138	FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR PONTA CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	150
139	FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 4.0 FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERENCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	100
140	ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) AGENTE DE UNIAO ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZAVEL DE FRASCO UNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATIVEL COM AS TECNICAS DE UNIAO CONTECÇÃO FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 3.0 FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO CONFECCIONAMENTO DE SEDA ODONTOLÓGICA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERENCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	50
1	RESINA COMPOSTA RESINA COMPOSTA DE SEDA ODONTOLÓGICA CONFECCIONAMENTO DE SEDA ODONTOLÓGICA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERENCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	150
141	FIO DENTAL 50M FIO DENTAL 50M PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL CONFECCIONADO EM NYLON UNIVERSAL (PH: 5) FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G OU 3 M. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA OU TRAVA) FRASCO QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONTEUDO REMANESCENTE. TRAZENDO SEM DESFIO, LO, EMBALADO EM ESTOJO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO COM 50 METROS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	300
2	AFASTADOR MINISSOTA AFASTADOR MINISSOTA FORÇEPS ADULTO Nº 01 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, A AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	UNIDADE	200
142	AGULHA GENCIVAL E REGISTRO AGULHA GENCIVAL E REGISTRO Nº 01 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, A AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	UNIDADE	50
3	AGULHA GENCIVAL E REGISTRO AGULHA GENCIVAL E REGISTRO Nº 01 ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, A AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	CAIXA	220

ITEM	FÓRCEPS ADULTO N° 151	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
143	ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	50
144	FÓRCEPS ADULTO N° 151. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	50
145	FÓRCEPS ADULTO N° 17 ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE APRESENTAR ADESÃO EFICIENTE AO ESMALTE, CERAMICAS E RESINA COMPOSTA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À MECÂNICA DE TRACÇÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO. COM POSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA), SOLVENTES A BASE DE ÁGUA, ETANOL OU ACETONA, ACIDO FUNCIONAL (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SILANO INCORPORADO OU COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO SEPARADA DA CARCA INORGÂNICA COM PARTÍCULAS COLÓIDAIS 10 NM REH ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA A COM SISTEMA DE SEGURANÇA (BOSCA QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONTEÚDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE EXPIRAÇÃO DE SEU CONSUMO DE 24 MESES, ACONDICIONADA PARA SE ENTRA TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	50
146	FÓRCEPS ADULTO N° 18 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SILANO INCORPORADO OU COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO SEPARADA DA CARCA INORGÂNICA COM PARTÍCULAS COLÓIDAIS 10 NM REH ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA A COM SISTEMA DE SEGURANÇA (BOSCA QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONTEÚDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE EXPIRAÇÃO DE SEU CONSUMO DE 24 MESES, ACONDICIONADA PARA SE ENTRA TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	50
1		FRASCO	150
147	FÓRCEPS ADULTO N° 19 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE EXPIRAÇÃO DE SEU CONSUMO DE 24 MESES, ACONDICIONADA PARA SE ENTRA TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	50
148	FÓRCEPS ADULTO N° 20 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	50
2	AFIADOR MINESSOLA ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCALAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	200
149	FÓRCEPS ADULTO N° 69 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	50
3	AGULHA CENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	CAIXA	220

ITEM	FORCEPS INFANTIL DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
150	ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FORCEPS INFANTIL Nº 06 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
151	FORCEPS INFANTIL Nº 06 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
152	FORCEPS INFANTIL Nº 150 ADESIVO (AGENTE DE ENLUTAMENTO) CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FORCEPS INFANTIL Nº 151 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
153	FORCEPS INFANTIL Nº 151 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
1	FORCEPS INFANTIL Nº 151 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	FRASCO	150
154	FORCEPS INFANTIL Nº 151 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
155	FORCEPS INFANTIL Nº 180 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
2	FORCEPS INFANTIL Nº 181 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	200
156	FORCEPS INFANTIL Nº 181 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
3	FORCEPS INFANTIL Nº 181 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CAIXA	220

ITEM	FORCEPS INFANTIL RESINA	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
157	<p>ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>FORCEPS INFANTIL Nº 21</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	20
158	<p>FORCEPS INFANTIL Nº 27</p> <p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>FORCEPS INFANTIL Nº 44</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	20
159	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>FORCEPS INFANTIL Nº 44</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	20
160	<p>FORCEPS INFANTIL Nº 65</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	20
1	<p>FRASCO COM COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONOMÉRMOS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA), SOLVENTES À BASE DE ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA, ÁCIDO FUNCIONAL (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SILANO INCORPORADO OU COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO SEPARADA. CARGA INORGÂNICA COM PARTÍCULAS COLOIDAIS ≤ 10 NM, PH ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL (PH 1,5 - 5) FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G OU 5 ML TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (BOSCA DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE).</p>	FRASCO	150
161	<p>FORCEPS INFANTIL Nº 65</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	20
162	<p>FORCERS INFANTIL Nº 69</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	20
2	<p>AFIADOR MINESSOTA</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, LAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	GESSO PEDRA TIPO DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
163	<p>INDICADO PARA CONFECÇÃO DE MODELOS / BASE PARA PRÓTESE DENTÁRIA E OUTROS QUE NECESSITEM DE PRECISÃO E RESISTÊNCIA. TEMPO DE PEGA INICIAL 11 MINUTOS E FINAL 25 MINUTOS. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (SECA) 480KGF/CM², BAIXA EXPANSÃO DE PRESA - MÁX 0,25% A 0,35%.</p> <p>PACOTE COM 01 KG TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> <p>GESSO PEDRA TIPO IV (ESPECIAL) EMBALAGEM DE 1KG NA COR SALMÃO, GESSO DE BAIXA EXPANSÃO, ALTA FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DE DETALHES, MODELO MANTÉM</p>	PACOTE	150
164	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) INTEGRIDADE DURANTE MANUSEIO, FACILIDADE NA MISTURA E VAZAMENTO DO GESSO E NA VERIFICAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DA PEGA PROTÉTICA FOTOPOLIMERIZAVEL DE FRASCO ÚNICO, INDICADO AO TROQUEL. PACOTE COM 01 KG TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> <p>COMPOSTO BARRA IN-CUBA RESISTÊNCIA À MICROINSSERÇÃO NA ESTABILIDADE DE LONGO PRAZO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA EM MONÔMEROS METACRÍLICOS E FUNCIONAIS (EX: BIS-GEMA, UDMA, HEMA) E SOLVENTES À BASE DE ACRIFLONOL E/OU GERO MACÁCIDO CONJUNÇÃO E CONSIGOR MANQUIVAR E/OU MANORONALIDADE NO SECORPORADOS MACIONAIS, COM MÚLTIPLA COIOMA SEPARADA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> <p>HIDROXIDO DE CÁLCIO (PASTA) ESPECIFICAÇÃO: HIDROXIDO DE CÁLCIO (PASTA) CIMENTO DE HIDROXIDO DE CÁLCIO (HIDROX) KIT 1 TUBO PASTA BASE 13G + 1 GELALISADORA 11G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	PACOTE	100
165	<p>COMPOSTO BARRA IN-CUBA RESISTÊNCIA À MICROINSSERÇÃO NA ESTABILIDADE DE LONGO PRAZO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA EM MONÔMEROS METACRÍLICOS E FUNCIONAIS (EX: BIS-GEMA, UDMA, HEMA) E SOLVENTES À BASE DE ACRIFLONOL E/OU GERO MACÁCIDO CONJUNÇÃO E CONSIGOR MANQUIVAR E/OU MANORONALIDADE NO SECORPORADOS MACIONAIS, COM MÚLTIPLA COIOMA SEPARADA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	450
166	<p>HIDROXIDO DE CÁLCIO (PASTA) ESPECIFICAÇÃO: HIDROXIDO DE CÁLCIO (PASTA) CIMENTO DE HIDROXIDO DE CÁLCIO (HIDROX) KIT 1 TUBO PASTA BASE 13G + 1 GELALISADORA 11G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	KIT	100
2	<p>ALMOXARIFADO ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, HIDROXIDO DE CÁLCIO P.A. (PO) AUTOCLAVAVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, APROXIMADAMENTE 10G. BOLA COM INFORMACOES EM PORTUGUÊS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS. TRAZENDO OS DADOS DE</p>	UNIDADE	200
167	<p>IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	60
3	<p>IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	220

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
168	IODOFÓRMIO, FRASCO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	10
169	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL EM TNT COMPLETO , CONTENDO: 02 AVENTAIS, 02 CAMPOS DE MESA, 01 CAMPO FENESTRADO, 02 CAPAS PARA MANGUEIRA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	PACOTE	50
170	KIT DE PONTAS MONTADAS PARA ACABAMENTO E ADESIVO AGENTE DE RESINA UNILÁRICA – AGENTE DE ENMAÇAMENTO COM 03 PONTAS (PA10, POTOPOLIMÉRVINIL DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS PRESSÃO DE PRESSÃO DIRETA E INDIRÉTA, NAS CORPUSCULARES, VÊNICIAS, SARELA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	KIT	8
1	KIT RESTALURADOR INTERMEDIÁRIO MONÔMEROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA), SOLVENTES A BASE DE ESPECIFICAÇÃO: KIT RESTALURADOR INTERMEDIÁRIO ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA, ÁCIDO FUNCIONAL (EX: MDPO OU EQUIVALENTE FUNCIONAL), SILANO (EX: MDP) OU ÓXIDO DE ZINCO E 20% DE INCORPORADO OU COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO POLIMETACRILATO DE METILA, ULTRAFINO; COR SEPARADA A CARGA INORGÂNICA COM PARTÍCULAS MARFIM, COMPATÍVEL COM OS TECIDOS BUCAIS E COLOIDAIS <10 NM PH ADEQUADO PARA USO ALTOXICO. FRASCO DE 15ML DE LÍQUIDO E FRASCO UNIVERSAL PH 13,5. FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G COM 38GRS DE PÓ. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	150
171	LAMPARINHA VÁCUO LAMPARINHA VÁCUO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS RELADO RATORIAIS. ACOMPANHANDO PAVIO DE NO MÍNIMO 150MM. ALUMÍNIO ESCOVADO. CAPACIDADE 100ML. ENCAIXE. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	KIT	60
172	AFASTADOR MINISSOLA AFASTADOR MINISSOLA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	2
2	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	UNIDADE	200
3	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	CAIXA	220

ITEM	LIMA TIPO K N° 10 25 INSCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
186	LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX TIPO K N° 10 25 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
	LIMA TIPO K N° 10 30 MM		
187	LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX TIPO K N° 10 30MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
	LIMA TIPO K N° 10 31 MM		
188	LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX TIPO K N° 10 31MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
	LIMAS ROTATÓRIAS 21 MM CONICIDADE #15/05 ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIA EM LIGA DE NÍQUEL - TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANES, BAIXO EFEITO DE PARAFUSAMENTO COMP. 21 MM CONICIDADE #15/05 COR PRATA (PONTA) E PRATA (TAPER) CX C 4 LIMAS.		
189	COMPATÍVEL COM A MARCA DO APARELHO JA ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART AGENTE DE UNIAO ODONTOLÓGICO PLUS - DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA ADESIVO AGENTE DE UNIAO COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS AUTOCONDITIONANTE E CONDITIONAMENTO SELETIVO E CONDITIONAMENTO TOTAL DEVE APRESENTAR ADESAO EFICIENTE AO ESMALTE, DENTINA, METAIS, CERÂMICAS E RESINA	Caixa	40
1	COMPOSTA A TORNAS EM CONICIDADE #25/04 ESPECIFICAÇÃO: ESTABOÍDAS ROTATÓRIAS PRAZO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA CM MONÔMEROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS, (EX: BIS-GMA, DUPMA, HEMA, SOLVENTES À BASE DEOS ÁGUARRECANTE, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO. COM MDP MÍNIMO CONICIDADE #25/04 COR VERDE LIMA (INCORPORAR NA COMPOSIÇÃO) E LIGAMENÇÃO SEM PARTÍCULA CARGA INORGÂNICA COM PARTÍCULAS ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS - DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, ACOSTA ROTATÓRIAS 21 MM CONICIDADE #25/06 ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL - TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA. USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANES, BAIXO EFEITO DE PARAFUSAMENTO COMP. 21 MM CONICIDADE #25/06	FRASCO	150
190	IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS - DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, ACOSTA ROTATÓRIAS 21 MM CONICIDADE #25/06 ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL - TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA. USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANES, BAIXO EFEITO DE PARAFUSAMENTO COMP. 21 MM CONICIDADE #25/06	Caixa	40
2	IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS - DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, ACOSTA ROTATÓRIAS 21 MM CONICIDADE #25/06 ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL - TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA. USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANES, BAIXO EFEITO DE PARAFUSAMENTO COMP. 21 MM CONICIDADE #25/06	UNIDADE	200
191	IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS - DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, ACOSTA ROTATÓRIAS 21 MM CONICIDADE #25/06 ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL - TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA. USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANES, BAIXO EFEITO DE PARAFUSAMENTO COMP. 21 MM CONICIDADE #25/06	Caixa	40
3	TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ODONTOLÓGICO NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM PARTE DE COMBUSTÍVEL DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS - DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	CAIXA	220

ITEM	LIMAS ROTATÓRIAS ESPECIFICAÇÃO CONICIDADE #30/04	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
192	<p>ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA NÍQUEL - TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTE, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 21 MM CONICIDADE #30/04 CX C 4 LIMAS, COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	30
	<p>LIMAS ROTATÓRIAS 21 MM CONICIDADE #35/04</p>		
193	<p>ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS ADESIVAS (AGENTE DE UNÃO) TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTE, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 21 MM CONICIDADE #30/04 CX C 4 LIMAS, COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	30
1	<p>ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL - TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTE, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 21 MM CONICIDADE #30/04 CX C 4 LIMAS, COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	150
194	<p>ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL - TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTE, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 21 MM CONICIDADE #30/04 CX C 4 LIMAS, COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	caixa	30
2	<p>AFASTADOR MINNESSOTA ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	LIMAS ROTATÓRIAS DE SECCÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
195	<p>ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS PRODUZIDAS EM LIGA DE NÍQUEL- TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO CM, SECCÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, PODENDO SER USADAS EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES COMPRIMENTO 25 MM CAIXA COM 4 LIMAS SORTIDAS (#30/10, #25/08, #25/01 E #25/06),</p> <p>COMPATÍVEL COM APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	40
196	<p>LIMAS ROTATÓRIAS 25 MM CONICIDADE #15/03 ADESIVO (AGENTE DE UNIAO)</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA NÍQUEL-TITÂNIO, TRATAMENTO TÉRMICO CM, FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E LISO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES. BAIXO INDIRETO, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS EFELITO PARA AFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE (LAPER). CX C 4 LIMAS, COMPATÍVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, COMPOSIÇÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONOMÉROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA), SOLVENTES A BASE DE ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA, ÁCIDO FUNCIONAL (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SILANO</p>	Caixa	40
1	<p>LIMAS ROTATÓRIAS 25MM CONICIDADE #15/03</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA NÍQUEL-TITÂNIO, TRATAMENTO TÉRMICO CM, FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E LISO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES. BAIXO INDIRETO, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS EFELITO PARA AFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE (LAPER). CX C 4 LIMAS, COMPATÍVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, COMPOSIÇÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONOMÉROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA), SOLVENTES A BASE DE ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA, ÁCIDO FUNCIONAL (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SILANO</p>	FRASCO	150
197	<p>LIMAS ROTATÓRIAS 25MM CONICIDADE #15/03</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA NÍQUEL-TITÂNIO, TRATAMENTO TÉRMICO CM, FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E LISO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES. BAIXO INDIRETO, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS EFELITO PARA AFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE (LAPER). CX C 4 LIMAS, COMPATÍVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, COMPOSIÇÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONOMÉROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA), SOLVENTES A BASE DE ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA, ÁCIDO FUNCIONAL (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SILANO</p>	Caixa	50
2	<p>AFASTADOR MINISSOLA</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
198	<p>LIMAS ROTATÓRIAS 25 MM CONICIDADE #25/01 ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA NÍQUEL-TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECÍPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE #25/01 #25/01 COR VERMELHA (PONTA) E BRANCA (TAPER). CX C 4 LIMAS. COMPATÍVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	15
	<p>LIMAS ROTATÓRIAS 25 MM CONICIDADE #25/04 ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS</p>		
199	<p>ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA NÍQUEL-TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECÍPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE #25/04 COR VERMELHA (PONTA) E VERMELHA (TAPER). CX C 4 LIMAS INDIV. C/50 COMPATÍVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	40
1	<p>LIMAS ROTATÓRIAS 25 MM CONICIDADE #25/06 ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECÍPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE #25/06 COR VERMELHA (PONTA) E PRETA (TAPER). CX C 4 LIMAS. COMPATÍVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	150
200	<p>FRASCO ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECÍPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE #25/06 COR VERMELHA (PONTA) E PRETA (TAPER). CX C 4 LIMAS. COMPATÍVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	40
2	<p>FASTADOR MINNESOTA ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	LIMAS ROTATÓRIAS 25 MM CONICIDADE #30/05	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
201	<p>ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SEÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECÍPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE #30/05 COR AZUL (PONTA) E AMARELA (TAPER) CX C 4 LIMAS. COMPATÍVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	40
LIMAS ROTATÓRIAS 25 MM CONICIDADE #35/05			
202	<p>ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO TRAT. TÉRMICO CM, SEÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, USO EM MOVIMENTOS RECÍPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE #35/05 COR VERDE (PONTA) E AMARELA (TAPER) CX C 4 LIMAS. COMPATÍVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	40
1	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) ESPECIFICAÇÃO: LIGAMENTO RESISTENTE À TENSÃO, COMPOSTO POR POLÍMEROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA), SOLVENTES A BASE DE ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA. ÁCIDO FUNCIONAL (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SILANO</p>	FRASCO	150
203	<p>LIMAS ROTATÓRIAS 25 MM CONICIDADE #40/05 ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO TRAT. TÉRMICO CM, SEÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECÍPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE #40/05 COR AZUL (PONTA) E AMARELA (TAPER) CX C 4 LIMAS. COMPATÍVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	40
2	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
204	<p>LIMAS ROTATÓRIAS DE CONICIDADE #25/01 ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS PRODUZIDAS EM LIGA DE NÍQUEL- TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO CM, SECCÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, PODENDO SER USADAS EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 31 MM CONICIDADE #25/01 COR VERMELHA (PONTA) E BRANCA (TAPER) COMPRIMENTO 31MM CAIXA COM 4 LIMAS, COMPATÍVEIS COM APARELHOS JÁ ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	12
205	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIÃO) LIMAS ROTATÓRIAS 31 MM COM CONICIDADE #30/05 AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODONTICAS ROTATORIAS FOTOPOLIMERIZAVEL, DE FRASCO UNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATIVEL COM AS TECNICAS HÉLICE DUPLA E TRIPLA, PODENDO SER USADAS EM AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE PARAFUSAMENTO COMP. 31MM CONICIDADE #30/05 APRESENTAR ADESAO EFICIENTE AO ESMALTE, COR VERMELHA (PONTA) E AMARELA (TAPER) DENTINA METAIS, CERÂMICAS E RESINA COMPOSTA GARANTINDO RESISTÊNCIAS, COMPATÍVEIS COM APARELHOS JÁ ADQUIRIDOS PELA MICROINTEL TRACAO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO COM POSICAO MINIMA ESPERADA, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE MONOMEROS METACRILICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA), SOLVENTES A BASE DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE AGUA, ETANOL E/OU ACETONA; ACIDO FUNCIONAL E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. INCORPORADO OU COMPATIVEL COM APLICACAO SEPARADA CARGA INORGANICA COM PARTÍCULAS COLOIDAIS ≤10 NM. PH ADEQUADO PARA USO</p>	Caixa	12
1	<p>LIMAS ROTATÓRIAS 31 MM COM CONICIDADE #30/05 ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODONTICAS ROTATORIAS FOTOPOLIMERIZAVEL, DE FRASCO UNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATIVEL COM AS TECNICAS HÉLICE DUPLA E TRIPLA, PODENDO SER USADAS EM AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE PARAFUSAMENTO COMP. 31MM CONICIDADE #30/05 APRESENTAR ADESAO EFICIENTE AO ESMALTE, COR VERMELHA (PONTA) E AMARELA (TAPER) DENTINA METAIS, CERÂMICAS E RESINA COMPOSTA GARANTINDO RESISTÊNCIAS, COMPATÍVEIS COM APARELHOS JÁ ADQUIRIDOS PELA MICROINTEL TRACAO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO COM POSICAO MINIMA ESPERADA, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE MONOMEROS METACRILICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA), SOLVENTES A BASE DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE AGUA, ETANOL E/OU ACETONA; ACIDO FUNCIONAL E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. INCORPORADO OU COMPATIVEL COM APLICACAO SEPARADA CARGA INORGANICA COM PARTÍCULAS COLOIDAIS ≤10 NM. PH ADEQUADO PARA USO</p>	FRASCO	150
206	<p>LIMAS ROTATÓRIAS 31 MM COM CONICIDADE #30/05 ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODONTICAS ROTATORIAS FOTOPOLIMERIZAVEL, DE FRASCO UNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATIVEL COM AS TECNICAS HÉLICE DUPLA E TRIPLA, PODENDO SER USADAS EM AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE PARAFUSAMENTO COMP. 31MM CONICIDADE #30/05 APRESENTAR ADESAO EFICIENTE AO ESMALTE, COR VERMELHA (PONTA) E AMARELA (TAPER) DENTINA METAIS, CERÂMICAS E RESINA COMPOSTA GARANTINDO RESISTÊNCIAS, COMPATÍVEIS COM APARELHOS JÁ ADQUIRIDOS PELA MICROINTEL TRACAO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO COM POSICAO MINIMA ESPERADA, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE MONOMEROS METACRILICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA), SOLVENTES A BASE DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE AGUA, ETANOL E/OU ACETONA; ACIDO FUNCIONAL E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. INCORPORADO OU COMPATIVEL COM APLICACAO SEPARADA CARGA INORGANICA COM PARTÍCULAS COLOIDAIS ≤10 NM. PH ADEQUADO PARA USO</p>	Caixa	12
2	<p>AFIADOR MINISSOTA ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO</p>	UNIDADE	200
3	<p>ACONDICIONADOR PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
207	<p>LIMAS ROTATÓRIAS CONICIDADE #40/05 ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS PRODUZIDAS EM LIGA DE NÍQUEL- TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, PODENDO SER USADAS EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 31 MM CONICIDADE #40/05 COR PRETA (PONTA) E AMARELA (TAPER) CAIXA COM 4 LIMAS, COMPATÍVEL COM APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	12

208	<p>LUBRIFICANTE EM SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTACÃO AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E PREVENÇÃO DE OXIDAÇÃO EM ROLAMENTOS E MANCAIS DE DESLIZAMENTO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS. UNIDADE APRESENTADA EM 200 ML. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	120
1	<p>MATRIZ DE AÇO 5MM FABRICADA EM AÇO INOX AGUA, ETANOL E/OU ACETONA. ÁCIDO FUNCIONAL (EX: MDP) OU EQUIVALENTE FUNCIONAL. SILANO INCORPORADO OU COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO SEPARADA CARGA INORGÂNICA COM PARTÍCULAS E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	150
209	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	300
2	<p>AFASTADOR MINNESSOTA ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	MICROMOTOR E CONTRA-ÂNGULO (KIT)	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
	<p>DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR MICROMOTOR PNEUMÁTICO E CONTRA-ÂNGULO, COM CONEXÃO DO TIPO BORDEN (3 VIAS), CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO. EQUIPAMENTO DESTINADO A PROCEDIMENTOS CLÍNICOS DE REMOÇÃO DE CÁRIE, PREPARO CAVITÁRIO E ACABAMENTO/RESTAURAÇÃO, COM FOCO EM DURABILIDADE, DESEMPENHO E ERGONOMIA.</p> <p>1. MICROMOTOR PNEUMÁTICO: TIPO: PNEUMÁTICO, DE BAIXA ROTAÇÃO CONEXÃO: BORDEN (3 VIAS) CORPO METÁLICO, ANATÔMICO E RESISTENTE À CORROSÃO ROTAÇÃO REVERSÍVEL (DIREÇÃO HORÁRIA E ANTI-HORÁRIA) VELOCIDADE DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL: DE ATÉ 20.000</p>		
210	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIÃO) AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO É 134°C COMPOSIÇÃO EM PLACAS DE 10x10x2mm, 10x10x3mm, 10x10x4mm, 10x10x5mm, 10x10x6mm, 10x10x7mm, 10x10x8mm, 10x10x9mm, 10x10x10mm, 10x10x11mm, 10x10x12mm, 10x10x13mm, 10x10x14mm, 10x10x15mm, 10x10x16mm, 10x10x17mm, 10x10x18mm, 10x10x19mm, 10x10x20mm, 10x10x21mm, 10x10x22mm, 10x10x23mm, 10x10x24mm, 10x10x25mm, 10x10x26mm, 10x10x27mm, 10x10x28mm, 10x10x29mm, 10x10x30mm, 10x10x31mm, 10x10x32mm, 10x10x33mm, 10x10x34mm, 10x10x35mm, 10x10x36mm, 10x10x37mm, 10x10x38mm, 10x10x39mm, 10x10x40mm, 10x10x41mm, 10x10x42mm, 10x10x43mm, 10x10x44mm, 10x10x45mm, 10x10x46mm, 10x10x47mm, 10x10x48mm, 10x10x49mm, 10x10x50mm, 10x10x51mm, 10x10x52mm, 10x10x53mm, 10x10x54mm, 10x10x55mm, 10x10x56mm, 10x10x57mm, 10x10x58mm, 10x10x59mm, 10x10x60mm, 10x10x61mm, 10x10x62mm, 10x10x63mm, 10x10x64mm, 10x10x65mm, 10x10x66mm, 10x10x67mm, 10x10x68mm, 10x10x69mm, 10x10x70mm, 10x10x71mm, 10x10x72mm, 10x10x73mm, 10x10x74mm, 10x10x75mm, 10x10x76mm, 10x10x77mm, 10x10x78mm, 10x10x79mm, 10x10x80mm, 10x10x81mm, 10x10x82mm, 10x10x83mm, 10x10x84mm, 10x10x85mm, 10x10x86mm, 10x10x87mm, 10x10x88mm, 10x10x89mm, 10x10x90mm, 10x10x91mm, 10x10x92mm, 10x10x93mm, 10x10x94mm, 10x10x95mm, 10x10x96mm, 10x10x97mm, 10x10x98mm, 10x10x99mm, 10x10x100mm.</p>	Kit	100
1	<p>REQUISITOS GERAIS DO CÂNI REGISTROS NA ANM/PA ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL (MÍNIMA DE 7) 2 FRASES COM NO MÍNIMO 5 G ASSISTÊNCIA PATÉCNICA E SEGURANÇA (ROSCA DEVIDA SER ENFILEIRADA PARA A APLICAÇÃO DO MATERIAL DE ENFLEXÃO PERMANENTE. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTA DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	150
211	<p>OXÍDO DE ZINCO ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTA DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	30
2	<p>AFASTADOR MINNESOTA ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTA DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
212	<p>CARBONO PARA ARTICULAÇÃO COM DUPLA FACE (VERMELHO/PRETO), INDICADO PARA REGISTRO DOS CONTATOS OCLUSAIS NOS PROCEDIMENTOS DE AJUSTE DE PEÇAS PROTÉTICAS E SUPERFÍCIES DENTAIS. RECOBERTO POR FINA CAMADA DE PARAFINA, RESISTENTE À TRAÇÃO E À UMIDADE; PERMITINDO A DUPLA CHECAGEM DE TODA A OCLUSÃO E OS REGISTROS SIMULTÂNEOS DAS ARCADAS SUPERIOR E INFERIOR. ESPESURA ENTRE 20 E 60 MICRAS ENVELOPE/BLOCO COM 12 TIRAS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	ENVELOPE	100
213	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIÃO) AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL. DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BLOCO	300
1	<p>BRANCO DENTÁRIO ESPECIFICAÇÃO: INQUILICIDAÇÃO FUNCIONAL DE CARIAS E DENTINIA, METALIS, CERÂMICAS E RESINA COMPOSTA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E À COMpressão. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	150
214	<p>BRANCO DENTÁRIO ESPECIFICAÇÃO: INQUILICIDAÇÃO FUNCIONAL DE CARIAS E DENTINIA, METALIS, CERÂMICAS E RESINA COMPOSTA, GARANTINDO RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E À COMpressão. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	50
2	<p>AFASTADOR MINNESSOTA ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	PLACA DE VIDRO DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
221	ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15X0,7X10MM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR 7153-1, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS, AUTOCLAVÁVEL, COM MARCA A LASER GRAVADA.	UNIDADE	100
222	TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	60
PORTA ALGODÃO PARA ROLETE DENTAL			
223	ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) ESPECIFICAÇÃO: PORTA ALGODÃO PARA ROLETE DENTAL, COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 10X5,5 CM. AGENTE DE UNIAO ODONTOLÓGICO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATIVEL COM AS TÉCNICAS ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	60
1	PRATO COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONÔMEROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: DIMENSÃO ÚNICA, SEM SOLVENTES, À BASE DE ACONDICIONAMENTO DE TONAL, ALGODÃO, DENTROS, ENTRE OUTROS, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO PERFEITO E LIVRE DE REBARBAS, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	150
224	PRATO COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONÔMEROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: DIMENSÃO ÚNICA, SEM SOLVENTES, À BASE DE ACONDICIONAMENTO DE TONAL, ALGODÃO, DENTROS, ENTRE OUTROS, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO PERFEITO E LIVRE DE REBARBAS, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	60
225	ROTE DAPPEN ESPECIFICAÇÃO: POTE DAPPEN DE SILICONE, POSSUI DUAS VARIÁVEIS PARA MANIPULAÇÃO ANTI-DERENTE, AUTOCLAVÁVEL; RESISTENTE; APROXIMADAMENTE 6ML. MODELO: POTE DAPPEN	UNIDADE	30
2	SIASO DORQUENESSO ROTE PALADON, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	200
226	ESPECIFICAÇÃO: POTE PALADON DE SILICONE, COM TAMPA DE TELA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MELHOR CONTROLE DA EVAPORAÇÃO.	UNIDADE	2
227	GARANTIA DE BIOSSEGURANÇA. AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA PRONDIDOR DE GUARANA, DE CUIRÁCARÉ. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO PERFEITO E LIVRE DE REBARBAS, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	Unidade	50
3		CAIXA	220

ITEM	REEMBASADOR PARA INSCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
228	<p>ESPECIFICAÇÃO: KIT COM 80G DE PÓ + 55ML DE LÍQUIDO + LUBRIFICANTE 18ML + ACESSÓRIOS. REEMBASADOR RÍGIDO AUTOPOLIMERIZÁVEL. PODE SER POLIMERIZADO NA BOCA. BAIXO AQUECIMENTO. DENSO E ESTÁVEL. FÁCIL ACABAMENTO E POLIMENTO. COR: ROSA. RENDIMENTO: 20 APLICAÇÕES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	KIT	6
229	<p>RÉGUA CALIBRADORA DE CONE DE GUTA PERCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.</p>	UNIDADE	30
230	<p>RESINA AGENTE DE UNIÃO AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO CONJUNTO DE 2 MOTOPOLIMERIZÁVEL DE BASSO FÓSSO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS REPARADORES DIRETOS E INDIRETTOS, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS DE CERA SUJEITO A CONDIÇÕES DE USO NA CAVIDADE ORAL DE ACQUENTE CONDICIONADO A SEU USO. MODELO 2 APRESENTA PARADESÃO EFICIENTE AO ESMALTE, DENTINA, METAIS CERÂMICOS E RESINA E DO COMPOSTO GARANTINDO RESISTÊNCIA AO IMPACTO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONOMÉRS URÉTA, GRÂMICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BISTOMA, UEMA, HEMA). SOLVENTES À BASE DE ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA. ÁCIDO FUNCIONAL (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL), SILANO INCORPORADO OU COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO EMBALAGEM COM 250 ML. PRODUTO COMPOSTO DE SEPARADA CARGA INORGÂNICA COM PARTÍCULO AS ACETONA, ÁCIDO CIANDRICO E ALCOOL METILICO. COEFICIENTES <10 NM PH ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL (PH) DE FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G INFLAMMÁVEL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE (OU TRAVA), FRASCO QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), NÍVEL DE CONTEÚDO REMANESCENTE. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	2
1	<p>RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL LIQUIDO INCORPORADO OU COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO EMBALAGEM COM 250 ML. PRODUTO COMPOSTO DE SEPARADA CARGA INORGÂNICA COM PARTÍCULO AS ACETONA, ÁCIDO CIANDRICO E ALCOOL METILICO. COEFICIENTES <10 NM PH ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL (PH) DE FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G INFLAMMÁVEL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE (OU TRAVA), FRASCO QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), NÍVEL DE CONTEÚDO REMANESCENTE. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	150
231	<p>AFASTADOR MINESSOTA ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	FRASCO	4
2	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	UNIDADE	200
3		CAIXA	220

ITEM	RESINA FLOW	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
232		ESPECIFICAÇÃO: RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM ALTA FLUIDEZ, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR INDICADA PARA BASES E FORRAMENTOS SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS TIPO CLASSE I E CLASSE II; FORRAMENTO SOB MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO DIRETA; SELANTE DE FÓSSULAS E DE FISSURAS; RESTAURAÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS MINIMAMENTE INVASIVOS (INCLUINDO AS PEQUENAS RESTAURAÇÕES OCLUSAIS SOB BAIXO ESFORÇO MASTIGATÓRIO); RESTAURAÇÕES TIPO CLASSE III E V; COR: UNIVERSAL. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	BISNAGA	60
233		RESINA FLOW A1 FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS DE LIBERAÇÃO DE FLÚOR INDICADA PARA BASES E FORRAMENTOS SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS TIPO CLASSE I E CLASSE II; FORRAMENTO SOB MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO DIRETA; SELANTE DE FÓSSULAS E DE FISSURAS; RESTAURAÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS MINIMAMENTE INVASIVOS (INCLUINDO AS PEQUENAS RESTAURAÇÕES OCLUSAIS SOB BAIXO ESFORÇO MASTIGATÓRIO); RESTAURAÇÕES TIPO CLASSE III E V; COR: A1. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO UNIVERSAL (PH 1,5 - 2,7). FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G OU 5 ML. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA	BISNAGA	100
1		RESINA FLOW A1 FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS DE LIBERAÇÃO DE FLÚOR INDICADA PARA BASES E FORRAMENTOS SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS TIPO CLASSE I E CLASSE II; FORRAMENTO SOB MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO DIRETA; SELANTE DE FÓSSULAS E DE FISSURAS; RESTAURAÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS MINIMAMENTE INVASIVOS (INCLUINDO AS PEQUENAS RESTAURAÇÕES OCLUSAIS SOB BAIXO ESFORÇO MASTIGATÓRIO); RESTAURAÇÕES TIPO CLASSE III E V; COR: A1. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO UNIVERSAL (PH 1,5 - 2,7). FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G OU 5 ML. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA	FRASCO	150
234		ESPECIFICAÇÃO: RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM ALTA FLUIDEZ, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR INDICADA PARA BASES E FORRAMENTOS SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS TIPO CLASSE I E CLASSE II; FORRAMENTO SOB MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO DIRETA; SELANTE DE FÓSSULAS E DE FISSURAS; RESTAURAÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS MINIMAMENTE INVASIVOS (INCLUINDO AS PEQUENAS RESTAURAÇÕES OCLUSAIS SOB BAIXO ESFORÇO MASTIGATÓRIO); RESTAURAÇÕES TIPO CLASSE III E V; COR: A2. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO UNIVERSAL (PH 1,5 - 2,7). FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G OU 5 ML. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA	BISNAGA	100
2		ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCALAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO UNIVERSAL (PH 1,5 - 2,7). FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G OU 5 ML. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA	UNIDADE	200
3		ESPECIFICAÇÃO: RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM ALTA FLUIDEZ, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR INDICADA PARA BASES E FORRAMENTOS SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS TIPO CLASSE I E CLASSE II; FORRAMENTO SOB MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO DIRETA; SELANTE DE FÓSSULAS E DE FISSURAS; RESTAURAÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS MINIMAMENTE INVASIVOS (INCLUINDO AS PEQUENAS RESTAURAÇÕES OCLUSAIS SOB BAIXO ESFORÇO MASTIGATÓRIO); RESTAURAÇÕES TIPO CLASSE III E V; COR: UNIVERSAL. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO UNIVERSAL (PH 1,5 - 2,7). FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G OU 5 ML. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA	CAIXA	220

ITEM	RESINA FLOW A3 DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
235	<p>ESPECIFICAÇÃO: RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM ALTA FLUIDEZ, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR INDICADA PARA BASES E FORRAMENTOS SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS TIPO CLASSE I E CLASSE II; FORRAMENTO SOB MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO DIRETA; SELANTE DE FÓSSULAS E DE FISSURAS; RESTAURAÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS MINIMAMENTE INVASIVOS (INCLUINDO AS PEQUENAS RESTAURAÇÕES OCLUSAIS SOB BAIXO ESFORÇO MASTIGATÓRIO); RESTAURAÇÕES TIPO CLASSE III E V; COR: A3. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO</p>	BISNAGA	200
236	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIÃO) AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 1 FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E UNIVERSAL, NANOHÍBRIDA, RADIOPAÇA, COM INDIRETAS, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS PARTICULAS DE CARGA INORGANICA COM TAMANHO AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO MEDIO < 1,0 µM, INDICADA PARA USO UNIVERSAL SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL. DEVE (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES) APRESENTAR ADESAO EFICIENTE AO ESMALTE, APRESENTANDO BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E DENTINA, METAIS, CERÂMICAS E RESINA COMPOSTA. A COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, HEMA, OU BIS-GMA ALÉM DE MICROFILTRACÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO DE POSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: CANFORQUINONA OU EQUIVALENTE, CARGA MONOMÉROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE BIS-GMA, UDMA, HEMA). SOLVENTES A BASE DE ZIRCONIA, SILICA E/OU VIDRO DE BARIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PÉSO (OU 55% EM VOLUME); (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SILANO, EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE INCORPORADO OU COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO SEPARADA. CARGA INORGÂNICA COM PARTÍCULAS INDICADAS: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS COLOIDAIS > 10 µM PH ADEQUADO PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I UNIVERSAL), INCLUINDO SUPERFÍCIES < 0,5 µM, E AMPLA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE NÍVEL DE CONTEÚDO REMANESCENTE. TRAZENDO ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO BISNAGA	150
2	<p>AFASTADOR MINESSOTA ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	RESINA FOTOPOLIMERSIZRÇÃO 2.	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
237	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO ≤1,0 µM, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES), APRESENTANDO BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTÉTICAS. A COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-GMA E/OU BIS-EMA ALÉM DE INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G	BISNAGA	100
1	<p>ADESIVO (AGENTE DDU UNIAO) DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COM PAQUETE COM ASISTÉNCIA DE DEVE SER CONDICIONADO EM TEMPERATURA DE SALVAÇÃO ENCONTRADA NO AMBULATÓRIO. DEVE APRESENTAR ADESÃO EFICIENTE AO ESMALTE,</p> <p>RESINA FOTOPOLIMERSIZRÇÃO 2.</p> <p>RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO ≤1,0 µM, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES), APRESENTANDO BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTÉTICAS. A COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-GMA E/OU BIS-EMA ALÉM DE INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G</p>	FRASCO	150
238	<p>RESINA FOTOPOLIMERSIZRÇÃO 2.</p> <p>RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO ≤1,0 µM, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES), APRESENTANDO BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTÉTICAS. A COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-GMA E/OU BIS-EMA ALÉM DE INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G</p>	BISNAGA	250
2	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p> <p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL 3. RESINA	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
239	COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO $\leq 1,0 \mu\text{M}$, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES), APRESENTANDO BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTÉTICAS. A COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-GMA E/OU BIS-EMA ALÉM DE INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIES. TRAZENDO OS DADOS DE	BISNAGA	200
1	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO), NÚMERO DE LOTE, AGENTE DE DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRODUTOS EM VASOS DE PLÁSTICO OU METALIZADO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTA DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> <p>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1, APRESENTAR ADESÃO EFICIENTE AO ESMALTE, DENTINA, METAIS, CERÂMICAS E RESINA UNIVERSAL. NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS GARANTINDO RESISTÊNCIA A PARICULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MICROINFILTRAÇÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO $\leq 1,0 \mu\text{M}$ INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES). MONOMEROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA); SOLVENTES A BASE DE ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA. AGIDO FUNCIONAL (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SILANO INICIAADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA SEPARADA CARGA INORGÂNICA COM PARTÍCULAS INORGÂNICAS COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE COLOIDAIS $\leq 10 \text{NM}$ PH ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL. SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME) OU 5 M. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA OU TRAVA). FRASCO QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONTEÚDO REMANESCENTE. TRAZENDO INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL: NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTA DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	150
240	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO), NÚMERO DE LOTE, AGENTE DE DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRODUTOS EM VASOS DE PLÁSTICO OU METALIZADO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTA DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> <p>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1, APRESENTAR ADESÃO EFICIENTE AO ESMALTE, DENTINA, METAIS, CERÂMICAS E RESINA UNIVERSAL. NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS GARANTINDO RESISTÊNCIA A PARICULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MICROINFILTRAÇÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO $\leq 1,0 \mu\text{M}$ INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES). MONOMEROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA); SOLVENTES A BASE DE ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA. AGIDO FUNCIONAL (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SILANO INICIAADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA SEPARADA CARGA INORGÂNICA COM PARTÍCULAS INORGÂNICAS COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE COLOIDAIS $\leq 10 \text{NM}$ PH ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL. SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME) OU 5 M. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA OU TRAVA). FRASCO QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONTEÚDO REMANESCENTE. TRAZENDO INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL: NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTA DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	70
2	<p>ACONDICIONADOR DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>ACONDICIONADOR DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B 2. RESINA	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
241	<p>COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO $\leq 1,0 \mu\text{M}$, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES), APRESENTANDO BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTÉTICAS. A COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-GMA E/OU BIS-EMA ALÉM DE INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIES. TRAZENDO OS DADOS DE</p>	BISNAGA	100
1	<p>ADESIVO (AGENTE DE UNIAO), NÚMERO DE LOTE, AGENTE DE ANAÓXIDO DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES E SUPERFÍCIES. TRAZENDO OS DADOS DE NOTICIONÁRIO NESTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL. DEVE APRESENTAR ADESAO EFICIENTE AO ESMALTE, DENTINA, METAIS, CERÂMICAS E RESINA UNIVERSAL. NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO $\leq 1,0 \mu\text{M}$, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES). MONOMEROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA); SOLVENTES A BASE DE ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA; ÁCIDO FUNCIONAL (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL); SILANO INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOTO MESES. DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO ALMOXARIFADO.</p> <p>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B 3 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL. NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO $\leq 1,0 \mu\text{M}$, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES). MONOMEROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA); SOLVENTES A BASE DE ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA; ÁCIDO FUNCIONAL (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL); SILANO INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOTO MESES. DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	150
242	<p>UNIVERSAL (PH 4,5) FRASCO BOMBO MÍNIMO 5 G OU 5 M. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA OU TRAVA). FRASCO QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONTEÚDO REMANESCENTE. TRAZENDO INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOTO MESES. DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	150
2	<p>SENAÇÃO MÍNIMO DE SEZOTA</p> <p>SENAÇÃO MÍNIMO DE SEZOTA</p> <p>ESPECIFICAMENTE PARA USO EM RADIOPACA INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C 2. RESINA	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
243	COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO $\leq 1,0 \mu\text{M}$, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES), APRESENTANDO BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTÉTICAS. A COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-GMA E/OU BIS-EMA ALÉM DE INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIES. TRAZENDO OS DADOS DE	BISNAGA	100
1	ADESIVO (AGENTE DE UNLÃO), NÚMERO DE LOTE, AGENTE DE LANTÂNIO DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PRODUÇÃO DE VAS RESINA DURA DORES NO RÍTIMO E DE DREZOS COESES TÍVEO NCAR AS TÉCNICAS ENTREGA NOTA CONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL. DEVE RESINA FOTOPOLÍMÉRIZÁVEL DE 40 ESMALTE, RESINA COMPOSTA, CERÁMICAS E RESINA COMPOSTA, GARANTINDO RESISTÊNCIA, COM MATRIZ DE RESINA COM CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO. COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES), ALIZADOS (EX: BIRSE, ENTALDADO, BOMSA, PROHMENTES À MACIAS E ÁSTÉTICAS NO COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA BIS- (EM AMIDÃO, BIS-GMA E/OU BIS-FENOL) ALÉM DO INCORPORADO POLIMERIZÁVEL COMO APLICAÇÃO SAPÓRICO CARGA INORGÂNICA COM PARTÍCULAS INORGÂNICAS COMPOSTAS POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME) E ROSCA EM BRANCA, EM PACOTES DE, NO MÍNIMO, 05 UNIDADES DE NÍVEL DE CONTEÚDO REMANESCENTE. TRAZENDO EXTERNAÇÃO DE DENTES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTES, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SE ENCONTRAR MÍNIMO DE DOZE MESES, A CONTAR DA ESPECIFICAÇÃO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	FRASCO	150
244		BISNAGA	50
2	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	UNIDADE	200
3		CAIXA	220

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
245	<p>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL TIPO BULK FILL COR A1 INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES POSTERIORES (CLASSES I E II), COM APLICAÇÃO EM INCREMENTOS ÚNICOS DE ATÉ 4 MM. APRESENTA PROPRIEDADES MECÂNICAS COMPATÍVEIS COM CARGA MASTIGATÓRIA. COM MATRIZ ORGÂNICA À BASE DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E/OU BIS-EMA, SISTEMA INICIADOR COM CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR SÍLICA, ZIRCÔNIA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME), RADIOPACA E COM TRANSLUCIDEZ ADEQUADA PARA POLIMERIZAÇÃO EM PROFUNDIDADE. COMPATÍVEL COM FOTOPOLIMERIZADORES DE ≥ 1000 MW/CM². EMBALAGEM COM SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE</p>	BISNAGA	18
1 246	<p>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL TIPO BULK FILL COR A2 INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES POSTERIORES (CLASSES I E II), COM APLICAÇÃO EM INCREMENTOS ÚNICOS DE ATÉ 4 MM. APRESENTA PROPRIEDADES MECÂNICAS COMPATÍVEIS COM CARGA MASTIGATÓRIA. COM MATRIZ ORGÂNICA À BASE DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E/OU BIS-EMA, SISTEMA INICIADOR COM CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR SÍLICA, ZIRCÔNIA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME), RADIOPACA E COM TRANSLUCIDEZ ADEQUADA PARA POLIMERIZAÇÃO EM PROFUNDIDADE. COMPATÍVEL COM FOTOPOLIMERIZADORES DE ≥ 1000 MW/CM². EMBALAGEM COM SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE EXTERNA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO BISNAGA	150 24
2	<p>AFASTADOR MINNESSOTA ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	200
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
247	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE PREENCHIMENTO EM MASSA, COM PROPRIEDADES MECÂNICAS ADEQUADAS PARA SUPORTAR CARGA MASTIGATÓRIA. APLICAÇÃO DIRETA, EM INCREMENTOS ÚNICOS DE ATÉ 4 MM. PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES (CLASSES I E II), PODENDO SER UTILIZADA COMO BASE OU DENTINA EM RESTAURAÇÕES DE MÚLTIPLAS CAMADAS. MATRIZ ORGÂNICA: COMPOSTA POR MONÔMEROS COMO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E/OU BIS-EMA, COM SISTEMA INICIADOR BASEADO EM CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA: COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE SÍLICA, ZIRCÔNIA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME). COM RADIOPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR À DA DENTINA. TRANSLUCIDEZ ADEQUADA PARA PERMITIR A	BISNAGA	30
1	<p>ADESIVIZAGÃO (DENTINA) UNIDADE SEM ACENTRO DE TENÃO CRODONTODÓGTICO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL TIPO BULK FILL COR (EX: UNIVERSAL, UDMA, HEMA). SOLVENTES, À BASE DE RESINA, COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE PREENCHIMENTO EM MASSA, COM PROPRIEDADES MECÂNICAS ADEQUADAS PARA SUPORTAR CARGA MASTIGATÓRIA. APLICAÇÃO DIRETA, EM INCREMENTOS ÚNICOS DE ATÉ 4 MM. PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES (CLASSES I E II), PODENDO SER UTILIZADA COMO BASE OU DENTINA EM RESTAURAÇÕES DE MÚLTIPLAS CAMADAS. MATRIZ ORGÂNICA: COMPOSTA POR MONÔMEROS COMO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E/OU BIS-EMA, COM SISTEMA INICIADOR BASEADO EM CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA: COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE SÍLICA, ZIRCÔNIA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME). COM RADIOPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR À DA DENTINA.</p>	FRASCO	150
248	<p>FRASCO BISSOJA PARA PERMITIR A ESPECIFICAÇÃO E ABRIGAR O MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM O MATERIAL RESERVADO EM ESTADO DE COMPACTAÇÃO COM FOLHA DE PLÁSTICO DE PROTEÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO DE REGISTRO DE ANESTESIA, NO MÍNIMO, 4 G DE PRODUTO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIANGULAR, AFILADO E SEM REBARBAS, DE DEZETOIS MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	BISNAGA	36
2	<p>FRASCO BISSOJA PARA PERMITIR A ESPECIFICAÇÃO E ABRIGAR O MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM O MATERIAL RESERVADO EM ESTADO DE COMPACTAÇÃO COM FOLHA DE PLÁSTICO DE PROTEÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO DE REGISTRO DE ANESTESIA, NO MÍNIMO, 4 G DE PRODUTO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIANGULAR, AFILADO E SEM REBARBAS, DE DEZETOIS MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	UNIDADE	200
3	<p>FRASCO BISSOJA PARA PERMITIR A ESPECIFICAÇÃO E ABRIGAR O MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM O MATERIAL RESERVADO EM ESTADO DE COMPACTAÇÃO COM FOLHA DE PLÁSTICO DE PROTEÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO DE REGISTRO DE ANESTESIA, NO MÍNIMO, 4 G DE PRODUTO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTÁVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIANGULAR, AFILADO E SEM REBARBAS, DE DEZETOIS MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	ROLETE DENTAL DE DESCRICÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
249	<p>PAR A USO ODONTOLÓGICO, COM 100% EM ALGODÃO NATURAL, ISENTO AMIDO E CLORO, DE ALTA DENSIDADE, MACIO, EXTRA ABSORVENTE, EM FORMATO CILÍNDRICO, COMPACTO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, TAMANHO Nº 2. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p> <p>SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL ESPECIFICAÇÃO: SELANTE DE FÓSSULAS, CICATRÍCULAS E FISSURAS, FOTOPOLIMERIZÁVEL, EM</p>	PACOTE	300
250	<p>SPRINGA DE 0,1 G, NA COR BRANCA OPACA ADESIVO (AGENTE DE UNIAO) FACILITANDO EXAMES SUBSEQUENTES, SEM BIS-FENOL A COMPOSTO POR 7% DE CARGA DE TAMANHO FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATIVEL EM AGUA, BAIXA VISCOSIDADE PARA ÓTIMA PENETRAÇÃO E COM LIBERAÇÃO DE AUTOCONDICIONANTE. CONDICIONAMENTO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL DEVE MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE APRESENTAR ADESAO EFICIENTE AO ESMALTE, DENTINA, METAIS, CERÂMICAS E RESINA COMPOSTA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A DATA DE REGISTRO DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, MICROFILTRAÇÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA: MONÔMEROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA). SOLVENTES À BASE DE</p>	UNIDADE	30
1	<p>AGUA, ETANOL E OU ACETONA. ÁCIDO FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO: CONCECIONADA EM AÇO INOX. (OU MDP, OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SEM ANO INGRORADO, OU GOMBATIVEL COM APLICACAO RETENTIVA PARA RECEBER AGULHA DESCARTAVEL, RESISTENTE, COM SISTEMA DE REFLUXO, ARTICULADA. A PEÇA DEVE APRESENTAR UNIVERSAL (PH 1,5 - 2,7). FRASCO COM NO MINIMO 5 G</p>	FRASCO	150
251	<p>OU 5 M L TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANCA (ROSCA OU TRAVA) FRASCO QUE PERMITA VISUALIZACAO DO NIVEL DE CONTEUDO REMANESCENTE, TRAZENDO IDENTIFICACAO DOS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MATERIAL, DATA DE ESTERILIZACAO (CASO TENHA), E PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	100
2	<p>SISTADOR MINNESSOTA ESPECIFICACAO DE SABÃO, SÓU EM AÇO INOX, DE CLORO AUTO ESTABILIZADO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MATERIAL, DATA DE ESTERILIZACAO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	200
252	<p>TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZACAO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	36
3	<p>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA, DESCARTAVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,</p>	CAIXA	220

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
253	SOLUÇÃO FIXADORA PRONTA PARA USO, PRÓPRIA PARA O PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO DE FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS. DEVE CONTER AGENTES FIXADORES EFICAZES (COMO TIOSSULFATO DE AMÔNIO OU DE SÓDIO) E CONSERVANTES ANTIOXIDANTES QUE GARANTAM A ESTABILIDADE DA IMAGEM REVELADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: COMPATÍVEL COM FILMES RADIOGRÁFICOS CONVENCIONAIS ODONTOLÓGICOS (INTRAORAIS E/OU EXTRAORAIS); NÃO DEVE CAUSAR MANCHAS, AMARELAMENTO OU DESBOTAMENTO DA IMAGEM; PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA; APRESENTAÇÃO: FRASCO INDIVIDUAL, PRONTO PARA USO. VOLUME: MÍNIMO DE 500 ML POR UNIDADE OU CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE	FRASCO	60
254	ADESIVO(AÇÃO) PARA USO TÓPICO. PRAZO DE VALIDADE DE DOZE (12) MESES. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DOZE (12) MESES DO DIA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO. COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS AUTOCODICIONANTE, CODICIONAMENTO SELETIVO E CODICIONAMENTO TOTAL. DEVE TRAZER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA). PRAZO DE VALIDADE DE DOZE (12) MESES DO DIA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DOZE (12) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA PARA USO TÓPICO. FRASCO DE APROXIMADAMENTE 10ML, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA). PRAZO DE VALIDADE DE DOZE (12) MESES DO DIA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DOZE (12) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	50
1	SOLUÇÃO REVELADORA PARA RADIOGRAFIA DE FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS. DEVE CONTER AGENTES REVELADORES EFICAZES (COMO HYDROQUINONA E METOL) FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G DE AGENTES REVELADORES E CONSERVANTES (ROSCA ANTI-TRAVA). FRASCO QUE GARANTAM A ESTABILIDADE DA IMAGEM RADIOGRÁFICA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: PRODUTO PRONTO PARA USO COMPATÍVEL COM FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS INTRAORAIS E/OU EXTRAORAIS; PROPORCIONAR IMAGENS NÍTIDAS, COM BOM CONTRASTE E CONTRA-ESTERELAS OU MANCHAS OU ALTERAÇÕES. PRODUTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA; FRASCO INDIVIDUAL NA FORMA DE	FRASCO	150
255	SOLUÇÃO REVELADORA PARA RADIOGRAFIA DE FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS. DEVE CONTER AGENTES REVELADORES EFICAZES (COMO HYDROQUINONA E METOL) FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G DE AGENTES REVELADORES E CONSERVANTES (ROSCA ANTI-TRAVA). FRASCO QUE GARANTAM A ESTABILIDADE DA IMAGEM RADIOGRÁFICA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: PRODUTO PRONTO PARA USO COMPATÍVEL COM FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS INTRAORAIS E/OU EXTRAORAIS; PROPORCIONAR IMAGENS NÍTIDAS, COM BOM CONTRASTE E CONTRA-ESTERELAS OU MANCHAS OU ALTERAÇÕES. PRODUTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA; FRASCO INDIVIDUAL NA FORMA DE	FRASCO	100
2	FRASCO INDIVIDUAL NA FORMA DE	UNIDADE	200
3	FRASCO INDIVIDUAL NA FORMA DE	CAIXA	220

ITEM	SONDA EXPLORADOR ODONTOLÓGICA	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
256	NÚMERO 05, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	300
	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESPECIFICAÇÃO: SUGADOR CIRÚRGICO QUE AUXILIA NA SUCCÃO DE SANGUE E FLUIDOS EM CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS, (PERIODÔNTICAS, BUCO MAXILO FACIAL) QUE OFEREÇA SEGURANÇA NOS PROCEDIMENTOS. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, FABRICADO EM RESINA, DESCARTÁVEL.		
257	EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, EM CAIXA COM 20 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	50
1	ADESIVO (AGENTE DE UNIÃO) ETOPOLIMERIZÁVEL DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS. COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS AUTOCODICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL. DEVE APRESENTAR ADESÃO EFICIENTE AO ESMALTE, CERÂMICA E RESINA		
258	CONDIÇÃO RESISTENTE À QUEBRADA EM PVC MONOMEROS METACRÍLICOS UNIDIRECIONAIS (EX: BIRROMANAMENEMA). SOLVENTES À BASE DE ÁLCOOL E ACRILATO DE ETILENO. COM OXÍGENO E XENÔNIO. DE MANUSEIO FÁCIL, FUNCIONAIS. COM UNIDADES PARA TRAZER COM DATAS DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO PACOTE	150 500
259	TAMBORÉL DE ALUMÍNIO PARA ACOMODAR LIMAS ENDODÔNTICAS MANUAIS OU ROTATORIAS. FORMATO OVAL, AUTOCLAVÁVEL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE	UNIDADE	5
2	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	200
260	TESOURA IRIS CURVA TESOURA IRIS CURVA, PARA USO ODONTOLÓGICO.	UNIDADE	100
261	MEDINDO DE 12 CM. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFLETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENGATILHE UNIVERSAL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFECCIONADAS EM CAIXAS INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	200
3	COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE,	CAIXA	220

ITEM	TIRA DE LIXA DE AÇO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
262	TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	ENVELOPE	150
263	TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	ENVELOPE	150
264	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	ENVELOPE	150
265	TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	ENVELOPE	200
1	TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	150
266	TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	5
9.	AFASTADO MINISSOTA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO		
2	Custo estimado da contratação de R\$ 1.418.185,58 (um milhão, quatrocentos e dezoito mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme análise de valor estimado da última contratação, ajustado às necessidades atuais.	UNIDADE	200
10.	JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO		
3	Adjudicatário do registro eletrônico para sistema de Registro de Preços será por item, visando proporcionar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para o fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens. O objetivo do parcelamento é o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, sendo que este parcelamento é técnico e economicamente viável e não representa perda de economia de escala, nos termos da Súmula 248 do Tribunal de Contas da União, considerando a	CAIXA	220

divisibilidade do objeto.

11. JUSTIFICATIVA DE VEDAÇÃO A SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO

A presente contratação tem como objeto o fornecimento de insumos e instrumentais odontológicos essenciais para a manutenção das atividades em 25 Unidades de Saúde (14 urbanas e 11 rurais) do Município de Marabá. Diante da natureza e da criticidade desses itens, justifica-se a **vedação à subcontratação do fornecimento**, fundamentada nos seguintes pontos:

Primeiramente, a medida visa prevenir a caracterização de empresas interpostas, em conformidade com o entendimento do **Acórdão 6189/2019-TCU-2ª Câmara**, assegurando que a licitante vencedora detenha efetiva capacidade técnico-operacional para o cumprimento do contrato e não atue como mera intermediária, o que evitaria o encarecimento antieconômico do objeto e a diluição da responsabilidade técnica.

Ademais, os itens listados no DFD possuem **alta especificidade técnica**, como as limas endodônticas rotatórias que exigem compatibilidade obrigatória com o sistema *X Smart Plus – Dentsply* já padronizado pela Secretaria de Saúde. A subcontratação do fornecimento poderia comprometer a garantia dessa compatibilidade e o rigoroso cumprimento das normas da Anvisa e do Ministério da Saúde, cujos dados de lote, validade e registro devem ser rigorosamente conferidos no ato da entrega direta pela contratada.

Por fim, considerando que a falta de materiais ou a entrega de produtos com qualidade inferior impacta diretamente a continuidade dos atendimentos e a segurança dos pacientes na atenção básica e especializada, a execução direta pela contratada é indispensável para assegurar a **rastreadabilidade total dos produtos** e a responsabilidade civil e técnica imediata em caso de falhas, garantindo que o interesse público e a saúde da população não sejam expostos aos riscos decorrentes da fragmentação da execução contratual por terceiros não avaliados no certame.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

13. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

A contratação de insumos e instrumentais odontológicos permitirá assegurar a continuidade dos serviços prestados nas unidades de saúde, evitando interrupções nos atendimentos em decorrência da falta de materiais essenciais. Com isso, será possível manter a regularidade das ações de saúde bucal e garantir o adequado funcionamento das atividades clínicas e cirúrgicas realizadas pela rede municipal.

Além disso, a disponibilização de materiais adequados e dentro dos padrões exigidos contribuirá para a melhoria da qualidade dos atendimentos, proporcionando maior segurança aos profissionais e aos pacientes, bem como maior eficiência na execução dos procedimentos odontológicos. A contratação também favorece a ampliação da capacidade de atendimento, especialmente diante da expansão dos serviços e unidades de saúde.

Outro benefício relevante refere-se à padronização dos insumos e instrumentais, o que possibilita maior controle de qualidade, uniformidade nos atendimentos e melhor organização dos processos internos. Aliado a isso, a adoção do Sistema de Registro de Preços contribui para a otimização da gestão de estoques, evitando desperdícios, vencimento de produtos e a necessidade de aquisições emergenciais.

Por fim, a contratação promove maior economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos, ao permitir aquisições conforme a demanda e melhores condições de negociação, além de reduzir riscos operacionais relacionados ao desabastecimento. Dessa forma, fortalece-se a política pública de saúde bucal, com impactos positivos nos indicadores de saúde e no atendimento à população.

14. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Não se verificou a necessidade de providências específicas a serem adotadas pelo Fundo Municipal de Saúde, previamente à celebração do contrato, nem quanto à capacitação de servidores ou de

empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A aquisição de insumos e instrumentais odontológicos pode gerar impactos ambientais relacionados, principalmente, à geração de resíduos provenientes de embalagens, materiais descartáveis e produtos de uso único, comuns na prática odontológica. Tais resíduos, quando não gerenciados adequadamente, podem contribuir para a poluição ambiental e riscos à saúde pública.

Além disso, determinados produtos podem conter substâncias químicas que exigem descarte adequado, conforme as normas sanitárias e ambientais vigentes. O manejo inadequado desses materiais pode ocasionar contaminação do solo, da água e riscos biológicos.

Como forma de mitigação desses impactos, a contratação deverá observar, sempre que possível, critérios de sustentabilidade, como a priorização de produtos com embalagens recicláveis, menor geração de resíduos e conformidade com as normas ambientais aplicáveis, desde que tais critérios não comprometam a qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos.

Adicionalmente, caberá às unidades de saúde realizar o correto gerenciamento dos resíduos gerados, em conformidade com a legislação vigente, incluindo segregação, acondicionamento, coleta e destinação final ambientalmente adequada.

Dessa forma, busca-se conciliar a necessidade de aquisição dos materiais com a adoção de práticas sustentáveis, minimizando os impactos ambientais e promovendo o uso responsável dos recursos públicos.

16. ANÁLISE DE RISCO

A análise de riscos do Registro de Preços para aquisição de insumos e instrumentais odontológicos identificou pontos críticos que podem impactar a qualidade dos atendimentos, a segurança dos pacientes e profissionais, bem como a continuidade dos serviços prestados nas unidades de saúde.

Entre os principais riscos, destacam-se a aquisição de produtos em desconformidade com as especificações técnicas, o que pode comprometer a eficácia dos procedimentos odontológicos, bem como atrasos na entrega, que podem ocasionar desabastecimento de materiais essenciais para o funcionamento regular das unidades de saúde.

Para mitigar esses riscos, recomenda-se a exigência de registros e autorizações junto aos órgãos competentes, especialmente a ANVISA, a comprovação de capacidade técnica dos fornecedores, a definição de prazos rigorosos com previsão de penalidades em caso de descumprimento, além do monitoramento contínuo da execução contratual para garantir a conformidade dos produtos fornecidos.

Adicionalmente, é fundamental prever medidas de contingência, como a substituição imediata de itens em desacordo, a manutenção de estoques mínimos e a possibilidade de acionamento de fornecedores registrados, a fim de evitar desabastecimento em situações emergenciais.

Com a adoção dessas medidas, a contratação poderá ser executada com maior segurança e eficiência, assegurando que os insumos e instrumentais odontológicos atendam às necessidades das unidades de saúde do Fundo Municipal de Saúde de Marabá.

17. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

A equipe de Planejamento da Contratação, após concluir os Estudos Técnicos Preliminares aqui registrados, **DECLARA SER VIÁVEL A AQUISIÇÃO.**

Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, esta Equipe de Planejamento entende que, as informações contidas no presente Estudo Preliminar **DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS** para qualquer interessado, pois não se caracterizam como sigilosas.

18. RESPONSÁVEIS

Marabá - PA, 17 de abril de 2026.

Documento Assinado Eletronicamente
Ângela Maria Pereira Assunção
Diretora de Atenção Básica

Documento assinado eletronicamente
Ivone Portilho de Souza
Coordenadora Programas Especiais

Documento assinado eletronicamente
Jailson de Oliveira Alves Júnior
Coordenador de Licitação e Compras

Documento assinado eletronicamente
Ricardo da Silva Carvalho
Técnico em Gestão

Documento assinado eletronicamente
Wictoria Kemilly Marinho Soares
Chefe de Divisão

De acordo. Aprovo o Estudo Técnico Preliminar.

Documento Assinado Eletronicamente
Lícia Conceição Souza
Secretária Municipal de Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Ivone Portilho de Souza, Coordenadora Programas Especiais**, em 17/04/2026, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wictoria Kemilly Marinho Soares, Chefe de Divisão**, em 17/04/2026, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Angela Maria Pereira Assunção, Diretora de Atenção Básica**, em 17/04/2026, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jailson de Oliveira Alves Júnior, Coordenador de Licitação e Compras**, em 17/04/2026, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo da Silva Carvalho, Técnico em Gestão**, em 17/04/2026, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lícia Conceição Souza, Secretária Municipal de Saúde**, em 17/04/2026, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1807897** e o código CRC **697EC1FE**.

Tv. da Fonte, N° 95-179 - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68502-620
compras.sms@maraba.pa.gov.br, 33230345 - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050505164.000155/2025-18

SEI nº 1807897