TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade o registro de preço para **"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS/PA"**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND.
	LOTE 01 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	
1	ARMÁRIO - KIT COZINHA DE 6 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COMPOSTA POR 6 PORTAS, 1 GAVETA E 4 PRATELEIRAS; TIPO DE PORTA AÇO; PUXADORES EM PLÁSTICO; DE 04 PÉS EM MATERIAL DE PLÁSTICO; DOBRADIÇAS EM AÇO DE 26MM; DIMENSÕES: ALTURA: 182 CM, LARGURA: 105 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM E PESO: 32,040 KG; NA COR BRANCA COM TAMPO PRETO OU BRANCO;COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
2	ARMÁRIO AÉREO/SUSPENSO EM AÇO COM 3 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA EM AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PUXADORES EM ABS METALIZADO COM DESIGN MODERNO; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 40CM, LARGURA: 105CM, PROFUNDIDADE: 28CM, PESO: 7.9KG; NA COR BRANCA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
3	ARMARIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA: ESPECIFICAÇÕES EM AÇO 26, COM 4 GAVETAS, COM SISTEMA DE FECHADURA TIPO MIOLO; COM AS DIMENSÕES DE ALTURA: 1,33M X LARGURA: 0,46M X PROFUNDIDADE: 0,49M; NA COR CINZA; COM GARNATIA DE 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT DE MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
4	ARMÁRIO DE AÇO COM 03 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, COM MEDIDAS DE ALTURA: 170CM, LARGURA: 30CM, COMPRIMENTO: 70CM; COM FECHADURA COMPANHA 02 CHAVES. NA COR CINZA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
5	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COM MEDIDAS DE 120 CM DE LARGURA, 40 CM DE PROFUNDIDADE E 198 CM DE ALTURA; COM FECHADURA ACOMPANHA 2 CHAVES. NA COR CINZA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
6	ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CHAVES COM 24 CHAVEIROS (CLAVICULÁRIO)	UND.
7	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MATERIAL DE MDP DE 2 PORTAS; ACOMPANHADO DE UMA REPARTIÇÃO INTERNA BANDEJA/PRATELEIRA; COM MEDIDAS DE ALTURA TOTAL:72CM, LARGURA TOTAL:75CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 39CM; COM FECHADURA NA PORTA ACOMPANHA COM 02 CHAVES. NA COR BRANCA OU PRETO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
8	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 03 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MATERIAL DE MDP DE 3 PORTAS, ACOMPANHADO DE UMA REPARTIÇÃO INTERNA BANDEJA/PRATELEIRA; COM MEDIDAS DE ALTURA TOTAL: 72,50CM, LARGURA TOTAL:121,50CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 40CM; COM FECHADURA NAS DUAS PORTAS ACOMPANHAS COM 02 CHAVES CADA FECHADURA. NA COR BRANCA OU PRETO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
9	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO COM 2 PORTAS (PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA; FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO EPOXI; PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM, COM; 04 PRATELEIRAS DE VIDRO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,66 CM; PROFUNDIDADE: 0,40 CM; ALTURA: 1,65 M). COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
10	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES; COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO EM ESPUMA COM TECIDO NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA PESO DE ATÉ 100KG; PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA; ENCOSTO EM L DUPLO E BARRA DUPLA NO ASSENTO; ESTRUTURA EM FERRO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
11	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES; COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO EM ESPUMA COM TECIDO NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA PESO DE ATÉ 100KG; PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA; ENCOSTO EM L DUPLO E BARRA DUPLA NO ASSENTO; ESTRUTURA EM FERRO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.

12	CADEIRA BISTRÔ BÚZIOS BRANCO 43X79CM SEM BRAÇO PARA APOIO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
13	CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA - PRODUZIDA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE ESTRUTURA REFORÇADA, SUPORTA ATÉ 110KG. ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; REVESTIMENTO: COR: PRETO TIPO DE REVESTIMENTO: VIENA; MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO; MATERIAL: VINIL E MATERIAL SINTÉTICO QUÍMICA: 13,8% DE MALHA E 86,2% RESINA DE VINILA PLASTIFICADA; ESPESSURA APROXIMADA: 0,09 CM (+/-11%); DETALHAMENTO DO ASSENTO: LARGURA 42 CM X ESPESSURA 4 CM X PROFUNDIDADE 39 CM; DETALHAMENTO DO ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; LARGURA 37 CM X ESPESSURA 4 CM X ALTURA 29 CM; COMPONENTES DA BASE GIRATÓRIA: FLANGE EM AÇO PRETA; PISTÃO A GÁS PRETO, PERMITE REGULAGEM DA ALTURA; ESTRELA EM AÇO COM CAPA PRETA; RODÍZIOS EM NYLON; BASE POSSUI RAIO EXTERNO DE 28,5 CM, RAIO ÚTIL DE 28 CM; PARAFUSOS PHILIPS PARA MONTAGEM; DIMENSÕES E PESO MONTADO: ALTURA DO ASSENTO REFERENTE AO PISO, MÍNIMA 42 CM, MÁXIMA 53 CM; PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 8 KG; PESO BRUTO APROXIMADO: 8,5 KG; PESO SUPORTADO: 110 KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS; DIMENSÕES DA CAIXA: LARGURA 60 CM X PROFUNDIDADE 60 CM X ALTURA 20 CM; COMPONENTES INCLUSOS: 01 ASSENTO SECRETÁRIA; 01 ENCOSTO SECRETÁRIA; 01 SUPORTE DE ENCOSTO COM CAPA PRETO; 01 FLANGE EM AÇO PRETA; 01 PISTÃO COM CAPA PRETA; 01 ESTRELA EM AÇO COM CAPA PRETA; 05 RODÍZIOS NYLON PRETO; PARAFUSOS PARA MONTAGEM PHILIPS; MANUAL DE MONTAGEM. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
14	CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO; BASE FIXA PALITO; NA COR PRETO; SUPORTA ATÉ 120 KG; ENCOSTO E ASSENTO COM MATERIAL EM MADEIRA E ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA; COM BASE EM ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO; MEDIDAS: LARGURA: 42MM XALTURA:71.00CMX PROFUNDIDADE: 53CM. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, INCLUSO KIT DE MANUAL DE MONTAGEM. CERTIFICADO PELO INMTERO.	UND.
15	CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES EM AÇO DE CARBONO E ASSENTO DE POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES EM MATERIAL DA ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; COM MATERIAIS DOS ASSENTOS EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL OU PRETO; COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA 50 CM X LARGURA 1.95 CM X COMPRIMENTO 45 CM; COM PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 130 KG POR ASSENTO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
16	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM ARCO; COM ESCOSTO E ASSENTO REVESTIMENTO EM TELA MESH E TECIDO -TIPO MALHA RESPIRÁVEL; NA COR PRETO; COM BASE CROMADA E COM 5 RODINHAS; ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL; COM AJUSTE DE ALTURA; MATERIAL DA ESTRUTURA EM PLÁSTICO REFORÇADO E METAL; COM PESO SUPORTÁVEL DE ATÉ 120 KG; COM APOIO DE BRAÇO.GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
17	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO (TAMANHO 80 X 55 X 4CM, POLIPROPILENO BRANCO). GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
18	CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL COM BRAÇO COR BRANCA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
19	COLCHÃO ANATÔMICO SOLTEIRO-COM ESPECIFICAÇÃO: CAPA EM POLIESTER; PREENCHIMENTO EM MATERIAL DE ESPUMA D45 POLIURETANO; DIMENSÕES: 188CM DE COMPRIMENTO X 88CM DE LARGURA X 18CM DE ALTURA; SUSTENTAÇÃPO POR PESO DE ATÉ 120 KG POR PESSSOA.	UND.
20	MESA COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA NO FORMATO RETANGULAR, COM TAMPO RETANGULAR DE GRANITO COM ESPESSURA DE 15MM, ACABAMENTO DA MESA COM PINTURA EPÓXI; COM ESTRUTURA DA BASE DA MESA EM AÇO DE CARBONO; NA COR BRANCO/PRETO; AS MEDIDAS DA MESA MEDIDA DA MESA (A X L X P): 77CMX60CMX100CM, MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 60CMX100CMX1,5CM. CADEIRAS: COM ALMOFADA DO ASSENTO FIXA E ENCHIMENTO DE ASSENTO COM ESPUMA D-15; ESTRUTURA DO ASSENTO DE MDP; REVESTIMENTO DA CADEIRA EM NAPA; COM ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM AÇO DE CARBONO; SUPORTAR ATÉ 120KG; SEM APOIO EM BRAÇOS; NA COR PRETO, COM SUAS MEDIDAS DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 97CMX37CMX44CM. TOTAL DE 01 MESA E 04 CADEIRAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.

21	MESA COM 6 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA NO FORMATO RETANGULAR COM LARGURA DE 140 CM, COM TAMPO RETANGULAR DE GRANITO COM ESPESSURA DE 15MM, ACABAMENTO DA MESA COM PINTURA EPÓXI; COM ESTRUTURA DA BASE DA MESA EM AÇO DE CARBONO; NA COR BRANCO/PRETO; AS MEDIDAS DA MESA SÃO DE (A X L X P): 75 CM X 75 CM X 140 CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 75 CM X 140 CM X 1,5 CM. CADEIRAS: COM ALMOFADA DO ASSENTO FIXA E ENCHIMENTO DE ASSENTO COM ESPUMA D-16; ESTRUTURA DO ASSENTO DE MDP; REVESTIMENTO DA CADEIRA EM NAPA; COM ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM AÇO DE CARBONO; SUPORTAR ATÉ 120KG; SEM APOIO EM BRAÇOS; NA COR PRETO, COM SUAS MEDIDAS DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 95CMX40CMX37CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
22	ESTANTE AÇO 05 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE EM AÇO DE 05 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, NA COR CINZA, COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA DE 180CM X LARGURA DE 92CM X PROFUNDIDADE DE 40CM; PESO SUPORTADO POR PRATELEIRA:30KG; PESO TOTAL SUPORTADO: 120KG. COM PRATELEIRAS COM DOBRAS NAS LATERAIS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFORIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
23	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE EM AÇO DE 06 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, NA COR CINZA, COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA DE 180CM X LARGURA DE 92CM X PROFUNDIDADE DE 40CM; PESO SUPORTADO POR PRATELEIRA:30KG; PESO TOTAL SUPORTADO: 120KG. COM PRATELEIRAS COM DOBRAS NAS LATERAIS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFORIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
24	ESTANTE DE AÇO DE 03 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÂO: ESTANTE EM AÇO DE 3 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, NA COR CINZA, SUPORTA ATÉ 25KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA; COM SUA ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 (0,40MM) E COLUNA DE CHAPA 20 (0,90MM); PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFORIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA; COM MEDIDAS DA ESTANTE MONTADA: ALTURA 77CM X LARGURA 77CM X PROFUNDIDADE 25CM. CONTEÚDO TOTAL DA EMBALAGEM: 3 PRATELEIRAS DE 40X90CM;04 COLUNAS DE 77CM CADA; 04 SAPATAS DE PLÁSTICO;24 PARAFUSOS E PORCAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
25	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇAÕ: MESA COM 2 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO OU PRETO OU CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM GAVETAS COM CHAVES; COM PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI; COM SUAS MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
26	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS - ESPECIFICAÇAÕ: MESA COM 3 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO OU PRETO OU CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM GAVETAS COM CHAVES; COM PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI; COM SUAS MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
27	MESA EM L - ESPECIFICAÇÃO: MESA EM L; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM 02 GAVETAS E FECHADURA; COM SUAS MEDIDAS EM COMPRIMENTO TOTAL 140 M X ALTURA TOTAL 74 CM X LARGURA TOTAL 1,4 M; COM SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.
28	MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETA, COM DIMENSÕES DE 74 CM DE ALTURAX 152 CM DE LARGURAX 61,5 DE PROFUNDIDADE; NA COR CINZA; MATERIAL EM MADEIRA MDP; E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
29	MESA PARA IMPRESSORA - ESPECIFIVAÇÃO: MESA EM MADEIRA MDP; NA COR BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; SEM GAVETA E FECHADURA; COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA: 75CM LARGURA: 60CM X PROFUNDIDADE: 40CM. COM SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
30	MESA PARA REUNIÃO RETAGULAR; MATERIAL EM MADEIRA MDP; COM DIMENSÕES 75 CM DE ALTURA X 90CM LARGURA X 2 MCOMPRIMENTO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
31	MESA PLÁSTICA; MODELO QUADRADA; FABRICADA EM POLIPROPILENO; COM DIMENSÕES 72 CM DE COMPR. X 68 LARG. X 68CM ALT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
32	MESA PLÁSTICA; MODELO RETARGULAR; DESMONTÁVEL; FABRICADA EM POLIPROPILENO; COM DIMENSÕES 136 CM DE COMPR. X 86 LARG. X 73CM ALT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.

33	MESA PLÁSTICA QUADRADA INFANTIL COR BRANCA 56X50X14CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
	LOTE 02 Equipamentos e Utensílios de Uso Geral	
34	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1,50 X 1,20CM	UND.
35	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 70CM X 50CM	UND.
36	QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA; EM MOLUDRA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 100 CM X 150 CM.	UND.
37	QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA; EM MOLUDRA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 80 CM X 120 CM.	UND.
38	QUADROS DE AVISOS EM FELTRO VERDE OU AZUL, E MOLDURA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 100 CM X 150 CM.	UND.
39	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES COR PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
40	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 3 VELOCIDADES COR PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
41	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS.	UND.
42	CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS	UND.
43	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 500ML A 800ML	UND.
44	DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UND.
45	DISPENSER POUPADOR DE COPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA MULTICOPO 150 A 200 ML	UND.
46	SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE PARA TV	UND.
47	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX 200ML. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
48	PALETE PARA PISO; EM PLÁSTICO REFORÇADO; NA COR BRANCO OU PRETO; COM MEDIDAS: (A)X(L)X(C) 2,5CM X 25CM X 50CM; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.
	LOTE 03 ELETRODOMÉSTICOS E UTILIDADES	
49	BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: DE COLUNA; ELÉTRICO, REFRIGERADO POR COMPRESSOR; COR BRANCA OU PRETA; TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA; COM AJUSTE DE TEMPERATURA DE ÁGUA; COM TORNEIRAS COM FLUXO CONTÍNUO E CONTROLADO; COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL; COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE PELO MENOS 1,5 LITRO; COM SUPORTE DE GALÃO DE 20 LITROS; COM APROVAÇÃO E SELO DO INMETRO; ALIMENTAÇÃO 127V OU BIVOLT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
50	BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL DE 100 LITROS DE COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL DE COLUNA DE 100 LITROS; COM 3 TORNEIRAS GELADAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO; EM AÇO INOX BRILHANTE; COM SISTEMA FUNCIONAL COM RESERVATÓRIO INTERNO AÇO INOX; SENDO OPCIONAIS AS TENSÕES 127 V E 220 V; TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4ª A 11ªC E TOMADA DE 03 PINOS; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX; COM DIMENSÕES DE ALTURA 136 CM; LARGURA 70 CM; PROFUNDIDADE 72 CM, PESO 44 KG; COM FILTRO ; COM DRENO; COM VAZÃO ÁGUA (M^3/H) 50L/H; GÁS REFRIGERANTE; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.

51	FOGÃO 4 BOCAS - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO DE PISO; MESA EM INOX; COM TAMPA DE VIDRO NA MESA; GRADES DUPLAS DE AÇO ESMALTADO; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E BOTÕES REMOVÍVEIS COM DESIGN OVAL; COM 4 BOCAS - POSSUI 2 QUEIMADORES DE 1,7KW E 2 QUEIMADORES FAMÍLIA DE 2,0KW; FORNO POSSUI VISOR AMPLO NA PORTA, CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM GRADE DESLIZANTE E PORTA COM VIDRO DUPLO; NA COR BRANCO; VOLTAGEM BIVOLT COM COMPRIMENTO DO CABO DE ENERGIA 96 CM; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A ;FUNCIONAMENTO A GÁS; DIMENSÕES APROXIMADAS INTERNAS DO FORNO (LXAXP) 37 CM X 30 CM X 45 CM ,DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (LXAXP) 48 CM X 88,6 CM X 58,5 CM; PESO APROXIMADO 18 KG; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE);COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
52	FRIGOBAR DE 47 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, NA COR BRANCO; TIPO DEGÊLO, COM VOLTAGEM DE 127V, COM DIMENSÕES DE 51.5 X 44 X 47.5 CM.	UND.
53	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 340 LITROS, 220V - ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA FROST FREE COM DEGELO AUTOMÁTICO; DESIGN DUPLEX COM COMPARTIMENTO SEPARADO FREEZER E REFRIGERADOR; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DE VIDRO TEMPERADO, E OUTRAS PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS FREEZER COM PLÁSTICO INJETADO ;ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED; COM ETIQUETA EMITIDA PELO PROCEL -PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; LINHA NA COR BRANCA; CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA DE 340 LITROS; CAPACIDADE DO FREEZER DE 72 LITROS; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR DE 268 LITROS ;COM ALIMENTAÇÃO NAS VOLTAGENS 110V OU 220V; PLUGUE E TOMADA 10 A, E REQUISITO DE 3 PINOS (TRIPOLAR); GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
54	GELADEIRA FROST FREE DE UMA PORTA DE 300 LITROS; COM VOLTAGEM DE 220V - ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA FROST FREE; CONGELADOR DE 47 LITROS; NA COR BRANCA; COM DIMESÕES DE :(LAPA): 61,6 X 69,1 X 153,9 CM.); GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
55	LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE 3 LTS;12 VELOCIDADES PULSAR E GÊLO;4 LÂMINAS; 12 VELOCIDADE.	UND.
56	PURIFICADOR DE ÁGUA - ESPECIFICAÇÃO: FUNÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA; COM ACABAMENTO NA COR BRANCA; VOLTAGENS 110V E 220V. COM REFIL C+3 CONTAM CLORO, ODORES E SABORES E CONTA COM O SISTEMA GIROU-TROCOU, LIGADO À REDE DE ÁGUA; COM ÁGUA NATURAL E GELADA; O RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA TEM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 1,2L E A TEMPERATURA PODE VARIAR ENTRE 5ºC E 10ºC.; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÁGUA 3,5L; O PURIFICADOR CONTA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ECO COMPRESSOR; OS PÉS ANTIDERRAPANTES PERMITEM QUE O PURIFICADOR SEJA UTILIZADO EM CIMA DE BANCADAS, PIAS OU MESAS. PRODUTO COM FIXADOR PARA PAREDE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
57	SMART TV LED 32" - TAMANHO: 32 POLEGADAS (MEDIDO DIAGONALMENTE); TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 X 1080 PIXELS); TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ; FORMATO DA TELA: 16:9; BRILHO: MÍNIMO DE 250 CD/M² (NITS); CONTRASTE DINÂMICO: MÍNIMO DE 1000:1; ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 178° HORIZONTAL E VERTICAL; WI-FI: WI-FI INTEGRADO, COMPATÍVEL COM PADRÕES 802.11 A/B/G/N/AC; ETHERNET (RJ45): PORTA ETHERNET PARA CONEXÃO DE REDE CABEADA; BLUETOOTH: VERSÃO 4.2 OU SUPERIOR; PORTAS HDMI: MÍNIMO DE 2 PORTAS HDMI (VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR); PORTAS USB: MÍNIMO DE 1 PORTA USB 2.0; SAÍDA DE ÁUDIO ÓPTICA: PARA CONEXÃO COM SISTEMAS DE SOM EXTERNOS; ENTRADA AV/COMPONENTE: ENTRADA COMPOSTA PARA APARELHOS MAIS ANTIGOS; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TV, TIZEN, WEBOS OU SISTEMA EQUIVALENTE; APLICATIVOS INTEGRADOS: ACESSO NATIVO A PLATAFORMAS DE STREAMING, COMO NETFLIX, YOUTUBE, PRIME VIDEO, ENTRE OUTROS; ESPELHAMENTO DE TELA: SUPORTE PARA ESPELHAMENTO DE TELA VIA MIRACAST OU CHROMECAST; LOJA DE APLICATIVOS: ACESSO A LOJA DE APLICATIVOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS APPS; ASSISTENTE VIRTUAL INTEGRADO: COMPATÍVEL COM GOOGLE ASSISTANT OU AMAZON ALEXA (OPCIONAL); NAVEGADOR DE INTERNET: NAVEGADOR INTEGRADO PARA ACESSO À WEB; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO: MÍNIMO DE 4GB (PARA ARMAZENAMENTO DE APLICATIVOS); PROCESSADOR: QUAD-CORE OU EQUIVALENTE, PARA DESEMPENHO ÁGIL EM APLICATIVOS E NAVEGAÇÃO; ALTO-FALANTES: MÍNIMO DE 2 CANAIS, COM POTÊNCIA TOTAL DE 10W RMS (2X 5W); RECURSOS DE ÁUDIO: SUPORTE A DOLBY DIGITAL, DTS OU SISTEMA DE ÁUDIO EQUIVALENTE; SAÍDA DE ÁUDIO: SAÍDA DE ÁUDIO PARA FONES DE OUVIDO OU SISTEMAS DE SOM EXTERNOS VIA P2 (3,5MM) OU BLUETOOTH; CONSUMO DE ENERGIA: CONSUMO MÁXIMO DE 50W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA "A" NO INMETRO; ALIMENTAÇÃO: 100-240V AC, 50/60HZ; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS PERÍODO DE INATIVIDADE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
	LOTE 04 INFORMATICA E TECNOLOGIA	
58	COMPUTADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO, 16GB DDR4, SSD 256GB	UND.
59	COMPUTADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO, 4GB DDR4, SSD 256GB	UND.

60	ESTABILIZADOR 500W BIVOLT / 115 4 TOMADAS PADRÃO	UND.
61	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 TANQUE DE TINTA	UND.
62	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L2540DW BROTHER OU SIMILAR	UND.
63	IMPRESSORA ZEBRA MODELODA ZEBRA: GC420T - OBS: POR UMA QUESTÃO DE COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS E DURABILIDADE ELA É A MELHOR	UND.
64	MONITOR DE 19" HD LED, 60HZ, ENTRADA HDMI E VGA	UND.
65	MOUSE COM FIO	UND.
66	NOBREAK LINUS 6OOVA 4 TOMADAS BIVOLT	UND.
67	NOTEBOOK - PROCESSADOR INTEL CORE I5 1235U DE 12ª GERAÇÃO (10-CORE); MEMÓRIA RAM DE 8GB; SSD DE 512GB; TELA DE 15,6 POLEGADAS; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11.	UND.
68	SUPORTE LATERAL PARA NOBREAK/ESTABILIZADOR; SUSPENSO PARA MESA OU PAREDE; NA COR PRETO; EM AÇO DE CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA; COM DIMENSÕES DE 20CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
69	SUPORTE/GABINETE COM RODINHAS PARA CPU E NOBREAK ESTABILIZADOR; AJUSTÁVEL COM RODINHAS; COR PRETO; MATERIAL PLÁSTICO INJETADO; SUPORTA NO MÁXIMO 15 KG; ALTURA: 5 CM E LARGURA: 5CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
70	TABLET ANDROID: PROCESSADOR: OCTA CORE. CPU OCTA CORE, AMBOS RODANDO A NO MÍNIMO 2, GHZ SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TAMANHO DA TELA: A PARTIR 10,5", MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO: 4 GB DE RAM + 64 GB DE ROM CAPACIDADE BATERIA: 7.000 MAH (MÍN.) CONECTIVIDADE MÍNIMA: 802.11 A/B/G/N/AC, BANDA DUPLA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ, BLUETOOTH 5.0, WI FI DIRECT WIFI DISPLAY GPS GLONASS, CÂMERA FRONTAL: A PARTIR 5.0 MP COM FOCO MISTO CÂMERA TRASEIRA: A PARTIR 8 MP DE AUTOFOCO COM FLACH, NO MÍNIMO CONTER BOTÕES, PORTAS E SLOTS A SEGUIR: SLOT DE CARTÃO MICROSD DIMENSÕES APROXIMADAS(AXLXP): 258,4 M X 163 MM X 7,5 MM PESO MÁXIMO: 508 G	UND.
71	TECLADO MULTILASER SLIM PRETO LASER USB OU SIMILAR	UND.
72	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA BI-AMPLIFICADA ALTO FALANTE 15", DEVE POSSUIR MP3 PLAYER INTEGRADO, CONEXÃO BLUETOOTH, E ENTRADA DE LINHA RCA, BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INCLUÍDO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
73	MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF HI FI DINAMICO DISPLAY DIGITAL	UND.
74	WEBCAM FULL HD 1080P COM MICROFONE HOME OFFICE VIDEOCONFERÊNCIAS COR (PRETO) - PREMIUM	UND.
75	PROJETOR MULTIMÍDIA XGA, 3.400 LUMENS, CONEXÃO HDMI, BIVOLT - V11H981020	UND.
76	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER SEM FIO C/ SUPORTE	UND.
	LOTE 05 EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	
77	APARELHO DE NASOFIBROSCÓPIO COM CÂMERA COM BASE CONTROLADORA: ESPECIFICAÇÃO: COM BASE CONTROLADORA; NASO 3 EM 1 (CÂMERA, SENSOR DE IMAGEM E FONTE DE LUZ CIANETO DE GÁLIO BRANCA EMBUTIDAS -LEDS); COM CABO DE VÍDEO; UMA NASO DE 3,4MM / COM DEFLEXÃO DE 90º PARA CIMA E 90° PARA BAIXO. COM UMA BOA MICRO-CÂMERA E FONTE DE LUZ DE CIANETO DE GÁLIO BRANCA (LEDS); COM BASE CONTROLADORA; UMA ÓTICA FLEXÍVEL DE 3,4 MILÍMETROS, COM CABO CONECTOR, COM MICRO-CÂMERA DE EXCELENTE RESOLUÇÃO; A EXTREMIDADE DA ÓTICA FLEXÍVEL É COMPOSTA DE UM CHIP, QUE EXERCE TRÊS FUNÇÕES, AS QUAIS SÃO: LENTE (ÓTICA);FONTE DE LUZ; SENSOR DE IMAGEM(CÂMERA DE ÓTIMA RESOLUÇÃO);- LUZ CONTÍNUA:	UND.
78	APARELHO ECOCARDIÓGRAFO COM DOPPLER PULSADO, CONTINUO E COLORIDO; TRANSDUTOR SETORIAL MULTIFREQUENCIAL (ADULTO E PEDIATRICO); SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO OU ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE (FISICO OU FARMACOLOGICO); MONITOR MULTIPARAMÉTRICO BÁSICO (OXIMETRIA, PRESSÃO ARTERIAL, ECG CONTINUO PREFERENCIAL). ACOMPANHAR UM NOBREAK COMPATIVEL; UMA IMPRESSORA COLORIDA E CARRINHO PARA COMPATIVEL PARA ACOMODAÇÃO/TRANSPORTE DO APARELHO. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINOPOLIS AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUES.GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA.	UND.

79	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICO COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER PULSADO, POWER DOPPLER. POWER DOPPLER DIRECIONAL, MODO B, MODO M, MODO B/M E MODO 4B (PARA REGISTRO DE ILA), COM APLICAÇÕES CLÍNICAS PARA AS ÁREAS DE GINECOLOGIA, MAMA, ABDOMINAL, OBSTETRÍCIA, MUSCULOESQUELÉTICO, UROLOGIA, PEQUENAS PARTES, VASCULAR E CARDIOLOGIA.MONITOR LED DE NO MÍNIMO 21" COM BRAÇO ARTICULADO COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; TELA DE TOQUE (TOUCH SCREEN), TECLADO FÍSICO ALFANUMÉRICO RETRÁTIL COM TECLAS RETROILUMINADAS;PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; NO MÍNIMO 04 CONEXÕES UNIVERSAIS SIMULTÂNEAS E ATIVAS PARA OS TRANSDUTORES (SEM ADAPTADORES); MÍNIMO 3 OU 4 PORTAS PARA TRANSDUTORES USB; SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL HDMI; DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB OU SUPERIOR CÁLCULO AUTOMÁTICO DO DOPPLER EM TEMPO REAL; CAPACIDADE DE MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM TANTO EM TEMPO REAL QUANTO CONGELADA; IMAGEM HARMÔNICA TECIDUAL E DE PULSO INVERTIDO; IMAGEM TRAPEZOIDAL; TODOS OS TRANSDUTORES DEVEM SER MULTIFREQUENCIAIS E PERMITIREM A SELEÇÃO ELETRÔNICA DE PELO MENOS 3 DIFERENTES FREQUÊNCIAS PARA O MODO BIDIMENSIONAL 2D; CAPACIDADE PARA AJUSTE DE IMAGEM QUE PERMITA A OTIMIZAÇÃO DO APARELHO PARA CADA TIPO DE EXAME (PRESETS); SISTEMA DE PROCESSAMENTO TOTALMENTE DIGITAL BASEADO EM PC; AQUECEDOR DE GEL ACOPLADO OU COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO PARA MAIOR CONFORTO DO USUÁRIO; SOFTWARE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DAS AGULHAS NOS EXAMES; ZOOM; SOFTWARE PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE GANHO E DOPPLER COM APENAS UM TOQUE; PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGEM; SOFTWARE QUE PERMITE A MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA ESPESSURA MÉDIA INTIMAL; SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE IMAGEM EXTENDIDA; SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA QUALITATIVA (STRAIN) PARA OS TRANSDUTORES LINEARES E ENDOCAVITÁRIOS; SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO DICOM. ACOMPANHAR UM NOBREAK COMPATÍVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15–30 MINUTOS; UMA IMPRESSORA COLORIDA. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINOPOLIS AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERACAO, EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA.	UND.
80	APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL; APLICAÇÕES EM GERAL, GINECOLÓGICO E OBSTÉTRICO, CARDIOVASCULAR, ABDOMINAL E PÉLVICO, PARA EMERGÊNCIA MÉDICA, PARA ANESTESIA E CUIDADOS INTENSIVOS, PARA EXAME MUSCULOESQUELÉTICO.MODO DE IMAGEM EM PRETO E BRANCO, COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER ESPECTRAL E CAPACIDADE PARA IMAGEM 3D/4D (QUANDO APLICÁVEL), PARA ELASTOGRAFIA, COM GUIA DE AGULHA. MODO ULTRASSÓNICO - SUPORTA O MODO DE VISUALIZAÇÃO B, B/B, 4B, B/M, PW, CFM, PDI, B+PDI, B+CFM; OPÇÕES COMPATÍVEL COM TRANSDUTORES CONVEXOS, LINEARES, MICROCONVEXOS E PHASED ARRAY; TAMANHO DA TELA 15 POLEGADAS; ULTRA-SLIM: 70MM DE ESPESSURA - MONITOR COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, COM PESO INFERIOR OU ATÉ 7K; COMPATIBILIDADE DE WIFI/HD VIRTUAL; SONDAS VERSÁTEIS;CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM DISCO DE ESTADO SÓLIDO 2128G;INTERFACE EXTERNA: HDMI, VGA, USB, INTERFACE DICOM 3.0, USB, SAÍDA PARA VÍDEO OU IMPRESSORA EXTERNA. - PODE SER CONECTADA A UMA IMPRESSORA COMUM (IMPRESSORA TÉRMICA, JATO DE TINTA E IMPRESSORA LASER); CAPACIDADE DA BATERIA - BATERIA DE LÍTIO INCORPORADA ESPERA DE 3 HORAS. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINOPOLIS AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERACAO, EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA.	UND.
81	APARELHO DE RAIO X PERIAPICAL - APARELHO DE RAIO-XCOLUNA MÓVEL COM BASE MÓVEL, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS, COM FREIOS. BRAÇOS 'ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO PERFILADO: MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. DOIS LIMITADORES NA ARTICULAÇÃO OFERECE M PROTEÇÃO AOS CABOS ELÉTRICOS: IMERSÃO EM ÓLEO: CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO : FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM: COLIMA-DOR PRIMÁRIO, COLOCADO APÓS O FILTRO DE ALUMÍNIO LIMITA O FEIXE DE RAIOS - X PARA O DIÂMETRO DE 59MM NA SAÍDA DO CILINDRO LOCALIZADOR; CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO: DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO - FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESSURA ; COLIMADOR SECUNDÁRIO LOCALIZADO, NA EXTREMIDADE DO CI-LINDRO ;PONTO FOCAL DE 0,8X0,8MM; GONÔMETRO ,GRADUADO COM DIVISÕES DE 10 EM 10 GRAUS, TANTO POSITIVOS QUANTO NEGATIVOS; TENSÃO NOMINAL70KVP; CORRENTE DE 8MA; PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL; CONTROLE REMO-TO ELETRONIC CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO ATRAVÉS DE FIO ESPIRALADO; PERMITE O COMANDO A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 5M; DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO COM ESCALA GRADUADA DE 0,1 A 2,5 SEGUNDOS; TECLA DE DISPARO MANTIDA ACIONADA DURANTE TODO O TEMPO DE EXPOSIÇÃO SELECIONADO QUE SERÁ ACOMPANHADO POR UM LED ACESO E UM SINAL AU-DÍVEL; MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS; CABEÇOTE COM CERTIFICADO DE TESTE QUANTO A RADIAÇÃO DE FUGA, ATENDENDO PORTARIA SVS –453,DE 01-0601997; VOL-TAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220 V.	UND.

82	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE LED BIVOLT - CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 0,46 MM BITOLA 26; EM PINTURA EPOXI; FRENTE EM ACRÍLICO LEITOSO; FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES; COM LÂMPADAS LED; PLUG BIPOLAR; MODELO: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 9CM, LARGURA: 38CM, ALTURA: 47CM.	UND.
	LOTE 06 EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO	
83	DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL COM LCD (DETECTOR FETAL). ESPECIFICAÇÕES: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO DE TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDIACO FETAL, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO.	UND.
84	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA COM DISPLAY;PERMITE DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ DE 10°E 12° SEMANA , AVALIA RITMO CARDÍACO FETAL, COM UM GABINETE E TRANSDUTOR EM MATERIAL ABS DE ALTO IMPACTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE VOLUME 9 NÍVEIS(1-9)E TONALIDADE10 NÍVEIS(0-9);FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM; CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ+-10%; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; POTÊNCIA: ULTRASSÔNICA: 5MH/CM2; EQUIPAMENTOS COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMOSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS; POSSUÍ TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO-MODO 1: USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL; MODO 2: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS; MODO3: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS.TRANSDUTOR DESCONECTAVEL; INCLUSO: DF 700D; TRANSTUDOR,FRASCO DE GEL;CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM DIMENSÕES: 21.7CMX25CMX10CM(CXLXA)- PESO: 1. 8KG.INCLUSO MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO DA ANVISA.	UND.
85	APARELHO VIDEOLARINGOSCÓPIO COM CÂMERA FLEXIVEL: ESPECIFICAÇÃO: CONSTITUÍDO DE QUATRO PEÇAS: ADAPTADOR DE ENERGIA, RECEPTOR DE EXIBIÇÃO, ALÇA E CONJUNTO DE CÂMERA TELA LCD COLORIDA, COMPACTA, ROTATÓRIA E INTEGRADA EM LÂMINAS DE VIDEOLARINGOSCÓPIO REUTILIZÁVEIS QUE PODE SER REMOVÍVEL DO CABO; EM CONTRASTE COM O CONJUNTO DE CÂMERA. POSSUI UMA BATERIA RECARREGÁVEL EMBUTIDA; É CARREGADA ASSIM QUE O LARINGOSCÓPIO É CONECTADO AO ADAPTADOR DE ENERGIA; ACIONAMENTO DE ALARME DE BATERIA FRACA ACIONADO POR MENSAGEM DE ALERTA; É ACIONADO POR UMA MENSAGEM DE ALERTA 3 MINUTOS ANTES DE DESCARREGAR. COMPOSTO POR MONITOR, ALÇA E COMPONENTES DA CÂMERA, COM OS ACESSÓRIOS PRINCIPAIS INCLUEM: CABOS DE CARREGAMENTO E BATERIAS. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DE SALINOPOLIS AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERACAO, EM PORTUGUES. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.
86	DERMATOSCÓPIO (AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED) – ILUMINAÇÃO: BRANCA (BRANCO FRIO); TENSÃO ELÉTRICA: 3,0 V (VOLTS); CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÉRES); FLUXO LUMINOSO: 18.000 MCD (MILICANDELAS); TEMPERATURA DE COR: 6.000 K (KELVIN); LENTE COM AUMENTO DE 8X OU 10X; VIDA ÚTIL: 20.000 H (HORAS-MÍNIMA); AUMENTO ÓTICO 10X.	UND.
87	ESFIGMOMANÔMETRO MEDIDOR DE PRESSÃO NEONATAL MANUAL COM ESTETOSCÓPIO: ESPECIFICAÇÃO: COM BRAÇADEIRA 07 X 13 CENTÍMETROS;VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC;BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO;TUBO EM Y DE PVC;TUBO DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM;PAR DE OLIVAS RÍGIDAS;MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO;AUSCULTADOR; CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO;FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO;BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL;MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG;MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS;VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. ITENS INCLUSO:01- ESFIGMOMANÔMETRO;01- ESTETOSCÓPIO;01- MANÔMETRO 0-300 MMHG;01-BRAÇADEIRA 07 CM X 13 CENTÍMETROS;01- VÁLVULA DE DEFLAÇÃO;01- PERA;01- ESTOJO PARA VIAGEM;01- MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, O1 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.
88	OXIMETRO DE PULSO DE MESA; EM 3 MODOS DE EXIBIÇÃO; TELA LCD COLORIDA MÍNIMA DE 5 POLEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO E CONTRASTE, E ILUMINAÇÃO EM LED; DISPOSITIVO COM ALARMES AJUSTÁVEIS;GERENCIAMENTO DE INFORAMÇÕES DE PACIENTES;ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LITIO; OPÇOES ACOMPANHADO DE SENSORES REUTILIZÁVEIS PARA ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL.; INTERFACE USB PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR E EXPORTAÇÃO DE DADOS; INDICADO PARA SPO2, FREQUÊNCIA CARDIACA, ÍNDICE DE PERFUSÃO (OU FORÇA DE PULSO), ONDAS PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS; CABO DE ERNERGIA PARA 100V/240V;	UND.

89	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE- ADULTO OBESO: BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 51 CM); BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHO DE VELCRO NA COR AZUL MARINHO OU PRETO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- 01 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG; - 01 BRAÇADEIRA; - 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; - 01 PÊRA; - 01 ESTOJO PARA VIAGEM. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, O1 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND>
90	COLPOSCÓPIO BINOCULAR 5 AUMENTOS VARIAVEIS (6X 10X 16X 25X 40X) ILUMINAÇÃO DE LED-3 RODIZIOS, TERCEIRO OCULAR-CAMERA DE VÍDEO PE7000 VRDC 5.	UND.
91	OFTALMOSCOPIO CONVENCIONAL VISIO 2000 2.5V XENON HALÓGENA COM ESTOJO LUXO E LÂMPADA SS VISIO 2000 I00766	UND.
92	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM CURVA; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL (NI-MH) OU POR 04 PILHAS ALCALINAS "AA"; TELA DE LCD BRILHANTE COM LEITURA DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA; DISPOSITIVO COM ALARMES AJUSTÁVEIS; GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES;	UND.
93	OTOSCÓPIO MEDICO LED PROFISSIONAL COM ESPÉCULOS ACOMPANHADO DE ESTOJO: ESPECIFICAÇÃO: COM UMA VISÃO MAIS AMPLA COM A LENTE DE AUMENTO DE 3X, A LENTE DE AUMENTO É AJUSTÁVEL. O ESCOPO DE OUVIDO DA BYSAMEYEE FOI PROJETADO PARA VISUALIZAR CERA DE OUVIDO, INFECÇÕES, MEMBRANA TIMPÂNICA, CANAL AUDITIVO EXTERNO PARA DIAGNOSTICAR PATOLOGIAS DO OUVIDO EXTERNO E MÉDIO.ALTA LUMINOSIDADE: COM A LÂMPADA LED BRANCA EMBUTIDA;PROJETO DURÁVEL E EFICIENTE: FEITO DE LATÃO CROMADO E PLÁSTICO,INSTRUMENTO DURÁVEL, LEVE E PORTÁTIL, COM UMA ALÇA CONFORTÁVEL E ANTIDERRAPANTE E UM ANEL DE AJUSTE RESISTENTE PARA GIRAR A CABEÇA DO INSTRUMENTO ATÉ A POSIÇÃO IDEAL; COM 4 ESPECTROS DE TAMANHO: DIÂMETRO DE 0,094 POL., 0,118 POL., 0,157 POL., 0,197 POL., ADEQUADO PARA PESSOAS DE DIFERENTES IDADES. IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E CLÍNICO; FUNCIONA COM BATERIA: ESSE INSTRUMENTO REQUER 2 PILHAS ALCALINAS AA. ACOMPANHADO DO MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE, E GARATIA DE REGISTRO E NORMAS DA ANVISA	UND.
94	FOCO DE LUZ CLINICO (FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE INFERIOR PINTADA, ALTURA VARIAVEL ENTRE 90 A 150CM, PINTURA EM EPOXI A 250°C DE ALTA RESISTENCIA, BASE DO PEDESTAL COM 4 RODIZIOS ALIMENTAÇÃO ELETRICA SELECIONAVEL EM 110 OU 220V, LAPADA HALÓGENA 12V X 20W, COM REGISTRO ANVISA.	UND.
	LOTE 07 EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO	
95	AUTOCLAVE 12 LITROS VERTICAL (AUTOCLAVE, MANÔMETRO DIGITAL COM BARRAS DE LEDS, PROGRAMA ÚNICO DE ESTERELIZAÇÃO, CAPACIDADE 12 LITROS, TECLADO DE CONTROLE, CÂMARA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA, CAMARA COM 2 A 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPAÇO PARA 4ª BANDEJA OPCIONAL, SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA, CONTA COM 13 SISTEMAS DE SEGURANÇA, SISTEMA COM MICROCONTROLADOR)	UND.
96	AUTOCLAVE 30 LITROS -MODELO AUTOCLAVE/SUPER/TOP, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO E PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO,CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL,PAINEL DIGITAL LCD,TECLADO MEMBRANA PARA CONTROLE DE PARAMETROS DOS CICLOS, MENSAGENS VIRTUAIS E SONORAS, CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADOR ELETRONICO, SECAGEM PROGRAMÁVEL DO MATERIAL, GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA EM CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO,ATUAÇÃO DESCONTINUA DA RESISTENCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO, ENERGIA ELETRICA,UTILIZA AGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DO VAPOR, DIVERSOS SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS,PRODUTO RESISTENTE, FACIL INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO,PESO-36KG,AÇO INOX,DIMENSÕES DA CÂMARA-30X42,4CM, DIMENSÕES DA AUTOCLAVE- 38X44X59,5CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO),POTENCIA 1400W,PRESSÃO DE TRABALHO 1KGF/CM²,TEMPERATURA PADRÃO O.M.S ATÉ 121°C,SEGURANÇA 22 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, TENSÃO/CORRENTE NOMINAL 127V/10A OU 220V/5A,CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, BANDEJAS DE ALUMINIO, REGISTRO DA ANVISA 10430810013.	UND.
97	AUTOCLAVE 21 LITROS HORIZONTAL(DIMENSÕES DA CÂMARA (DXP) 252 X 421MM, PESO 28KG, POTÊNCIA 1000 W, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TENSÃO 127 0U 220 V, TEMPERATURA DE TRABALHO 1 KGF/CM², CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO INOX AISI 304, GABINETE AÇO 1020, PINTURA EXTERNA/INTERNA ELETROSTÁTICA, CONTROLADOR SMD MICROPROCESSADO ISOLADO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22, GUARNIÇÃO SILICONE, BANDEJA INTERNAS 02 EM ALUMÍNIO PERFURADO, SENSOR TERMOPAR, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, ACESSÓRIOS: BANDEJAS, COPO MEDIDA, MANGUEIRA DE DRENAGEM, CABO DE ENERGIA, MANUAL DE INSTRUÇÃO E FORMULÁRIO DE CADASTRO.)	UND.
98	AUTOCLAVE HORIZONTAL 42 LITROS; BIVOLT; FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; TEMPERATURA PADRÃO DE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C; PRESSÃO DE TRABALHO DE 1 A 1,5 KGF/CM2; BANDEJA EM ALUMÍNIO; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 02 BANDEJAS, 01 MANGUEIRA; COM REGISTRO NORMA ISO, EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ISO 13485/2016; GARANTIA DE 1 ANO.	UND.

99	SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LARGURA DA SOLDA – 13 MM; CONTROLE DE TEMPERATURA – 0º A 300º C;DIGITAL; ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS;VELOCIDADE DE SELAGEM – APROXIMADAMENTE 10 M/MIN;COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTES;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 220 V. 50/60HZ; RESISTÊNCIA DA SELAGEM CONFORME NORMA ABNT 14.990- 9;POTÊNCIA 280 WATTS;ESTRUTURA EM CHAPA PINTADA (ELETROSTÁTICA);DIMENSÕES DA EMBALAGEM – 490 MM X 320 MM X 220 MM;TENSÃO: SELECIONE A VOLTAGEM; DIMENSÕES: 380MM X 280MM X 180M;PESO: 14KG. COM REGISTRO DO INMETRO E DA ANVISA, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND.
	LOTE 08 EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	
100	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA OU LÍQUIDO IRRIGANTE COM SISTEMA PRÁTICO DE ENCAIXE RÁPIDO, TORNANDO O PROCESSO DE TROCA DE LÍQUIDOS DE FORMA SIMPLES E SEGURA. DOIS RESERVATÓRIOS COM USO INDEPENDENTE, SENDO UM PARA ÁGUA (500ML) E OUTRO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE (350ML). BOMBA PERISTÁLTICA. AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO UMA REGULAGEM PRECISA. PERMITA TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO.ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM A NECESSIDADE DE RETIRAR A TAMPA. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE.CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO.CAPA DA CANETA DE ULTRASSOM CONFECCIONADA EM SILICONE, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. CANETA DE ULTRASSOM POSSUA SOMENTE A SUA CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, PROPORCIONANDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR.EXCLUSIVO SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO (ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO) AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE, FACILITANDO O MANUSEIO OPERACIONAL. RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DO AMBIENTE INTERNO, AUMENTANDO O COEFICIENTE DE DISSIPAÇÃO DE CALOR E ASSEGURANDO UM BAIXO ÍNDICE DE UMIDADE PARA O BICARBONATO DE SÓDIO, CONTRIBUINDO EM UMA MELHOR EFICIÊNCIA DO JATEAMENTO E MENOR PROBABILIDADE DE OBSTRUÇÕES NAS TUBULAÇÕES INTERNAS DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO PATENTEADO NO I.N.P.I. (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL). ULTRASSOM AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. PODE EXECUTAR PROCEDIMENTOS SEM O USO DE REFRIGERAÇÃO COMO CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA, FORMANDO UMA FINA NÉVOA DE ÁGUA, SEM QUE HAJA GOTEJAMENTO. AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% E 100%, COM SUGESTÃO DE REGULAGEM CONFORME O MODO DE USO (GERAL, ENDO E PERIO). TIPS (PONTAS) COM VÁRIOS MODELOS: PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTISTICA E PRÓTESE, PREPARAÇÃO CAVITÁRIA. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, T3 E T4. ACESSE TODA A LINHA DE PONTAS, TIPS. JATO DE BICARBONATO PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO. PONTEIRA DE LONGO ALCANCE, COM ACESSO FACILITADO AOS DENTES POSTERIORES. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM VISUALIZADOR DE CONTEÚDO. OUTRAS CARACTERÍSTICAS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA/LÍQUIDOS IRRIGANTES REMOVÍVEIS, COM PRÁTICO SISTEMA DE ENCAIXE. PODEM SER PREVIAMENTE PREPARADOS SEM QUE HAJA PERIGO DE DERRAMAMENTO ACIDENTAL OU CONTAMINAÇÃO. CHAVE GERAL LOCALIZADA NA TRASEIRA DO EQUIPAMENTO. ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS, EVITANDO UMA POSSÍVEL LIGAÇÃO INVERTIDA. PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO.	UND.
101	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ELETRO-ELETRÔNICO PORTÁTIL – ESPECIFCAÇÃO:EQUIPAMENTO COMPOSTO UM GABINETE; SUAS DIMENSÕES SÃO 0,75 M DE ALTURA X 0,56 M DE LARGURA X 0,33CM DE PROFUNDIDADE; POSSUI UMA PORTA FRONTAL COM TRAVA PARA ACOMODAR O PEDAL DE COMANDO E PARA PROTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA COM CAPACIDADE DE 600ML; RESERVATÓRIO DE ASPIRADOR-SUGADOR COM CAPACIDADE DE 1,3 LITROS COM COPO DE ACRILICO;PAINEL COM SUPORTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLOGFICOS;PAINEL COM SUPORTE PARA OS INSTRUMENTOS ODONTÓGICOS, SUPORTADO COM COOREDIÇAS METÁLICAS DE AÇO INOXIDÁVELQUE SE MOVIMENTAM NA VERTICAL COM OS INSTRUMENTOS POSICIONADOS : 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELETRICA;01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELÉTRICA; 01 SERINGA TRIPLICE; 01 ASPIRADOR- SUGADOR; 01 FOTOPOLIMERAZADOR ELETRÕNICO. 01 ULTRASSOM PIEZOELETRÔNICO; DISPLAY TOUCH-SCREEN ELETRONICO COM COMANDO DE LIGAR/DESLIGAR; CONTROLAR A AS VELOCDADES DAS CANETAS,LIGAR E DESLIGAR OS INSTRUMENTOS(ASPIRADOR.SERINGA TRIPLICE, FOTOPOLIMERIZADOR); COMNADO DO PEDAL UTILIZADO PARA :CONTROLE DE POTÊNCIA DA ULTRASOM,ACIONAMENTO DAS CANETAS,ACIONARB A IRRIGAÇÃO DAS CANETAS; O FLUXO DA ÁGUA É DISPENSADO PELO SISTEMA DE BOMBA PERISTÁLTICA; EQUIPAMENTO BIVOLT; BANQUETA DOBRÁVEL PORTÁTIL PARA C.D. COM ENSCOTO DE METAL, ASSENTO DE CURVIN ODONTOLOGICO COM DIMENSÕES: ALTURA 62CMXDIMENSÃO DO ASSENTO 28X28CM, ESTRUTURA METÁLICA CROMADA, REFLETOR PORTATIL RETRATIL COM TRIPÉ E HASTE FLEXIVEL DE 56 CM, HASTE CROMADA MEDE 40CM, ALTURA FECHAFO 1,18M, LÃMPADA DE LED S BRANCA FRIA.	UND

102	CADEIRA ODONTOLÓGICA MODELO D700 (TOTALMENTE AUTOMÁTICA, MOVIMENTOS PVZ POSIÇÃO DE TRABALHO/ VOLTA A ZERO AUTOMÁTICO, ASSENTO COM ENCOSTO SUBIDA E DESCIDA, ASSENTO COM ALTURA MÍNIMA DE 43CM E MÁXIMA 73CM, BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO, ACENDIMENTO DO REFLETOR NO PEDAL DE COMANDO,TRANSFORMADOR DE 12 V PARA O REFLETOR, RELÉ DE PARTIDA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, EQUIPO ACOPLADO COM BRAÇO CURVO FIXADO NA PARTE INFERIOR DA CADEIRA, ALMA ESTRUTURAL EM AÇO, CORPO E CAPAS ABS, BANDEJA EM AÇO INOX, COMP MÁXIMO 187 X LARG MÁXIMA 95 X ALT MÁX 190 CM , PESO LÍQUIDO 111 KG, VOLTAGEM 110/220/240 V.)DOR DE TETO DE 3 PÁS; 220 VTS,COR PRETO OU CINZA OU BRANCO	UND.
103	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO - DESLOCAMENTO TEORICO 425L/M, PRESSÃO MÁXIMA 8,6 BAR, ROTAÇÃO 1200 RPM, MOTOR ELÉTRICO 2,2 KW, FREQUENCIA 50/60 HZ, CONEXÃO DESCARGA 1/4", DIMENSÃO LARG 440MM X ALT 855 MM X COMP 860 MM, NÚMERO DE ESTAGIO 1, NUMERO DE PISTÃO 2-L, OPÇÕES DE TENSÃO 110 E 220 VOLTS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA 125 PSI, VOLUME DO RESERVATÓRIO 130 LITROS).	
104	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED WIRELESS SEM CABO(VOLTAGEM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 100 A 240 VCA,CONSUMO 10VA,FREQUENCIA 50/60HZ,PESO LÍQUIDO 200G, COMP.DE ONDA DA LUZ 450-480NM, PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ GIRATÓRIA,EM POLIMERO PROGRAMAVEL DE 10 A 100 SEGUNDOS VIA BOTÃO DE ACIONAMENTO COM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDOS,BATERIA DE LÍTIO,3,7 V-2000MAH,TEMPO DE CARREGAMENTO DE BATERIA,5 HORAS, POTÊNCIA DE SAÍDA, 650MW/CM2,DIMENSÕES DA PEÇA DE MÃO 0,25MM X 250MM,DIMENSÕES DA FONTE, 70MM X 47MM X 39MM,AUTONOMIA DA BATERIA APROX 2 HORAS DE TRATAMENTO,QUE EQUIVALEM A 720 ACIONAMENTOS DE 10 SEGUNDOS CONSECUTIVOS.	UND.
105	MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES COMPACTAS, COM BASE MEDINDO 14,0 X 14,5 X 10,5 CM. A PEÇA DE MÃO DEVE APRESENTAR DOIS COMPRIMENTOS: 20,5 CM QUANDO UTILIZADA COM CONTRA ÂNGULO E 15,0 CM SEM CONTRA ÂNGULO, PERMITINDO VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO CLÍNICA. A ALIMENTAÇÃO DEVE SER BIVOLT AUTOMÁTICO (100 – 240 V, 50/60 HZ), GARANTINDO COMPATIBILIDADE EM DIFERENTES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. O PESO LÍQUIDO DO CONJUNTO DEVE SER DE 0,592 G E O PESO BRUTO COM EMBALAGEM DE 1,750 KG, ASSEGURANDO FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO. A BASE DEVE CONTER BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL DE 11,1V / 2600 MA, ENQUANTO A PEÇA DE MÃO DEVE POSSUIR BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL DE 3,7V / 750 MA, GARANTINDO AUTONOMIA ADEQUADA PARA LONGOS PROCEDIMENTOS. O EQUIPAMENTO DEVE DISPOR DE TELA LCD DE 2,8”, QUE POSSIBILITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DURANTE O USO. QUANTO AO DESEMPENHO, O MOTOR DEVE APRESENTAR FAIXA DE TORQUE AJUSTÁVEL ENTRE 0,6 E 4,0 NCM E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO ENTRE 100 E 1000 RPM, ALÉM DE ILUMINAÇÃO EM LED, QUE OTIMIZE A VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO. OS SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO DEVEM CONTEMPLAR MÚLTIPLOS RECURSOS: - PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECIPROCANTE E ATÉ 8 MODOS PERSONALIZÁVEIS; - MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR: FUNÇÃO DE AVISO PERSONALIZADO PARA O LIMITE DO FORAME APICAL; - FUNÇÃO INTEGRADA DE PREPARAÇÃO + MEDIÇÃO: APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL SLOW DOWN E APICAL WARNING, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PRECISÃO DO PROCEDIMENTO ENDODÔNTICO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO FORNECIDA PELO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SAÚDE VIGENTES.	UND.
106	ALTA ROTAÇÃO – PEÇA DE MÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO CERÂMICA; REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS; BAIXO RUÍDO; TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(PB); TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUROS; VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM; TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO; PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA BROCA DE FORMA FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C; SPRAY TRIPLO VENTILADO; CARACTERÍSTICAS: CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS); DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM; ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM; PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI, CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. NÍVEL SONORO: 65 DB; TORQUE: 0,11 N.CM; PESO LÍQUIDO: 32 GR; PESO BRUTO: 102 GR	UND.
107	PONTAS ULTRASOM-PERIO SUB E PERIO SUPRA JET SONIC	UND.
108	ESPALDAR BARRADE LING SEM REGULAGEM-MADEIRA, DIMENSÕES 2,24X0,90X0,46(CXLXA),17KG, PESO SUPORTADO ATÉ 140KG.	UND.
109	BAIXA ROTAÇÃO - CONTRA ANGULO E MICROMOTOR – PEÇAS DE MÇAO TRANSMISSÃO 1:1, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135ºC, PESO LÍQUIDO INFERIOR A 49G, SISTEMA DE ENCAIXE INTRA GIRATÓRIO E TIPO DE BROCA FG STANDAR DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO; CONEXÃO BORDEN; ROTAÇÃO DE 5.000 RPM/MIN A 20.000 RPM/MIN; POSSUI REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI) ; ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA; PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 80 GRAMAS; ALTO TORQUE BAIXO RUÍDO DE TRABALHO.	UND.

	LOTE 09 CLIMATIZAÇÃO	
110	SPLIT CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	UND.
111	SPLIT CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	UND.
112	SPLIT CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	UND.
113	SPLIT CENTRAL DE AR 60.000 BTUS PISO TETO FORT AIR	UND.
114	SPLIT CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	UND.
	LOTE 10 CADEIAS DE FRIO/CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS	
115	CÂMARA PARA VACINA HORIZONTAL- ESPECIFICAÇÃO: DE 340 LITROS; COM CONTROLE DE TEMPERATURA (ENTRE 2C° E 8C°); COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOMOGÊNEO E BATERIA AUTÔNOMA DE ATÉ 72 HORAS; COM ALARME SONORO E VISUAL; COM DISPLAY PARA COMANDO DATALOGGER: COM PORTA USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE.; GALERIA COM PRATELEIRAS OU GAVETAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS; PORTA EM VIDRO; DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME CONTRATO; REGISTRO ANVISA E INMETRO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM TREINAMENTO PARA O SPROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO PARA SECRETARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE SALINOPOLIS POR 1 ANO.	UND.
116	CÂMARA PARA VACINA HORIZONTAL- ESPECIFICAÇÃO: DE 420 LITROS; COM CONTROLE DE TEMPERATURA (ENTRE 2C° E 8C°); COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOMOGÊNEO E BATERIA AUTÔNOMA DE ATÉ 72 HORAS; COM ALARME SONORO E VISUAL; COM DISPLAY PARA COMANDO DATALOGGER: COM PORTA USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE.; GALERIA COM PRATELEIRAS OU GAVETAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS; PORTA EM VIDRO; DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME CONTRATO; REGISTRO ANVISA. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM TREINAMENTO PARA O SPROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO PARA SECRETARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE SALINOPOLIS POR 1 ANO.	UND.
117	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 15 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.
118	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 34 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.
119	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 5 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
	LOTE 11 BALANÇAS E AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA	
120	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO 200 KG COM RÉGUA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE 200 KG; DIVISÕES DE 50G; PLATAFORMA: 390 X 400 MM; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÃO DE 0,5 CM; ALTURA DE 1,30 M; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; FUNÇÃO TARA; ATÉ 200 KG; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FONTE FULL RANGE 90 A 240 VAC. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.

121	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECÂNICA 150KG - CAPACIDADE 150 KG; CARGA MÍNIMA 2 KG; DIVISÃO 100 G; DIMENSÃO 38 X 29 CM; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; RÉGUA DE AÇO CROMADO; PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO; CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA POLIURETANO NA COR BRANCA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDAS ATÉ 2 M; TAPETE ANTIDERRAPANTE; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; ALTURA (CM): 138; LARGURA (CM): 47; COMPRIMENTO (CM): 55; VOLUME (M3): 0,3567. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.
122	BALANÇA DE PISO DIGITAL QUADRADA ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA DE PISO EM VIDRO TEMPERADO, ABS E COMPONENTES ELETRÔNICOS, COM VISOR DIGITAL LCD DE 04 DIGITOS; CAPACIDADE DE ATÉ 180KG COM DUAS OPÇOES DE UNIDADE DE PESO QUILOGRAMA (KG) E LIBRAS (LB); DESLIGAMENTO AUTOMATICO E ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO MOEDA CR2032; NEDIDAS: ALTURA: 30CM X LARGURA: 30CMX PROFUNDIDADE: 3CM; CON CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.
123	BALANÇA DIGITAL/ELETRÔNICA PEDIÁTRICA, CAPACIDADE ATÉ 30KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.
124	BALANÇA MÊCANICA PARA/PESAR BÊBES(BALANÇA MECÂNICA PARA/PESAR BÊBE, CAPACIDADE 16KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CORPO ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, CURSORES AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, MATERIAL IMUNE A OXIDAÇÃO, SISTEMAS DE RÉGUAS MENOR DE CIMA, RÉGUA LISA PARA AS MENORES DIVISÕES LATÃO POLIDO COM DUREZA E DURABILIDADE ELEVADA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS, SEGURANÇA TRAVA IMPACTO EVITANDO SOBRECARGA MÊCANICA QUANDO A BALANÇA NÃO ESTIVER EM USO, DIMENSÕES CONCHA AÇO INOXIDÁVEL 44,5P X 29,5L X 6,5A CM.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO.	UND.
125	BALANÇA PARA BIOIMPEDÂNCIA DE PISO QUADRADA EM VIDRO: ESPECIFICAÇÃO BALANÇA PARA BIOMPEDANCIA DE VIDRO; COM CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH E POR APLICATIVO; FORNECE LEITURA DE PESO, MASSA MUSCULAR; GORDURA CORPORAL E OUTROS INDICADORES DE SAÚDE; CAPACIDADE DE ATÉ 180KG; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO MOEDA CR2032; ALTURA: 30CM X LARGURA: 30CMX PROFUNDIDADE: 3CM; COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.
126	BALANÇA PEDRIATRICA ELETRONICA/DIGITAL ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE ATÉ 15KG; COM PES REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; DISPLAY DE LED CON 6 DIGITOS DE 14,2 MM E 8,1MN DE LARGURA; ESTRUTURA INTENA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA DE 540 X 300 MM; FONTE EXTERNA 90 240 VAC / CHAVEANENTO AUTOMÁTICO; BI VOLT 110V/220V; AUTOMATICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); FUNÇÃO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DE BALANÇA.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.
	LOTE 12 MOBILIARIO HOSPITALAR	
127	BIOMBO TRIPLO DOBRÁVEL COM RODIZIOS; CORTINAS EM PVC IMPERMEÁVEL; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO; PINTURA EM EPÓXI E TRATMENTO ANTIFERRUGINOSO; COM DIMENSÕES ABERTO:1,82 M (LARGURA) X 1,80 M (ALTURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE); FECHADO: 0,66 M (LARGURA) X 1,80 M (ALTURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE); NA VCOR BRANCO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.

128	CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM AÇO COM FREIOS BILATERAIS; ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEI E ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEIS, FREIOS BILATERAIS DIANTEIROS; RODA DIANTEIRA E TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS;POSSUI ESTRUTURA MONOBLOCO FIXA;ASSENTO SANITÁRIO FIXADO SOBRE A ESTRUTURA, REMOVÍVEL POR PARAFUSOS;GARFO DE AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO COM EIXO VERTICAL;ENCOSTO COM PUNHO TIPO BENGALA COM MANOPLA;REVESTIMENTO EM CAPA IMPERMEÁVEL;ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA.PESO MÁXIMO SUPORTADO: 130 KG;GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.
129	CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM AÇO COM FREIOS BILATERAIS; LARGURA DO ASSENTO: 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; ALTURA TOTAL: 90 CM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 55 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM; DIÂMETRO DAS RODAS: 6” (DIANTEIRAS E TRASEIRAS); TIPO DE RODAS: MACIÇAS, COM EIXO FIXO; TIPO DE FREIO: BILATERAL DIANTEIRO; CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 85 KG; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.
130	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO; COM CAPCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 150 KG; EM AÇO CARBONO ; NA COR PRETO;PINTURA EPÓXI;;DOBRÁVEL EM DUPLO X;ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO;ACOMPANHA ALMOFADA;APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEAVEL;APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; FAIXA PARA PANTURRILHA;FREIOS BILATERAIS;ARO IMPULSOR BILATERAL;RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS;RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS INFLÁVEIS;MEDIDASLARGURA DO ASSENTO: 66 CM;LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM;PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM;ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM;ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM;ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM;ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM;COMPRIMENTO: 100 CM.GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.
131	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL; PESO MÁXIMO SUPORTADO ATÉ 120KG; CADEIRA DOBRÁVEL COM SISTEMA EM DUPLO X; PINTURA EPÓXI MARTELADA; CHASSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE DE AÇO CARBONO;ARO DE PROPULSÃO EM AÇO CARBONO;ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO; APOIOS DE BRAÇOS ALMOFADADOS ERGONÔMICOS E CONFORTÁVEL; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS E ERGONÔMICOS;POSSUI TIRAS DE PANTURRILHA;APOIO PARA PÉS REBATÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA;PNEUS FRONTAIS E TRASEIROS ANTI-FURO, MACIÇOS E RÍGIDOS;RODAS FRONTAIS DE 8 POLEGADAS EM ABS;BOLSÃO TRASEIRO PARA GUARDAR OBJETOS;POSSUI SISTEMA TIP ASSIST (AUXÍLIO DE PÉ PARA DESNÍVEL/SUBIDAS);ENCOSTO REBATÍVEL;MEDIDAS DA CADEIRA ABERTA APROXIMADAMENTE (CXLXA): 100 CM X 62 CM X 89 CM;MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA APROXIMADAMENTE (CXLXA): 78 CM X 28 CM X 73 CM;DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS BRAÇOS APROX. 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO PISO APROX. 49 CM;LARGURA X PROFUNDIDADE DO ASSENTO 46 X 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS 39 CM;ALTURA ENTRE O APOIO PARA OS BRAÇOS E O ASSENTO 22 CM; COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS BRAÇOS 26 CM;DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSÃO 51 CM;DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA 59 CM - 24”; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA 20 CM - 8 “; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA;	UND.
132	CADEIRA DE RODAS SIMPLES; EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON;DOBRÁVEL EM “X”, FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS;ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON INJETADO;APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO;APOIO PARA OS PÉS FIXOS COM BARRA DE REFORÇO;PEDAL EM NYLON INJETADO REBATÍVEL LATERALMENTE;RODAS DIANTEIRAS ARO 6” COM PNEUS MACIÇOS;RODAS TRASEIRAS ARO 24” EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM PNEUS MACIÇOS, COM ROLAMENTO DUPLO BLINDADO FIXADO COM PORCA TRAVANTE COM CALOTA PROTETORA,GARFOS EM AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA);SUPORTA ATÉ 90KG;ASSENTO DE 40 CM LARGURA;PESO DA CADEIRA: 13KG.GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA;	UND.
133	CADEIRA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA/HIDRATAÇÃO (ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1X150MM, ASSENTO, ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS E PERNAS ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM, MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANÇA PÉS RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES SIMULTÂNEAS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ACABAMENTO EM PITURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.	UND.
134	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM SUPORTE DE SORO E SUPORTE DE BRAÇO LATERAL; DE AÇO CARBONO; SUPORTE DE SORO AÇO INOX DE 1.2MT; PINTURA EM EPOXI; COM ESTOFADO EM MATERIAL COURINO; APOIO DE BRAÇO EM PVC INJETADO; NA COR ESTRUTURAL PRETO OU BRANCO; NAS CORES DO ESTOFADO PRETO OU AZUL MARINHO. - ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO PINTADOS 3/4" X 1.20MM; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇO LATERAL REVESTIDOS EM CORANO; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; DIMENSÕES: 0,45 X 0,55 X 0,90M; (L X C X A); PESO APROX. DO PRODUTO: 12,1 KG; CAPACIDADE APROX.: ATÉ 120KG.	UND.
135	COLCHÃO HOSPITALAR DE SOLTEIRO REVESTIDO EM NAPA TAM. PADRÃO D33 - ESPUMA DE BLOCO ÚNICO ANTIÁCARO, ANTIFÚNGICA E ANTIALÉRGICA, DENSIDADE D33, REVESTIDO EM COURVIM DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACABAMENTO COM ZÍPER E ILHÓS PARA RESPIRO. DIMENSÕES: 1,88 X 0,88 X 0,12.	UND.
136	ESCADA PARA MACA DE DOIS DEGRAU- ESPECFICAÇÃO: EM AÇO INOX TUBULAR; COM PÉS TUBULARES 3/4 COM PONTEIRA; DOIS DEGRAUS REVESTIDO EM MATERIAL SINTENTICO ANTIDERAPANTE; COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO:38CMX LARGURA:37CM X ALTURA:41CM;	UND.
137	MACA GINECOLÓGICA (MACA GINECOLÓGICA, ARMAÇÃO EM TUBO ESMALTADO, COM GAVETA ESMALTADA, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM COURVIM PRETO, ACOMPANHA PAR DE PORTA COXA ESTOFADO E AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE DIMENSÕES 1.80M COMP X 0.53 X 0,80M ALTURA.	UND.

138	BOMBA DE VÁCUO CICLONE - DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA; ASPIRA E DRENA TODOS OS RESIDUAIS DO MEIO BUCAL DIRETAMENTE PARA O ESGOTO, SEM CONTATO FÍSICO; AUMENTA A BIOSSEGURANÇA DO CONSULTÓRIO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, NÃO DEIXANDO O EQUIPAMENTO QUEIMAR; PROJETADO COM MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES; PERMITE A REGULAGEM DA POTÊNCIA DA SUCÇÃO CONFORME NECESSIDADE (KIT SUCTOR BV); SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO; NÃO PERMITE A FUGA D'ÁGUA E RESISTENTE AO USO INTENSIVO; BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS. DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSUMO DE ÁGUA: 0,4 L/MIN; PRESSÃO DE ÁGUA 14 PSI ± 2; NÍVEIS DE VÁCUO 500 MM/HG; VAZÃO DE AR: 220 L/MIN; PESO 35 KG; DIMENSÕES ALTURA 378MM, COMPRIMENTO 375 MM, LARGURA 245 MM; CONSUMO DE ENERGIA 1650 VA ±10%; FUSÍVEIS 10 A; NÍVEL DE VÁCUO 450 MM/HG; POTÊNCIA 1397 VA ± 10%; POTÊNCIA DO MOTOR: MODELO 1 HP: ATENDE ATÉ 4 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MODELO ½ HP: ATENDE ATÉ 2 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 VAC ± 10% 60 HZ; 240 VAC ± 10% 50/60 HZ; CORRENTE 7,5 A; SENTIDO DA ROTAÇÃO: HORÁRIO; ROTAÇÃO 3520 RPM; NÍVEL DE RUÍDO ENTRE 61 E 67 (DB(A)/1M).	UND.
139	MACA DE MASSAGEM FIXA COM ALTURA REGULÁVEL E PRATELEIRA INFERIOR PLÊIADES SPA-FIXA, ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE SUPORTADA 450KG, DIMENSÕES 1,90X0,85X65/90(CXLXA MIN/MAX), PESO 35KG.	UND.
140	MESA ANTROPOMÉTRICA (PINTADA ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, LEITO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC, ACOMPANHA RÉGUA DE MADEIRA E CURSOR DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 0,90X0,50X0,90M.	UND.
141	MESA AUXILIAR HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO: MESA AUXILIAR; EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; COM RODAS 4 RODÍZIOS DE 2; COM SUAS DIMENSÕES E PESO 80,0 X 40,0 X 60,0 CM (A, L, C) - 10,0KG. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.
142	MESA AUXILIAR INOX S/RODÍZIO 0,40 X 0,40 X 0,80 X REF:174C	UND.
143	MESA CLINICA (MESA CLINICA, MESA PARA EXAMES CLÍNICOS COM CABECEIRA DOBRÁVEL, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1, 1/4" X 1,20MM, LEITO EM COMPENSADO DE 15MM COM ESPUMA D 23 REVESTIDO DE COURVIM PRETO, CABECEIRA REGULÁVEIS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DIMENSÕES 1,90 X0,55 X 0,80M ALT.	UND.
144	MESA CLINICA ELETRICA COM TRENDELENBURG - TOTALMENTE AUTOMATIZADA (SUBIDA E DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA, SISTEMA VOLTA ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO, SUPORTA ATÉ 250KG, MOVIMENTOS ATRAVÉS DE MOTO-REDUTOR ISENTO DE ÓLEO, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, VOLTAGEM OPCIONAL 110 OU 220V, PEDAL DE COMANDO MÓVEL, MEDIDAS (ALTURA MÁXIMA 0,91M ALTURA MINIMA 0,69M, LARGURA 0,60M E COMPRIMENTO 1,72M).	UND.
145	MESA DE MAYO - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE MAYO, COM ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA, COM RODÍZIOS DE 2; ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX; COM SUAS DIMENSÕES DE COMPRIMENTO 43 CM X LARGURA 30,5 CM X ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 125 CM X ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 77 CM.; E SEU PESO 3 KG, EM AÇO INOX. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.
146	MESA GINECOLÓGICA EM COURVIN PRETO - ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - BRANCO; LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIN (IMPERMEÁVEL); GAVETA PARA COLETA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX; LEITO DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: ASSENTO FIXO, DORSO/CABECEIRA E PESEIRA; MOVIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE CREMALHEIRA INOX; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; ACOMPANHA: PAR DE PERNEIRAS INOX, HASTE INOX COM REGULAGEM DE ALTURA; ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN (IMPERMEÁVEL), GAVETA INOX PARA COLETA DE RESÍDUOS; DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 1,90 MT, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 90 CM, CAPACIDADE: 180 KG.	UND.
147	CARRO DE EMERGÊNCIA : ESPECIFICAÇÃO:CARRO DE EMERGÊNCIA COM DIMENSÃO:ALTURA 1200 X LARGURA TOTAL 730 X PROFUNDIDADE:510; COM 04 GAVETAS (A 1ª PRIMEIRA COM DIVISÓRIAS) E 01 GAVETÃO EXTRAIVEL;SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX REGULÁVEL DE ALTURA E COM 4 GANCHEIRAS COM QUATRO GANCHOS; SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO; COM CALHA DE TOMADA COM CABO DE 3M;TÁBUA DE MASSAGEM CARDIACA EM ACRÍLICO;SUPORTE PARA DESFIBRILADOR GIRATÓRIO;SISTEMA DE LACRE ÚNICO PAR A GAVETAS;PUXADOR DE AÇO INOX; ACABAMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA; NA COR BRANCA; COM AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA. GARANTIA DE 1 ANO PELO FARBRICANTE.	UND.
148	CARRO PARA CURATIVO EM INOX HOSPITALAR COM BACIA INOX DE 20CM DE DIÂMETRO; BALDE DE INOX DE 10 LITROS; DIMENSÕES 80,0 X 40,0 X 110,0 CM (A, L, C); PESO: 10,0KG.	UND.
149	SUPORTE DE METAL PARA CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 L. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.
150	MOCHO GIRATÓRIO ESTOFADO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVAVEL, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETÁVEL COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, AJUSTE DE ALTURA COM SISTEMA A GÁS, ALTURA REGULÁVEL 50 A 60CM.	UND.

151	MOCHO SLIM SEM ENCOSTO CROMADO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS-CROMADO E ESTOFADO DE COURVIM, DIMENSÕES 55X65CM LXP, ALTURA MÁXIMA DO PISO 52 CM E A MINIMA 42CM.	UND.
152	SUPORTE PARA BRAÇO BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA 4 PÉS - SUPORTE APOIO DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL; SUPORTE DE BRAÇO ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO, HASTE CROMADA; APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOX, BASE TUBULAR EM AÇO COM PINTURA EPOXI; POSSUI 4 (QUATRO) PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ALTURA MIN: 75 CM; ALTURA MAX: 115 CM; TAMANHO DA CONCHA: 20 CM	UND.
153	SUPORTE HOSPITALARES DE SORO E MEDICAMENTOS EM INOX COM MANÍPULO REFORÇADO E 4 RODAS LEVES	UND.
154	ARMÁRIO MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO - ESPECIFICAÇÃO: EM MATERIAL DE MDF, COM 06 GAVETAS (01 FIXA E 05 REMOVIVEIS); COM PUXADORES EM METAL; ACOMPANHA BANDEJA COM DIVISÓRIAS, E COM DIMENSÕES LARGURA 53CM X ALTURA 76CM X PROFUNDIDADE 51CM. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA INMETRO. GARANTIA DE 01 ANO.	UND.
	LOTE 13 EQUIPAMENTOS DE SUPORTE RESPIRATÓRIO E OXIGENOTERAPIA	
155	BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL: ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAR FLUIDOS, MEDICAMENTOS E NUTRIENTES; COMPATIVEL COM EQUIPOS UNIVERSAIS;AJUSTE DE SISTEMA DE INFUSÃO PARA AJUSTES DE FLUXO CONTINUO E INTERMITENTE; TELA EM LCD PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÕES,PROBLEMAS NOS EQUIPOS OU ERROS DE PREPARO; MODO DE INFUNSÃO CONTINUO E INTERMITENTE;TELA LCD COM MODO DE INFUNSÃO CONTINUO E INTERMITENTE; FONTE DE ALIMENTÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V); BATERIA INTERNA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO PARA ALIMENTAÇÃO;COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA E MANUAL DE INSTRUÇÃO DE MANUSEIO.	UND.
156	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUNSÃO;COMPATIVEL COM SERINGAS DE 5ML, 10ML, 20ML, 30ML E 50ML;AJUSTE DE SISTEMA DE INFUSÃO PARA FLUXO CONTINUO E INTERMITENTE; TELA EM LCD PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÕES,MODO DE INFUNSÃO CONTINUO E INTERMITENTE;TELA LCD DE 2¨COM 7 SEGMENTOS NÚMERICO COM MODO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V);50/60HZ; 15VA; BATERIA INTERNA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO PARA ALIMENTAÇÃO;COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA E MANUAL DE INSTRUÇÃO DE MANUSEIO.	UND.
157	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PROJETADO PARA USAR NO TRATAMENTO DE OXIGENO TERAPIA EM PACIENTE COM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS. COM FACILIDADE DE TRANSPORTE E PERMITE ATÉ 5L DE OXIGÊNIO. COM NEBULIZADOR INTEGRADO. O NEBULIZADOR E UMA FUNÇÃO QUE PERMITE O GERENCIAR A DOSAGEM NO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, SEM INTERROMPER O TRATAMENTO. (INCLUINDO AINDA 01 CÂNULA NASAL; 01 KIT DE NEBULIZAÇÃO; 01 CONEXÃO PARA UMIDIFICADOR; 01 UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO; 01 FILTRO INSTALADO)	UND.
158	MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA (VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO PARA OXIGENIO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,5KG/CM2 E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO.	UND.
159	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI (MODELO ADULTO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUÍDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, NÃO ESTERIL.)	UND.
160	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO VENTURI (MODELO PEDIÁTRICO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUÍDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, TUBO DE O2, NÃO ESTERIL.)	UND.
161	UMIDIFICADOR 250ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA PARA/OXIGÊNIO ADULTO (1 TAMPA DE NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO, 1 TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DE PARTÍCULAS E 1 COPO TRANSLÚCIDO.)	UND.
162	VALVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO C/FLUXOMÊTRO	UND.
163	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE GRANDE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 25X18CM 6,59LTS	UND.
164	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE MÉDIO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 20X21CM 3,18LTS	UND.
165	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE PEQUENO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 15X17CM 1,77LTS	UND.
166	CIRCUÍTO PACIENTE EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL PARA VENTILAÇÃO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, COM 2 DRENOS, 5 TRAQUEIAS 60CM DE SILICONE, 1 Y COM FURO, 1 TUBO PROXIMAL.	UND.
167	NEBULIZADOR C/3 SAÍDAS C71 PLUS BIVOLT COM SUPORTE (ISENTO DE ÓLEO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SUPORTE COM RODÍZIOS, AJUSTE FLUXO DE AR COMPRIMIDO, FUNCINAMENTO POR MEIO DE DIAFRAGMA, ALÇA PARA TRANSPORTE, MICRO FILTRO BACTERIOLÓGICO)	UND.

168	VALVULA REGULADORA MANÔMETRO E FLUXÔMETRO 2 SAÍDAS (FABRICADAS EM METAL CROMADO, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM², ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 CORPO DA TOMADA DUPLA DE NYLON E NIPLES COM PINO DE IMPACTO, CONEXÕES PADRÃO.	UND.
	LOTE 14 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES / CIRÚRGICOS	
169	FOCO AUXILIAR CIRURGICO DE TETO M300T - EQUIPAMENTO PROJETADO PARA SER FIXADO NO TETO DE AMBIENTES CLÍNICOS E HOSPITALARES, CUJO SUPORTE DE FIXAÇÃO GARANTE MOVIMENTOS HORIZONTAIS. O MODELO M300T PODE SER SOLICITADO COM DIFERENTES COMBINAÇÕES DE CÚPULAS E BULBOS. NA QUEIMA DE UM BULBO OS DEMAIS PERMANECEM ACESSOS. PODE SER ADQUIRIDO COM UMA OU DUAS CÚPULAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA MONTADAS COM 3, 4 OU 6 BULBOS EM CADA CÚPULA, NAS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: 3×3, 3×4, 4×4, 4×6 E 6×6 BULBOS, TODOS EQUIPADOS COM LÂMPADAS EM LED, COM REFLETORES E FILTROS MULTIFACETADOS E ANTITÉRMICOS. O MODELO M300 T VEM COM CHAVE LIGA/DESLIGA, PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA EM EPÓXI, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA E MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITA DE ALUMÍNIO ANODIZADO QUE AUMENTA A SUA DURABILIDADE. – TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V; FREQUÊNCIA DE REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ; LED DE ALTA POTÊNCIA: 30 WATTS – 1200 LUMENS; DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO: 150/150 MM; TEMPERATURA DA COR – 4500 A 6500 KELVIN – SEM CALOR; LUMINOSIDADE DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO A 1100 MM DE DISTÂNCIA: 25000 LUX; BATERIA DE EMERGÊNCIA: 12V 40AH; VIDA ÚTIL DO LED (MÉDIA) 50.000 HRS; MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, O1 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.
170	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 LEDS C/ BATERIA RECARREGÁVEL E EMERGÊNCIA - POSSUI HASTE GIRATÓRIA QUE PERMITE UM MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO AO EQUIPAMENTO; RODÍZIOS EM MATERIAL RESISTENTE PERMITEM UMA GRANDE MOBILIDADE ATÉ DENTRO DE AMBIENTES PEQUENOS; CONSTRUÍDOS EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGEM; PINTADOS EM EPÓXI À 250º CÉLSIUS COM ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; ISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LEDS (DIODO EMISSOR DE LUZ) DE FORMA UNIFORME E DISTRIBUÍDA DE MODO QUE PROPORCIONEM AO USUÁRIO EQUIPAMENTOS COMPLETOS; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED´S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS; CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO. EM NÍVEL MÍNIMO, O POTENCIÔMETRO DESLIGA OS LEDS; MÓDULO DE EMERGÊNCIA COM UMA BATERIA DE 12V X 7AH INTEGRADO AO EQUIPAMENTO OU GABINETE PRINCIPAL; A AUTONOMIA PODE CHEGAR ATÉ 5 HORAS APROXIMADAMENTE COM A LUZ NA INTENSIDADE MÁXIMA; SISTEMA DE AVISO SONORO QUANDO A BATERIA ATINGIR NÍVEL BAIXO. ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ; POTÊNCIA 32,4W; FUSÍVEL 5 X 20 MM T 3 , 15 A 250 V (IEC 60127); ALIMENTAÇÃO FULL-RANGE (TODA A FAIXA) DE 110 V A 230 V +- 10% 50/60HZ; ILUMINÂNCIA É DE 31.000 LUX A 100 CM; TEMPERATURA DE COR: 4000 KELVINS +/- 10%; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS; AJUSTE FIXO COM DIÂMETRO DE FOCO CORRESPONDENTE A: "D50=100 MM"; ATENDE AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2; ALTURA VARIÁVEL DO HOLOFOTE ENTRE 1,50 A 1,80 M.	UND.
	LOTE 15 EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
171	DEA-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL: (3 ELETRODOS, BATERIA MÍNIMO DE 200 CHOQUES, TELA DE ECG) DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO COM FEEDBACK RCP E SOFTWARE. COM ITENS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, PÁ DE CHOQUE ADULTO, CABO USB, BOLSA PROFISSIONAL, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. COM SISTEMA DE FEEDBACK EM RCP FORNECE ORIENTAÇÕES POR VOZ E TEXTO PARA COMPRESSÕES TORÁCICAS EFICAZES, AUMENTANDO AS CHANCES DE SOBREVIVÊNCIA. SOFTWARE EXCLUSIVO PERMITE REVISAR TODOS OS EVENTOS REGISTRADOS DURANTE O ATENDIMENTO PARA ANÁLISE E MELHORIA DE PROTOCOLOS. BATERIA COM AUTONOMIA PARA 10 HORAS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO OU 200 CHOQUES DE 150 JOULES. ALERTAS SONOROS E VISUAIS INDICAM BAIXA CARGA DA BATERIA. GARANTIA DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA COM DURAÇÃO MINIMA DE 01 ANO A CONTAR DA DATA DE ACEITACAO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITACAO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZACAO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERACAO E DE SERVICO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDICOES DE NORMALIDADE. COM MANUAIS E REGISTRO DA ANVISA CONFORME NORMAS.	UND.

172	MONITOR CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO : COM ALÇA PARA TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO: 100 A 220 VAC, 50/60 HZ (SELEÇÃO AUTOMATICA)E 11 A 16 VDC; ELÉTRICO ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 J; BATERIA DE LI-ION;TECNOLOGIA DE CHOQUE BIFÁSICO; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 250 CHOQUES EM CARGA MÁXIMA (360 J);CONFIGURAÇÃO BÁSICA: CARDIOVERSÃO, DESFIBRILAÇÃO, MONITORIZAÇÃO DE ECG 7D E RESPIRAÇÃO, FUNÇÕES ASC, DEA/PMS; ECG;OXÍMETRIA;MARCA PASSO;CAPNOGRAFIA; PAINEL FRONTAL ;PÁS INTEGRADAS PARA O TAMANHO ADULTO E INFANTIL; COM BOTÕES DEDICADOS PARA SELEÇÃO DE ENERGIA, CARGA E CHOQUE, PERMITIR CARGA DE ENERGIA EM ATÉ 4 SEGUNDOS; PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA;O DISPLAY TEM INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA, COM SEU TAMANHO DO DISPLAY: 128,2 MM X 170,9 MM E A DIAGONAL TEM 8,4" E TIPO: LCD TDF COLORIDO. CERTIFICAÇÃO DA ANVISA	UND.
173	VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO DE TRANSPORTE ADULTO/PEDIÁTRICO, ACIONADO PNEUMATICAMENTE, ALIMENTADO POR REDE DE OXIGÊNIO, DISPENSANDO USO DE ENERGIA ELÉTRICA OU BATERIAS. EQUIPAMENTO CICLADO POR TEMPO E LIMITADO POR PRESSÃO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-ASFIXIA PERMITINDO RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE ENTRE OS CICLOS RESPIRATÓRIOS. INDICADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS ACIMA DE 9 KG E ADULTOS. ACOMPANHADO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM TRAQUEIA CORRUGADA APROXIMADA DE 60 CM COM CONEXÕES PADRÃO 22 MM, VÁLVULA SEM REINALAÇÃO, MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA OXIGÊNIO DE APROXIMADAMENTE 2 METROS COM CONEXÃO PADRÃO, BOLSA PARA TRANSPORTE E MANUAL DO USUÁRIO.	UND.
174	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO DE TRANSPORTE ADULTO/PEDIÁTRICO, COM MODOS VENTILATÓRIOS ASSISTIDO/CONTROLADO POR VOLUME (V-AC), ASSISTIDO/CONTROLADO POR PRESSÃO (P-AC), VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA POR VOLUME E PRESSÃO (V-SIMV E P-SIMV) E CPAP. EQUIPAMENTO COM MONITORIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS E CURVAS DE PRESSÃO E TEMPO. POSSUIR CONTROLE DE PEEP E AJUSTE DE FIO_2. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E POSSIBILIDADE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. ACOMPANHADO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO REUTILIZÁVEL, FILTRO BACTERIOLÓGICO, MANGUEIRA PARA OXIGÊNIO, MÁSCARA DE VENTILAÇÃO EM SILICONE ADULTO, ADAPTADORES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. EQUIPAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA.	UND.
175	RESSUSCITADOR/ REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 1.600 DE VOLUME; CON VAVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MASCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA SONDA ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VAVULA DE ESCAPE EM POLICRABONATO COM 01 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIM DE SILICONE; VAVULA DE CONTROLE EM POLICARBONATO CON 02 NENBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 2.750 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.
176	RESSUSCITADOR/REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) INFANTIL (PEDIÁTRICO) BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 500 DE VOLUME; COM VAVULA UNIDIRECIONAL EMPOLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA SONDA ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VÁVULA DE ESCAPE EN POLICRABONATO CON 21 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL, CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VAVULA DE ADMISSÃO DE EM POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIN DE POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE CONECTOR SILICONE; VÁVULA DE CONTROLE EM OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 1.000 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.
177	RESSUSCITADOR/REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL (RÉCEN-NASCIDO) BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 250 DE VOLUME; COM VAVULA UNIDIRECIONAL EMPOLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE CON ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MASCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA SONDA ENDOTRAQUEAL E MASCARA; VAVULA DE ESCAPE EN POLICRABONATO CON 01 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIN DE POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE CONECTOR. SILICONE; VAVULA DE CONTROLE EN OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 1.000 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.
178	RESSUSCITADOR INFANTIL BABYPUFF - MODELO 1020 RESULTADOS EM PROCEDIMENTOS DE REANIMAÇÃO NEONATO E PEDIÁTRICO, OPERANDO COM UMA FONTE DE GÁS EXTERNA. POSSUI 02 SISTEMAS DE VÁLVULAS DE FÁCIL REGULAGEM, AS QUAIS PARAMETRIZAM E CONTROLAM TODAS AS FUNÇÕES DO RESSUSCITADOR, COM SISTEMA CIRCUITOS DE TRAQUEA INFANTIL.	UND.
179	RESPIRADOR MECÂNICO PULMONAR PORTÁTIL MICROPROCESSADO PARA NEONATO (FIO_2: 21–100%, FLUXO INSPIRATÓRIO: 10–100 L/MIN, TEMPO RESPIRATÓRIO: 0.3-3 SEG, FREQUENCIA: 1-150 COM VOLUME DE CORRENTE:10-1500ML, PRESSÃO CONTROLE: 2-30CM H20, PAUSA RESPIRATÓRIA 0.10-2 SEG, VCV ASSISTIDO/CONTROLADO, PVC ASSISTIDO/CONTROLADO, PSV/CPAP, SIMV(VCV)+PSV, VENTILAÇÃO DE RESPALDO (VCV), VENTILAÇÃO DE RESPALDO(PCV), NEONATAL FLUXO CONTÍNUO, CPAP NASAL.)	UND.
	LOTE 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) E TRANSPORTE DE PACIENTES	

180	BOLSA APH/ SAMU NA COR AZUL, MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA;ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.
181	BOLSA APH/ SAMU NA COR VERMELHA , MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA;ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.
182	BOLSA APH/ SAMU NA COR AMARELA , MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA;ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.
183	BOLSA MOCHILA SAMU MEDICAMENTOS NA COR VERDE FIBRA REGATE , BOLSA MOCHILA PARA MEDICAMENTOS; POSSUI LOGOTIPO DO SAMU; PARA TRANSPORTAR MEDICAÇÕES E MATERIAIS TECNICOS ,COM DIVISÓRIAS E ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO EM SEU INTERIOR.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; PARTE INTERNA: POSSUI 27 COMPARTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO EM VELCRO, DIVIDIDOS ENTRE 03 CARTELAS REMOVÍVEIS, ALÉM DE ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS 03 BOLSOS COM ZÍPER;01 BOLSO PRINCIPAL E 01 FRONTAL;REVESTIDA COM ISOMANTA NA PARTE POSTERIOR E NAS DIVISÓRIAS;COSTURA DUPLA: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; ALÇAS TIPO MOCHILA E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO.	UND.
184	BOLSA MOCHILA SAMU VERMELHA FIBRA RESGATE;BOLSA TIPO MOCHILA, POSSUI LOGOTIPO DO SAMU, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO. POSSUI ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO E BOLSOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER EM SEU INTERIOR.LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA;PARTE INTERNA: POSSUI CINTOS ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS EM 01 CARTELA REMOVÍVEL, ALÉM DE CINTOS E BOLSOS FIXOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL E 01 EXTERNO;REVESTIDA COM ISOMANTA;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;ALÇA TIPO MOCHILA PARA AS COSTAS E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO.	UND.
185	COLAR CERVICAL REGULÁVEL (COLAR DE IMOBILIZAÇÃO EM ÚNICA PEÇA AJUSTÁVEL NA ALTURA, COM 16 POSIÇÕES (12 POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIATRICA) PARA UM AJUSTE PERSONALIZADO DENTRO DE UMA FAIXA DE 4 AJUSTES PADRÕES PARA ADULTOS, SUBSTITUINDO 4 MEDIDAS PADRÃO DE COLAR CERVICAL ADULTO 2 MEDIDAS DE COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO.	UND.
186	PRANCHA SCOOP DE RESGATE TIPO COLHER (6 PRATOS) - ACOMPANHA 2 ALÇAS DE PACIENTES; COMPRIMENTO AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; FÁCIL DE BLOQUEAR E DESBLOQUEAR; SUPORTA ATÉ 160KG, DIMENSÕES: 214X42X7 CM PESO: 7,5 KG, REGISTRO ANVISA.,	UND.
187	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA HEAD BLOCK, AUXILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES POLITRAUMATIZADOS.	UND.
188	PRANCHA LONGA (CONFECCIONADA EM POLIETILENO SENDO LEVE E ALTAMENTE RESISTENTE, DIMENSÕES 41CM X 183 CM, SUPORTA ATÉ 180 KG, PEGADORES BEM AMPLOS)	UND.
	LOTE 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) E SUPORTE ÀS VIAS AÉREAS	
189	KIT CÂNULA MD OROFARÍNGEA DE GUEDEL (POLIETILENO, KIT COM 8 CÂNULAS OROFARÍGEA DE GUEDEL DE DIMENSÕES DIFERENTES, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 110MM LARANJA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 100MM VERMELHA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 90MM AMARELA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 80MM VERDE,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 70MM BRANCA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 60MM PRETA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 50MM AZUL CLARA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 40MM ROSA.	UND.

190	KIT LARINGOSCÓPIO LED - MD - LÂMINA RETA PEDIÁTRICO KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, LÂMINA MILLER RETA PEDIÁTRICO, CONTÉM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA E 3 LÂMINAS MILLER RETA TAMANHOS 00, 0, 1. PAR A PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM NEONATOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.	UND.
191	KIT LARINGOSCÓPIO LED COMPLETO – MD, COM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA, 6 LÂMINAS CURVAS, COM OS TAMANHOS 0, 01, 02, 03, 04, 05 E 06. PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM ADULTOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.	UND.
192	KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO (CABO STANDART MÉDIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS TIPO C, LÂMINA TIPO C, LÂMINA MACINTOSH CURVA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 0 NEONATAL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 1 INFANTIL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 2 CRIANÇA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 3 ADULTO MÉDIO, LÂMINA MACINTOSH CURVA 4 ADULTO GRANDE, LÂMINA MACINTOSH CURVA 5 ADULTO GRANDE)	UND.
193	LARINGOSCÓPIO ADULTO (COM 5 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)	UND.
194	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL STANDART 2,5 V, COMPLETO.	UND.
195	LARINGOSCÓPIO INFANTIL (COM 3 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)	UND.
	LOTE 18 LABORATÓRIO	
196	CENTRIFUGA LABORATORIAL DE ANÁLISES CLINICAS COM CAPACIDADE PARA 12 TUBOS: DIGITAL COM PAINEL DE LED COM MOSTRA DE VELOCIDADE E TEMPO; TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO AJUSTÁVEL DE 0~60 MINUTOS; COM ALARME DE FIM DE PROCESSO; VELOCIDADE DE 1000 ~ 4000RPM (AJUSTÁVEL); MOTOR COM ESCOVA DE CARVÃO; CAPACIDADE DO ROTOR DE 12X15 ML /12X10ML; TENSÃO DE FREQUÊNCIA: 220V/ 60HZ. COM REGISTRO E HABILITAÇÃO DA ANVISA.	UND.
197	CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CAPACIDADE PARA 40 TUBOS:DIGITAL; COM TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA 800 W ORRENTE MÁXIMA 8A FREQUÊNCIA 50/60 HZ;.CAPACIDADE DE TUBO PARA 3.500 PU 4.000 RPM ;40 TUBOS DE 10 ML OU 15 ML,56 TUBOS DE 05 ML OU 07 ML E 04 OU 08 TUBOS DE 50 ML;PORTA TUBO COM CAÇAPA EM AÇO INOX COM ADAPTADORES DE TUBOS EM ACRÍLICO; COM OS PROGRAMAS DISPONÍVEIS PARA SORO, URINA, PARASITO, LIQUOR, PLAQUETA DE PLASMA RICO, PLAQUETA DE PLASMA POBRE, SALIVA, HDL, TEMP. DE PROTOMBINA;COM ROTAÇÃO ROTOR HORIZONTAL - 3.500 OU 4.000 RPM;GABINETE CHAPA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ALUMÍNIO FUNDIDO;PAINEL TECLADO DE MEMBRANA FEITO DE POLICARBONATO; DISPLAY LCD 04X20 LINHAS (AZUL);PINTURA ELETROSTÁTICA. CERTIFICADA COM NORMAS E ESPECIFICAÇÃO DA ANVISA.	
	LOTE 19 INSTRUMENTOS / MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	
198	BISTURI ELETRONICO ANALOGICO COM KIT DE ELETRODOS;PORTÁTIL; COM MODO DE OPERAÇÃO, CORTE, BLEND E COAGULAÇÃ;CONTÉM 10 PONTAS COMPATÍVEIS COM OS BISTURIS ELETRÔNICOS MODELOS BP-100 E BP-15;CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTE DAS POTÊNCIAS PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO; ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA;ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA - 110/220 BIVOLT (CHAVE SELETORA) - 50/60HZ;CORTE: 450 KHZ SENOIDAL;POTÊNCIA DE SAÍDA PARA CORTE: 100W CARGA: 500 OHMS;BLEND: 60W CARGA: 500 OHMS;COAGULAÇÃO: 40W CARGA: 500 OHMS.CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADO PELA ANVISA. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.
199	CUBA RIM EM INOX COM MEDIDAS DE 26 X 12CM, E 700ML	UND.

200	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS COM BATERIA RECARREGÁVEL-ESPECIFICAÇÕES,TRÊS REFLETORES DE VIDRO COM FILTRO DE CALORIA(SISTEMA PROVIDO DE DISSIPAÇÃO DE CALOR PASSIVO) E ANTI REFLEXOS,INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO DE 45.000 LUX, 01 CÚPULA COM 3 BULBOS, COMPOSTO DE ESPELHO ESPECIAL ÓPTICO COM FORNECIMENTO DE LUZ DE LED, PROPORCIONANDO UM FOCO CONCENTRADO E SEM SOMBRAS,CENTRALIZAÇÃO DE FOCO REALIZADA PELA MANOPLA EM ALUMINIO ANODIZADO, AUTO-CLAVAVEL, PERMITINDO UMA MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, BASE INFERIOR COMPOSTA POR QUATRO RODIZIO, COM TRAVAS PARA STOP DE FÁCIL APLICAÇÃO E DESAPLICAÇÃO, DISPOSTO EM FORMATO DE X, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDO POR CAPA DE ACABAMENTO EM MATERIAL PSAI, FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, COMPARTIMENTO INFERIOR DESENVOLVIDO E DIMENSIONADO PARA ALOJAR OS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS, ONDE SE ENCONTRAM OS CIRCUITOS ELETRONICOS E O PORTA FUSÍVEL O QUAL FOI PROJETADO PARA SER ACESSADO EXATAMENTE FACILITANDO QUANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO MESMO, TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA TIPO H-H POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA VOLTAGEM 110-220V ,ALTURA DA CÚPULA-MINIMA 1,60M MÁXIMA 2,20M, NA AUSENCIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA REDE ELETRICA, AUTOMATICAMENTE ENTRA O SISTEMA DE EMERGENCIA ALIMENTADO PELA BATERIA INTERNA,BATERIA RECARREGÁVEL AO CONECTAR O FOCO A REDE ELETRICA, ACOMPANHA BATERIA COM GEL HOSPITALAR. MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.
201	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X08CM; COM MOLA INOX	UND.
202	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X10CM; COM MOLA INOX	UND.
203	PORTA ALGODAO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X10 CM, SEM MOLA	UND.
204	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 10 X 10CM	UND.
205	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 12 X 12CM	UND.
206	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 16 X 14CM	UND.
	LOTE 20 - FISIOTERAPIA	
207	ARCO/BAMBOLÊ DE PVC. FABRICADO DE PVC TUBULAR, REFORÇADO POR JUNÇÃO PLÁSTICA. SEGURO E DE EXTREMA QUALIDADE. CORES VARIADAS COM 75 CM DE DIÂMETRO (MÉDIO, ACIMA DE 09 ANOS). COM SELO DO INMETRO. 2CM DE DIÂMETRO.	UND.
208	BARRA PARALELA DESMONTÁVEL EM AÇO CARBONO COM PISO EM MADEIRA AÇO CARBONO, DIMENSÃO 251.2CM X 127CM X 104.1CM (CXLXAMIN/MÁX), PESO 32,8KG.	UND.
209	DIVÃ BAIXO TABLADO PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO-MADEIRA DE EUCALIPTO, ESPUMA E COURVIN, DIMENSÕES-1,86X1,35X0,45 METROS(CXLXA), PESO 38KG, PESO SUPORTADO ATÉ 200KG, FACILIDADE DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, CONFORTÁVEL E SEGURO, MODELO FIXO QUE PASSA SEGURANÇA PARA O CLIENTE, FACIL HIGIENIZAÇÃO, MONTAGEM SIMPLES.	UND.
210	ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L-3 DEGRAUS PARA FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, REABILITAÇÃO DE MOVIMENTOS-FABRICADA EM MADEIRA PADRÃO MARFIM, PARTE DE DEGRAUS EM COMPENSADO SARRAFEADO 15MM E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA DE MARFIM, COMPRIMENTO DA RAMPA ATÉ O TOPO 2,16M, COMPRIMENTO DO DEGRAUS ATÉ O TOPO 1,36M, ALTURA DO CORRIMÃO 1,30M, LARGURA DO ESPAÇO LIVRE PARA CAMINHAR 0,78M.	UND.
211	SONOPULSE 1 MHZ-APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA-POSSUI ERA 7CM², ABRANGENDO UMA AREA MAIOR DE APLICAÇÃO, CONTA 21W DE POTENCIA, TRATAMENTO NÃO EVASIVO, TELA LCD, SENSOR TERMICO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, PAINEL FRONTAL,01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 KIT CABEÇOTE DE SILICONE COM NTC, 01 FUSIVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALTANTE,01 BOLSA LINHA SAFIRA, 01 BISNAGA DE GEL 100G, 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL.	UND.
212	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 0,5KG	UND.
213	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 1 KG	UND.
214	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 2 KG	UND.
215	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 3 KG	UND.

216	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 4 KG	UND.
217	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 5 KG	UND.
218	EXTENSOR ELÁSTICO EXERCÍCIOS GINÁSTICA MUSCULAÇÃO MULTIFUNCIONAL. NAS RESISTÊNCIAS: LEVE, MÉDIO E FORTE. ESPECIFICAÇÕES: - LEVE: 4.5KG; - MÉDIO: 9KG; - FORTE: 13.5KG; COMPRIMENTO APROXIMADO DO ELÁSTICO: 120CM.	UND.
219	BOLA PARA EXERCÍCIOS PILATES SUPORTA ATÉ 150KG GT351 - MATERIAL: POLIPROPILENO; SISTEMA: ANTI-ESTOURO SUPORTA: ATÉ 150KG POSSUI GOMOS QUE FORNECEM UMA TRAÇÃO EXCELENTE CONTRIBUI COM: AUMENTO DA FORÇA FÍSICA; RESISTÊNCIA; AGILIDADE; PERDA DE PESO; POSTURA; EQUILÍBRIO; ALONGAMENTOCORES VARIADAS.	UND.
220	CONES INFANTIL SINALIZAÇÃO DE 75CM. CORES LARANJA E BRANCO	UND.

1.2. ORGÃO PARTICIPANTE:

a) Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS;

1.3. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da lei 14.133/2021.

1.4. O objeto a ser contratado será por LOTES e deverá atender ao quantitativo e às especificações mínimas exigidas, com todas as funcionalidades apontadas, conforme quadro do item 1.1.

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses podendo haver prorrogação de acordo com o art. 107 da lei 14.133/2021, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício Financeiro. Com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 05149166000198-0-000001/2025;

II) Id do item no PCA: 118

IV) Classe/Grupo: 7520– ACESSÓRIOS E DIPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO

V) Identificador da Futura Contratação: 980523-85/2025

2.3. A aquisição dos itens da licitação em tela trará benefícios direto e indireto a população, e darão condições de promover a continuidade das atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços voltados à população salinopolitana e da Administração Pública Municipal em geral.

2.4. Considere-se também o fato da aquisição a ser realizada, sempre visa atender as demandas dos presentes órgãos, evitando-se o estoque, o que poderia gerar a perda de garantia dos materiais estocados.

2.5. As especificações técnicas foram definidas em face das recomendações das normas vigentes, específicas para os itens em questão, a fim de garantir qualidade, resistência, durabilidade, estabilidade e segurança. Os itens, assim como suas especificações técnicas, são o resultado do trabalho da equipe técnica responsável por avaliar as características necessárias e a quantidade prevista para garantir o atendimento

satisfatório das necessidades da secretaria.

2.6. A necessidade de aquisição dos itens deve-se à obrigação do Poder Público Municipal de atender as necessidades de toda a Rede Pública Municipal de Saúde de Salinópolis, as quais atendem diariamente a população salinopolitana. Enfatizando que o papel da Secretaria Municipal de Saúde, como instituição pública de saúde, é atender o cidadão com dignidade e boa qualidade, lembrando que todos têm direito a saúde, como corolário da própria garantia do direito à vida. A Constituição Federal, em seus dispostos, garante o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, assegurando, portanto, o cidadão nas órbitas genérica e individual.

2.7. O Município de Salinópolis, fica localizado na Região do Atlântico Caeté, com uma população estimada 44.772 mil habitantes conforme dados do último censo do IBGE apresentando uma Rede de Saúde Municipal hierarquizada, com sua rede de nível de atenção primária básica composta de 17 Unidade Básica de Saúde (UBS), 03 Postos de Saúde, em seu nível de atenção de média e alta complexidade com 01 Centro de Especialidades Odontológica - CEO,01 Laboratório de Análises Clínicas, 01 Centro de Testagem e Aconselhamento em IST/AIDS - CTA; 01 Unidade de Vigilância Sanitária-VISA, 01 Unidade de Endemias ,01 Centro de Assistência Psicossocial -CAPS 1, 01 Base do Samu Descentralizada; 01 Policlínica Municipal de Especialidades Multiprofissionais, 01 Base do Programa Melhor em Casa, 01 Central de Abastecimento Farmacêutico- CAF e em seu nível Central da Secretaria Municipal de Saúde de Salinópolis/PA.

NUM	UNIDADE	ENDEREÇO
1	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	R. BENJAMIM CONSTANT, Nº 45 - BAIRRO NOVO
2	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO)	TV. FRANCISCO GONÇALVES RIBEIRO, S/N - SÃO VICENTE
3	CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA)	TV. FRANCISCO GONÇALVES RIBEIRO, S/N - SÃO VICENTE
4	LABORATÓRIO ANÁLISE CLINICA	TV. NAZARÉ, S/N - SÃO VICENTE
5	POLICLINICA MUNICIPAL	RUA EURICO CASSIANO S/N - NOVA BRASILIA
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSS)	R. VIDAL NEGREIROS, Nº 229 - SÃO VICENTE
7	SETOR DE ENDEMIAS	TV. NAZARÉ, S/N - SÃO VICENTE
8	USF ALTO PINDORAMA	ROD. PA 124, S/N - VL ALTO PINDORAMA
9	USF ATLANTICO	R. I JANDIR DA FONSECA, S/N - ATLANTICO
10	USF BOM JESUS	R. BOTAFOGO, SN - BOM JEUS
11	USF CALIFORNIA	RUA JOSÉ DE ALENCAR, SN - NOVA BRASILIA
12	USF COREMA	ROD. PA 124, S/N - VL COREMA
13	USF CUIARANA	AV. BEIRA MAR, S/N - CENTRO - VL CUIARANA
14	USF DERRUBADINHO	VL DO DERRUBADINHO, S/N
15	USF FAROL VELHO	TV. VERDES MARIS, S/N - FAROL VELHO
16	USF GUARANI	PASS. DALVA, S/N - GUARANI
17	USF NOVA BRASILIA	RUA JOSÉ DE ALENCAR, SN - NOVA BRASILIA
18	USF PEDRINHAS	R. K, S/N - LOTEAMENTO ATALAIA
19	USF PONTE	ROD. PA 444, S/N - PONTE DO ATALAIA
20	USF PORTO GRANDE	AV. JULIO CÉSAR, S/N - PORTO GRANDE
21	USF PRAINHA	R. OSVALDO CRUZ, S/N - PRAINHA
22	USF SANTA ROSA	VILA SANTA ROSA, SN - VL SANTA ROSA
23	USF SANTO ANTONIO URINDEUA	VL SANTO ANTONIO DE URINDEUA, S/N
24	USF SÃO BENTO	VL DO SÃO BENTO, S/N
25	USF SÃO JOSÉ	R. GERÔNCIO ALVES DIAS, S/N - SÃO JOSÉ
26	USF SÃO TOMÉ	AV. DAVI, S/N - SÃO TOMÉ
27	USF SÃO VICENTE	RUA FRANCISCO GONÇALVES RIBEIRO, 29 - SÃO VICENTE
28	BASE DESENTRALIZADA DO SAMU	AVENIDA 07 DE SETEMBRO, S/N, SÃO VICENTE
29	BASE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (ANEXO A U.B.S. DO SÃO VICENTE)	RUA FRANCISCO GONÇALVES RIBEIRO, 29 - SÃO VICENTE
30	UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R. JOÃO PESSOA, 414, CENTRO

2.8. A aquisição de equipamentos assistências e mobiliários solicitados são de muita importância para as unidades assistidas, visto que viabilizará a qualidade dos serviços de saúde, e com isso ofertaremos um

atendimento com dignidade aos usuários após a construção, reforma, ampliação dos estabelecimentos de saúde pertencentes a secretaria municipal de saúde de Salinópolis e na necessidade de renovação dos equipamentos e mobiliários devidos o tempo de uso.

2.9. Portanto, é essencial iniciar um processo de aquisição que considere critérios como durabilidade, resistência e custo-benefício. Essa medida visa garantir a segurança e conforto dos usuários e dos profissionais que utilizam os ambientes a serem contemplado. Recomenda-se, portanto, a elaboração e implementação imediata de um processo licitatório para a aquisição dos equipamentos assistências e mobiliários necessários.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. A contratação decorrente deste procedimento licitatório será formalizada mediante Ata de registro de preço – ARP e termo de contrato. Os pedidos serão de forma parcelada e deverá ser fornecido de acordo com a solicitação da secretaria e conforme as especificações do termo de referência, em consonância com o artigo 107 da Lei 14.133/2021.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. modalidade de licitação escolhida para a realização da contratação, cujo critério de julgamento será o menor valor Global por lote.

4.2. Poderão participar deste processo qualquer pessoa jurídica especializada descriminados acima, que satisfaçam as exigências do edital e seus anexos, que forneça os itens compatíveis com o objeto da contratação e realize, efetivamente, o os itens ofertados.

4.3. Para a contratação Aquisição De Equipamentos Assistenciais E Mobiliários Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde De Salinópolis/PA, os eventuais interessados deverão ser pessoa jurídica, comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título de habilitação, nos termos do art. 62, da lei n" 14.13312021.

I- Jurídica;

II - Técnica;

III - Fiscal, social e trabalhista

IV - Econômico-financeira.

5. Sustentabilidade

5.1. Quanto aos critérios de sustentabilidade, a empresa a ser contratada deverá se comprometer a promover o respeito a diversidade e a equidade, de forma a combater a discriminação que se baseia em preconceito e envolva distinção, exclusão e preferência que tenham o efeito de anular a igualdade de tratamento ou oportunidades, contribuir para erradicação do trabalho infantil e para proteger o adolescentes do trabalho ilegal, contribuir para eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, bem como promover a saúde ocupacional prevenindo riscos e doenças relacionadas ao trabalho.

Subcontratação

5.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

5.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor total da contratação.

5.4. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo,

até a data de assinatura do contrato.

5.4.1. A apólice de seguro-garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

5.4.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

5.4.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

5.4.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.

5.4.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

5.5. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica do Banco do Brasil da Prefeitura Municipal de Salinópolis Ag. 3951-9 C/C 31.452-8, com correção monetária.

5.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

5.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

5.8. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.

5.8.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

5.9. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:

5.9.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; e

5.9.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado.

5.10. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

5.11. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

5.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

5.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

5.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto

ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

5.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

5.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

5.14.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.

5.14.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice.

5.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

5.16. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referência.

5.17. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao Contratado.

5.18. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de Referência.

Vistoria

5.19. Não há necessidade de realização de avaliação pérvia do local de execução dos serviços.

6. EXECUÇÃO DO OBJETO

Prazo, local e condições de entrega

6.1. PRAZO PARA A ENTREGA: A contratada deverá entregar os bens no prazo de 10 (dez) dias uteis após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão no seguinte endereço: Município de Salinópolis, Zona Urbana, , no horário de 08h às 12h e de 14h às 17h, de 2ª a 5ª-feira ou de 07h às 12h às sextas-feiras, para efetivar a entrega respectiva, quando então apresentará a nota fiscal correspondente, que depois de conferida e atestada será paga até 30 (trinta) dias.

6.2. Não será aceito serviço diferente do especificado neste TR, fora dos prazos mínimos estipulados e de qualidade inferior;

6.3. A empresa vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no horário de expediente, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência;

6.4. O item deste Termo de Referência a serem adquiridos deverão ser novos e de primeiro uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante e, em perfeitas condições de uso, nos termos da legislação vigente;

6.5. O recebimento e a aceitação dos itens estarão condicionados após avaliação pelo responsável técnico da **SEMUSS/PMS**, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável.

6.6. Todos os itens deverão ser entregues devidamente embalados e acompanhados de nota fiscal, manual do usuário, certificado/termo de garantia, contendo as informações sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor.

6.7. Caso os itens sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos por este Termo de Referência, ou em quantidade inferior ao estabelecido, o fornecedor deverá providenciar a substituição em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, contadas da constatação da ocorrência.

6.8. O prazo de garantia será de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação, contados a partir da data da entrega;

6.9. Durante o prazo de vigência da garantia, o fornecedor deverá providenciar a imediata substituição ou conserto dos itens que apresentarem defeitos/vícios que os tornem impróprios ao uso.

6.10. É vedado ao fornecedor cobrar pela substituição ou conserto dos itens, durante prazo de vigência da garantia.

6.11. Os itens que apresentarem defeitos/vícios deverão ser substituídos ou consertados pelo fornecedor no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, contados da data de emissão da Ordem de Serviço (OS), sob pena de rescisão contratual, devolução dos valores pagos e aplicação das penalidades cabíveis.

6.12. A garantia no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação pela **CONTRATADA**, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações), bem como dos encargos previstos à **CONTRATADA** neste instrumento, durante este período os reparos e substituições porventura necessários deverão ser realizados pela **CONTRATADA**, sem ônus para a **CONTRATANTE**.

6.13. A CONTRATADA deverá prestar o fornecimento sem qualquer custo adicional de frete, transporte, mão de obra ou qualquer outro encargo.

6.14. Caso a empresa CONTRATADA verifique a impossibilidade de cumprir o fornecimento, deverá encaminhar a Secretaria Municipal de Saúde de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente comprovado, e o novo prazo previsto para entrega.

6.15. A comprovação de que trata esta cláusula deverá ser promovida não apenas pela alegação da empresa CONTRATADA, mas, por meio de documento que relate e justifique a ocorrência que ensejará o descumprimento de prazo, tais como: carta do fabricante/fornecedor, laudo técnico de terceiros, Boletim de Ocorrência de Sinistro, ou outro equivalente.

6.16. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pela Secretaria Municipal de Salinópolis na forma da lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se à empresa da decisão proferida.

6.17. Em caso de negação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo inicial, o fornecedor ficará sujeito às penalidades previstas para atraso na entrega.

6.18. Se eventualmente, for detectado problema na prestação de serviço, será feito o registro formal e a CONTRATADA será notificada pelo Gestor/ Fiscal do contrato para providenciar as correções, que deverão ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados da data de recebimento da notificação.

6.19. Se for necessário a estipulação do prazo de prorrogação para regularização da pendência ficará a cargo da Fiscalização, consoante a complexidade da solução que deva ser adotada.

6.20. Reserva-se a Secretaria Municipal de Saúde o direito de não aceitar os itens cuja qualidade seja comprovadamente baixa ou inferior ao especificado neste Termo de Referência.

7. GESTÃO DE CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Rotina de fiscalização

7.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização tecnica

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

7.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.13. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.14. O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

7.15. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada.

7.16. A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

7.17. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

7.18. É vedada a atribuição à contratada da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços por ela realizada.

7.19. O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

7.20. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos na Lei n. 14.133/2021. (IN05/17 - art. 62)

7.21. A fiscalização do contrato não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

7.22. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

8.1. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO.**

Exigências de habilitação

9.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.3. PESSOA FÍSICA: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.4. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.5. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.6. SOCIEDADE EMPRESÁRIA, SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.7. SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESTRANGEIRA: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.8. SOCIEDADE SIMPLES: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.9. FILIAL, SUCURSAL OU AGÊNCIA DE SOCIEDADE SIMPLES OU EMPRESÁRIA: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.11. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.14. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.15. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação econômico-financeira

9.20. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.21. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos **2 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

9.22. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um)

comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{Ativo\ Circulante + Realizável\ a\ longo\ prazo}{Passivo\ Circulante + Passivo\ não\ Circulante}$$

$$LC = \frac{Ativo\ Circulante}{Passivo\ Circulante}$$

$$SG = \frac{Ativo\ Total}{Passivo\ Circulante + Passivo\ não\ Circulante}$$

9.23. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

9.24. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

9.25. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.

9.27. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

9.28. O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por Ações deverá ser o aprovado em Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de Capital Aberto deverá, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor (es) Independente (s);

9.29. O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no "Livro Diário", contendo identificação completa da empresa, de seu titular e de seu responsável técnico contábil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartório de Títulos e Documentos OU no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), com seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital;

Qualificação técnica

9.30. Atestado de Capacidade Técnica: fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante, em papel timbrado, devidamente assinado e datado pelo representante da

empresa/instituição;

9.30.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor;

9.30.2. Registro na ANVISA, para os itens que couber;

9.30.3. Certificado do INMETRO, para os itens que couber;

9.30.4. Certificado ABNT/NBR, para os itens que couber.

9.31. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.32. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar a documentação solicitada ou a apresentarem com vícios.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação é de **R$ 11.467.021,41 (onze milhões quatrocentos e sessenta e sete mil e vinte e um reais e quarenta e um centavos),** conforme custos unitários apostos no Anexo abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	LOTE 01 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO				
1	ARMÁRIO - KIT COZINHA DE 6 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COMPOSTA POR 6 PORTAS, 1 GAVETA E 4 PRATELEIRAS; TIPO DE PORTA AÇO; PUXADORES EM PLÁSTICO; DE 04 PÉS EM MATERIAL DE PLÁSTICO; DOBRADIÇAS EM AÇO DE 26MM; DIMENSÕES: ALTURA: 182 CM, LARGURA: 105 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM E PESO: 32,040 KG; NA COR BRANCA COM TAMPO PRETO OU BRANCO;COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R$ 1.454,43	R$ 29.088,60
2	ARMÁRIO AÉREO/SUSPENSO EM AÇO COM 3 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA EM AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PUXADORES EM ABS METALIZADO COM DESIGN MODERNO; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 40CM, LARGURA: 105CM, PROFUNDIDADE: 28CM, PESO: 7.9KG; NA COR BRANCA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R$ 668,26	R$ 13.365,20
3	ARMARIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA: ESPECIFICAÇÕES EM AÇO 26, COM 4 GAVETAS, COM SISTEMA DE FECHADURA TIPO MIOLO; COM AS DIMENSÕES DE ALTURA: 1,33M X LARGURA: 0,46M X PROFUNDIDADE: 0,49M; NA COR CINZA; COM GARNATIA DE 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT DE MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	150	R$ 1.365,56	R$ 204.834,00
4	ARMÁRIO DE AÇO COM 03 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, COM MEDIDAS DE ALTURA: 170CM, LARGURA: 30CM, COMPRIMENTO: 70CM; COM FECHADURA COMPANHA 02 CHAVES. NA COR CINZA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	80	R$ 1.126,83	R$ 90.146,40
5	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COM MEDIDAS DE 120 CM DE LARGURA, 40 CM DE PROFUNDIDADE E 198 CM DE ALTURA; COM FECHADURA ACOMPANHA 2 CHAVES. NA COR CINZA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R$ 1.344,40	R$ 134.440,00

6	ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CHAVES COM 24 CHAVEIROS (CLAVICULÁRIO)	UND.	20	R$ 399,73	R$ 7.994,60
7	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MATERIAL DE MDP DE 2 PORTAS; ACOMPANHADO DE UMA REPARTIÇÃO INTERNA BANDEJA/PRATELEIRA; COM MEDIDAS DE ALTURA TOTAL:72CM, LARGURA TOTAL:75CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 39CM; COM FECHADURA NA PORTA ACOMPANHA COM 02 CHAVES. NA COR BRANCA OU PRETO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R$ 1.013,83	R$ 35.484,05
8	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 03 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MATERIAL DE MDP DE 3 PORTAS, ACOMPANHADO DE UMA REPARTIÇÃO INTERNA BANDEJA/PRATELEIRA; COM MEDIDAS DE ALTURA TOTAL: 72,50CM, LARGURA TOTAL:121,50CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 40CM; COM FECHADURA NAS DUAS PORTAS ACOMPANHAS COM 02 CHAVES CADA FECHADURA. NA COR BRANCA OU PRETO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R$ 1.341,67	R$ 46.958,45
9	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO COM 2 PORTAS (PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA; FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO EPOXI; PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM, COM; 04 PRATELEIRAS DE VIDRO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,66 CM; PROFUNDIDADE: 0,40 CM; ALTURA: 1,65 M). COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R$ 2.862,84	R$ 100.199,40
10	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES; COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO EM ESPUMA COM TECIDO NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA PESO DE ATÉ 100KG; PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA; ENCOSTO EM L DUPLO E BARRA DUPLA NO ASSENTO; ESTRUTURA EM FERRO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R$ 1.098,40	R$ 109.840,00
11	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES; COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO EM ESPUMA COM TECIDO NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA PESO DE ATÉ 100KG; PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA; ENCOSTO EM L DUPLO E BARRA DUPLA NO ASSENTO; ESTRUTURA EM FERRO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R$ 1.900,16	R$ 190.016,00
12	CADEIRA BISTRÔ BÚZIOS BRANCO 43X79CM SEM BRAÇO PARA APOIO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R$ 95,00	R$ 9.500,00
13	CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA - PRODUZIDA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE ESTRUTURA REFORÇADA, SUPORTA ATÉ 110KG. ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; REVESTIMENTO: COR: PRETO TIPO DE REVESTIMENTO: VIENA; MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO; MATERIAL: VINIL E MATERIAL SINTÉTICO QUÍMICA: 13,8% DE MALHA E 86,2% RESINA DE VINILA PLASTIFICADA; ESPESSURA APROXIMADA: 0,09 CM (+/-11%); DETALHAMENTO DO ASSENTO: LARGURA 42 CM X ESPESSURA 4 CM X PROFUNDIDADE 39 CM; DETALHAMENTO DO ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; LARGURA 37 CM X ESPESSURA 4 CM X ALTURA 29 CM; COMPONENTES DA BASE GIRATÓRIA: FLANGE EM AÇO PRETA; PISTÃO A GÁS PRETO, PERMITE REGULAGEM DA ALTURA; ESTRELA EM AÇO COM CAPA PRETA; RODÍZIOS EM NYLON; BASE POSSUI RAIO EXTERNO DE 28,5 CM, RAIO ÚTIL DE 28 CM; PARAFUSOS PHILIPS PARA MONTAGEM; DIMENSÕES E PESO MONTADO: ALTURA DO ASSENTO REFERENTE AO PISO, MÍNIMA 42 CM, MÁXIMA 53 CM; PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 8 KG; PESO BRUTO APROXIMADO: 8,5 KG; PESO SUPORTADO: 110 KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS; DIMENSÕES DA CAIXA: LARGURA 60 CM X PROFUNDIDADE 60 CM X ALTURA 20 CM; COMPONENTES INCLUSOS: 01 ASSENTO SECRETÁRIA; 01 ENCOSTO SECRETÁRIA; 01 SUPORTE DE ENCOSTO COM CAPA PRETO; 01 FLANGE EM AÇO PRETA; 01 PISTÃO COM CAPA PRETA; 01 ESTRELA EM AÇO COM CAPA PRETA; 05 RODÍZIOS NYLON PRETO; PARAFUSOS PARA MONTAGEM PHILIPS; MANUAL DE MONTAGEM. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R$ 605,97	R$ 60.597,00
14	CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO; BASE FIXA PALITO; NA COR PRETO; SUPORTA ATÉ 120 KG; ENCOSTO E ASSENTO COM MATERIAL EM MADEIRA E ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA; COM BASE EM ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO; MEDIDAS: LARGURA: 42MM XALTURA:71.00CMX PROFUNDIDADE: 53CM. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, INCLUSO KIT DE MANUAL DE MONTAGEM. CERTIFICADO PELO INMTERO.	UND.	100	R$ 406,09	R$ 40.609,00

15	CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES EM AÇO DE CARBONO E ASSENTO DE POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES EM MATERIAL DA ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; COM MATERIAIS DOS ASSENTOS EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL OU PRETO; COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA 50 CM X LARGURA 1.95 CM X COMPRIMENTO 45 CM; COM PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 130 KG POR ASSENTO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	200	R$ 797,75	R$ 159.550,00
16	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM ARCO; COM ESCOSTO E ASSENTO REVESTIMENTO EM TELA MESH E TECIDO -TIPO MALHA RESPIRÁVEL; NA COR PRETO; COM BASE CROMADA E COM 5 RODINHAS; ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL; COM AJUSTE DE ALTURA; MATERIAL DA ESTRUTURA EM PLÁSTICO REFORÇADO E METAL; COM PESO SUPORTÁVEL DE ATÉ 120 KG; COM APOIO DE BRAÇO.GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R$ 557,05	R$ 55.705,00
17	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO (TAMANHO 80 X 55 X 4CM, POLIPROPILENO BRANCO). GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R$ 139,83	R$ 13.983,00
18	CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL COM BRAÇO COR BRANCA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	40	R$ 288,33	R$ 11.533,20
19	COLCHÃO ANATÔMICO SOLTEIRO-COM ESPECIFICAÇÃO: CAPA EM POLIESTER; PREENCHIMENTO EM MATERIAL DE ESPUMA D45 POLIURETANO; DIMENSÕES: 188CM DE COMPRIMENTO X 88CM DE LARGURA X 18CM DE ALTURA; SUSTENTAÇÃPO POR PESO DE ATÉ 120 KG POR PESSSOA.	UND.	17	R$ 830,18	R$ 14.113,06
20	MESA COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA NO FORMATO RETANGULAR, COM TAMPO RETANGULAR DE GRANITO COM ESPESSURA DE 15MM, ACABAMENTO DA MESA COM PINTURA EPÓXI; COM ESTRUTURA DA BASE DA MESA EM AÇO DE CARBONO; NA COR BRANCO/PRETO; AS MEDIDAS DA MESA MEDIDA DA MESA (A X L X P): 77CMX60CMX100CM, MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 60CMX100CMX1,5CM. CADEIRAS: COM ALMOFADA DO ASSENTO FIXA E ENCHIMENTO DE ASSENTO COM ESPUMA D-15; ESTRUTURA DO ASSENTO DE MDP; REVESTIMENTO DA CADEIRA EM NAPA; COM ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM AÇO DE CARBONO; SUPORTAR ATÉ 120KG; SEM APOIO EM BRAÇOS; NA COR PRETO, COM SUAS MEDIDAS DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 97CMX37CMX44CM. TOTAL DE 01 MESA E 04 CADEIRAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10	R$ 690,15	R$ 6.901,50
21	MESA COM 6 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA NO FORMATO RETANGULAR COM LARGURA DE 140 CM, COM TAMPO RETANGULAR DE GRANITO COM ESPESSURA DE 15MM, ACABAMENTO DA MESA COM PINTURA EPÓXI; COM ESTRUTURA DA BASE DA MESA EM AÇO DE CARBONO; NA COR BRANCO/PRETO; AS MEDIDAS DA MESA SÃO DE (A X L X P): 75 CM X 75 CM X 140 CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 75 CM X 140 CM X 1,5 CM. CADEIRAS: COM ALMOFADA DO ASSENTO FIXA E ENCHIMENTO DE ASSENTO COM ESPUMA D-16; ESTRUTURA DO ASSENTO DE MDP; REVESTIMENTO DA CADEIRA EM NAPA; COM ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM AÇO DE CARBONO; SUPORTAR ATÉ 120KG; SEM APOIO EM BRAÇOS; NA COR PRETO, COM SUAS MEDIDAS DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 95CMX40CMX37CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	5	R$ 1.852,73	R$ 9.263,65
22	ESTANTE AÇO 05 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE EM AÇO DE 05 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, NA COR CINZA, COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA DE 180CM X LARGURA DE 92CM X PROFUNDIDADE DE 40CM; PESO SUPORTADO POR PRATELEIRA:30KG; PESO TOTAL SUPORTADO: 120KG. COM PRATELEIRAS COM DOBRAS NAS LATERAIS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFORIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R$ 290,00	R$ 14.500,00
23	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE EM AÇO DE 06 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, NA COR CINZA, COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA DE 180CM X LARGURA DE 92CM X PROFUNDIDADE DE 40CM; PESO SUPORTADO POR PRATELEIRA:30KG; PESO TOTAL SUPORTADO: 120KG. COM PRATELEIRAS COM DOBRAS NAS LATERAIS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFORIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA	UND.	50	R$ 1.103,23	R$ 55.161,50

	PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.				
24	ESTANTE DE AÇO DE 03 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÂO: ESTANTE EM AÇO DE 3 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, NA COR CINZA, SUPORTA ATÉ 25KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA; COM SUA ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 (0,40MM) E COLUNA DE CHAPA 20 (0,90MM); PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFORIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA; COM MEDIDAS DA ESTANTE MONTADA: ALTURA 77CM X LARGURA 77CM X PROFUNDIDADE 25CM. CONTEÚDO TOTAL DA EMBALAGEM: 3 PRATELEIRAS DE 40X90CM;04 COLUNAS DE 77CM CADA; 04 SAPATAS DE PLÁSTICO;24 PARAFUSOS E PORCAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R$ 686,70	R$ 34.335,00
25	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇAÕ: MESA COM 2 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO OU PRETO OU CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM GAVETAS COM CHAVES; COM PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI; COM SUAS MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	70	R$ 365,00	R$ 25.550,00
26	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS - ESPECIFICAÇAÕ: MESA COM 3 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO OU PRETO OU CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM GAVETAS COM CHAVES; COM PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI; COM SUAS MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R$ 897,36	R$ 44.868,00
27	MESA EM L - ESPECIFICAÇÃO: MESA EM L; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM 02 GAVETAS E FECHADURA; COM SUAS MEDIDAS EM COMPRIMENTO TOTAL 140 M X ALTURA TOTAL 74 CM X LARGURA TOTAL 1,4 M; COM SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.	15	R$ 750,00	R$ 11.250,00
28	MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETA, COM DIMENSÕES DE 74 CM DE ALTURAX 152 CM DE LARGURAX 61,5 DE PROFUNDIDADE; NA COR CINZA; MATERIAL EM MADEIRA MDP; E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R$ 349,33	R$ 17.466,50
29	MESA PARA IMPRESSORA - ESPECIFIVAÇÃO: MESA EM MADEIRA MDP; NA COR BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; SEM GAVETA E FECHADURA; COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA: 75CM LARGURA: 60CM X PROFUNDIDADE: 40CM. COM SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R$ 326,39	R$ 11.423,65
30	MESA PARA REUNIÃO RETAGULAR; MATERIAL EM MADEIRA MDP; COM DIMENSÕES 75 CM DE ALTURA X 90CM LARGURA X 2 MCOMPRIMENTO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	5	R$ 2.705,78	R$ 13.528,90
31	MESA PLÁSTICA; MODELO QUADRADA; FABRICADA EM POLIPROPILENO; COM DIMENSÕES 72 CM DE COMPR. X 68 LARG. X 68CM ALT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R$ 234,15	R$ 11.707,50
32	MESA PLÁSTICA; MODELO RETARGULAR; DESMONTÁVEL; FABRICADA EM POLIPROPILENO; COM DIMENSÕES 136 CM DE COMPR. X 86 LARG. X 73CM ALT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R$ 661,46	R$ 23.151,10
33	MESA PLÁSTICA QUADRADA INFANTIL COR BRANCA 56X50X14CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10	R$ 421,26	R$ 4.212,60
					R$ 1.611.276,86

	LOTE 02 Equipamentos e Utensílios de Uso Geral				
34	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1,50 X 1,20CM	UND.	40	R$ 1.055,21	R$ 42.208,40
35	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 70CM X 50CM	UND.	40	R$ 500,08	R$ 20.003,20
36	QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA; EM MOLUDRA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 100 CM X 150 CM.	UND.	40	R$ 677,37	R$ 27.094,80
37	QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA; EM MOLUDRA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 80 CM X 120 CM.	UND.	40	R$ 637,20	R$ 25.488,00
38	QUADROS DE AVISOS EM FELTRO VERDE OU AZUL, E MOLDURA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 100 CM X 150 CM.	UND.	40	R$ 810,46	R$ 32.418,40
39	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES COR PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R$ 661,07	R$ 23.137,45
40	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 3 VELOCIDADES COR PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R$ 1.112,92	R$ 55.646,00
41	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS.	UND.	25	R$ 176,19	R$ 4.404,75
42	CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS	UND.	25	R$ 224,06	R$ 5.601,50
43	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 500ML A 800ML	UND.	100	R$ 44,70	R$ 4.470,00
44	DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UND.	100	R$ 39,93	R$ 3.993,00
45	DISPENSER POUPADOR DE COPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA MULTICOPO 150 A 200 ML	UND.	50	R$ 91,45	R$ 4.572,50
46	SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE PARA TV	UND.	25	R$ 260,65	R$ 6.516,25
47	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX 200ML. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R$ 65,53	R$ 3.276,50
48	PALETE PARA PISO; EM PLÁSTICO REFORÇADO; NA COR BRANCO OU PRETO; COM MEDIDAS: (A)X(L)X(C) 2,5CM X 25CM X 50CM; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.	200	R$ 263,41	R$ 52.682,00
					R$ 311.512,75
	LOTE 03 ELETRODOMÉSTICOS E UTILIDADES				
49	BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: DE COLUNA; ELÉTRICO, REFRIGERADO POR COMPRESSOR; COR BRANCA OU PRETA; TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA; COM AJUSTE DE TEMPERATURA DE ÁGUA; COM TORNEIRAS COM FLUXO CONTÍNUO E CONTROLADO; COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL; COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE PELO MENOS 1,5 LITRO; COM SUPORTE DE GALÃO DE 20 LITROS; COM APROVAÇÃO E SELO DO INMETRO; ALIMENTAÇÃO 127V OU BIVOLT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R$ 1.188,18	R$ 23.763,60
50	BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL DE 100 LITROS DE COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL DE COLUNA DE 100 LITROS; COM 3 TORNEIRAS GELADAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO; EM AÇO INOX BRILHANTE; COM SISTEMA FUNCIONAL COM RESERVATÓRIO INTERNO AÇO INOX; SENDO OPCIONAIS AS TENSÕES 127 V E 220 V; TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4ª A 11ªC E TOMADA DE 03 PINOS; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX; COM DIMENSÕES DE ALTURA 136 CM; LARGURA 70 CM; PROFUNDIDADE 72 CM, PESO 44 KG; COM FILTRO ; COM DRENO; COM VAZÃO ÁGUA (M^3/H) 50L/H; GÁS REFRIGERANTE; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R$ 3.972,07	R$ 79.441,40

51	FOGÃO 4 BOCAS - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO DE PISO; MESA EM INOX; COM TAMPA DE VIDRO NA MESA; GRADES DUPLAS DE AÇO ESMALTADO; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E BOTÕES REMOVÍVEIS COM DESIGN OVAL; COM 4 BOCAS - POSSUI 2 QUEIMADORES DE 1,7KW E 2 QUEIMADORES FAMÍLIA DE 2,0KW; FORNO POSSUI VISOR AMPLO NA PORTA, CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM GRADE DESLIZANTE E PORTA COM VIDRO DUPLO; NA COR BRANCO; VOLTAGEM BIVOLT COM COMPRIMENTO DO CABO DE ENERGIA 96 CM; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A ;FUNCIONAMENTO A GÁS; DIMENSÕES APROXIMADAS INTERNAS DO FORNO (LXAXP) 37 CM X 30 CM X 45 CM ,DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (LXAXP) 48 CM X 88,6 CM X 58,5 CM; PESO APROXIMADO 18 KG; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE);COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R$ 1.000,82	R$ 20.016,40
52	FRIGOBAR DE 47 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, NA COR BRANCO; TIPO DEGÊLO, COM VOLTAGEM DE 127V, COM DIMENSÕES DE 51.5 X 44 X 47.5 CM.	UND.	5	R$ 1.017,05	R$ 5.085,25
53	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 340 LITROS, 220V - ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA FROST FREE COM DEGELO AUTOMÁTICO; DESIGN DUPLEX COM COMPARTIMENTO SEPARADO FREEZER E REFRIGERADOR; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DE VIDRO TEMPERADO, E OUTRAS PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS FREEZER COM PLÁSTICO INJETADO ;ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED; COM ETIQUETA EMITIDA PELO PROCEL -PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; LINHA NA COR BRANCA; CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA DE 340 LITROS; CAPACIDADE DO FREEZER DE 72 LITROS; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR DE 268 LITROS ;COM ALIMENTAÇÃO NAS VOLTAGENS 110V OU 220V; PLUGUE E TOMADA 10 A, E REQUISITO DE 3 PINOS (TRIPOLAR); GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10	R$ 3.310,85	R$ 33.108,50
54	GELADEIRA FROST FREE DE UMA PORTA DE 300 LITROS; COM VOLTAGEM DE 220V - ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA FROST FREE; CONGELADOR DE 47 LITROS; NA COR BRANCA; COM DIMESÕES DE :(LAPA): 61,6 X 69,1 X 153,9 CM.); GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10	R$ 2.553,46	R$ 25.534,60
55	LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE 3 LTS;12 VELOCIDADES PULSAR E GÊLO;4 LÂMINAS; 12 VELOCIDADE.	UND.	20	R$ 175,00	R$ 3.500,00
56	PURIFICADOR DE ÁGUA - ESPECIFICAÇÃO: FUNÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA; COM ACABAMENTO NA COR BRANCA; VOLTAGENS 110V E 220V. COM REFIL C+3 CONTAM CLORO, ODORES E SABORES E CONTA COM O SISTEMA GIROU-TROCOU, LIGADO À REDE DE ÁGUA; COM ÁGUA NATURAL E GELADA; O RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA TEM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 1,2L E A TEMPERATURA PODE VARIAR ENTRE 5ºC E 10ºC.; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÁGUA 3,5L; O PURIFICADOR CONTA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ECO COMPRESSOR; OS PÉS ANTIDERRAPANTES PERMITEM QUE O PURIFICADOR SEJA UTILIZADO EM CIMA DE BANCADAS, PIAS OU MESAS. PRODUTO COM FIXADOR PARA PAREDE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10	R$ 1.100,00	R$ 11.000,00
57	SMART TV LED 32" - TAMANHO: 32 POLEGADAS (MEDIDO DIAGONALMENTE); TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 X 1080 PIXELS); TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ; FORMATO DA TELA: 16:9; BRILHO: MÍNIMO DE 250 CD/M² (NITS); CONTRASTE DINÂMICO: MÍNIMO DE 1000:1; ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 178° HORIZONTAL E VERTICAL; WI-FI: WI-FI INTEGRADO, COMPATÍVEL COM PADRÕES 802.11 A/B/G/N/AC; ETHERNET (RJ45): PORTA ETHERNET PARA CONEXÃO DE REDE CABEADA; BLUETOOTH: VERSÃO 4.2 OU SUPERIOR; PORTAS HDMI: MÍNIMO DE 2 PORTAS HDMI (VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR); PORTAS USB: MÍNIMO DE 1 PORTA USB 2.0; SAÍDA DE ÁUDIO ÓPTICA: PARA CONEXÃO COM SISTEMAS DE SOM EXTERNOS; ENTRADA AV/COMPONENTE: ENTRADA COMPOSTA PARA APARELHOS MAIS ANTIGOS; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TV, TIZEN, WEBOS OU SISTEMA EQUIVALENTE; APLICATIVOS INTEGRADOS: ACESSO NATIVO A PLATAFORMAS DE STREAMING, COMO NETFLIX, YOUTUBE, PRIME VIDEO, ENTRE OUTROS; ESPELHAMENTO DE TELA: SUPORTE PARA ESPELHAMENTO DE TELA VIA MIRACAST OU CHROMECAST; LOJA DE APLICATIVOS: ACESSO A LOJA DE APLICATIVOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS APPS; ASSISTENTE VIRTUAL INTEGRADO: COMPATÍVEL COM GOOGLE ASSISTANT OU AMAZON ALEXA (OPCIONAL); NAVEGADOR DE INTERNET: NAVEGADOR INTEGRADO PARA ACESSO À WEB; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO: MÍNIMO DE 4GB (PARA ARMAZENAMENTO DE APLICATIVOS); PROCESSADOR: QUAD-CORE OU EQUIVALENTE, PARA DESEMPENHO ÁGIL EM APLICATIVOS E NAVEGAÇÃO; ALTO-FALANTES: MÍNIMO DE 2 CANAIS, COM POTÊNCIA TOTAL DE 10W RMS (2X 5W); RECURSOS DE ÁUDIO: SUPORTE A DOLBY DIGITAL, DTS OU SISTEMA DE ÁUDIO EQUIVALENTE; SAÍDA DE ÁUDIO: SAÍDA DE	UND.	25	R$ 1.145,00	R$ 28.625,00

	ÁUDIO PARA FONES DE OUVIDO OU SISTEMAS DE SOM EXTERNOS VIA P2 (3,5MM) OU BLUETOOTH; CONSUMO DE ENERGIA: CONSUMO MÁXIMO DE 50W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA "A" NO INMETRO; ALIMENTAÇÃO: 100-240V AC, 50/60HZ; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS PERÍODO DE INATIVIDADE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.				
					R$ 230.074,75
	LOTE 04 INFORMATICA E TECNOLOGIA				
58	COMPUTADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO, 16GB DDR4, SSD 256GB	UND.	50	R$ 6.377,74	R$ 318.887,00
59	COMPUTADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO, 4GB DDR4, SSD 256GB	UND.	50	R$ 5.385,56	R$ 269.278,00
60	ESTABILIZADOR 500W BIVOLT / 115 4 TOMADAS PADRÃO	UND.	100	R$ 141,96	R$ 14.196,00
61	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 TANQUE DE TINTA	UND.	20	R$ 1.730,48	R$ 34.609,60
62	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L2540DW BROTHER OU SIMILAR	UND.	30	R$ 3.505,81	R$ 105.174,30
63	IMPRESSORA ZEBRA MODELODA ZEBRA: GC420T - OBS: POR UMA QUESTÃO DE COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS E DURABILIDADE ELA É A MELHOR	UND.	25	R$ 2.568,01	R$ 64.200,25
64	MONITOR DE 19" HD LED, 60HZ, ENTRADA HDMI E VGA	UND.	100	R$ 504,35	R$ 50.435,00
65	MOUSE COM FIO	UND.	100	R$ 47,00	R$ 4.700,00
66	NOBREAK LINUS 6OOVA 4 TOMADAS BIVOLT	UND.	50	R$ 600,33	R$ 30.016,50
67	NOTEBOOK - PROCESSADOR INTEL CORE I5 1235U DE 12ª GERAÇÃO (10-CORE); MEMÓRIA RAM DE 8GB; SSD DE 512GB; TELA DE 15,6 POLEGADAS; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11.	UND.	3	R$ 5.098,49	R$ 15.295,47
68	SUPORTE LATERAL PARA NOBREAK/ESTABILIZADOR; SUSPENSO PARA MESA OU PAREDE; NA COR PRETO; EM AÇO DE CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA; COM DIMENSÕES DE 20CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R$ 443,98	R$ 22.199,00
69	SUPORTE/GABINETE COM RODINHAS PARA CPU E NOBREAK ESTABILIZADOR; AJUSTÁVEL COM RODINHAS; COR PRETO; MATERIAL PLÁSTICO INJETADO; SUPORTA NO MÁXIMO 15 KG; ALTURA: 5 CM E LARGURA: 5CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R$ 33,54	R$ 3.354,00
70	TABLET ANDROID: PROCESSADOR: OCTA CORE. CPU OCTA CORE, AMBOS RODANDO A NO MÍNIMO 2, GHZ SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TAMANHO DA TELA: A PARTIR 10,5", MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO: 4 GB DE RAM + 64 GB DE ROM CAPACIDADE BATERIA: 7.000 MAH (MÍN.) CONECTIVIDADE MÍNIMA: 802.11 A/B/G/N/AC, BANDA DUPLA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ, BLUETOOTH 5.0, WI FI DIRECT WIFI DISPLAY GPS GLONASS, CÂMERA FRONTAL: A PARTIR 5.0 MP COM FOCO MISTO CÂMERA TRASEIRA: A PARTIR 8 MP DE AUTOFOCO COM FLACH, NO MÍNIMO CONTER BOTÕES, PORTAS E SLOTS A SEGUIR: SLOT DE CARTÃO MICROSD DIMENSÕES APROXIMADAS(AXLXP): 258,4 M X 163 MM X 7,5 MM PESO MÁXIMO: 508 G	UND.	140	R$ 1.300,00	R$ 182.000,00
71	TECLADO MULTILASER SLIM PRETO LASER USB OU SIMILAR	UND.	100	R$ 120,00	R$ 12.000,00

72	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA BI-AMPLIFICADA ALTO FALANTE 15", DEVE POSSUIR MP3 PLAYER INTEGRADO, CONEXÃO BLUETOOTH, E ENTRADA DE LINHA RCA, BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INCLUÍDO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R$ 3.196,67	R$ 63.933,40
73	MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF HI FI DINAMICO DISPLAY DIGITAL	UND.	3	R$ 824,45	R$ 2.473,35
74	WEBCAM FULL HD 1080P COM MICROFONE HOME OFFICE VIDEOCONFERÊNCIAS COR (PRETO) - PREMIUM	UND.	30	R$ 339,33	R$ 10.179,90
75	PROJETOR MULTIMÍDIA XGA, 3.400 LUMENS, CONEXÃO HDMI, BIVOLT - V11H981020	UND.	1	R$ 4.343,27	R$ 4.343,27
76	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER SEM FIO C/ SUPORTE	UND.	25	R$ 317,33	R$ 7.933,25
					R$ 1.215.208,29
	LOTE 05 EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM				
77	APARELHO DE NASOFIBROSCÓPIO COM CÂMERA COM BASE CONTROLADORA: ESPECIFICAÇÃO: COM BASE CONTROLADORA; NASO 3 EM 1 (CÂMERA, SENSOR DE IMAGEM E FONTE DE LUZ CIANETO DE GÁLIO BRANCA EMBUTIDAS -LEDS); COM CABO DE VÍDEO; UMA NASO DE 3,4MM / COM DEFLEXÃO DE 90º PARA CIMA E 90° PARA BAIXO. COM UMA BOA MICRO-CÂMERA E FONTE DE LUZ DE CIANETO DE GÁLIO BRANCA (LEDS); COM BASE CONTROLADORA; UMA ÓTICA FLEXÍVEL DE 3,4 MILÍMETROS, COM CABO CONECTOR, COM MICRO-CÂMERA DE EXCELENTE RESOLUÇÃO; A EXTREMIDADE DA ÓTICA FLEXÍVEL É COMPOSTA DE UM CHIP, QUE EXERCE TRÊS FUNÇÕES, AS QUAIS SÃO: LENTE (ÓTICA);FONTE DE LUZ; SENSOR DE IMAGEM(CÂMERA DE ÓTIMA RESOLUÇÃO);- LUZ CONTÍNUA:	UND.	2	R$ 109.262,87	R$ 218.525,74
78	APARELHO ECOCARDIÓGRAFO COM DOPPLER PULSADO, CONTINUO E COLORIDO; TRANSDUTOR SETORIAL MULTIFREQUENCIAL (ADULTO E PEDIATRICO); SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO OU ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE (FISICO OU FARMACOLOGICO); MONITOR MULTIPARAMÉTRICO BÁSICO (OXIMETRIA, PRESSÃO ARTERIAL, ECG CONTINUO PREFERENCIAL). ACOMPANHAR UM NOBREAK COMPATIVEL; UMA IMPRESSORA COLORIDA E CARRINHO PARA COMPATIVEL PARA ACOMODAÇÃO/TRANSPORTE DO APARELHO. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINOPOLIS AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUES.GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA.	UND.	1	R$ 30.995,79	R$ 30.995,79

79	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICO COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER PULSADO, POWER DOPPLER. POWER DOPPLER DIRECIONAL, MODO B, MODO M, MODO B/M E MODO 4B (PARA REGISTRO DE ILA), COM APLICAÇÕES CLÍNICAS PARA AS ÁREAS DE GINECOLOGIA, MAMA, ABDOMINAL, OBSTETRÍCIA, MUSCULOESQUELÉTICO, UROLOGIA, PEQUENAS PARTES, VASCULAR E CARDIOLOGIA.MONITOR LED DE NO MÍNIMO 21" COM BRAÇO ARTICULADO COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; TELA DE TOQUE (TOUCH SCREEN), TECLADO FÍSICO ALFANUMÉRICO RETRÁTIL COM TECLAS RETROILUMINADAS;PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; NO MÍNIMO 04 CONEXÕES UNIVERSAIS SIMULTÂNEAS E ATIVAS PARA OS TRANSDUTORES (SEM ADAPTADORES); MÍNIMO 3 OU 4 PORTAS PARA TRANSDUTORES USB; SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL HDMI; DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB OU SUPERIOR CÁLCULO AUTOMÁTICO DO DOPPLER EM TEMPO REAL; CAPACIDADE DE MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM TANTO EM TEMPO REAL QUANTO CONGELADA; IMAGEM HARMÔNICA TECIDUAL E DE PULSO INVERTIDO; IMAGEM TRAPEZOIDAL; TODOS OS TRANSDUTORES DEVEM SER MULTIFREQUENCIAIS E PERMITIREM A SELEÇÃO ELETRÔNICA DE PELO MENOS 3 DIFERENTES FREQUÊNCIAS PARA O MODO BIDIMENSIONAL 2D; CAPACIDADE PARA AJUSTE DE IMAGEM QUE PERMITA A OTIMIZAÇÃO DO APARELHO PARA CADA TIPO DE EXAME (PRESETS); SISTEMA DE PROCESSAMENTO TOTALMENTE DIGITAL BASEADO EM PC; AQUECEDOR DE GEL ACOPLADO OU COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO PARA MAIOR CONFORTO DO USUÁRIO; SOFTWARE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DAS AGULHAS NOS EXAMES; ZOOM; SOFTWARE PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE GANHO E DOPPLER COM APENAS UM TOQUE; PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGEM; SOFTWARE QUE PERMITE A MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA ESPESSURA MÉDIA INTIMAL; SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE IMAGEM EXTENDIDA; SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA QUALITATIVA (STRAIN) PARA OS TRANSDUTORES LINEARES E ENDOCAVITÁRIOS; SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO DICOM. ACOMPANHAR UM NOBREAK COMPATÍVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15–30 MINUTOS; UMA IMPRESSORA COLORIDA. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINOPOLIS AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERACAO, EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA.	UND.	1	R$ 153.003,22	R$ 153.003,22
80	APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL; APLICAÇÕES EM GERAL, GINECOLÓGICO E OBSTÉTRICO, CARDIOVASCULAR, ABDOMINAL E PÉLVICO, PARA EMERGÊNCIA MÉDICA, PARA ANESTESIA E CUIDADOS INTENSIVOS, PARA EXAME MUSCULOESQUELÉTICO.MODO DE IMAGEM EM PRETO E BRANCO, COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER ESPECTRAL E CAPACIDADE PARA IMAGEM 3D/4D (QUANDO APLICÁVEL), PARA ELASTOGRAFIA, COM GUIA DE AGULHA. MODO ULTRASSÓNICO - SUPORTA O MODO DE VISUALIZAÇÃO B, B/B, 4B, B/M, PW, CFM, PDI, B+PDI, B+CFM; OPÇÕES COMPATÍVEL COM TRANSDUTORES CONVEXOS, LINEARES, MICROCONVEXOS E PHASED ARRAY; TAMANHO DA TELA 15 POLEGADAS; ULTRA-SLIM: 70MM DE ESPESSURA - MONITOR COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, COM PESO INFERIOR OU ATÉ 7K; COMPATIBILIDADE DE WIFI/HD VIRTUAL; SONDAS VERSÁTEIS;CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM DISCO DE ESTADO SÓLIDO 2128G;INTERFACE EXTERNA: HDMI, VGA, USB, INTERFACE DICOM 3.0, USB, SAÍDA PARA VÍDEO OU IMPRESSORA EXTERNA. - PODE SER CONECTADA A UMA IMPRESSORA COMUM (IMPRESSORA TÉRMICA, JATO DE TINTA E IMPRESSORA LASER); CAPACIDADE DA BATERIA - BATERIA DE LÍTIO INCORPORADA ESPERA DE 3 HORAS. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINOPOLIS AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERACAO, EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA.	UND.	2	R$ 105.150,00	R$ 210.300,00

81	APARELHO DE RAIO X PERIAPICAL - APARELHO DE RAIO-XCOLUNA MÓVEL COM BASE MÓVEL, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS, COM FREIOS. BRAÇOS 'ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO PERFILADO: MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. DOIS LIMITADORES NA ARTICULAÇÃO OFERECE M PROTEÇÃO AOS CABOS ELÉTRICOS: IMERSÃO EM ÓLEO: CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO : FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM: COLIMA-DOR PRIMÁRIO, COLOCADO APÓS O FILTRO DE ALUMÍNIO LIMITA O FEIXE DE RAIOS - X PARA O DIÂMETRO DE 59MM NA SAÍDA DO CILINDRO LOCALIZADOR; CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO: DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO - FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESSURA ; COLIMADOR SECUNDÁRIO LOCALIZADO, NA EXTREMIDADE DO CI-LINDRO ;PONTO FOCAL DE 0,8X0,8MM; GONÔMETRO ,GRADUADO COM DIVISÕES DE 10 EM 10 GRAUS, TANTO POSITIVOS QUANTO NEGATIVOS; TENSÃO NOMINAL70KVP; CORRENTE DE 8MA; PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL; CONTROLE REMO-TO ELETRONIC CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO ATRAVÉS DE FIO ESPIRALADO; PERMITE O COMANDO A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 5M; DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO COM ESCALA GRADUADA DE 0,1 A 2,5 SEGUNDOS; TECLA DE DISPARO MANTIDA ACIONADA DURANTE TODO O TEMPO DE EXPOSIÇÃO SELECIONADO QUE SERÁ ACOMPANHADO POR UM LED ACESO E UM SINAL AU-DÍVEL; MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS; CABEÇOTE COM CERTIFICADO DE TESTE QUANTO A RADIAÇÃO DE FUGA, ATENDENDO PORTARIA SVS –453,DE 01-0601997; VOL-TAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220 V.	UND.	1	R$ 22.358,94	R$ 22.358,94
82	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE LED BIVOLT - CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 0,46 MM BITOLA 26; EM PINTURA EPOXI; FRENTE EM ACRÍLICO LEITOSO; FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES; COM LÂMPADAS LED; PLUG BIPOLAR; MODELO: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 9CM, LARGURA: 38CM, ALTURA: 47CM.	UND.	20	R$ 1.287,89	R$ 25.757,80
					R$ 660.941,49
	LOTE 06 EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO				
83	DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL COM LCD (DETECTOR FETAL). ESPECIFICAÇÕES: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO DE TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDIACO FETAL, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO.	UND.	20	R$ 328,60	R$ 6.572,00
84	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA COM DISPLAY;PERMITE DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ DE 10°E 12° SEMANA , AVALIA RITMO CARDÍACO FETAL, COM UM GABINETE E TRANSDUTOR EM MATERIAL ABS DE ALTO IMPACTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE VOLUME 9 NÍVEIS(1-9)E TONALIDADE10 NÍVEIS(0-9);FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM; CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ+-10%; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; POTÊNCIA: ULTRASSÔNICA: 5MH/CM2; EQUIPAMENTOS COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMOSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS; POSSUÍ TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO- MODO 1: USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL; MODO 2: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS; MODO3: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS.TRANSDUTOR DESCONECTAVEL; INCLUSO: DF 700D; TRANSTUDOR,FRASCO DE GEL;CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM DIMENSÕES: 21.7CMX25CMX10CM(CXLXA)- PESO: 1. 8KG.INCLUSO MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO DA ANVISA.	UND.	20	R$ 1.278,10	R$ 25.562,00

85	APARELHO VIDEOLARINGOSCÓPIO COM CÂMERA FLEXIVEL: ESPECIFICAÇÃO: CONSTITUÍDO DE QUATRO PEÇAS: ADAPTADOR DE ENERGIA, RECEPTOR DE EXIBIÇÃO, ALÇA E CONJUNTO DE CÂMERA TELA LCD COLORIDA, COMPACTA, ROTATÓRIA E INTEGRADA EM LÂMINAS DE VIDEOLARINGOSCÓPIO REUTILIZÁVEIS QUE PODE SER REMOVÍVEL DO CABO; EM CONTRASTE COM O CONJUNTO DE CÂMERA. POSSUI UMA BATERIA RECARREGÁVEL EMBUTIDA; É CARREGADA ASSIM QUE O LARINGOSCÓPIO É CONECTADO AO ADAPTADOR DE ENERGIA; ACIONAMENTO DE ALARME DE BATERIA FRACA ACIONADO POR MENSAGEM DE ALERTA; É ACIONADO POR UMA MENSAGEM DE ALERTA 3 MINUTOS ANTES DE DESCARREGAR. COMPOSTO POR MONITOR, ALÇA E COMPONENTES DA CÂMERA, COM OS ACESSÓRIOS PRINCIPAIS INCLUEM: CABOS DE CARREGAMENTO E BATERIAS. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DE SALINOPOLIS AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERACAO, EM PORTUGUES. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.	2	R$ 23.485,21	R$ 46.970,42
86	DERMATOSCÓPIO (AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED) – ILUMINAÇÃO: BRANCA (BRANCO FRIO); TENSÃO ELÉTRICA: 3,0 V (VOLTS); CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÉRES); FLUXO LUMINOSO: 18.000 MCD (MILICANDELAS); TEMPERATURA DE COR: 6.000 K (KELVIN); LENTE COM AUMENTO DE 8X OU 10X; VIDA ÚTIL: 20.000 H (HORAS-MÍNIMA); AUMENTO ÓTICO 10X.	UND.	1	R$ 1.688,09	R$ 1.688,09
87	ESFIGMOMANÔMETRO MEDIDOR DE PRESSÃO NEONATAL MANUAL COM ESTETOSCÓPIO: ESPECIFICAÇÃO: COM BRAÇADEIRA 07 X 13 CENTÍMETROS;VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC;BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO;TUBO EM Y DE PVC;TUBO DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM;PAR DE OLIVAS RÍGIDAS;MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO;AUSCULTADOR; CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO;FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO;BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL;MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG;MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS;VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. ITENS INCLUSO:01- ESFIGMOMANÔMETRO;01- ESTETOSCÓPIO;01- MANÔMETRO 0-300 MMHG;01- BRAÇADEIRA 07 CM X 13 CENTÍMETROS;01- VÁLVULA DE DEFLAÇÃO;01- PERA;01- ESTOJO PARA VIAGEM;01- MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, O1 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.	20	R$ 258,78	R$ 5.175,60
88	OXIMETRO DE PULSO DE MESA; EM 3 MODOS DE EXIBIÇÃO; TELA LCD COLORIDA MÍNIMA DE 5 POLEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO E CONTRASTE, E ILUMINAÇÃO EM LED; DISPOSITIVO COM ALARMES AJUSTÁVEIS;GERENCIAMENTO DE INFORAMÇÕES DE PACIENTES;ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LITIO; OPÇOES ACOMPANHADO DE SENSORES REUTILIZÁVEIS PARA ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL.; INTERFACE USB PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR E EXPORTAÇÃO DE DADOS; INDICADO PARA SPO2, FREQUÊNCIA CARDIACA, ÍNDICE DE PERFUSÃO (OU FORÇA DE PULSO), ONDAS PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS; CABO DE ERNERGIA PARA 100V/240V;	UND.	20	R$ 8.684,72	R$ 173.694,40
89	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE- ADULTO OBESO: BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 51 CM); BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHO DE VELCRO NA COR AZUL MARINHO OU PRETO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- 01 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG; - 01 BRAÇADEIRA; - 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; - 01 PÊRA; - 01 ESTOJO PARA VIAGEM. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, O1 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND>	20	R$ 356,05	R$ 7.121,00
90	COLPOSCÓPIO BINOCULAR 5 AUMENTOS VARIAVEIS (6X 10X 16X 25X 40X) ILUMINAÇÃO DE LED-3 RODIZIOS, TERCEIRO OCULAR-CAMERA DE VÍDEO PE7000 VRDC 5.	UND.	1	R$ 21.422,93	R$ 21.422,93
91	OFTALMOSCOPIO CONVENCIONAL VISIO 2000 2.5V XENON HALÓGENA COM ESTOJO LUXO E LÂMPADA SS VISIO 2000 I00766	UND.	20	R$ 2.625,97	R$ 52.519,40
92	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM CURVA; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL (NI-MH) OU POR 04 PILHAS ALCALINAS "AA"; TELA DE LCD	UND.	10	R$ 2.004,61	R$ 20.046,10

	BRILHANTE COM LEITURA DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA; DISPOSITIVO COM ALARMES AJUSTÁVEIS; GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES;				
93	OTOSCÓPIO MEDICO LED PROFISSIONAL COM ESPÉCULOS ACOMPANHADO DE ESTOJO: ESPECIFICAÇÃO: COM UMA VISÃO MAIS AMPLA COM A LENTE DE AUMENTO DE 3X, A LENTE DE AUMENTO É AJUSTÁVEL. O ESCOPO DE OUVIDO DA BYSAMEYEE FOI PROJETADO PARA VISUALIZAR CERA DE OUVIDO, INFECÇÕES, MEMBRANA TIMPÂNICA, CANAL AUDITIVO EXTERNO PARA DIAGNOSTICAR PATOLOGIAS DO OUVIDO EXTERNO E MÉDIO.ALTA LUMINOSIDADE: COM A LÂMPADA LED BRANCA EMBUTIDA;PROJETO DURÁVEL E EFICIENTE: FEITO DE LATÃO CROMADO E PLÁSTICO,INSTRUMENTO DURÁVEL, LEVE E PORTÁTIL, COM UMA ALÇA CONFORTÁVEL E ANTIDERRAPANTE E UM ANEL DE AJUSTE RESISTENTE PARA GIRAR A CABEÇA DO INSTRUMENTO ATÉ A POSIÇÃO IDEAL; COM 4 ESPECTROS DE TAMANHO: DIÂMETRO DE 0,094 POL., 0,118 POL., 0,157 POL., 0,197 POL., ADEQUADO PARA PESSOAS DE DIFERENTES IDADES. IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E CLÍNICO; FUNCIONA COM BATERIA: ESSE INSTRUMENTO REQUER 2 PILHAS ALCALINAS AA. ACOMPANHADO DO MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE, E GARATIA DE REGISTRO E NORMAS DA ANVISA	UND.	20	R$ 2.487,76	R$ 49.755,20
94	FOCO DE LUZ CLINICO (FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE INFERIOR PINTADA, ALTURA VARIAVEL ENTRE 90 A 150CM, PINTURA EM EPOXI A 250°C DE ALTA RESISTENCIA, BASE DO PEDESTAL COM 4 RODIZIOS ALIMENTAÇÃO ELETRICA SELECIONAVEL EM 110 OU 220V, LAPADA HALÓGENA 12V X 20W, COM REGISTRO ANVISA.	UND.	20	R$ 11.638,56	R$ 232.771,20
					R$ 643.298,34
	LOTE 07 EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO				
95	AUTOCLAVE 12 LITROS VERTICAL (AUTOCLAVE, MANÔMETRO DIGITAL COM BARRAS DE LEDS, PROGRAMA ÚNICO DE ESTERELIZAÇÃO, CAPACIDADE 12 LITROS, TECLADO DE CONTROLE, CÂMARA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA, CAMARA COM 2 A 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPAÇO PARA 4ª BANDEJA OPCIONAL, SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA, CONTA COM 13 SISTEMAS DE SEGURANÇA, SISTEMA COM MICROCONTROLADOR)	UND.	20	R$ 4.553,73	R$ 91.074,60
96	AUTOCLAVE 30 LITROS -MODELO AUTOCLAVE/SUPER/TOP, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO E PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO,CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL,PAINEL DIGITAL LCD,TECLADO MEMBRANA PARA CONTROLE DE PARAMETROS DOS CICLOS, MENSAGENS VIRTUAIS E SONORAS, CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADOR ELETRONICO, SECAGEM PROGRAMÁVEL DO MATERIAL, GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA EM CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO,ATUAÇÃO DESCONTINUA DA RESISTENCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO, ENERGIA ELETRICA,UTILIZA AGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DO VAPOR, DIVERSOS SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS,PRODUTO RESISTENTE, FACIL INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO,PESO-36KG,AÇO INOX,DIMENSÕES DA CÂMARA-30X42,4CM, DIMENSÕES DA AUTOCLAVE-38X44X59,5CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO),POTENCIA 1400W,PRESSÃO DE TRABALHO 1KGF/CM²,TEMPERATURA PADRÃO O.M.S ATÉ 121°C,SEGURANÇA 22 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, TENSÃO/CORRENTE NOMINAL 127V/10A OU 220V/5A,CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, BANDEJAS DE ALUMINIO, REGISTRO DA ANVISA 10430810013.	UND.	1	R$ 6.260,05	R$ 6.260,05
97	AUTOCLAVE 21 LITROS HORIZONTAL(DIMENSÕES DA CÂMARA (DXP) 252 X 421MM, PESO 28KG, POTÊNCIA 1000 W, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TENSÃO 127 0U 220 V, TEMPERATURA DE TRABALHO 1 KGF/CM², CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO INOX AISI 304, GABINETE AÇO 1020, PINTURA EXTERNA/INTERNA ELETROSTÁTICA, CONTROLADOR SMD MICROPROCESSADO ISOLADO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22, GUARNIÇÃO SILICONE, BANDEJA INTERNAS 02 EM ALUMÍNIO PERFURADO, SENSOR TERMOPAR, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, ACESSÓRIOS: BANDEJAS, COPO MEDIDA, MANGUEIRA DE DRENAGEM, CABO DE ENERGIA, MANUAL DE INSTRUÇÃO E FORMULÁRIO DE CADASTRO.)	UND.	20	R$ 5.616,78	R$ 112.335,60
98	AUTOCLAVE HORIZONTAL 42 LITROS; BIVOLT; FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; TEMPERATURA PADRÃO DE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C; PRESSÃO DE TRABALHO DE 1 A 1,5 KGF/CM2; BANDEJA EM ALUMÍNIO; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 02 BANDEJAS, 01 MANGUEIRA; COM REGISTRO NORMA ISO, EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ISO 13485/2016; GARANTIA DE 1 ANO.	UND.	10	R$ 7.996,33	R$ 79.963,30

99	SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LARGURA DA SOLDA – 13 MM; CONTROLE DE TEMPERATURA – 0º A 300º C;DIGITAL; ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS;VELOCIDADE DE SELAGEM – APROXIMADAMENTE 10 M/MIN;COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTES;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 220 V. 50/60HZ; RESISTÊNCIA DA SELAGEM CONFORME NORMA ABNT 14.990- 9;POTÊNCIA 280 WATTS;ESTRUTURA EM CHAPA PINTADA (ELETROSTÁTICA);DIMENSÕES DA EMBALAGEM – 490 MM X 320 MM X 220 MM;TENSÃO: SELECIONE A VOLTAGEM; DIMENSÕES: 380MM X 280MM X 180M;PESO: 14KG. COM REGISTRO DO INMETRO E DA ANVISA, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND.	2	R$ 1.748,45	R$ 3.496,90
					R$ 293.130,45
	LOTE 08 EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS				
100	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA OU LÍQUIDO IRRIGANTE COM SISTEMA PRÁTICO DE ENCAIXE RÁPIDO, TORNANDO O PROCESSO DE TROCA DE LÍQUIDOS DE FORMA SIMPLES E SEGURA. DOIS RESERVATÓRIOS COM USO INDEPENDENTE, SENDO UM PARA ÁGUA (500ML) E OUTRO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE (350ML). BOMBA PERISTÁLTICA. AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO UMA REGULAGEM PRECISA. PERMITA TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO.ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM A NECESSIDADE DE RETIRAR A TAMPA. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE.CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO.CAPA DA CANETA DE ULTRASSOM CONFECCIONADA EM SILICONE, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. CANETA DE ULTRASSOM POSSUA SOMENTE A SUA CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, PROPORCIONANDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR.EXCLUSIVO SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO (ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO) AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE, FACILITANDO O MANUSEIO OPERACIONAL. RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DO AMBIENTE INTERNO, AUMENTANDO O COEFICIENTE DE DISSIPAÇÃO DE CALOR E ASSEGURANDO UM BAIXO ÍNDICE DE UMIDADE PARA O BICARBONATO DE SÓDIO, CONTRIBUINDO EM UMA MELHOR EFICIÊNCIA DO JATEAMENTO E MENOR PROBABILIDADE DE OBSTRUÇÕES NAS TUBULAÇÕES INTERNAS DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO PATENTEADO NO I.N.P.I. (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL). ULTRASSOM AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. PODE EXECUTAR PROCEDIMENTOS SEM O USO DE REFRIGERAÇÃO COMO CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA, FORMANDO UMA FINA NÉVOA DE ÁGUA, SEM QUE HAJA GOTEJAMENTO. AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% E 100%, COM SUGESTÃO DE REGULAGEM CONFORME O MODO DE USO (GERAL, ENDO E PERIO). TIPS (PONTAS) COM VÁRIOS MODELOS: PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTISTICA E PRÓTESE, PREPARAÇÃO CAVITÁRIA. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, T3 E T4. ACESSE TODA A LINHA DE PONTAS, TIPS. JATO DE BICARBONATO PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO. PONTEIRA DE LONGO ALCANCE, COM ACESSO FACILITADO AOS DENTES POSTERIORES. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM VISUALIZADOR DE CONTEÚDO. OUTRAS CARACTERÍSTICAS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA/LÍQUIDOS IRRIGANTES REMOVÍVEIS, COM PRÁTICO SISTEMA DE ENCAIXE. PODEM SER PREVIAMENTE PREPARADOS SEM QUE HAJA PERIGO DE DERRAMAMENTO ACIDENTAL OU CONTAMINAÇÃO. CHAVE GERAL LOCALIZADA NA TRASEIRA DO EQUIPAMENTO. ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS, EVITANDO UMA POSSÍVEL LIGAÇÃO INVERTIDA. PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO.	UND.	18	R$ 6.678,16	R$ 120.206,88

101	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ELETRO-ELETRÔNICO PORTÁTIL – ESPECIFCAÇÃO:EQUIPAMENTO COMPOSTO UM GABINETE; SUAS DIMENSÕES SÃO 0,75 M DE ALTURA X 0,56 M DE LARGURA X 0,33CM DE PROFUNDIDADE; POSSUI UMA PORTA FRONTAL COM TRAVA PARA ACOMODAR O PEDAL DE COMANDO E PARA PROTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA COM CAPACIDADE DE 600ML; RESERVATÓRIO DE ASPIRADOR-SUGADOR COM CAPACIDADE DE 1,3 LITROS COM COPO DE ACRILICO;PAINEL COM SUPORTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLOGFICOS;PAINEL COM SUPORTE PARA OS INSTRUMENTOS ODONTÓGICOS, SUPORTADO COM COOREDIÇAS METÁLICAS DE AÇO INOXIDÁVELQUE SE MOVIMENTAM NA VERTICAL COM OS INSTRUMENTOS POSICIONADOS : 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELETRICA;01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELÉTRICA; 01 SERINGA TRIPLICE; 01 ASPIRADOR-SUGADOR; 01 FOTOPOLIMERAZADOR ELETRÔNICO. 01 ULTRASSOM PIEZOELETRÔNICO; DISPLAY TOUCH-SCREEN ELETRONICO COM COMANDO DE LIGAR/DESLIGAR; CONTROLAR A AS VELOCDADES DAS CANETAS,LIGAR E DESLIGAR OS INSTRUMENTOS(ASPIRADOR.SERINGA TRIPLICE, FOTOPOLIMERIZADOR); COMNADO DO PEDAL UTILIZADO PARA :CONTROLE DE POTÊNCIA DA ULTRASOM,ACIONAMENTO DAS CANETAS,ACIONARB A IRRIGAÇÃO DAS CANETAS; O FLUXO DA ÁGUA É DISPENSADO PELO SISTEMA DE BOMBA PERISTÁLTICA; EQUIPAMENTO BIVOLT; BANQUETA DOBRÁVEL PORTÁTIL PARA C.D. COM ENSCOTO DE METAL, ASSENTO DE CURVIN ODONTOLOGICO COM DIMENSÕES: ALTURA 62CMXDIMENSÃO DO ASSENTO 28X28CM, ESTRUTURA METÁLICA CROMADA, REFLETOR PORTATIL RETRATIL COM TRIPÉ E HASTE FLEXIVEL DE 56 CM, HASTE CROMADA MEDE 40CM, ALTURA FECHAFO 1,18M, LÃMPADA DE LED S BRANCA FRIA.	UND	2	R$ 8.701,75	R$ 17.403,50
102	CADEIRA ODONTOLÓGICA MODELO D700 (TOTALMENTE AUTOMÁTICA, MOVIMENTOS PVZ POSIÇÃO DE TRABALHO/ VOLTA A ZERO AUTOMÁTICO, ASSENTO COM ENCOSTO SUBIDA E DESCIDA, ASSENTO COM ALTURA MÍNIMA DE 43CM E MÁXIMA 73CM, BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO, ACENDIMENTO DO REFLETOR NO PEDAL DE COMANDO,TRANSFORMADOR DE 12 V PARA O REFLETOR, RELÉ DE PARTIDA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, EQUIPO ACOPLADO COM BRAÇO CURVO FIXADO NA PARTE INFERIOR DA CADEIRA, ALMA ESTRUTURAL EM AÇO, CORPO E CAPAS ABS, BANDEJA EM AÇO INOX, COMP MÁXIMO 187 X LARG MÁXIMA 95 X ALT MÁX 190 CM , PESO LÍQUIDO 111 KG, VOLTAGEM 110/220/240 V.)DOR DE TETO DE 3 PÁS; 220 VTS,COR PRETO OU CINZA OU BRANCO	UND.	17	R$ 27.381,00	R$ 465.477,00
103	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO - DESLOCAMENTO TEORICO 425L/M, PRESSÃO MÁXIMA 8,6 BAR, ROTAÇÃO 1200 RPM, MOTOR ELÉTRICO 2,2 KW, FREQUENCIA 50/60 HZ, CONEXÃO DESCARGA 1/4", DIMENSÃO LARG 440MM X ALT 855 MM X COMP 860 MM, NÚMERO DE ESTAGIO 1, NUMERO DE PISTÃO 2-L, OPÇÕES DE TENSÃO 110 E 220 VOLTS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA 125 PSI, VOLUME DO RESERVATÓRIO 130 LITROS).		16	R$ 5.871,48	R$ 93.943,68
104	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED WIRELESS SEM CABO(VOLTAGEM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 100 A 240 VCA,CONSUMO 10VA,FREQUENCIA 50/60HZ,PESO LÍQUIDO 200G, COMP.DE ONDA DA LUZ 450-480NM, PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ GIRATÓRIA,EM POLIMERO PROGRAMAVEL DE 10 A 100 SEGUNDOS VIA BOTÃO DE ACIONAMENTO COM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDOS,BATERIA DE LÍTIO,3,7 V-2000MAH,TEMPO DE CARREGAMENTO DE BATERIA,5 HORAS, POTÊNCIA DE SAÍDA, 650MW/CM2,DIMENSÕES DA PEÇA DE MÃO 0,25MM X 250MM,DIMENSÕES DA FONTE, 70MM X 47MM X 39MM,AUTONOMIA DA BATERIA APROX 2 HORAS DE TRATAMENTO,QUE EQUIVALEM A 720 ACIONAMENTOS DE 10 SEGUNDOS CONSECUTIVOS.	UND.	18	R$ 2.397,23	R$ 43.150,14

105	MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES COMPACTAS, COM BASE MEDINDO 14,0 X 14,5 X 10,5 CM. A PEÇA DE MÃO DEVE APRESENTAR DOIS COMPRIMENTOS: 20,5 CM QUANDO UTILIZADA COM CONTRA ÂNGULO E 15,0 CM SEM CONTRA ÂNGULO, PERMITINDO VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO CLÍNICA. A ALIMENTAÇÃO DEVE SER BIVOLT AUTOMÁTICO (100 – 240 V, 50/60 HZ), GARANTINDO COMPATIBILIDADE EM DIFERENTES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. O PESO LÍQUIDO DO CONJUNTO DEVE SER DE 0,592 G E O PESO BRUTO COM EMBALAGEM DE 1,750 KG, ASSEGURANDO FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO. A BASE DEVE CONTER BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL DE 11,1V / 2600 MA, ENQUANTO A PEÇA DE MÃO DEVE POSSUIR BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL DE 3,7V / 750 MA, GARANTINDO AUTONOMIA ADEQUADA PARA LONGOS PROCEDIMENTOS. O EQUIPAMENTO DEVE DISPOR DE TELA LCD DE 2,8", QUE POSSIBILITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DURANTE O USO. QUANTO AO DESEMPENHO, O MOTOR DEVE APRESENTAR FAIXA DE TORQUE AJUSTÁVEL ENTRE 0,6 E 4,0 NCM E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO ENTRE 100 E 1000 RPM, ALÉM DE ILUMINAÇÃO EM LED, QUE OTIMIZE A VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO. OS SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO DEVEM CONTEMPLAR MÚLTIPLOS RECURSOS: - PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECIPROCANTE E ATÉ 8 MODOS PERSONALIZÁVEIS; - MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR: FUNÇÃO DE AVISO PERSONALIZADO PARA O LIMITE DO FORAME APICAL; - FUNÇÃO INTEGRADA DE PREPARAÇÃO + MEDIÇÃO: APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL SLOW DOWN E APICAL WARNING, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PRECISÃO DO PROCEDIMENTO ENDODÔNTICO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO FORNECIDA PELO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SAÚDE VIGENTES.	UND.	1	R$ 11.750,53	R$ 11.750,53
106	ALTA ROTAÇÃO – PEÇA DE MÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO CERÂMICA; REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS; BAIXO RUÍDO; TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(PB); TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUROS; VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM; TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO; PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA BROCA DE FORMA FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C; SPRAY TRIPLO VENTILADO; CARACTERÍSTICAS: CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS); DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM; ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM; PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI, CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. NÍVEL SONORO: 65 DB; TORQUE: 0,11 N.CM; PESO LÍQUIDO: 32 GR; PESO BRUTO: 102 GR	UND.	20	R$ 2.226,67	R$ 44.533,40
107	PONTAS ULTRASOM-PERIO SUB E PERIO SUPRA JET SONIC	UND.	18	R$ 3.009,04	R$ 54.162,72
108	ESPALDAR BARRADE LING SEM REGULAGEM-MADEIRA, DIMENSÕES 2,24X0,90X0,46(CXLXA),17KG, PESO SUPORTADO ATÉ 140KG.	UND.	10	R$ 1.878,93	R$ 18.789,30
109	BAIXA ROTAÇÃO - CONTRA ANGULO E MICROMOTOR – PEÇAS DE MÇAO TRANSMISSÃO 1:1, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135ºC, PESO LÍQUIDO INFERIOR A 49G, SISTEMA DE ENCAIXE INTRA GIRATÓRIO E TIPO DE BROCA FG STANDAR DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO; CONEXÃO BORDEN; ROTAÇÃO DE 5.000 RPM/MIN A 20.000 RPM/MIN; POSSUI REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI) ; ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA; PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 80 GRAMAS; ALTO TORQUE BAIXO RUÍDO DE TRABALHO.	UND.	20	R$ 1.717,02	R$ 34.340,40
					R$ 903.757,55
	LOTE 09 CLIMATIZAÇÃO				
110	SPLIT CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	UND.	50	R$ 2.968,16	R$ 148.408,00
111	SPLIT CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	UND.	30	R$ 6.051,77	R$ 181.553,10
112	SPLIT CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	UND.	25	R$ 8.684,56	R$ 217.114,00
113	SPLIT CENTRAL DE AR 60.000 BTUS PISO TETO FORT AIR	UND.	5	R$ 20.836,78	R$ 104.183,90

114	SPLIT CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	UND.	50	R$ 2.971,88	R$ 148.594,00
					R$ 799.853,00
	LOTE 10 CADEIAS DE FRIO/CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS				
115	CÂMARA PARA VACINA HORIZONTAL- ESPECIFICAÇÃO: DE 340 LITROS; COM CONTROLE DE TEMPERATURA (ENTRE 2C° E 8C°); COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOMOGÊNEO E BATERIA AUTÔNOMA DE ATÉ 72 HORAS; COM ALARME SONORO E VISUAL; COM DISPLAY PARA COMANDO DATALOGGER: COM PORTA USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE.; GALERIA COM PRATELEIRAS OU GAVETAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS; PORTA EM VIDRO; DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME CONTRATO; REGISTRO ANVISA E INMETRO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM TREINAMENTO PARA O SPROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO PARA SECRETARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE SALINOPOLIS POR 1 ANO.	UND.	10	R$ 12.830,00	R$ 128.300,00
116	CÂMARA PARA VACINA HORIZONTAL- ESPECIFICAÇÃO: DE 420 LITROS; COM CONTROLE DE TEMPERATURA (ENTRE 2C° E 8C°); COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOMOGÊNEO E BATERIA AUTÔNOMA DE ATÉ 72 HORAS; COM ALARME SONORO E VISUAL; COM DISPLAY PARA COMANDO DATALOGGER: COM PORTA USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE.; GALERIA COM PRATELEIRAS OU GAVETAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS; PORTA EM VIDRO; DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME CONTRATO; REGISTRO ANVISA. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM TREINAMENTO PARA O SPROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO PARA SECRETARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE SALINOPOLIS POR 1 ANO.	UND.	5	R$ 19.607,22	R$ 98.036,10
117	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 15 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.	25	R$ 514,10	R$ 12.852,50
118	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 34 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.	25	R$ 847,42	R$ 21.185,50
119	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 5 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	25	R$ 429,82	R$ 10.745,50
					R$ 271.119,60
	LOTE 11 BALANÇAS E AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA				
120	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO 200 KG COM RÉGUA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE 200 KG; DIVISÕES DE 50G; PLATAFORMA: 390 X 400 MM; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÃO DE 0,5 CM; ALTURA DE 1,30 M; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; FUNÇÃO TARA; ATÉ 200 KG; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FONTE FULL RANGE 90 A 240 VAC. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.	25	R$ 2.712,79	R$ 67.819,75
121	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECÂNICA 150KG - CAPACIDADE 150 KG; CARGA MÍNIMA 2 KG; DIVISÃO 100 G; DIMENSÃO 38 X 29 CM; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; RÉGUA DE AÇO CROMADO; PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO; CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA POLIURETANO NA COR BRANCA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDAS ATÉ 2 M; TAPETE ANTIDERRAPANTE; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; ALTURA (CM): 138; LARGURA (CM): 47; COMPRIMENTO (CM): 55; VOLUME (M3): 0,3567. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA	UND.	25	R$ 3.036,38	R$ 75.909,50

	E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.				
122	BALANÇA DE PISO DIGITAL QUADRADA ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA DE PISO EM VIDRO TEMPERADO, ABS E COMPONENTES ELETRÔNICOS, COM VISOR DIGITAL LCD DE 04 DIGITOS; CAPACIDADE DE ATÉ 180KG COM DUAS OPÇOES DE UNIDADE DE PESO QUILOGRAMA (KG) E LIBRAS (LB); DESLIGAMENTO AUTOMATICO E ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO MOEDA CR2032; NEDIDAS: ALTURA: 30CM X LARGURA: 30CMX PROFUNDIDADE: 3CM; CON CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.	80	R$ 7.252,88	R$ 580.230,40
123	BALANÇA DIGITAL/ELETRÔNICA PEDIÁTRICA, CAPACIDADE ATÉ 30KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.	25	R$ 1.079,38	R$ 26.984,50
124	BALANÇA MÊCANICA PARA/PESAR BÊBES(BALANÇA MECÂNICA PARA/PESAR BÊBE, CAPACIDADE 16KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CORPO ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, CURSORES AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, MATERIAL IMUNE A OXIDAÇÃO, SISTEMAS DE RÉGUAS MENOR DE CIMA, RÉGUA LISA PARA AS MENORES DIVISÕES LATÃO POLIDO COM DUREZA E DURABILIDADE ELEVADA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS, SEGURANÇA TRAVA IMPACTO EVITANDO SOBRECARGA MÊCANICA QUANDO A BALANÇA NÃO ESTIVER EM USO, DIMENSÕES CONCHA AÇO INOXIDÁVEL 44,5P X 29,5L X 6,5A CM.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO.	UND.	25	R$ 2.228,18	R$ 55.704,50
125	BALANÇA PARA BIOIMPEDÂNCIA DE PISO QUADRADA EM VIDRO: ESPECIFICAÇÃO BALANÇA PARA BIOMPEDANCIA DE VIDRO; COM CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH E POR APLICATIVO; FORNECE LEITURA DE PESO, MASSA MUSCULAR; GORDURA CORPORAL E OUTROS INDICADORES DE SAÚDE; CAPACIDADE DE ATÉ 180KG; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO MOEDA CR2032; ALTURA: 30CM X LARGURA: 30CMX PROFUNDIDADE: 3CM; COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.	25	R$ 1.165,83	R$ 29.145,75
126	BALANÇA PEDRIATRICA ELETRONICA/DIGITAL ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE ATÉ 15KG; COM PES REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; DISPLAY DE LED CON 6 DIGITOS DE 14,2 MM E 8,1MN DE LARGURA; ESTRUTURA INTENA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA DE 540 X 300 MM; FONTE EXTERNA 90 240 VAC / CHAVEANENTO AUTOMÁTICO; BI VOLT 110V/220V; AUTOMATICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); FUNÇÃO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DE BALANÇA.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.	25	R$ 1.182,13	R$ 29.553,25
					R$ 865.347,65

	LOTE 12 MOBILIARIO HOSPITALAR				
127	BIOMBO TRIPLO DOBRÁVEL COM RODIZIOS; CORTINAS EM PVC IMPERMEÁVEL; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO; PINTURA EM EPÓXI E TRATMENTO ANTIFERRUGINOSO; COM DIMENSÕES ABERTO:1,82 M (LARGURA) X 1,80 M (ALTURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE); FECHADO: 0,66 M (LARGURA) X 1,80 M (ALTURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE); NA VCOR BRANCO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.	50	R$ 887,96	R$ 44.398,00
128	CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM AÇO COM FREIOS BILATERAIS; ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEI E ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEIS, FREIOS BILATERAIS DIANTEIROS; RODA DIANTEIRA E TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS;POSSUI ESTRUTURA MONOBLOCO FIXA;ASSENTO SANITÁRIO FIXADO SOBRE A ESTRUTURA, REMOVÍVEL POR PARAFUSOS;GARFO DE AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO COM EIXO VERTICAL;ENCOSTO COM PUNHO TIPO BENGALA COM MANOPLA;REVESTIMENTO EM CAPA IMPERMEÁVEL;ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA.PESO MÁXIMO SUPORTADO: 130 KG;GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.	50	R$ 889,33	R$ 44.466,50
129	CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM AÇO COM FREIOS BILATERAIS; LARGURA DO ASSENTO: 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; ALTURA TOTAL: 90 CM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 55 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM; DIÂMETRO DAS RODAS: 6” (DIANTEIRAS E TRASEIRAS); TIPO DE RODAS: MACIÇAS, COM EIXO FIXO; TIPO DE FREIO: BILATERAL DIANTEIRO; CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 85 KG; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.	50	R$ 693,33	R$ 34.666,50
130	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO; COM CAPCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 150 KG; EM AÇO CARBONO ; NA COR PRETO;PINTURA EPÓXI;;DOBRÁVEL EM DUPLO X;ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO;ACOMPANHA ALMOFADA;APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEAVEL;APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; FAIXA PARA PANTURRILHA;FREIOS BILATERAIS;ARO IMPULSOR BILATERAL;RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS;RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS INFLÁVEIS;MEDIDASLARGURA DO ASSENTO: 66 CM;LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM;PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM;ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM;ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM;ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM;ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM;COMPRIMENTO: 100 CM.GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.	50	R$ 3.621,69	R$ 181.084,50
131	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL; PESO MÁXIMO SUPORTADO ATÉ 120KG; CADEIRA DOBRÁVEL COM SISTEMA EM DUPLO X; PINTURA EPÓXI MARTELADA; CHASSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE DE AÇO CARBONO;ARO DE PROPULSÃO EM AÇO CARBONO;ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO; APOIOS DE BRAÇOS ALMOFADADOS ERGONÔMICOS E CONFORTÁVEL; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS E ERGONÔMICOS;POSSUI TIRAS DE PANTURRILHA;APOIO PARA PÉS REBATÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA;PNEUS FRONTAIS E TRASEIROS ANTI-FURO, MACIÇOS E RÍGIDOS;RODAS FRONTAIS DE 8 POLEGADAS EM ABS;BOLSÃO TRASEIRO PARA GUARDAR OBJETOS;POSSUI SISTEMA TIP ASSIST (AUXÍLIO DE PÉ PARA DESNÍVEL/SUBIDAS);ENCOSTO REBATÍVEL;MEDIDAS DA CADEIRA ABERTA APROXIMADAMENTE (CXLXA): 100 CM X 62 CM X 89 CM;MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA APROXIMADAMENTE (CXLXA): 78 CM X 28 CM X 73 CM;DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS BRAÇOS APROX. 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO PISO APROX. 49 CM;LARGURA X PROFUNDIDADE DO ASSENTO 46 X 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS 39 CM;ALTURA ENTRE O APOIO PARA OS BRAÇOS E O ASSENTO 22 CM; COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS BRAÇOS 26 CM;DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSÃO 51 CM;DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA 59 CM - 24”; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA 20 CM - 8 “; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA;	UND.	50	R$ 2.808,11	R$ 140.405,50
132	CADEIRA DE RODAS SIMPLES; EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON;DOBRÁVEL EM “X”, FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS;ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON INJETADO;APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO;APOIO PARA OS PÉS FIXOS COM BARRA DE REFORÇO;PEDAL EM NYLON INJETADO REBATÍVEL LATERALMENTE;RODAS DIANTEIRAS ARO 6” COM PNEUS MACIÇOS;RODAS TRASEIRAS ARO 24” EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM PNEUS MACIÇOS, COM ROLAMENTO DUPLO BLINDADO FIXADO COM PORCA TRAVANTE COM CALOTA	UND.	50	R$ 2.561,37	R$ 128.068,50

	PROTETORA,GARFOS EM AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA);SUPORTA ATÉ 90KG;ASSENTO DE 40 CM LARGURA;PESO DA CADEIRA: 13KG.GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA;				
133	CADEIRA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA/HIDRATAÇÃO (ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1X150MM, ASSENTO, ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS E PERNAS ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM, MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANÇA PÉS RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES SIMULTÂNEAS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ACABAMENTO EM PITURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.	UND.	60	R$ 1.988,56	R$ 119.313,60
134	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM SUPORTE DE SORO E SUPORTE DE BRAÇO LATERAL; DE AÇO CARBONO; SUPORTE DE SORO AÇO INOX DE 1.2MT; PINTURA EM EPOXI; COM ESTOFADO EM MATERIAL COURINO; APOIO DE BRAÇO EM PVC INJETADO; NA COR ESTRUTURAL PRETO OU BRANCO; NAS CORES DO ESTOFADO PRETO OU AZUL MARINHO. - ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO PINTADOS 3/4" X 1.20MM; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇO LATERAL REVESTIDOS EM CORANO; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; DIMENSÕES: 0,45 X 0,55 X 0,90M; (L X C X A); PESO APROX. DO PRODUTO: 12,1 KG; CAPACIDADE APROX.: ATÉ 120KG.	UND.	50	R$ 3.099,92	R$ 154.996,00
135	COLCHÃO HOSPITALAR DE SOLTEIRO REVESTIDO EM NAPA TAM. PADRÃO D33 - ESPUMA DE BLOCO ÚNICO ANTIÁCARO, ANTIFÚNGICA E ANTIALÉRGICA, DENSIDADE D33, REVESTIDO EM COURVIM DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACABAMENTO COM ZÍPER E ILHÓS PARA RESPIRO. DIMENSÕES: 1,88 X 0,88 X 0,12.	UND.	30	R$ 2.519,66	R$ 75.589,80
136	ESCADA PARA MACA DE DOIS DEGRAU- ESPECFICAÇÃO: EM AÇO INOX TUBULAR; COM PÉS TUBULARES 3/4 COM PONTEIRA; DOIS DEGRAUS REVESTIDO EM MATERIAL SINTENTICO ANTIDERAPANTE; COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO:38CMX LARGURA:37CM X ALTURA:41CM;	UND.	40	R$ 1.034,56	R$ 41.382,40
137	MACA GINECOLÓGICA (MACA GINECOLÓGICA, ARMAÇÃO EM TUBO ESMALTADO, COM GAVETA ESMALTADA, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM COURVIM PRETO, ACOMPANHA PAR DE PORTA COXA ESTOFADO E AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE DIMENSÕES 1.80M COMP X 0.53 X 0,80M ALTURA.	UND.	20	R$ 4.120,25	R$ 82.405,00
138	BOMBA DE VÁCUO CICLONE - DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA; ASPIRA E DRENA TODOS OS RESIDUAIS DO MEIO BUCAL DIRETAMENTE PARA O ESGOTO, SEM CONTATO FÍSICO; AUMENTA A BIOSSEGURANÇA DO CONSULTÓRIO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, NÃO DEIXANDO O EQUIPAMENTO QUEIMAR; PROJETADO COM MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES; PERMITE A REGULAGEM DA POTÊNCIA DA SUCÇÃO CONFORME NECESSIDADE (KIT SUCTOR BV); SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO; NÃO PERMITE A FUGA D'ÁGUA E RESISTENTE AO USO INTENSIVO; BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS. DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSUMO DE ÁGUA: 0,4 L/MIN; PRESSÃO DE ÁGUA 14 PSI ± 2; NÍVEIS DE VÁCUO 500 MM/HG; VAZÃO DE AR: 220 L/MIN; PESO 35 KG; DIMENSÕES ALTURA 378MM, COMPRIMENTO 375 MM, LARGURA 245 MM; CONSUMO DE ENERGIA 1650 VA ±10%; FUSÍVEIS 10 A; NÍVEL DE VÁCUO 450 MM/HG; POTÊNCIA 1397 VA ± 10%; POTÊNCIA DO MOTOR: MODELO 1 HP: ATENDE ATÉ 4 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MODELO ½ HP: ATENDE ATÉ 2 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 VAC ± 10% 60 HZ; 240 VAC ± 10% 50/60 HZ; CORRENTE 7,5 A; SENTIDO DA ROTAÇÃO: HORÁRIO; ROTAÇÃO 3520 RPM; NÍVEL DE RUÍDO ENTRE 61 E 67 (DB(A)/1M).	UND.	2	R$ 5.430,82	R$ 10.861,64
139	MACA DE MASSAGEM FIXA COM ALTURA REGULÁVEL E PRATELEIRA INFERIOR PLÊIADES SPA-FIXA, ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE SUPORTADA 450KG, DIMENSÕES 1,90X0,85X65/90(CXLXA MIN/MAX), PESO 35KG.	UND.	10	R$ 2.439,27	R$ 24.392,70
140	MESA ANTROPOMÉTRICA (PINTADA ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, LEITO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC, ACOMPANHA RÉGUA DE MADEIRA E CURSOR DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 0,90X0,50X0,90M.	UND.	35	R$ 1.467,37	R$ 51.357,95
141	MESA AUXILIAR HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO: MESA AUXILIAR; EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; COM RODAS 4 RODÍZIOS DE 2; COM SUAS DIMENSÕES E PESO 80,0 X	UND.	15	R$ 4.360,27	R$ 65.404,05

	40,0 X 60,0 CM (A, L, C) - 10,0KG. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.				
142	MESA AUXILIAR INOX S/RODÍZIO 0,40 X 0,40 X 0,80 X REF:174C	UND.	20	R$ 3.144,11	R$ 62.882,20
143	MESA CLINICA (MESA CLINICA, MESA PARA EXAMES CLÍNICOS COM CABECEIRA DOBRÁVEL, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1, 1/4" X 1,20MM, LEITO EM COMPENSADO DE 15MM COM ESPUMA D 23 REVESTIDO DE COURVIM PRETO, CABECEIRA REGULÁVEIS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DIMENSÕES 1,90 X0,55 X 0,80M ALT.	UND.	20	R$ 3.820,79	R$ 76.415,80
144	MESA CLINICA ELETRICA COM TRENDELENBURG - TOTALMENTE AUTOMATIZADA (SUBIDA E DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA, SISTEMA VOLTA ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO, SUPORTA ATÉ 250KG, MOVIMENTOS ATRAVÉS DE MOTO-REDUTOR ISENTO DE ÓLEO, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, VOLTAGEM OPCIONAL 110 OU 220V, PEDAL DE COMANDO MÓVEL, MEDIDAS (ALTURA MÁXIMA 0,91M ALTURA MINIMA 0,69M, LARGURA 0,60M E COMPRIMENTO 1,72M).	UND.	1	R$ 15.598,23	R$ 15.598,23
145	MESA DE MAYO - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE MAYO, COM ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA, COM RODÍZIOS DE 2; ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX; COM SUAS DIMENSÕES DE COMPRIMENTO 43 CM X LARGURA 30,5 CM X ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 125 CM X ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 77 CM.; E SEU PESO 3 KG, EM AÇO INOX. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.	20	R$ 1.364,73	R$ 27.294,60
146	MESA GINECOLÓGICA EM COURVIN PRETO - ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - BRANCO; LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIN (IMPERMEÁVEL); GAVETA PARA COLETA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX; LEITO DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: ASSENTO FIXO, DORSO/CABECEIRA E PESEIRA; MOVIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE CREMALHEIRA INOX; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; ACOMPANHA: PAR DE PERNEIRAS INOX, HASTE INOX COM REGULAGEM DE ALTURA; ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN (IMPERMEÁVEL), GAVETA INOX PARA COLETA DE RESÍDUOS; DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 1,90 MT, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 90 CM, CAPACIDADE: 180 KG.	UND.	20	R$ 3.796,19	R$ 75.923,80
147	CARRO DE EMERGÊNCIA : ESPECIFICAÇÃO:CARRO DE EMERGÊNCIA COM DIMENSÃO:ALTURA 1200 X LARGURA TOTAL 730 X PROFUNDIDADE:510; COM 04 GAVETAS (A 1ª PRIMEIRA COM DIVISÓRIAS) E 01 GAVETÃO EXTRAIVEL;SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX REGULÁVEL DE ALTURA E COM 4 GANCHEIRAS COM QUATRO GANCHOS; SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO; COM CALHA DE TOMADA COM CABO DE 3M;TÁBUA DE MASSAGEM CARDIACA EM ACRÍLICO;SUPORTE PARA DESFIBRILADOR GIRATÓRIO;SISTEMA DE LACRE ÚNICO PAR A GAVETAS;PUXADOR DE AÇO INOX; ACABAMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA; NA COR BRANCA; COM AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA. GARANTIA DE 1 ANO PELO FARBRICANTE.	UND.	3	R$ 7.310,33	R$ 21.930,99
148	CARRO PARA CURATIVO EM INOX HOSPITALAR COM BACIA INOX DE 20CM DE DIÂMETRO; BALDE DE INOX DE 10 LITROS; DIMENSÕES 80,0 X 40,0 X 110,0 CM (A, L, C); PESO: 10,0KG.	UND.	20	R$ 3.734,75	R$ 74.695,00
149	SUPORTE DE METAL PARA CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 L. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R$ 200,80	R$ 20.080,00
150	MOCHO GIRATÓRIO ESTOFADO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVAVEL, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETÁVEL COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, AJUSTE DE ALTURA COM SISTEMA A GÁS, ALTURA REGULÁVEL 50 A 60CM.	UND.	20	R$ 2.266,33	R$ 45.326,60
151	MOCHO SLIM SEM ENCOSTO CROMADO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS-CROMADO E ESTOFADO DE COURVIM, DIMENSÕES 55X65CM LXP, ALTURA MÁXIMA DO PISO 52 CM E A MINIMA 42CM.	UND.	20	R$ 1.014,16	R$ 20.283,20
152	SUPORTE PARA BRAÇO BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA 4 PÉS - SUPORTE APOIO DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL; SUPORTE DE BRAÇO ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO, HASTE CROMADA; APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOX, BASE TUBULAR EM AÇO COM PINTURA EPOXI; POSSUI 4 (QUATRO) PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ALTURA MIN: 75 CM; ALTURA MAX: 115 CM; TAMANHO DA CONCHA: 20 CM	UND.	25	R$ 292,64	R$ 7.316,00
153	SUPORTE HOSPITALARES DE SORO E MEDICAMENTOS EM INOX COM MANÍPULO REFORÇADO E 4 RODAS LEVES	UND.	25	R$ 1.492,72	R$ 37.318,00
154	ARMÁRIO MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO - ESPECIFICAÇÃO: EM MATERIAL DE MDF, COM 06 GAVETAS (01 FIXA E 05 REMOVIVEIS); COM PUXADORES EM METAL; ACOMPANHA BANDEJA COM DIVISÓRIAS, E COM DIMENSÕES LARGURA 53CM X	UND.	5	R$ 3.089,65	R$ 15.448,25

	ALTURA 76CM X PROFUNDIDADE 51CM. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA INMETRO. GARANTIA DE 01 ANO.				
					R$ 1.699.305,31
	LOTE 13 EQUIPAMENTOS DE SUPORTE RESPIRATÓRIO E OXIGENOTERAPIA				
155	BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL: ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAR FLUIDOS, MEDICAMENTOS E NUTRIENTES; COMPATIVEL COM EQUIPOS UNIVERSAIS;AJUSTE DE SISTEMA DE INFUSÃO PARA AJUSTES DE FLUXO CONTINUO E INTERMITENTE; TELA EM LCD PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÕES,PROBLEMAS NOS EQUIPOS OU ERROS DE PREPARO; MODO DE INFUNSÃO CONTINUO E INTERMITENTE;TELA LCD COM MODO DE INFUNSÃO CONTINUO E INTERMITENTE; FONTE DE ALIMENTÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V); BATERIA INTERNA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO PARA ALIMENTAÇÃO;COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA E MANUAL DE INSTRUÇÃO DE MANUSEIO.	UND.	6	R$ 8.226,57	R$ 49.359,42
156	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUNSÃO;COMPATIVEL COM SERINGAS DE 5ML, 10ML, 20ML, 30ML E 50ML;AJUSTE DE SISTEMA DE INFUSÃO PARA FLUXO CONTINUO E INTERMITENTE; TELA EM LCD PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÕES,MODO DE INFUNSÃO CONTINUO E INTERMITENTE;TELA LCD DE 2¨COM 7 SEGMENTOS NÚMERICO COM MODO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V);50/60HZ; 15VA; BATERIA INTERNA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO PARA ALIMENTAÇÃO;COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA E MANUAL DE INSTRUÇÃO DE MANUSEIO.	UND.	6	R$ 8.018,16	R$ 48.108,96
157	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PROJETADO PARA USAR NO TRATAMENTO DE OXIGENO TERAPIA EM PACIENTE COM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS. COM FACILIDADE DE TRANSPORTE E PERMITE ATÉ 5L DE OXIGÊNIO. COM NEBULIZADOR INTEGRADO. O NEBULIZADOR E UMA FUNÇÃO QUE PERMITE O GERENCIAR A DOSAGEM NO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, SEM INTERROMPER O TRATAMENTO. (INCLUINDO AINDA 01 CÂNULA NASAL; 01 KIT DE NEBULIZAÇÃO; 01 CONEXÃO PARA UMIDIFICADOR; 01 UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO; 01 FILTRO INSTALADO)	UND.	5	R$ 4.748,29	R$ 23.741,45
158	MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA (VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO PARA OXIGENIO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,5KG/CM2 E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO.	UND.	50	R$ 961,89	R$ 48.094,50
159	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI (MODELO ADULTO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUÍDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, NÃO ESTERIL.)	UND.	30	R$ 266,18	R$ 7.985,40
160	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO VENTURI (MODELO PEDIÁTRICO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUÍDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, TUBO DE O2, NÃO ESTERIL.)	UND.	30	R$ 116,19	R$ 3.485,70
161	UMIDIFICADOR 250ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA PARA/OXIGÊNIO ADULTO (1 TAMPA DE NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO, 1 TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DE PARTÍCULAS E 1 COPO TRANSLÚCIDO.)	UND.	50	R$ 149,27	R$ 7.463,50
162	VALVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO C/FLUXOMÊTRO	UND.	30	R$ 841,33	R$ 25.239,90
163	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE GRANDE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 25X18CM 6,59LTS	UND.	2	R$ 597,10	R$ 1.194,20
164	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE MÉDIO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 20X21CM 3,18LTS	UND.	2	R$ 597,10	R$ 1.194,20
165	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE PEQUENO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 15X17CM 1,77LTS	UND.	2	R$ 597,10	R$ 1.194,20
166	CIRCUÍTO PACIENTE EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL PARA VENTILAÇÃO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, COM 2 DRENOS, 5 TRAQUEIAS 60CM DE SILICONE, 1 Y COM FURO, 1 TUBO PROXIMAL.	UND.	5	R$ 420,39	R$ 2.101,95

167	NEBULIZADOR C/3 SAÍDAS C71 PLUS BIVOLT COM SUPORTE (ISENTO DE ÓLEO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SUPORTE COM RODÍZIOS, AJUSTE FLUXO DE AR COMPRIMIDO, FUNCINAMENTO POR MEIO DE DIAFRAGMA, ALÇA PARA TRANSPORTE, MICRO FILTRO BACTERIOLÓGICO)	UND.	20	R$ 1.703,76	R$ 34.075,20
168	VALVULA REGULADORA MANÔMETRO E FLUXÔMETRO 2 SAÍDAS (FABRICADAS EM METAL CROMADO, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM², ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 CORPO DA TOMADA DUPLA DE NYLON E NIPLES COM PINO DE IMPACTO, CONEXÕES PADRÃO.	UND.	20	R$ 1.610,67	R$ 32.213,40
					R$ 285.451,98
	LOTE 14 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES / CIRÚRGICOS				
169	FOCO AUXILIAR CIRURGICO DE TETO M300T - EQUIPAMENTO PROJETADO PARA SER FIXADO NO TETO DE AMBIENTES CLÍNICOS E HOSPITALARES, CUJO SUPORTE DE FIXAÇÃO GARANTE MOVIMENTOS HORIZONTAIS. O MODELO M300T PODE SER SOLICITADO COM DIFERENTES COMBINAÇÕES DE CÚPULAS E BULBOS. NA QUEIMA DE UM BULBO OS DEMAIS PERMANECEM ACESSOS. PODE SER ADQUIRIDO COM UMA OU DUAS CÚPULAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA MONTADAS COM 3, 4 OU 6 BULBOS EM CADA CÚPULA, NAS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: 3×3, 3×4, 4×4, 4×6 E 6×6 BULBOS, TODOS EQUIPADOS COM LÂMPADAS EM LED, COM REFLETORES E FILTROS MULTIFACETADOS E ANTITÉRMICOS. O MODELO M300 T VEM COM CHAVE LIGA/DESLIGA, PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA EM EPÓXI, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA E MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITA DE ALUMÍNIO ANODIZADO QUE AUMENTA A SUA DURABILIDADE. – TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V; FREQUÊNCIA DE REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ; LED DE ALTA POTÊNCIA: 30 WATTS – 1200 LUMENS; DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO: 150/150 MM; TEMPERATURA DA COR – 4500 A 6500 KELVIN – SEM CALOR; LUMINOSIDADE DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO A 1100 MM DE DISTÂNCIA: 25000 LUX; BATERIA DE EMERGÊNCIA: 12V 40AH; VIDA ÚTIL DO LED (MÉDIA) 50.000 HRS; MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, O1 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.	3	R$ 1.147,40	R$ 3.442,20
170	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 LEDS C/ BATERIA RECARREGÁVEL E EMERGÊNCIA - POSSUI HASTE GIRATÓRIA QUE PERMITE UM MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO AO EQUIPAMENTO; RODÍZIOS EM MATERIAL RESISTENTE PERMITEM UMA GRANDE MOBILIDADE ATÉ DENTRO DE AMBIENTES PEQUENOS; CONSTRUÍDOS EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGEM; PINTADOS EM EPÓXI À 250º CÉLSIUS COM ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; ISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LEDS (DIODO EMISSOR DE LUZ) DE FORMA UNIFORME E DISTRIBUÍDA DE MODO QUE PROPORCIONEM AO USUÁRIO EQUIPAMENTOS COMPLETOS; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED´S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS; CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO. EM NÍVEL MÍNIMO, O POTENCIÔMETRO DESLIGA OS LEDS; MÓDULO DE EMERGÊNCIA COM UMA BATERIA DE 12V X 7AH INTEGRADO AO EQUIPAMENTO OU GABINETE PRINCIPAL; A AUTONOMIA PODE CHEGAR ATÉ 5 HORAS APROXIMADAMENTE COM A LUZ NA INTENSIDADE MÁXIMA; SISTEMA DE AVISO SONORO QUANDO A BATERIA ATINGIR NÍVEL BAIXO. ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ; POTÊNCIA 32,4W; FUSÍVEL 5 X 20 MM T 3 , 15 A 250 V (IEC 60127); ALIMENTAÇÃO FULL-RANGE (TODA A FAIXA) DE 110 V A 230 V +- 10% 50/60HZ; ILUMINÂNCIA É DE 31.000 LUX A 100 CM; TEMPERATURA DE COR: 4000 KELVINS +/- 10%; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS; AJUSTE FIXO COM DIÂMETRO DE FOCO CORRESPONDENTE A: "D50=100 MM"; ATENDE AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2; ALTURA VARIÁVEL DO HOLOFOTE ENTRE 1,50 A 1,80 M.	UND.	1	R$ 18.210,00	R$ 18.210,00
					R$ 21.652,20
	LOTE 15 EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				

171	DEA-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL: (3 ELETRODOS, BATERIA MÍNIMO DE 200 CHOQUES, TELA DE ECG) DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO COM FEEDBACK RCP E SOFTWARE. COM ITENS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, PÁ DE CHOQUE ADULTO, CABO USB, BOLSA PROFISSIONAL, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. COM SISTEMA DE FEEDBACK EM RCP FORNECE ORIENTAÇÕES POR VOZ E TEXTO PARA COMPRESSÕES TORÁCICAS EFICAZES, AUMENTANDO AS CHANCES DE SOBREVIVÊNCIA. SOFTWARE EXCLUSIVO PERMITE REVISAR TODOS OS EVENTOS REGISTRADOS DURANTE O ATENDIMENTO PARA ANÁLISE E MELHORIA DE PROTOCOLOS. BATERIA COM AUTONOMIA PARA 10 HORAS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO OU 200 CHOQUES DE 150 JOULES. ALERTAS SONOROS E VISUAIS INDICAM BAIXA CARGA DA BATERIA. GARANTIA DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA COM DURAÇÃO MINIMA DE 01 ANO A CONTAR DA DATA DE ACEITACAO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITACAO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZACAO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERACAO E DE SERVICO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDICOES DE NORMALIDADE. COM MANUAIS E REGISTRO DA ANVISA CONFORME NORMAS.	UND.	20	R$ 9.908,57	R$ 198.171,40
172	MONITOR CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO : COM ALÇA PARA TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO: 100 A 220 VAC, 50/60 HZ (SELEÇÃO AUTOMATICA)E 11 A 16 VDC; ELÉTRICO ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 J; BATERIA DE LI-ION;TECNOLOGIA DE CHOQUE BIFÁSICO; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 250 CHOQUES EM CARGA MÁXIMA (360 J);CONFIGURAÇÃO BÁSICA: CARDIOVERSÃO, DESFIBRILAÇÃO, MONITORIZAÇÃO DE ECG 7D E RESPIRAÇÃO, FUNÇÕES ASC, DEA/PMS; ECG;OXÍMETRIA;MARCA PASSO;CAPNOGRAFIA; PAINEL FRONTAL ;PÁS INTEGRADAS PARA O TAMANHO ADULTO E INFANTIL; COM BOTÕES DEDICADOS PARA SELEÇÃO DE ENERGIA, CARGA E CHOQUE, PERMITIR CARGA DE ENERGIA EM ATÉ 4 SEGUNDOS; PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA;O DISPLAY TEM INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA, COM SEU TAMANHO DO DISPLAY: 128,2 MM X 170,9 MM E A DIAGONAL TEM 8,4" E TIPO: LCD TDF COLORIDO. CERTIFICAÇÃO DA ANVISA	UND.	8	R$ 39.777,54	R$ 318.220,32
173	VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO DE TRANSPORTE ADULTO/PEDIÁTRICO, ACIONADO PNEUMATICAMENTE, ALIMENTADO POR REDE DE OXIGÊNIO, DISPENSANDO USO DE ENERGIA ELÉTRICA OU BATERIAS. EQUIPAMENTO CICLADO POR TEMPO E LIMITADO POR PRESSÃO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-ASFIXIA PERMITINDO RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE ENTRE OS CICLOS RESPIRATÓRIOS. INDICADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS ACIMA DE 9 KG E ADULTOS. ACOMPANHADO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM TRAQUEIA CORRUGADA APROXIMADA DE 60 CM COM CONEXÕES PADRÃO 22 MM, VÁLVULA SEM REINALAÇÃO, MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA OXIGÊNIO DE APROXIMADAMENTE 2 METROS COM CONEXÃO PADRÃO, BOLSA PARA TRANSPORTE E MANUAL DO USUÁRIO.	UND.	3	R$ 41.043,53	R$ 123.130,59
174	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO DE TRANSPORTE ADULTO/PEDIÁTRICO, COM MODOS VENTILATÓRIOS ASSISTIDO/CONTROLADO POR VOLUME (V-AC), ASSISTIDO/CONTROLADO POR PRESSÃO (P-AC), VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA POR VOLUME E PRESSÃO (V-SIMV E P-SIMV) E CPAP. EQUIPAMENTO COM MONITORIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS E CURVAS DE PRESSÃO E TEMPO. POSSUIR CONTROLE DE PEEP E AJUSTE DE FIO_2. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E POSSIBILIDADE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. ACOMPANHADO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO REUTILIZÁVEL, FILTRO BACTERIOLÓGICO, MANGUEIRA PARA OXIGÊNIO, MÁSCARA DE VENTILAÇÃO EM SILICONE ADULTO, ADAPTADORES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. EQUIPAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA.	UND.	3	R$ 64.500,00	R$ 193.500,00
175	RESSUSCITADOR/ REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 1.600 DE VOLUME; CON VAVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MASCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA SONDA ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VAVULA DE ESCAPE EM POLICRABONATO COM 01 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIM DE SILICONE; VAVULA DE CONTROLE EM POLICARBONATO CON 02 NENBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 2.750 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.	15	R$ 1.976,04	R$ 29.640,60

176	RESSUSCITADOR/REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) INFANTIL (PEDIÁTRICO) BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 500 DE VOLUME; COM VAVULA UNIDIRECIONAL EMPOLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA SONDA ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VÁVULA DE ESCAPE EN POLICRABONATO CON 21 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL, CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VAVULA DE ADMISSÃO DE EM POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIN DE POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE CONECTOR SILICONE; VÁVULA DE CONTROLE EM OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 1.000 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.	15	R$ 2.544,60	R$ 38.169,00
177	RESSUSCITADOR/REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL (RÉCEN-NASCIDO) BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 250 DE VOLUME; COM VAVULA UNIDIRECIONAL EMPOLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE CON ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MASCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA SONDA ENDOTRAQUEAL E MASCARA; VAVULA DE ESCAPE EN POLICRABONATO CON 01 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIN DE POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE CONECTOR. SILICONE; VAVULA DE CONTROLE EN OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 1.000 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.	35	R$ 898,88	R$ 31.460,80
178	RESSUSCITADOR INFANTIL BABYPUFF - MODELO 1020 RESULTADOS EM PROCEDIMENTOS DE REANIMAÇÃO NEONATO E PEDIÁTRICO, OPERANDO COM UMA FONTE DE GÁS EXTERNA. POSSUI 02 SISTEMAS DE VÁLVULAS DE FÁCIL REGULAGEM, AS QUAIS PARAMETRIZAM E CONTROLAM TODAS AS FUNÇÕES DO RESSUSCITADOR, COM SISTEMA CIRCUITOS DE TRAQUEA INFANTIL.	UND.	4	R$ 1.708,00	R$ 6.832,00
179	RESPIRADOR MECÂNICO PULMONAR PORTÁTIL MICROPROCESSADO PARA NEONATO (FIO_2: 21–100%, FLUXO INSPIRATÓRIO: 10–100 L/MIN, TEMPO RESPIRATÓRIO: 0.3-3 SEG, FREQUENCIA: 1-150 COM VOLUME DE CORRENTE:10-1500ML, PRESSÃO CONTROLE: 2-30CM H20, PAUSA RESPIRATÓRIA 0.10-2 SEG, VCV ASSISTIDO/CONTROLADO, PVC ASSISTIDO/CONTROLADO, PSV/CPAP, SIMV(VCV)+PSV, VENTILAÇÃO DE RESPALDO (VCV), VENTILAÇÃO DE RESPALDO(PCV), NEONATAL FLUXO CONTÍNUO, CPAP NASAL.)	UND.	3	R$ 84.206,97	R$ 252.620,91
					R$ 1.191.745,62
	LOTE 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) E TRANSPORTE DE PACIENTES				
180	BOLSA APH/ SAMU NA COR AZUL, MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA;ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.	2	R$ 553,71	R$ 1.107,42
181	BOLSA APH/ SAMU NA COR VERMELHA , MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA;ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.	2	R$ 553,71	R$ 1.107,42
182	BOLSA APH/ SAMU NA COR AMARELA , MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A	UND.	2	R$ 560,28	R$ 1.120,56

	DESCOSTURA;ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.				
183	BOLSA MOCHILA SAMU MEDICAMENTOS NA COR VERDE FIBRA REGATE , BOLSA MOCHILA PARA MEDICAMENTOS; POSSUI LOGOTIPO DO SAMU; PARA TRANSPORTAR MEDICAÇÕES E MATERIAIS TECNICOS ,COM DIVISÓRIAS E ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO EM SEU INTERIOR.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; PARTE INTERNA: POSSUI 27 COMPARTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO EM VELCRO, DIVIDIDOS ENTRE 03 CARTELAS REMOVÍVEIS, ALÉM DE ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS 03 BOLSOS COM ZÍPER;01 BOLSO PRINCIPAL E 01 FRONTAL;REVESTIDA COM ISOMANTA NA PARTE POSTERIOR E NAS DIVISÓRIAS;COSTURA DUPLA: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; ALÇAS TIPO MOCHILA E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO.	UND.	2	R$ 326,87	R$ 653,74
184	BOLSA MOCHILA SAMU VERMELHA FIBRA RESGATE;BOLSA TIPO MOCHILA, POSSUI LOGOTIPO DO SAMU, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO. POSSUI ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO E BOLSOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER EM SEU INTERIOR.LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA;PARTE INTERNA: POSSUI CINTOS ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS EM 01 CARTELA REMOVÍVEL, ALÉM DE CINTOS E BOLSOS FIXOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL E 01 EXTERNO;REVESTIDA COM ISOMANTA;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;ALÇA TIPO MOCHILA PARA AS COSTAS E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO.	UND.	2	R$ 381,89	R$ 763,78
185	COLAR CERVICAL REGULÁVEL (COLAR DE IMOBILIZAÇÃO EM ÚNICA PEÇA AJUSTÁVEL NA ALTURA, COM 16 POSIÇÕES (12 POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIATRICA) PARA UM AJUSTE PERSONALIZADO DENTRO DE UMA FAIXA DE 4 AJUSTES PADRÕES PARA ADULTOS, SUBSTITUINDO 4 MEDIDAS PADRÃO DE COLAR CERVICAL ADULTO 2 MEDIDAS DE COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO.	UND.	20	R$ 473,42	R$ 9.468,40
186	PRANCHA SCOOP DE RESGATE TIPO COLHER (6 PRATOS) - ACOMPANHA 2 ALÇAS DE PACIENTES; COMPRIMENTO AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; FÁCIL DE BLOQUEAR E DESBLOQUEAR; SUPORTA ATÉ 160KG, DIMENSÕES: 214X42X7 CM PESO: 7,5 KG, REGISTRO ANVISA.,	UND.	5	R$ 827,50	R$ 4.137,50
187	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA HEAD BLOCK, AUXILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES POLITRAUMATIZADOS.	UND.	10	R$ 230,69	R$ 2.306,90
188	PRANCHA LONGA (CONFECCIONADA EM POLIETILENO SENDO LEVE E ALTAMENTE RESISTENTE, DIMENSÕES 41CM X 183 CM, SUPORTA ATÉ 180 KG, PEGADORES BEM AMPLOS)	UND.	5	R$ 674,67	R$ 3.373,35
					R$ 24.039,07
	LOTE 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) E SUPORTE ÀS VIAS AÉREAS				
189	KIT CÂNULA MD OROFARÍNGEA DE GUEDEL (POLIETILENO, KIT COM 8 CÂNULAS OROFARÍGEA DE GUEDEL DE DIMENSÕES DIFERENTES, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 110MM LARANJA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 100MM VERMELHA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 90MM AMARELA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 80MM VERDE,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 70MM BRANCA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 60MM PRETA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 50MM AZUL CLARA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 40MM ROSA.	UND.	10	R$ 156,47	R$ 1.564,70
190	KIT LARINGOSCÓPIO LED - MD - LÂMINA RETA PEDIÁTRICO KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, LÂMINA MILLER RETA PEDIÁTRICO, CONTÉM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA E 3 LÂMINAS MILLER RETA TAMANHOS 00, 0, 1. PAR A PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM NEONATOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.	UND.	10	R$ 1.326,58	R$ 13.265,80
191	KIT LARINGOSCÓPIO LED COMPLETO – MD, COM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA, 6 LÂMINAS CURVAS, COM OS TAMANHOS 0, 01, 02, 03, 04, 05 E 06. PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM ADULTOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.	UND.	10	R$ 1.651,52	R$ 16.515,20

192	KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO (CABO STANDART MÉDIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS TIPO C, LÂMINA TIPO C, LÂMINA MACINTOSH CURVA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 0 NEONATAL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 1 INFANTIL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 2 CRIANÇA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 3 ADULTO MÉDIO, LÂMINA MACINTOSH CURVA 4 ADULTO GRANDE, LÂMINA MACINTOSH CURVA 5 ADULTO GRANDE)	UND.	10	R$ 1.106,67	R$ 11.066,70
193	LARINGOSCÓPIO ADULTO (COM 5 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)	UND.	10	R$ 1.959,02	R$ 19.590,20
194	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL STANDART 2,5 V, COMPLETO.	UND.	10	R$ 1.004,00	R$ 10.040,00
195	LARINGOSCÓPIO INFANTIL (COM 3 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)	UND.	10	R$ 985,59	R$ 9.855,90
					R$ 81.898,50
	LOTE 18 LABORATÓRIO				
196	CENTRIFUGA LABORATORIAL DE ANÁLISES CLINICAS COM CAPACIDADE PARA 12 TUBOS: DIGITAL COM PAINEL DE LED COM MOSTRA DE VELOCIDADE E TEMPO; TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO AJUSTÁVEL DE 0~60 MINUTOS; COM ALARME DE FIM DE PROCESSO; VELOCIDADE DE 1000 ~ 4000RPM (AJUSTÁVEL); MOTOR COM ESCOVA DE CARVÃO; CAPACIDADE DO ROTOR DE 12X15 ML /12X10ML; TENSÃO DE FREQUÊNCIA: 220V/ 60HZ. COM REGISTRO E HABILITAÇÃO DA ANVISA.	UND.	2	R$ 12.762,23	R$ 25.524,46
197	CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CAPACIDADE PARA 40 TUBOS:DIGITAL; COM TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA 800 W ORRENTE MÁXIMA 8A FREQUÊNCIA 50/60 HZ;.CAPACIDADE DE TUBO PARA 3.500 PU 4.000 RPM ;40 TUBOS DE 10 ML OU 15 ML,56 TUBOS DE 05 ML OU 07 ML E 04 OU 08 TUBOS DE 50 ML;PORTA TUBO COM CAÇAPA EM AÇO INOX COM ADAPTADORES DE TUBOS EM ACRÍLICO; COM OS PROGRAMAS DISPONÍVEIS PARA SORO, URINA, PARASITO, LIQUOR, PLAQUETA DE PLASMA RICO, PLAQUETA DE PLASMA POBRE, SALIVA, HDL, TEMP. DE PROTOMBINA;COM ROTAÇÃO ROTOR HORIZONTAL - 3.500 OU 4.000 RPM;GABINETE CHAPA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ALUMÍNIO FUNDIDO;PAINEL TECLADO DE MEMBRANA FEITO DE POLICARBONATO; DISPLAY LCD 04X20 LINHAS (AZUL);PINTURA ELETROSTÁTICA. CERTIFICADA COM NORMAS E ESPECIFICAÇÃO DA ANVISA.		2	R$ 21.952,83	R$ 43.905,66
					R$ 69.430,12
	LOTE 19 INSTRUMENTOS / MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES				
198	BISTURI ELETRONICO ANALOGICO COM KIT DE ELETRODOS;PORTÁTIL; COM MODO DE OPERAÇÃO, CORTE, BLEND E COAGULAÇÃ;CONTÉM 10 PONTAS COMPATÍVEIS COM OS BISTURIS ELETRÔNICOS MODELOS BP-100 E BP-15;CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTE DAS POTÊNCIAS PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO; ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA;ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA - 110/220 BIVOLT (CHAVE SELETORA) - 50/60HZ;CORTE: 450 KHZ SENOIDAL;POTÊNCIA DE SAÍDA PARA CORTE: 100W CARGA: 500 OHMS;BLEND: 60W CARGA: 500 OHMS;COAGULAÇÃO: 40W CARGA: 500 OHMS.CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADO PELA ANVISA. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.	3	R$ 7.144,67	R$ 21.434,01
199	CUBA RIM EM INOX COM MEDIDAS DE 26 X 12CM, E 700ML	UND.	50	R$ 59,03	R$ 2.951,50

200	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS COM BATERIA RECARREGÁVEL-ESPECIFICAÇÕES,TRÊS REFLETORES DE VIDRO COM FILTRO DE CALORIA(SISTEMA PROVIDO DE DISSIPAÇÃO DE CALOR PASSIVO) E ANTI REFLEXOS,INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO DE 45.000 LUX, 01 CÚPULA COM 3 BULBOS, COMPOSTO DE ESPELHO ESPECIAL ÓPTICO COM FORNECIMENTO DE LUZ DE LED, PROPORCIONANDO UM FOCO CONCENTRADO E SEM SOMBRAS,CENTRALIZAÇÃO DE FOCO REALIZADA PELA MANOPLA EM ALUMINIO ANODIZADO, AUTO- CLAVAVEL, PERMITINDO UMA MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, BASE INFERIOR COMPOSTA POR QUATRO RODIZIO, COM TRAVAS PARA STOP DE FÁCIL APLICAÇÃO E DESAPLICAÇÃO, DISPOSTO EM FORMATO DE X, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDO POR CAPA DE ACABAMENTO EM MATERIAL PSAI, FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, COMPARTIMENTO INFERIOR DESENVOLVIDO E DIMENSIONADO PARA ALOJAR OS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS, ONDE SE ENCONTRAM OS CIRCUITOS ELETRONICOS E O PORTA FUSÍVEL O QUAL FOI PROJETADO PARA SER ACESSADO EXATAMENTE FACILITANDO QUANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO MESMO, TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA TIPO H-H POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA VOLTAGEM 110-220V ,ALTURA DA CÚPULA-MINIMA 1,60M MÁXIMA 2,20M, NA AUSENCIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA REDE ELETRICA, AUTOMATICAMENTE ENTRA O SISTEMA DE EMERGENCIA ALIMENTADO PELA BATERIA INTERNA,BATERIA RECARREGÁVEL AO CONECTAR O FOCO A REDE ELETRICA, ACOMPANHA BATERIA COM GEL HOSPITALAR. MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, O1 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.	1	R$ 1.694,11	R$ 1.694,11
201	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X08CM; COM MOLA INOX	UND.	50	R$ 73,01	R$ 3.650,50
202	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X10CM; COM MOLA INOX	UND.	50	R$ 140,12	R$ 7.006,00
203	PORTA ALGODAO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X10 CM, SEM MOLA	UND.	50	R$ 98,11	R$ 4.905,50
204	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 10 X 10CM	UND.	30	R$ 91,60	R$ 2.748,00
205	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 12 X 12CM	UND.	30	R$ 149,55	R$ 4.486,50
206	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 16 X 14CM	UND.	30	R$ 385,03	R$ 11.550,90
					R$ 60.427,02
	LOTE 20 - FISIOTERAPIA				
207	ARCO/BAMBOLÊ DE PVC. FABRICADO DE PVC TUBULAR, REFORÇADO POR JUNÇÃO PLÁSTICA. SEGURO E DE EXTREMA QUALIDADE. CORES VARIADAS COM 75 CM DE DIÂMETRO (MÉDIO, ACIMA DE 09 ANOS). COM SELO DO INMETRO. 2CM DE DIÂMETRO.	UND.	300	R$ 161,09	R$ 48.327,00
208	BARRA PARALELA DESMONTÁVEL EM AÇO CARBONO COM PISO EM MADEIRA AÇO CARBONO, DIMENSÃO 251.2CM X 127CM X 104.1CM (CXLXAMIN/MÁX), PESO 32,8KG.	UND.	6	R$ 6.571,76	R$ 39.430,56
209	DIVÃ BAIXO TABLADO PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO-MADEIRA DE EUCALIPTO, ESPUMA E COURVIN, DIMENSÕES-1,86X1,35X0,45 METROS(CXLXA), PESO 38KG, PESO SUPORTADO ATÉ 200KG, FACILIDADE DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, CONFORTÁVEL E SEGURO, MODELO FIXO QUE PASSA SEGURANÇA PARA O CLIENTE, FACIL HIGIENIZAÇÃO, MONTAGEM SIMPLES.	UND.	10	R$ 1.257,53	R$ 12.575,30
210	ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L-3 DEGRAUS PARA FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, REABILITAÇÃO DE MOVIMENTOS-FABRICADA EM MADEIRA PADRÃO MARFIM, PARTE DE DEGRAUS EM COMPENSADO SARRAFEADO 15MM E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA DE MARFIM, COMPRIMENTO DA RAMPA ATÉ O TOPO 2,16M, COMPRIMENTO DO DEGRAUS ATÉ O TOPO 1,36M, ALTURA DO CORRIMÃO 1,30M, LARGURA DO ESPAÇO LIVRE PARA CAMINHAR 0,78M.	UND.	10	R$ 4.860,41	R$ 48.604,10
211	SONOPULSE 1 MHZ-APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA-POSSUI ERA 7CM², ABRANGENDO UMA AREA MAIOR DE APLICAÇÃO, CONTA 21W DE POTENCIA, TRATAMENTO NÃO EVASIVO, TELA LCD, SENSOR TERMICO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, PAINEL FRONTAL,01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 KIT CABEÇOTE DE SILICONE COM NTC, 01 FUSIVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALTANTE,01 BOLSA LINHA SAFIRA, 01 BISNAGA DE GEL 100G, 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL.	UND.	2	R$ 4.222,30	R$ 8.444,60

212	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 0,5KG	UND.	25	R$ 62,49	R$ 1.562,25
213	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 1 KG	UND.	25	R$ 82,27	R$ 2.056,75
214	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 2 KG	UND.	25	R$ 87,75	R$ 2.193,75
215	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 3 KG	UND.	25	R$ 117,74	R$ 2.943,50
216	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 4 KG	UND.	25	R$ 129,36	R$ 3.234,00
217	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 5 KG	UND.	25	R$ 131,23	R$ 3.280,75
218	EXTENSOR ELÁSTICO EXERCÍCIOS GINÁSTICA MUSCULAÇÃO MULTIFUNCIONAL. NAS RESISTÊNCIAS: LEVE, MÉDIO E FORTE. ESPECIFICAÇÕES: - LEVE: 4.5KG; - MÉDIO: 9KG; - FORTE: 13.5KG; COMPRIMENTO APROXIMADO DO ELÁSTICO: 120CM.	UND.	100	R$ 345,85	R$ 34.585,00
219	BOLA PARA EXERCÍCIOS PILATES SUPORTA ATÉ 150KG GT351 - MATERIAL: POLIPROPILENO; SISTEMA: ANTI-ESTOURO SUPORTA: ATÉ 150KG POSSUI GOMOS QUE FORNECEM UMA TRAÇÃO EXCELENTE CONTRIBUI COM: AUMENTO DA FORÇA FÍSICA; RESISTÊNCIA; AGILIDADE; PERDA DE PESO; POSTURA; EQUILÍBRIO; ALONGAMENTOCORES VARIADAS.	UND.	30	R$ 156,01	R$ 4.680,30
220	CONES INFANTIL SINALIZAÇÃO DE 75CM. CORES LARANJA E BRANCO	UND.	100	R$ 156,33	R$ 15.633,00
					R$ 227.550,86

R$ 11.467.021,41

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista na dotação orçamentárias da Prefeitura Municipal de Salinópolis e órgãos participantes para o exercício de 2026, na licitação para registro de preço não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

SECRETARIA	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	ELEMENTO
SAÚDE	10 302 02112.064 MAC	160000 15013210 15013220 150001002 171000 15013130	44905200
	10 301 0200 2.068 NASF	16000 15013210 15013220 1500010002 171000 15013130	44905200
	10 301 0030 1.012 Reforma, Ampliar e aparelhar unidades Basica de Saúde	160000 15013210 15013220 15001002 171000 1631000 15013130	44905200
	10 301 0030 1.013 Const. Recuperação, A daptação e Aparel. De Unidades de Saúde	160100 1513210 15013220 15001002 17100 15013130	44905200
	10 301 0031 2. 056 Garantir a Manutenção do programa de Agentes Comunitários de Saúde	160000 15013210 15013220 15001002 171000 15013130	44905200
	10 301 0200 2.060 Garantir as acções de atenção a Saúde Bucal	160000 15013210 15013220 15001002 171000 15013130	44905200

	10 301 0004.2050 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	15001002	44905200

12. PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados com data de liquidação a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, devidamente a

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 Lei nº 14.133/2021.

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.5. Nenhuma liquidação ou pagamento será efetuado enquanto a empresa estiver pendente de qualquer obrigação financeira e/ou documental, devendo apresentar juntamente com a fatura as certidões negativas relativas aos Tributos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhistas e FGTS, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento,

Liquidação

12.6. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, 32º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

12.7. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

12.8. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

12.8.1. o prazo de validade;

12.8.2. a data da emissão;

12.8.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

12.8.4. o período respectivo de execução do contrato;

12.8.5. o valor a pagar; e

12.8.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

12.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando- se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

12.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

12.11. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

12.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

12.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

12.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADO

13.1. Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

13.1.1. Efetuar a entrega do objeto (ou realização dos serviços), em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

13.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990).

13.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato' não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalização ou o acompanhamento da Prefeitura e suas secretarias.

13.1.4. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

13.1.5. Emitir Notas Fiscais/faturas dos serviços efetivamente prestados, discriminando no corpo das mesmas, a descrição do produto ou serviço, a que se refere as notas, além do número e objeto do respectivo contrato a ser celebrado. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

13.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados;

13.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.1.8. Prestar informação ao fiscal do contrato designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

13.1.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

13.1.10. Fornecer os produtos objeto deste Termo de Referência, observando todas as condições e prazos estabelecidos e, se necessário, reparar, corrigir, remover ou substituir, às expensas próprias, no total ou em parte, o objeto deste Termo de Referência em que se verifiquem vícios ou defeitos resultantes da sua fabricação ou fornecimento, que o torne inadequado ou impróprio para os fins a que se destina;

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. São obrigações da Contratante:

14.2. O acompanhamento e a Fiscalização da execução do contrato e recebimento do objeto consistem na verificação da conformidade do fornecimento e da alocação dos recursos necessários, de forma â assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 177 e 140 da Lei no 14.133/2021, e do art. 11 do Decreto nº 9.507, de 2018.

14.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

14.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade os serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo

14.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido

14.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

14.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021;

14.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14.9. Aplicar à empresa vencedora, penalidades quando for o caso.

15. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

15.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

15.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

15.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

15.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

15.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

15.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

15.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

15.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

15.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

15.1.5. Fraudar a licitação

15.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

15.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

15.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

15.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

15.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

15.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

15.2.1. advertência;

15.2.2. multa;

15.2.3. impedimento de licitar e contratar e

15.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

15.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

15.3.2. as peculiaridades do caso concreto

15.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

15.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

15.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

15.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

15.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e

16.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

15.8.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

15.9. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.10. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.11. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.12. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

16. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

16.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 14.133/21, e legislação em vigor.

Salinópolis/PA, de 18 de março de 2026

WALDINEIA PONTES MAGALHAES:68787600200
Assinado de forma digital por WALDINEIA PONTES MAGALHAES:68787600200

WALDINÉIA PONTES MAGALHÃES
Decreto Municipal nº 007/2025
Secretária Municipal de Saúde