



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Executiva Municipal de Saúde
Coordenação de Gestão



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

DFD-36/2026 CG

Órgão: Secretaria Executiva de Saúde – SEMSA			
A Sra. Adriana Antunes Ribeiro Silva Batista Secretária Executiva Municipal de Saúde			
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Coordenação de Gestão:			
Responsável pela Demanda: Augusto Cesar do Couto Pinto E-mail: augustocouto40@hotmail.com Celular: (94) 998119-6148			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, REFERENTES AOS ITENS FRACASSADOS E DESERTOS DE PROCESSO LICITATÓRIO ANTERIOR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE. A presente contratação tem por objetivo a aquisição de equipamentos de informática, materiais permanentes e equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Os itens ora solicitados referem-se à reposição e complementação de bens essenciais ao funcionamento das unidades de saúde, setores administrativos e serviços assistenciais, tendo em vista que tais itens foram objeto de procedimento licitatório anterior, no qual restaram fracassados e/ou desertos, ocasionando a não contratação dos materiais necessários. A ausência desses equipamentos vem comprometendo o pleno funcionamento das atividades administrativas e assistenciais, impactando diretamente a qualidade dos serviços prestados à população, a continuidade do atendimento nas unidades de saúde, bem como a eficiência dos processos internos. A nova contratação se faz necessária para garantir a continuidade dos serviços públicos de saúde, a adequada estruturação das unidades, a substituição de equipamentos inexistentes ou insuficientes e o atendimento das demandas operacionais, assegurando melhores condições de trabalho aos servidores e maior qualidade no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Dessa forma, a realização do presente processo licitatório busca suprir as necessidades identificadas, assegurando a regularidade, eficiência e continuidade dos serviços públicos essenciais.			
MOBILIA			
Código	Produto	UND	QTD
1	MESA DE REUNIÃO, formato retangular ou oval, com tampo em MDP ou MDF com espessura mínima de 15 mm, revestimento melamínico, bordas em fita de PVC, estrutura resistente com pintura eletrostática, sapatas niveladoras, dimensões aproximadas de 1,80 m x 0,90 m x 0,75 m	UND	1
2	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO, confeccionado em chapa de aço, com pintura eletrostática anticorrosiva, contendo 2 portas com fechadura e chave, 4 prateleiras reguláveis com capacidade mínima de 30 kg cada, com sistema de ventilação	UND	2
3	ESTANTE DE AÇO PARA ARMAZENAMENTO, com 4 prateleiras reguláveis, capacidade mínima de 25 kg por prateleira, estrutura reforçada com pintura eletrostática.	UND	1



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Executiva Municipal de Saúde
Coordenação de Gestão



4	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, com 4 gavetas deslizantes em trilhos metálicos, capacidade mínima de 30 kg por gaveta, sistema anti-tombamento, fechadura central	UND	1
5	LIXEIRA COM PEDAL, capacidade mínima de 20 litros, confeccionada em material resistente, com tampa e sistema de vedação	UND	2
6	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, estrutura em aço ou alumínio, com apoio de pés removível, freios bilaterais, capacidade mínima de 100 kg, conforme normas aplicáveis	UND	4
7	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, capacidade mínima de 9.000 BTUs, tecnologia inverter, ciclo frio ou quente/frio, classificação energética "A" conforme INMETRO, gás refrigerante ecológico (R32 ou equivalente), serpentina em cobre, tensão 220V ou bivolt, nível de ruído adequado para ambientes internos, funções sleep, timer e desumidificação, controle remoto sem fio, filtros laváveis, acompanhado de manual em português e kit básico para instalação.	UND	21
8	ARMÁRIO MULTIUSO EM AÇO, com pintura eletrostática, 5 prateleiras com capacidade mínima de 20 kg cada, com fechadura	UND	35
9	ARQUIVO DE AÇO, com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço, com trilhos metálicos e sistema anti-tombamento.	UND	25
10	BALANÇA DIGITAL, com plataforma em vidro temperado, capacidade mínima de 150 kg, precisão de 100 g, display digital.	UND	20
11	BEBEDOURO DE MESA, com fornecimento de água natural e gelada, capacidade mínima de refrigeração de 2 litros/hora, sistema de refrigeração por compressor, gabinete em plástico ou material resistente, bandeja coletora removível, torneiras independentes, alimentação bivolt, certificado por órgão competente.	UND	20
12	BEBEDOURO INDUSTRIAL, capacidade mínima de 100 litros, estrutura em aço inoxidável, com no mínimo 3 torneiras, sistema de refrigeração por compressor, capacidade de refrigeração mínima de 5 litros/hora, isolamento térmico eficiente, reservatório interno em material atóxico, alimentação elétrica bivolt.	UND	10
13	CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO, giratória, com regulagem de altura, apoio lombar, braços ajustáveis, conforme normas de ergonomia	UND	24
14	CADEIRA LONGARINA COM 3 LUGARES, sem estofado, assento inox, cromado estrutura metálica, com capacidade mínima de 120 kg por assento	UND	30
15	CAFETEIRA INDUSTRIAL ELÉTRICA, capacidade mínima de 8 litros, estrutura em aço inoxidável, resistência elétrica embutida, potência mínima de 1000W, sistema de aquecimento automático, torneira com controle de fluxo, indicador de nível, alimentação elétrica bivolt.	UND	5
16	CLIMATIZADOR DUPLO INDUSTRIAL DE AR, UMIDIFICADOR, RESERVATÓRIO DE 80L, PORTÁTIL.	UND	3
17	FOGÃO INDUSTRIAL, com 5 bocas, estrutura resistente e queimadores de alta pressão	UND	5
18	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA, capacidade mínima de 60 litros, potência mínima de 1500W, controle de temperatura ajustável (mínimo de 100°C a 250°C), timer com desligamento automático, resistência superior e inferior, porta com vidro temperado, alimentação bivolt.	UND	5
19	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 150 COMP X 70 LARG X 78 ALT CM - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: TAMPO DE MESA DE MDF 15 MM DE ALTA QUALIDADE, DE COR CINZA, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC EM VOLTA DE TODO TAMPO, GAVETEIRO COM FECHADURA E CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO, NÃO PARAFUSADOS LATERALMENTE AO TAMPO DE MDF, COM PONTEIRAS ANTI- DERRAPANTES.	UND	31
20	SELADORA DE PEDAL, largura mínima de selagem de 30 cm, estrutura metálica reforçada, acionamento mecânico por pedal, resistência de aquecimento com controle de temperatura, tempo de selagem ajustável, alimentação elétrica bivolt.	UND	20
21	SMART TV, tela mínima de 50 polegadas, resolução mínima 4K UHD, painel LED ou superior, frequência mínima de 60 Hz, conectividade Wi-Fi integrada, entradas mínimas: 2 HDMI e 1 USB, sistema compatível com aplicativos de streaming, saída de áudio, suporte para fixação em parede padrão VESA.	UND	10
22	TORRE DE SOM DE ALTA POTÊNCIA, 1100W RMS, CONEXÃO BLUETOOTH 5.3, CONECTIVIDADE WI-FI 6, COMPATÍVEL COM DOLBY ATMOS, ILUMINAÇÃO LED MULTICOLORIDA SINCRONIZADA COM A MÚSICA, SHOW DE LUZES COM EFEITOS DE CÉU ESTRELADO E STROBES, ENTRADA PARA MICROFONE, ENTRADA PARA GUITARRA, FUNÇÃO KARAOKÊ, PAINEL INTERATIVO SENSÍVEL AO TOQUE NO TOPO, TECNOLOGIA DE AUTOCALIBRAÇÃO DE SOM, DOIS SUBWOOFERS DE 9 POLEGADAS, DOIS MEDIOS E DOIS TWEETERS DE 2.75 POLEGADAS, SOM ENVOLVENTE E GRAVES PROFUNDOS, PORTA USB PARA REPRODUÇÃO DE MÚSICA E CARREGAMENTO DE DISPOSITIVOS, PROTEÇÃO IPX4 CONTRA RESPINGOS, RODAS E ALÇA PARA TRANSPORTE, COMPARTIMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS, ALIMENTAÇÃO VIA CABO AC, ESTRUTURA ROBUSTA, INDICADA PARA FESTAS, EVENTOS E AMBIENTES EXTERNOS, DIMENSÕES APROXIMADAS 104,9CM X 45,5CM X 44CM, PESO APROXIMADO 39,5KG.	UND	1
23	VENTILADOR DE PAREDE, diâmetro mínimo de 60 cm, com no mínimo 3 pás em material resistente, oscilante, controle de velocidade (mínimo 3 níveis), potência mínima de 200W, grade de proteção metálica, instalação em parede, alimentação bivolt.	UND	20

VALOR TOTAL



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Executiva Municipal de Saúde
Coordenação de Gestão



MATERIAL INFORMATICA

Código	Produto	UND	QTD
24	NO-BREAK PARA PROTEÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127/220V) E SAÍDA 115V OU BIVOLT, MÍNIMO DE 4 TOMADAS PADRÃO.	UND	1
25	COMPUTADOR COMPLETO, I5 12ª GERAÇÃO, 8GB MEMORIA RAM DDR4, FONTE 400W, MONITOR 21 POLEGADAS, SSD 500 GB, PODENDO SER SUPERIOR.	UND	16
26	CASE EXTERNO USB 3.0 PARA HD.	UND	3
27	CAIXA DE SOM PARA PC E NOTEBOOK CAIXA DE SOM ESTÉREO PARA COMPUTADOR OU NOTEBOOK, COM CONEXÃO P2 (3,5 MM), ALIMENTAÇÃO VIA USB OU BIVOLT, CONTROLE DE VOLUME.	UND	10
28	PLACA MÃE PARA PROCESSADOR 12ª GERAÇÃO, SOQUETE COMPATÍVEL COM A LINHA DO PROCESSADOR, SUPORTE A MEMÓRIA DDR4 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 02 SLOTS DE MEMÓRIA, PORTAS USB, REDE INTEGRADA 10/100/1000.	UND	15
29	ROLO PRESSÃO DCP - L5652DN	UND	100
30	MULTIMETRO DIGITAL PROFISSIONAL MEDIÇÃO DE TENSÃO AC/DC, CORRENTE E RESISTÊNCIA, COM DISPLAY DIGITAL, SELETOR DE FUNÇÕES, PONTAS DE PROVA INCLUSAS, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA	UND	3
31	TUBO DE SOLDA ESTANHO FIO DE SOLDA À BASE DE ESTANHO, COM FLUXO INTERNO, DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,0 MM.	UND	10
32	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 PÁGINAS POR MINUTO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, CONEXÃO USB E REDE ETHERNET, COMPATÍVEL COM PAPEL A4, ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UND	10
33	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO CONTÍNUO DE TINTA, COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONEXÃO USB E WI-FI OU REDE ETHERNET, COMPATÍVEL COM PAPEL A4, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, VELOCIDADE MÍNIMA DE 15 PÁGINAS POR MINUTO EM PRETO E 8 PÁGINAS POR MINUTO EM CORES.	UND	10
34	MOUSE COM FIO USB.	UND	50
35	PEN DRIVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 32GB, INTERFACE USB 2.0 OU SUPERIOR.	UND	15
36	CONECTOR RJ-45 PADRÃO CAT5E, PARA CABO DE REDE UTP, COMPATÍVEL COM REDES ETHERNET 10/100/1000 MBPS, TIPO 8 VIAS (8P8C).	UND	10
37	PLACA DE REDE PADRÃO PCI-EXPRESS, COMPATÍVEL COM COMPUTADORES DESKTOP, VELOCIDADE 10/100/1000 MBPS INTERFACE RJ-45, SUPORTE A PADRÕES IEEE 802.3, 802.3U E 802.3AB	UND	30
38	SCANNER PROFICIONAL DE MESA PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, TIPO A4, RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 600 DPI, CONEXÃO USB.	UND	5
39	MEMÓRIA DESKTOP, 8GB DDR4 3200MHZ.	UND	70
40	COOLER PARA PROCESSADOR UNIVERSAL, compatível com os principais soquetes de mercado para processadores desktop, incluindo plataformas Intel e AMD, com sistema de fixação adequado e de fácil instalação.	UND	50
41	FONTE 450W REAL ELECTRO V2 SERIES 80 PLUS BRONZE.	UND	200
42	SWITCH DE REDE DESKTOP, COM NO MÍNIMO 8 PORTAS RJ45 10/100/1000 MBPS.	UND	30
43	TABLET COM TELA MÍNIMA DE 11 POLEGADAS, ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 64GB, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8GB, PROCESSADOR OCTA-CORE OU SUPERIOR.	UND	5
44	WEBCAM PARA COMPUTADOR COM CONEXÃO USB, RESOLUÇÃO FULL HD (1080P), MICROFONE DIGITAL INTEGRADO, FOCO AUTOMÁTICO OU FIXO DE ALTA DEFINIÇÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS ATUAIS E PRINCIPAIS APLICATIVOS DE VIDEOCONFERÊNCIA.	UND	5
45	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ASSIMÉTRICA DE BANCADA, AJUSTÁVEL, COM TENSÃO DE SAÍDA VARIÁVEL DE 0 A 30V E CORRENTE AJUSTÁVEL DE ATÉ 5A, CONTROLE INDEPENDENTE DE TENSÃO E CORRENTE, DISPLAY DIGITAL PARA INDICAÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220V)	UND	1
46	PLACA DE DIAGNÓSTICO PARA TESTE E IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS EM COMPUTADORES, COMPATÍVEL COM INTERFACES PCI E/OU PCI-EXPRESS, COM DISPLAY DIGITAL.	UND	2
47	LUPA DE CABEÇA AJUSTÁVEL PARA TRABALHOS DE PRECISÃO, COM LENTES INTERCAMBIÁVEIS OU MÚLTIPLOS NÍVEIS DE AMPLIAÇÃO, ILUMINAÇÃO POR LED INTEGRADA, ARMAÇÃO LEVE E AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA, VISOR BASCULANTE.	UND	2



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Executiva Municipal de Saúde
Coordenação de Gestão



48	KIT DE FERRAMENTAS DE PRECISÃO PARA MANUTENÇÃO DE ELETRÔNICOS (SMARTPHONES, NOTEBOOKS E CONSOLES), COMPOSTO POR NO MÍNIMO 142 ITENS.	UND	1
49	ESTAÇÃO DE SOLDA COM CONTROLE DIGITAL OU ANALÓGICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 60W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL (110V/220V), FAIXA DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE 200°C A 480°C COM PRECISÃO ELETRÔNICA.	UND	1
50	SOPRADOR E ASPIRADOR PORTÁTIL 2 EM 1 PARA LIMPEZA DE COMPUTADORES E ELETRÔNICOS, COM MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO (MÍNIMO DE 55.000 RPM A 130.000 RPM).	UND	1

VALOR TOTAL

EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Código	Produto	UND	QTD
51	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM TECIDO RESISTENTE E CONFORTÁVEL, CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO ATÉ 200 KG, RODAS TRASERAS GRANDES COM SISTEMA DE FREIOS DE SEGURANÇA, RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS PARA FACILITAR A MANOBRA, DESCANSOS DE BRAÇOS E PÉS AJUSTÁVEIS E REMOVÍVEIS, DESIGN ERGONÔMICO PARA PROMOVER CONFORTO E MOBILIDADE, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E HOSPITALAR.	UND	2
52	CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA, CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E LEVE, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO OU AÇO INOXIDÁVEL COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO, ASSENTO PERFORADO PARA DRENAGEM DE ÁGUA, ENCOSTO E BRAÇOS PARA CONFORTO E SEGURANÇA, RODAS COM SISTEMA DE FREIOS PARA ESTABILIDADE, DESIGN ERGONÔMICO E FÁCIL DE LIMPAR, IDEAL PARA AUXILIAR NA HIGIENE PESSOAL DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, USO DOMÉSTICO OU HOSPITALAR, GARANTINDO PRATICIDADE E SEGURANÇA DURANTE O BANHO.	UND	4
53	CPAP APARELHO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO, MODOS DE OPERAÇÃO CPAP FIXO E AUTOMÁTICO (APAP), INTERVALO DE PRESSÃO DE 4 A 20 CMH2O, ALÍVIO DE PRESSÃO RESLEX, RAMPA AJUSTÁVEL DE 0 A 45 MINUTOS COM RAMPA AUTOMÁTICA, NÍVEL DE RUÍDO DE 26 DB, UMIDIFICADOR INTEGRADO COM CAPACIDADE DE 360 ML, COMPATÍVEL COM TUBO AQUECIDO, CONTROLE CLIMÁTICO, FUNÇÃO DE PRÉ AQUECIMENTO, DETECÇÃO DE APNEIA CENTRAL (CSA), TRANSMISSÃO DE DADOS VIA CARTÃO SD COM SOFTWARE ICODE BMC ONLINE, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE ALTITUDE, FUNÇÃO AUTO ON/OFF, LEMBRETE PARA PACIENTE, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO 100?240 V 50?60 HZ, DIMENSÕES 26,4 CM (C) X 14,5 CM (L) X 11,4 CM (A), PESO APROXIMADO DE 1,7 KG, TELA ERGONÔMICA INCLINADA, DESIGN DESTACÁVEL PARA FACILIDADE DE LIMPEZA, ALGORITMO AVANÇADO PARA AJUSTE PRECISO DE PRESSÃO, INCLUSO TUBO PADRÃO DE 1,83 METROS, FONTE E CABO DE ENERGIA, MANUAL DO USUÁRIO, BOLSA DE TRANSPORTE, CARTÃO DE DADOS, FILTRO DE ESPUMA, CERTIFICAÇÕES ANVISA E INMETRO, INDICADO PARA USO DOMICILIAR SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA.	UND	1
54	ULTRASSOM PORTÁTIL, APARELHO DE ULTRASSOM DIGITAL MICROCONTROLADO, FREQUÊNCIA DE EMISSÃO 3,0 MHZ, POTÊNCIA DE 24W, APLICADOR ERGONÔMICO À PROVA D'ÁGUA COM ÁREA DE RADIAÇÃO EFETIVA (ERA) DE 8 CM², MODOS DE EMISSÃO CONTÍNUO E 30 OPÇÕES DE PULSADO MULTIFREQUENCIAL, CONTROLE DIGITAL COM TECLAS SOFT TOUCH, DISPLAY LCD BLUE LIGHT, PROTOCOLOS DE TRATAMENTO PRÉ PROGRAMADOS, INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS INCLUINDO ANALGESIA, ANTI INFLAMATÓRIO, CELULITE, CICATRIZAÇÃO, FIBROSES, FONOFORSE, GORDURA LOCALIZADA, LIBERAÇÃO DE ADERÊNCIAS, MICROMASSAGEM, MIORELAXAMENTO, PÓS OPERATÓRIO, QUELÓIDE, REPARAÇÃO TECIDUAL, VASODILATAÇÃO, DESIGN COMPACTO E PORTÁTIL.	UND	1
55	TENS/FES PORTÁTIL, APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR TRANSCUTÂNEA, MODOS DE ESTIMULAÇÃO TENS NORMAL, VARIAÇÃO AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA E INTENSIDADE, TENS TIPO ACUPUNTURA, TENS BURST, MODOS FES SINCRONIZADA, RECÍPROCA, COM VARIAÇÃO AUTOMÁTICA DE INTENSIDADE E FREQUÊNCIA, 2 CANAIS COM CONTROLES INDEPENDENTES DE INTENSIDADE, OPERAÇÃO BIVOLT 127/220V OU BATERIA 9V, DIMENSÕES 14 CM X 8 CM X 4 CM, PESO 0,2 KG, INCLUSO FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 2 CABOS DE ELETROESTIMULAÇÃO, 4 ELETRODOS DE BORRACHA CONDUTIVA 5X3 CM, MALETA PLÁSTICA PARA TRANSPORTE, BATERIA 9V.	UND	1
56	ESTETOSCÓPIO ADULTO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO DUPLO DE PVC RESISTENTE, OLIVAS MACIAS EM SILICONE, DIAFRAGMA SENSÍVEL DE ALTA QUALIDADE PARA AUSCULTA PRECISA DE SONS CARDÍACOS E RESPIRATÓRIOS, ARCO AJUSTÁVEL, INDICADO PARA USO CLÍNICO E HOSPITALAR.	UND	4
57	FOCO CLÍNICO COM ILUMINAÇÃO LED, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CABEÇOTE ARTICULÁVEL, INTENSIDADE LUMINOSA AJUSTÁVEL, LÂMPADAS LED DE ALTA DURABILIDADE E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, BRAÇO FLEXÍVEL PARA DIRECIONAMENTO PRECISO. BASE COM RODÍZIOS PARA FÁCIL DESLOCAMENTO, INDICADO PARA USO CLÍNICO E HOSPITALAR.	UND	2
58	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, BRAÇADEIRA DE NYLON COM FECHO EM VELCRO, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO, USO CLÍNICO E HOSPITALAR.	UND	4
59	LANTERNA CLÍNICA LANTERNA PORTÁTIL EM ALUMÍNIO, ILUMINAÇÃO LED, CLIP PARA BOLSO, ALIMENTAÇÃO A PILHAS, UTILIZADA PARA EXAME CLÍNICO. COTENDO REGISTRO ANVISA.	UND	2



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Executiva Municipal de Saúde
Coordenação de Gestão



60	GLICOSÍMETRO APARELHO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, VISOR DIGITAL, MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS, ACOMPANHA TIRAS REAGENTES faixa de medição mínima de 20 a 600 mg/dL, tempo de leitura máximo de 10 segundos, amostra de sangue capilar, memória mínima de 200 resultados	UND	4
61	APARELHO DE LASERTERAPIA FOTODINÂMICA, EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO COM SISTEMA DE EMISSÃO DE LASER DE BAIXA INTENSIDADE, COMPRIMENTO DE ONDA ADEQUADO PARA TERAPIA FOTODINÂMICA, AJUSTE DE POTÊNCIA E TEMPO DE APLICAÇÃO, DISPLAY DIGITAL PARA CONTROLE DOS PARÂMETROS, CANETA APLICADORA ERGONÔMICA, FONTE DE LUZ ESTÁVEL E SEGURA, UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS DE BIOESTIMULAÇÃO TECIDUAL, ANALGESIA E CICATRIZAÇÃO, ACOMPANHA ACESSÓRIOS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO.	UND	1
62	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA AJUSTE DE CABECEIRA, PÉS E ALTURA, PAINEL DE CONTROLE NAS LATERAIS, SUPORTE PARA SORO, GRADE LATERAL ARTICULÁVEL EM ALUMÍNIO OU AÇO PINTADO, RODÍZIOS COM TRAVAS INDIVIDUAIS, COLCHÃO DE ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA D33, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 180 KG.	UND	2
63	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL/HOSPITALAR, equipamento destinado à monitorização não invasiva da saturação periférica de oxigênio (SpO2) e da frequência cardíaca (pulso), indicado para uso clínico e hospitalar, devendo possuir display digital em LCD ou LED colorido de alta resolução, com apresentação simultânea dos parâmetros de SpO2, frequência de pulso e curva pletismográfica; faixa de medição de saturação de oxigênio de 0% a 100% e frequência cardíaca de 30 a 250 bpm, com precisão mínima de $\pm 2\%$ para SpO2 e ± 2 bpm para pulso; sistema de alarmes visuais e sonoros configuráveis para limites máximos e mínimos dos parâmetros monitorados; indicador de nível de bateria e funcionamento contínuo por meio de bateria recarregável com autonomia mínima de 8 horas e/ou alimentação elétrica bivolt automático (100–240V); memória interna ou capacidade de armazenamento de dados para monitoramento; compatibilidade com sensores adulto, pediátrico e neonatal, com fornecimento mínimo de sensor reutilizável tipo clip ou similar; equipamento portátil, leve, com alça ou suporte para transporte, adequado ao uso em leitos hospitalares e atendimentos ambulatoriais; deverá possuir grau de proteção compatível com uso em ambiente clínico; produto com registro ou cadastro na ANVISA, manual em língua portuguesa, garantia mínima de 12 meses e assistência técnica autorizada no território nacional.	UND	1
64	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL EM NYLON, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO, USO PEDIÁTRICO	UND	8
65	TENS ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO APARELHO DE ELETROTHERAPIA COM CANAIS INDEPENDENTES, AJUSTE DE FREQUÊNCIA E INTENSIDADE, DISPLAY DIGITAL.	UND	1
66	BIPAP VENTILADOR NÃO INVASIVO COM MODOS BIPAP E CPAP, AJUSTE DE PRESSÃO INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA, ALARME DE SEGURANÇA. MARCA REGISTRO ANVISA.	UND	2
67	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, BRAÇADEIRA (GARROTE) AJUSTÁVEL EM BORRACHA, FECHO EM PLÁSTICO RESISTENTE E REUTILIZÁVEL.	UND	4

4 Prazo de entrega / Execução:

O prazo para entrega dos materiais será de **até 15 (quinze) dias corridos**, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, emitida pela Administração.

A entrega deverá ocorrer de forma integral, em local indicado pela contratante, observadas as especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas no instrumento convocatório.

O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a contratada às **sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021**, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

4.3 Unidade e servidor responsável para esclarecimento:

Coordenador de Gestão: Augusto Cesar do Couto Pinto

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.




Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Executiva Municipal de Saúde
Coordenação de Gestão



Autoridade da Área Requisitante.

São Félix do Xingu – PA, 10 de março de 2026.


Augusto Cesar do Couto Pinto
Coordenador de Gestão / SEMSA
Decreto nº 182/2025