



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 12.918.271/0001-00



ORÇAMENTO ESTIMATIVO

VALORES REFERENCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	CADEIRA SECRETARIA FIXA EM POLIPROPILENO <i>Especificação: TUBOS EM AÇO FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PINTURA DE TINTA EPOX.</i>	34,000	UNIDADE	90,00	3060,00
2	ESCADA 02 DEGRAUS HOSPITALAR <i>Especificação: PISO EM CHAPA DE AÇO INOX, REVESTIDA EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE E PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA.</i>	2,000	UNIDADE	300,00	600,00
3	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS <i>Especificação: CONFECCIONADO EM MDP 15 MM, 02 DIVISÕES, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, DUPLA FACE. MESAS COM BORDAS RECOBERTAS EM PERFIL DE PVC "T" ESTRUTURA DAS MESAS EM AÇO 1010/1020, ESTRUTURA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM A BASE DE IMERSÃO EM BANHOS DE FOSFATOS E REVESTIDAS POR TINTA EPÓXI A UMA TEMPERATURA DE 150° C. MEDIDAS: ALTURA: 0,75M, LARGURA: 1,50M E PROFUNDIDADE: 0,62M</i>	8,000	UNIDADE	360,00	2880,00
4	LONGARINA PLASTICA 03 LUGARES <i>Especificação: LONGARINA 03 LUGARES CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO ABLONGO 16X30MM, TUBO RETANGULAR 50X30MM, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PÉS E SUPORTE DO ASSENTO CROMADO, BARRA EM PINTURA ELETROSTATICA.</i>	25,000	UNIDADE	500,00	12500,00
5	MESA PARA IMPRESSORA. <i>Especificação: EM MDF, COM ACABAMENTO EM PVC, ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES MÍNIMA 0,50X 0,40X 0,70CM.</i>	1,000	UNIDADE	150,00	150,00
6	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS <i>Especificação: CAPACIDADE POR GAVETAS 40 A 50 PASTAS DESLIZAMENTO POR TRILHO TELESCÓPICO, PORTA ETIQUETAS ESTAMPADA NA FRENTE DA GAVETA/PUXADOR ESTAMPADO NA GAVETA COM PERFIL EM PVC /FECHADURA TIPO YALE COM 02 CHAVES, FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS/CHAPAS 26 E 24 (0,45 E 0,60MM) PINTURA ELETROSTATICA A PÓ COM CRISTAL E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS OUTRAS CORES E PÉS REGULÁVEIS.</i>	9,000	UNIDADE	500,00	4500,00
7	ARMARIO EM AÇO <i>Especificação: Armário de aço, em estrutura monobloco não desmontável, fabricado em chapa com bitola 24(0,61mm de espessura) com 02 portas de abrir, nervuradas, reforçadas, com maçaneta e fechadura única para as duas portas, dotado de 04 prateleiras com capacidade 50kg cada em chapa 24 com reforço longitudinal soldado a ponto no centro da prateleira, com sistema de regulagem de altura da prateleira, com viga vertical poliperfurado e soldado a ponto na estrutura do armário, nas medidas aproximadas mínimas: altura 1,80 X 2,10CM largura x 0,70 x 1,10cm.</i>	12,000	UNIDADE	700,00	8400,00
8	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS <i>Especificação: ARMARIO VITRINE 02 PORTAS, MEDINDO 1,50X50X40CM, ESTRUTURA METALICA EM CANTONEIRAS DE CHAPA DE AÇO 02MM, FECHADO COM CHAPA DE AÇO ESMALTADO NO FUNDO/BASE/TETO, PÉS EM TUBOS QUADRADO COM PONTEIRAS EM PVC, VIDRO INCOLOR 03MM, PRATELEIRAS LATERIAIS E PORTA FECHADURA CILINDRICA.</i>	4,000	UNIDADE	1550,00	6200,00
9	POLTRONA HOSPITALAR	2,000	UNIDADE	1000,00	2000,00



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 12.918.271/0001-00



Especificação: Sua base quando leito apresenta 02 segmentos dobráveis manual, cuja estrutura tubular em aço carbono utiliza tubos redondos de 30 mm x 30 mm, parede de 1,5 mm com dimensões de comprimento de cada um deles 940 mm x largura de 700 mm, estas estruturas recebem chapa de compensado de 12 mm. Apresenta 02 peças de 100 mm de espessura, em espuma D-33, 940 mm x 700 mm, as quais são dotadas de zíper nas laterais permitindo higienização total do conjunto; 02 peças de espuma de 100 mm de espessura, em espuma D-33 x 700 mm 350 mm x 700 mm, também dotadas de zíper que possibilita total higienização. Assento e encosto moduláveis estofados em espuma com revestimento em couro. A sua estrutura o apoio de braços (quando poltrona) é confeccionado em tubo de aço ferro pintado redondo de 1.1/4" x 1,5 mm de espessura. Funcionabilidade: É versátil pois apresenta como uma confortável poltrona que, se necessário, transforma-se em uma cama, otimizando espaços. Permite fácil assepsia. Dimensões: Largura: 700 mm X Comprimento Fechado: 750 mm X Comprimento Aberto: 1,88 m .Capacidade mínima de 120kg.

10	MESA PARA COMPUTADOR..	1,000	UNIDADE	500,00	500,00
----	------------------------	-------	---------	--------	--------

Especificação: MESA PARA COMPUTADOR: BASE MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR. MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, DIVISÕES MÍNIMAS DE 02 GAVETAS, SUPORTE PARA CPU, TECLADO E IMPRESSORA.

11	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS.	4,000	UNIDADE	370,00	1480,00
----	--------------------------------	-------	---------	--------	---------

Especificação: DESMONTAVEL EM AÇO, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS, DOBRAS TRIPLAS NAS FRONTAIS E POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL L 30X30MM, 04 SAPATAS PLÁSTICAS, REFORÇO EM X LATERAIS E FUNDOS /CHAPAS FUNDOS E LATERAIS, PINTURAS ELETROSTÁTICA A PÓ E PINTURA ELMALTE SINTÉTICA OUTRAS CORES, CHAPAS 18E 26 (1,20MM E 0,45MM) 40 REGULAGENS DE ALTURA 04 REFORÇOS X NAS LATERAIS E 01 DE FUNDO CAP. POR PRATELEIRAS 30KLS.

12	MESA REUNIÃO REDONDA 1.20D	1,000	UNIDADE	500,00	500,00
----	----------------------------	-------	---------	--------	--------

Especificação: Estrutura redonda em MDP com tampo engrossado de 30mm e acabamento com bordas de 1mm, sapatas niveladoras com regulagem de altura externa, e sistema de fixação através de minifix. Medidas: 1100 x 1100 x 730.

13	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000BTS	17,000	UNIDADE	2500,00	42500,00
----	--------------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12.000BTUS, CONTROLE REMOTO, FRIO, COR BRANCA, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220V. CLASSE A COM GÁS ECOLÓGICO.

14	BALDE COM PEDAL HOSPITALAR 30LTS	5,000	UNIDADE	120,00	600,00
----	----------------------------------	-------	---------	--------	--------

Especificação: EM POLIPROPILENO.

15	CILINDRO DE OXIGENIO 07LTS	3,000	UNIDADE	900,00	2700,00
----	----------------------------	-------	---------	--------	---------

Especificação: CILINDRO VAZIO, EM AÇO SEM COSTURA, COM CAPACIDADE 07LTS DE H2O, MEDIDAS 47X16,51CM, COM VALVULA PADRÃO ABNT.

16	LIXEIRA 20 LTS	1,000	UNIDADE	110,00	110,00
----	----------------	-------	---------	--------	--------

Especificação: BALDE/LIXEIRA, CONFECCIONADO EM AÇO FERRO PINTADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LTS.

17	SUPORTE PARA SORO TRIPÉ	1,000	UNIDADE	350,00	350,00
----	-------------------------	-------	---------	--------	--------

Especificação: CONSTRUIDA EM TUBO 7/8 E TUBO 5/8, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTURA REGULAVEL POR MEIO DE MANIPULOS, TRIPÉ COM REGULAGEM DE ALTURA, COLUNA EM TUBO DE AÇO REDONDO, ALTURA MÍNIMA 1250MM E MÁXIMA 1600MM. CAPACIDADE MÍNIMA PARA 2 FRASCOS.

18	LANTERNA CLÍNICA EM LED	2,000	UNIDADE	80,00	160,00
----	-------------------------	-------	---------	-------	--------

Especificação: TIPO LED, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO.

19	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	1,000	UNIDADE	1000,00	1000,00
----	--------------------------------	-------	---------	---------	---------

Especificação: CARRO DE TRANSPORTE - Estrutura em plástico super resistente (polipropileno), medindo (1,26 x 81 x 58) m, Tipo carro funcional grande, constituído de balde espremido 28 l, divisão interna p/ 02 águas de 14l água limpa + 14l de água sujasaco de vinil p/ saco deno mínimo 60l, KIT mop líquido e pó, com pá, placa sinalizadora, suporte para Mop, e gancho para placa sinalizadora, Equipado de 04 rodízios de 3", que não marca e não mancha piso. Garantia de no mínimo 12 meses.

20	COMADRE	1,000	UNIDADE	175,00	175,00
----	---------	-------	---------	--------	--------



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 12.918.271/0001-00



Especificação: CAPACIDADE MINIMA DE 3,5L, EM AÇO INOXIDÁVEL.

21	CADEIRA DE RODAS ADULTO.	1,000	UNIDADE	1100,00	1100,00
----	--------------------------	-------	---------	---------	---------

"Especificação: RODAS GRANDES TRAZEIRAS DE 24" COM ROLAMENTOS E PEQUENAS GIRATORIAS DIANTEIRAS DE 8", ASSENTO E ENCOSTO EM LONA, BRAÇOS FIXOS, PÉS REMOVIVEL, FREIO NAS RODAS GRANDES.

22	MESA GINECOLOGICA	1,000	UNIDADE	2200,00	2200,00
----	-------------------	-------	---------	---------	---------

Especificação: CONFECCIONADA EM TUBOS REDONDOS 31.75X1,20MM, RECURVADOS NA COR BRANCA, LEITO EM MADEIRA AGROMERADA DE 18MM, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM COURVIM, ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PARA AS PERNAS RECLINÁVEIS COM PORTA COCHAS E ANEXOS CROMADOS E PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES: 1,80X0,50X0,85CM.

23	OTOSCOPIO	2,000	UNIDADE	550,00	1100,00
----	-----------	-------	---------	--------	---------

Especificação: OTOSCOPIO - Com cabecote para espelho com lampada, regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe p/visor sobressalente, Com visor articulado ao cabecote e movel, Com lampada halogenia, Com cabo em aço inoxidável, para duas pilhas medias comuns, Acompanha (m) espelho (s) 05 espelho com encaixe de metal cromado reutilizável e em diferentes calibres, Com acessórios lampada e visor sobressalentes, 01 estojo, manual, Garantia de no mínimo 12 meses.

24	MESA DE MAYO	1,000	UNIDADE	550,00	550,00
----	--------------	-------	---------	--------	--------

Especificação: EM AÇO INOX COM RODIZIO E REGULAGEM DE ALTURA.

25	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	1,000	UNIDADE	570,00	570,00
----	-------------------------------	-------	---------	--------	--------

Especificação: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - Em aço ferro pintado, Tipo concha, 2 bracedeiras reguláveis com apoios revestidos em courvin e haste cromada, Assento e encosto estofados revestidos em courvin, Pes com sapatias de borracha. Garantia de no mínimo 12 meses.

26	CARRO MACA SIMPLES	2,000	UNIDADE	3250,00	6500,00
----	--------------------	-------	---------	---------	---------

Especificação: Carro maca para transporte. Estrutura da base construída em tubos retangulares, leito em aço inoxidável, cabeceira para apoio dorsal regulável. Parâ-choque em toda a volta em aço inox revestido em PVC, grades laterais em tubos redondos inoxidáveis com sistema de engate rápido, revestimento na base em material termoplástico de alta resistência, suporte de soro, rodas giratórias com freio diagonal de 5". Acessórios: Colchonete forrado em napa com espuma de alta densidade. Tamanho: 1,90x0,55x0,85m. Capacidade de carga 180 kg.

27	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LTS	1,000	UNIDADE	3800,00	3800,00
----	-------------------------------------	-------	---------	---------	---------

Especificação: Câmara de esterilização em aço inoxidável, alimentação principal: elétrica com gerador de vapor saturado com capacidade mínima de (25) litros, De bancada, painel digital em teclado e controle termodinâmico de temperatura (manômetro/termômetro) e pressão automático, indicadores luminosos, fecho de tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado, guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização, operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos, eficiente secagem do material e com opção de ciclos extras, utiliza água a cada ciclo para melhor qualidade de vapor, sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e prevenção de falhas de operação e/ou funcionamento, desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água, operação e manutenção. Garantia de 12 meses.

28	SELADORA GRAU CIRURGICO	1,000	UNIDADE	1500,00	1500,00
----	-------------------------	-------	---------	---------	---------

Especificação: Seladora com acionamento manual/pedal e temporizador, para selagem de embalagens de papel grau cirúrgico e filme Bopp; Painel digital com controle de temperatura até 300°C. Controle eletrônico do tempo de selagem com alarme sonoro. Permite selar bobinas com até 35 cm de largura. Espessura de selagem de 13mm. Desenvolvida para atender diversos segmentos: hospitais, clínicas, consultórios odontológicos.

29	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO	1,000	UNIDADE	1500,00	1500,00
----	-------------------------------	-------	---------	---------	---------

Especificação: ESTRUTURA EM CHAPA EM AÇO CARBONO 1020, REGUA ANTROPOMETRICA COM 02MTS EM ALUMINIO E COM DIVISÃO DE 50CM, TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE DE MEDIDA ATÉ 200KG COM DIVISÕES DE 100GRAMA. DISPLAY DIGITAL COM NO MÍNIMO 06 DÍGITOS, FONTE DE ENERGIA COM ALIMENTAÇÃO DE 90 A 200VAC. ALFERIDA PELO INMETRO.



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 12.918.271/0001-00



30	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL.	1,000	UNIDADE	700,00	700,00
<i>Especificação: REGULAGEM DE ALTURA DE 1,10 A 1,40, HASTES TELESCÓPICAS (PEDESTAL) EM ALUMÍNIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA, ILUMINAÇÃO LED, BASES COM 05 RODÍZIOS, BASE DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ALTA RESISTÊNCIA. BIVOLT.</i>					
31	DETECTOR FETAL.	2,000	UNIDADE	900,00	1800,00
<i>Especificação: Tipo portátil, digital.</i>					
32	NEBULIZADOR PORTÁTIL.	1,000	UNIDADE	250,00	250,00
<i>Especificação: Número de saídas simultâneas 01, Ultrassônico.</i>					
33	CADEIRA DE RODAS INFANTIL	1,000	UNIDADE	1150,00	1150,00
<i>Especificação: RODAS GRANDES TRAZEIRAS DE 24" COM ROLAMENTOS E PEQUENAS GIRATORIAS DIANTEIRAS DE 8", ASSENTO E ENCOSTO EM LONA, COM SUPORTE PARA SORO, BRAÇOS FIXOS, PÉS FIXOS, SUPORTE PARA ELEVÇÃO DAS PERNAS, FREIO NAS RODAS GRANDES.</i>					
34	PROJETOR MULTI MÍDIA 2.500 LUMMES	1,000	UNIDADE	3200,00	3200,00
<i>Especificação: PROJEÇÃO TETO TRAZEIRO FRONTAL, LUMINOSIDADE ECONÔMICA 2.240 LUMMIS, LAMPADA UHE 200W (E-TORL), RESOLUÇÃO MÁXIMA 1.024X768, ENTRADA VGA E FULL HD, CONECTIVIDADE ENTRADA/SAÍDA RGB 15 PINOS E HDMI, CONTROLE REMOTO E ALIMENTAÇÃO BIVOLT. GARANTIA DE 12 MESES.</i>					
35	NOTEBOOK I5.	1,000	UNIDADE	3600,00	3600,00
<i>Especificação: PROCESSADOR CORE I5, FREQUÊNCIA DE 2.93 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 3MB, PLACA DE VÍDEO NVIDIA GE FORCE 920MHZ COM MEMÓRIA DEDICADA DE 2GB DDR3, MEMÓRIA DDR3 1600MHZ-8GB, HD 1TB SERIAL SATA II 7200 RPM, 02 CONEXÕES DE USB E CONEXÃO PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE, TELA LEDE DE ALTA DEFINIÇÃO 15,6" ANTI-REFLEXO. UM ANO DE GARANTIA.</i>					
36	NOBREAK 1200VA.	5,000	UNIDADE	900,00	4500,00
<i>Especificação: MODELO 1200VA BIVOLT AUTOMÁTICO, TENSÃO DE ENTRADA (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA 115/127/220 VOLTS E TENSÃO DE SAÍDA 110/115/220, ALARME AUDIVISUAL, BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240WTS, POSSÍVEL MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR, GARANTIA 12 MESES.</i>					
37	COMPUTADOR CORE I5/HD 1 TERA BITE/8GB.	5,000	UNIDADE	3500,00	17500,00
<i>Especificação: PROCESSADOR CORE I5, 2300 COM FREQUÊNCIA DE 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, COMPATÍVEL COM 32 BITS E 64 BITS, 1 TERA DE HD, PLACA MÃE COM SUPORTE DDR3 1333 COM SOCKET 1155, PROCESSADOR GRÁFICO DE ALTO DESEMPENHO INTEGRADO, DRIVE DE DVD-RW, REDE DE 10/100-REALTECK RTL 8111DL GIGABITS, 4 SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 1333 COM ARQUITETURA DUAL CHANNEL SUPORTA ATÉ 32GB DE MEMÓRIA, EXPANSÃO 1 X PCI EXPRESS X 16 1 X PCI EXPRESS X 1 E 2 X PCI, CANAIS ID 1 PARA ATÉ 2 DISPOSITIVOS, CANAIS SATA 4 CONECTORES SATA 2(3.0GB/s, ÁUDIO ONBOARD, USB 2.0 SUPORTA ATÉ 8 PORTAS USB 2.0 (4 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO E 4 PORTAS ATRAVÉS DE CONECTORES OPCIONAIS NO GABINETE, CONEXÕES NO PAINEL TRASEIRO 1 X PS2 TECLADO, 1 X PS2/MOUSE, 4 X USB, 1 X RJ-45(REDE), 3X Jacks DE ÁUDIO, ALIMENTAÇÃO CONECTOR DE ENERGIA ATX(24 PINOS) E CONECTOR DE ENERGIA ATX 12V (4 PINOS), MEMÓRIA DDR3 1333-8GB, HD 1T SERIAL SATA III 7200 RPM, GABINETE ATX COM ACABAMENTO DE QUALIDADE, 04 CONEXÕES DE USB E CONEXÃO PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DVD SATA BLACK OEM, TECLADO USB MOUSE ÓPTICO COM SCORLL, MONITOR LEDE WIDESCREEN 19", RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1366X768 60HZ, VOLTAGEM BIVOLT É GARANTIA DE 01 ANO.</i>					
38	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.	2,000	UNIDADE	100,00	200,00
<i>Especificação: APARELHO DE PRESSÃO PROFISSIONAL ANEROIDE COM FECHO EM METAL, CONFECCIONADA EM ALGODÃO.</i>					
39	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	3,000	UNIDADE	170,00	510,00
<i>Especificação: APARELHO DE PRESSÃO PROFISSIONAL ANEROIDE COM FECHO EM METAL, CONFECCIONADA EM ALGODÃO.</i>					
40	AMBU REANIMADOR PULMONAR MANUAL	1,000	UNIDADE	350,00	350,00



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 12.918.271/0001-00



Especificação: Especificação Técnica: reanimador manual em silicone com conjunto de máscaras em vários tamanhos (adulto). Equipamentos: reanimador pulmonar manual, adulto, máscara para adulto, de silicone autoclavável. Corpo de policarbonato transparente cristal. Coxim e conexão de paciente em silicone autoclavável. Válvula unidirecional (autoclavável) que define a inspiração e expiração do paciente. Com diafragma do tipo bico de pato e válvula de segurança incorporada. Válvula de entrada de ar (autoclavável) que permite encher o balão do reanimador com ar ambiente, com válvula de segurança para reservatório de oxigênio. Volume de 1500 ml.

41	AMBU REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO	1,000	UNIDADE	300,00	300,00
----	--	-------	---------	--------	--------

Especificação: Especificação Técnica: reanimador manual em silicone com conjunto de máscaras em vários tamanhos (Pediátrico). Equipamentos: reanimador pulmonar manual, pediátrico, máscara infantil de silicone autoclavável. Corpo de policarbonato transparente cristal. Coxim e conexão de paciente em silicone autoclavável. Válvula unidirecional (autoclavável) que define a inspiração e expiração do paciente. Com diafragma do tipo bico de pato e válvula de segurança incorporada. Válvula de entrada de ar (autoclavável) que permite encher o balão do reanimador com ar ambiente, com válvula de segurança para reservatório de oxigênio. Volume de 1500 ml.

42	REFRIGERADOR 280LTS	3,000	UNIDADE	1450,00	4350,00
----	---------------------	-------	---------	---------	---------

Especificação: Design único com puxador ergonômico e integrado. Puxador embutido. Prateleira Porta-latas reversível para 5 unidades. Refrigerador com Super Freezer -18o C. Gavetão transparente para frutas e legumes. Porta-ovos removível para 12 unidades. Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável. Prateleira funda na porta do refrigerador. Pés niveladores dianteiros e rodízios traseiros. Iluminação interna. Prateleiras da porta do refrigerador. Trava garrafas. Prateleira do refrigerador Aramada Porta-latas Sim Dispenser de água gelada Não Degelo do freezer Manual Classificação de consumo (selo procel) A Cor branco, tensão/voltagem 110/220 Garantia de 12 meses.

43	TELEVISÃO 40"	1,000	UNIDADE	1600,00	1600,00
----	---------------	-------	---------	---------	---------

Especificação: RESOLUÇÃO FULL HD TIPO SMART LED, ENTRADA HDMI, PORTAS USB, IDIOMAS PORTUGUES, INGLES, ESPANHOL, AUDIO COMPATIVEL COM DOLBY DIGITAL, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, CONTROLE REMOTO, BIVOLT. GARANTIA DE 12 MESES.

44	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO PRESSÃO	1,000	UNIDADE	760,00	760,00
----	---	-------	---------	--------	--------

Especificação: Bebedouro Coluna Pressão Aço Inox, Confeccionado Em Aço Inox, Torneira (Copo E Jato) Em Latão Cromado, Com Regulagem De Jato D'Água, Ralo Sifonado, Tampo Em Aço Inox Polido E Base Em Material Injetados- Controle Manual Da Temperatura Da Água Com Regulagem Externa, Filtro De Água Com Carvão Ativado Impregnado Com Prata. Garantia 12 Meses

45	VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 0KM.	1,000	UNIDADE	50000,00	50000,00
----	-------------------------------------	-------	---------	----------	----------

Especificação: VEICULO 0KM, ANO MODELO 2018/2018, COM 05 PORTAS, MOTOR MINIMO 1.0, DIREÇÃO HIDRAULICA/ELETRICA COM REGULAGEM DE ALTURA, CAMBIO MANUAL, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, AIRBAG DUPL0, FREIOS ABS, ALIMENTAÇÃO: BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR CONDICIONADO, TRIO ELETRICO: TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, VIDROS ELETRICOS NAS PORTAS DIANTEIRA, RETROVISORES EXTERNOS NA COR DO VEICULO COM COMANDO INTERNO MECANICO, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRAZEIRO, APOIOS DE CABEÇA NO BANCO DIANTEIRO E TRAZEIRO COM REGULAGEM DE ALTURA, ANTENA E BOLSA PORTA OBJETOS NAS PORTAS DIANTEIRAS), CINTO DE SEGURANÇA DE 03 PONTOS (DIANTEIRO E LATERAIS TRAZEIRO),DISTANCIA ENTRE EIXOS MINIMO DE 2.370MM, NA COR BRANCA PADRÃO ORIGINAL DE FABRICA, BATERIA COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 AMPER, BANCOS DIANTEIROS E TRAZEIRO EM TECIDO, PISO DA PARTE DIANTEIRA E TRAZEIRO (MOTORISTA E PASSAGEIROS) REVESTIDO EM MATERIAL RESISTENTE E EMBORRACHADO NÃO ABSORVENTE E LAVAVEL NA COR PRETA E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. APRESENTAR CATALÓGO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE.

Total : 199.955,00

Valor total da proposta:

CENTO E NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS