



TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS VINCULADAS E FUNDOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2025.

1. Apresentação e Especificações dos Produtos

- 1.1. A presente contratação de empresa especializada na aquisição de **Material Permanente** tem por finalidade garantir o bom funcionamento das atividades administrativas, bem como na modernização e aumento da produtividade com uma maior qualidade, proporcionando assim, um ambiente seguro e confortável para um melhor desempenho em atendimento as Secretarias e demais órgãos vinculados.
- 1.2. A aquisição do **Material Permanente** será destinado a garantir o bom funcionamento das atividades administrativas, modernizando e aumentando a produtividade da Prefeitura Municipal de Jacundá e demais secretarias vinculadas, seu fornecimento deve apresentar qualidade e informado no ato da elaboração de sua proposta junto a descrição dos itens, bem como todas as informações dos outros objetos constantes neste **Termo de Referência (TR)** para atender as demandas da Prefeitura Municipal e das secretarias componentes de sua estrutura organizacional.
- 1.3. Este documento foi elaborado com base nas normas legais vigentes, constituindo peça integrante e inseparável do processo licitatório, com fulcro nos itens/objetos discriminados adiante, para o atendimento das necessidades do Município. Por esta razão, este **Termo de Referência (TR)**, faz parte integrante do Instrumento Convocatório que tem como escopo orientar a contratação dos itens/objetos, estabelecendo exigências, procedimentos e rotinas para o correto seguimento do certame e para o cumprimento da obrigação esperada.

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS – Valor médio
Cotação: 20250609001 – Preço Médio por Item

Código	Produto	Quant.	Marca	Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação
0001	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificação: aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 12.000 btus. ciclo frio, unidade interna evaporadora. unidade externa condensadora. classificação do inmetro. filtro anti-bactéria. desumidificação. controle remoto. unidade evaporadora na cor branca. funções timer, sleep e swing. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	79 UN		R\$ 2.994,800	R\$ 236.589,200	Ampla concorrência
0002	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificação: aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 12.000 btus. ciclo frio, unidade interna evaporadora. unidade externa condensadora. classificação do inmetro. filtro anti-bactéria. desumidificação. controle remoto. unidade evaporadora na cor branca. funções timer, sleep e swing. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	26 UN		R\$ 2.994,800	R\$ 77.864,800	Exclusivo ME e EPP
0003	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificação: aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 18.000 btu's. ciclo frio. unidade interna evaporadora, unidade externa condensadora, classificação do inmetro. filtro anti-bactéria. desumidificação. controle remoto. unidade evaporadora na cor branca. funções timer, sleep e swing. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem.	45 UN		R\$ 4.280,308	R\$ 192.613,860	Ampla concorrência



MUNICÍPIO DE
JACUNDA

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0004	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificação: aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 18.000 btu's. ciclo frio. unidade interna evaporadora, unidade externa condensadora, classificação do inmetro. filtro anti-bactéria. desumidificação. controle remoto. unidade evaporadora na cor branca. funções timer, sleep e swing. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem.	15 UN		R\$ 4.280,308	R\$ 64.204,620	Exclusivo ME e EPP
0005	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS Especificação: aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 btus. ciclo frio. unidade interna evaporadora unidade externa condensadora, classificação do inmetro. filtro anti-bactéria. desumidificação. controle remoto. unidade evaporadora na cor branca. funções timer, sleep e swing. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.	23 UN		R\$ 7.853,883	R\$ 180.639,309	Ampla concorrência
0006	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS Especificação: aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 btus. ciclo frio. unidade interna evaporadora unidade externa condensadora, classificação do inmetro. filtro anti-bactéria. desumidificação. controle remoto. unidade evaporadora na cor branca. funções timer, sleep e swing. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.	7 UN		R\$ 7.853,883	R\$ 54.977,181	Exclusivo ME e EPP
0007	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM 24.000 BTU'S Especificação: aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 24.000 btu's. ciclo frio. unidade interna evaporadora e unidade externa condensadora. classificação do inmetro. filtro anti-bactéria. desumidificação. controle remoto. unidade evaporadora na cor branca. funções timer, sleep e swing. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem.	48 UN		R\$ 5.573,785	R\$ 267.541,680	Ampla concorrência
0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM 24.000 BTU'S Especificação: aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 24.000 btu's. ciclo frio. unidade interna evaporadora e unidade externa condensadora. classificação do inmetro. filtro anti-bactéria. desumidificação. controle remoto. unidade evaporadora na cor branca. funções timer, sleep e swing. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem.	16 UN		R\$ 5.573,785	R\$ 89.180,560	Exclusivo ME e EPP
0009	ARMÁRIO AÉREO 4 PORTAS Especificação: Armário aéreo de 160cm com 4 portas na cor branca.	20 UN		R\$ 755,000	R\$ 15.100,000	Exclusivo ME e EPP
0010	ARMÁRIO COM PRATELEIRAS Especificação: "Confeccionado com 04 e portas de correr. Composição dos materiais: 100% aço inoxidável medidas aproximadamente (c150cm x 50cm x 170cm)."	1 UN		R\$ 2.173,500	R\$ 2.173,500	Exclusivo ME e EPP
0011	ARMÁRIO DE COZINHA COM 04 PEÇAS Especificação: ARMÁRIO DE COZINHA COM 04 PEÇAS, MODERNO, COM ESTRUTURA E TAMPO EM MDP DE QUALIDADE E COM RESISTÊNCIA; POSSUIR 08 PORTAS, SENDO 02 DE VIDRO; COM 02 GAVETAS ESPAÇOSAS, CORREDIÇAS METÁLICAS; COM 02 PRATELEIRAS E KIT DE MONTAGEM; COM 02 CORES BRANCO E PRETO, O ACABAMENTO EM PINTURA UV BRILHANTE PARA O TOQUE FINAL. AS MEDIDAS: ALTURA DE 197CM, LARGURA DE 237CM, PROFUNDIDADE DE 38CM.	27 UN		R\$ 1.494,590	R\$ 40.353,930	Exclusivo ME e EPP
0012	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO TRIPLO 6 PORTAS 3 GAVETAS Especificação: balcão com três gavetas, armário e cristaleira. a modulação possui 03 vidros temperados. os puxadores e apliques resinados na cor cobre fosco. as gavetas do balcão com corredeiras metálicas. a parte interna fabricada em polipropileno, um plástico muito firme que suporta até 5kg de peso. fabricada em aço, com pintura eletrostática e anticorrosiva, com acabamento brilhoso. altura: 193 cm largura: 120 cm profundidade: 52 cm altura dos pés: 13 cm material da gaveta: polipropileno material da porta e prateleira: aço.	50 UN		R\$ 1.505,835	R\$ 75.291,750	Ampla concorrência
0013	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO TRIPLO 6 PORTAS 3 GAVETAS Especificação: balcão com três gavetas, armário e cristaleira. a modulação possui 03 vidros temperados. os puxadores e apliques resinados na cor cobre fosco. as gavetas do balcão com corredeiras metálicas. a parte interna fabricada em polipropileno, um plástico muito firme que suporta até 5kg de peso. fabricada em aço, com pintura eletrostática e anticorrosiva, com acabamento brilhoso. altura: 193 cm largura: 120 cm profundidade: 52 cm altura dos pés: 13 cm material da gaveta: polipropileno material da porta e prateleira: aço.	16 UN		R\$ 1.505,835	R\$ 24.093,360	Exclusivo ME e EPP
0014	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO TRIPLO COM 06 PORTAS Especificação: Armário de Cozinha Aço Compacto 105cm 6 Portas 2 Gavetas, branco. Marca referência Itatiaia	15 UN		R\$ 1.629,950	R\$ 24.449,250	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0015	ARMÁRIO EM AÇO C/ 02 PORTAS Especificação: ARMÁRIO EM AÇO PA-90; QUE SEJA CONFECCIONADO EM AÇO, COM 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM REFORÇO NAS PORTAS, COM CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA; COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM E COM FECHADURA. COM CARACTERÍSTICAS - QUANTIDADE DE PORTAS: 02; COR: CINZA PADRÃO; CHAPA: 26/0,45MM; FECHAMENTO: SOMENTE CHAVE; PÉS REMOVÍVEIS: NÃO; COM 04 PRATELEIRAS DESMONTÁVEIS; PINTURA: EPÓXI PÓ; ALTURA: 198CM; LARGURA: 090CM; PROFUNDIDADE: 040CM; PESO: 50KG.	276 UN		R\$ 976,367	R\$ 269.477,292	Ampla concorrência
0016	ARMÁRIO EM AÇO C/ 02 PORTAS Especificação: ARMÁRIO EM AÇO PA-90; QUE SEJA CONFECCIONADO EM AÇO, COM 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM REFORÇO NAS PORTAS, COM CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA; COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM E COM FECHADURA. COM CARACTERÍSTICAS - QUANTIDADE DE PORTAS: 02; COR: CINZA PADRÃO; CHAPA: 26/0,45MM; FECHAMENTO: SOMENTE CHAVE; PÉS REMOVÍVEIS: NÃO; COM 04 PRATELEIRAS DESMONTÁVEIS; PINTURA: EPÓXI PÓ; ALTURA: 198CM; LARGURA: 090CM; PROFUNDIDADE: 040CM; PESO: 50KG.	91 UN		R\$ 976,367	R\$ 88.849,397	Exclusivo ME e EPP
0017	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO C/ 08 PORTAS Especificação: ROUPEIRO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, NA COR CINZA PADRÃO, COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO VENEZIANA E COM FECHAMENTO PITÃO PARA CADEADO. ROUPEIRO COM 04 VÃOS E 08 PORTAS, COM PRATELEIRA INTERNA DE 1.90CM. AS MEDIDAS EXTERNAS DO ROUPEIRO: ALTURA DE 193CM, LARGURA DE 138,0CM, PROFUNDIDADE DE 40CM. AS MEDIDAS INTERNAS DO VÃO: ALTURA DE 41CM, LARGURA DE 26,5CM, PROFUNDIDADE DE 37,5CM. AS MEDIDAS DA PRATELEIRA INTERNA: ALTURA DE 3CM, LARGURA DE 34,3CM, PROFUNDIDADE DE 37,7CM.	8 UN		R\$ 1.528,205	R\$ 12.225,640	Exclusivo ME e EPP
0018	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS Especificação: ROUPEIRO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, NA COR AZUL PADRÃO; COM DIMENSÕES: 1930MM X 1035MM X 400MM. A ESTRUTURA: CHAPAS DO AÇO DE 24 E 26 (0,60MM E 0,45MM); POSSUIR 12 PORTAS COM TAMANHO 272MM X 420MM, COM VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO, COM 01 REFORÇO INTERNO POR PORTA; COM SISTEMA DE FECHAMENTO DE VARÃO DE 03 PONTOS, ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO OU FECHADURA TIPO YALE COM 02 CHAVES. A CAPACIDADE POR PRATELEIRA DE 15KG (BEM DISTRIBUÍDOS).	2 UN		R\$ 2.063,000	R\$ 4.126,000	Exclusivo ME e EPP
0019	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS Especificação: armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. com medidas: largura: 1230 mm profundidade: 400 mm altura: 1980 mm. corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm) piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm) pés em chapa 16 (1,50mm) dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	30 UN		R\$ 2.370,277	R\$ 71.108,310	Exclusivo ME e EPP
0020	ARMÁRIO VITRINE C/ 02 PORTAS Especificação: ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 0,90MM; PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 0,90MM. AS PORTAS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 40 X 20 X 1,20MM, E POSSUIR FECHADURA COM CHAVE TIPO YALE, COM VIDRO CRISTAL DE 3MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. ARMÁRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,65 X 0,40 X 1,75CM (C X L X A), PESO: 70KG. O REGISTRO ANVISA: ISENTA.	30 UN		R\$ 1.212,970	R\$ 36.389,100	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0021	ARQUIVO DE AÇO. Especificação: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MÓVEL, COM PUXADOR E COM BARRA ESTABILIZADORA ENTRE GAVETAS, COM ESTAMPAS PARA PERMITIR VENTILAÇÃO, SUPORTE PARA IDENTIFICAÇÃO COM FECHADURA; NA COR CINZA TEXTURIZADO; FECHAMENTO POR CHAVE; COM ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM); PUXADOR DE PLÁSTICO POLIURETANO CINZA (CROMADO OPCIONAL); MEDIDAS DAS GAVETAS: FRENTE DE 425MM X 290MM; MEDIDAS DO CORPO DA GAVETA: ALTURA: 73MM X LARGURA 380MM X PROFUNDIDADE 390MM. AS MEDIDAS DO ARQUIVO: ALTURA DE 1335MM X LARGURA DE 460MM X PROFUNDIDADE DE 460MM.	123 UN		R\$ 1.427,987	R\$ 175.642,401	Ampla concorrência
0022	ARQUIVO DE AÇO. Especificação: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MÓVEL, COM PUXADOR E COM BARRA ESTABILIZADORA ENTRE GAVETAS, COM ESTAMPAS PARA PERMITIR VENTILAÇÃO, SUPORTE PARA IDENTIFICAÇÃO COM FECHADURA; NA COR CINZA TEXTURIZADO; FECHAMENTO POR CHAVE; COM ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM); PUXADOR DE PLÁSTICO POLIURETANO CINZA (CROMADO OPCIONAL); MEDIDAS DAS GAVETAS: FRENTE DE 425MM X 290MM; MEDIDAS DO CORPO DA GAVETA: ALTURA: 73MM X LARGURA 380MM X PROFUNDIDADE 390MM. AS MEDIDAS DO ARQUIVO: ALTURA DE 1335MM X LARGURA DE 460MM X PROFUNDIDADE DE 460MM.	41 UN		R\$ 1.427,987	R\$ 58.547,467	Exclusivo ME e EPP
0023	ASPIRADOR DE PÓ C/ CAPACIDADE PARA 11 LITROS Especificação: ASPIRADOR DE PÓ COM CAPACIDADE PARA 11 LITROS ÚTEIS DE ÁGUA. DEVE ASPIRAR SÓLIDOS E LÍQUIDOS, COM 02 METROS DE ALCANCE (3,5 METROS CABO ELÉTRICO) E BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS QUE SEJA PROJETADO PARA ASPIRAR LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, COM LARGURA: 33CM, ALTURA: 52CM, PROFUNDIDADE: 33CM. COMO REFERÊNCIA: MARCA ELECTROLUX	1 UN		R\$ 562,667	R\$ 562,667	Exclusivo ME e EPP
0024	ASSENTO DE ELEVAÇÃO VEICULAR Especificação: ASSENTO DE ELEVAÇÃO PARA CRIANÇAS DE 15 E 9E KG. COM ESTRUTURA RESISTENTE E LEVE.COM CAPA Unidade REMOVIVEL E LAVAVEL, AJUSTE DE ALTURAREGULÁVEL.COMDE 34,5CM, LARGURA ALTURA DE 12CM, PROFUNDIDADE DE 47CM.E O PESO DE	1 UN		R\$ 173,840	R\$ 173,840	Exclusivo ME e EPP
0025	BALANÇA DIGITAL C/ ANTROPÔMETRO MODELO W200/100A Especificação: BALANÇA DIGITAL COM ANTROPÔMETRO, MODELO W200/100A, COM CAPACIDADE PARA 200KG E COM CARGA MÍNIMA DE 2KG, COM DIVISÃO DE 100G. COM DIMENSÃO 34 X 39CM; DISPLAY COM 06 DÍGITOS EM LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; COM TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA; COM FUNÇÃO DE TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); CONSUMO: 08 VA, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO CARBONO. COM BASE EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO BICROMATIZADO; COM PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; TAPETE ANTIDERRAPANTE; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDA DE: ATÉ 2MM COM FRAÇÃO DE 0,5CM; POSSUIR ENTRADA PARA BATERIA 12VCC(EXTERNA), APENAS PARA BALANÇAS SEM BATERIA INTERNA; PINTURA: EPÓXI NA COR BRANCA. QUE SEJA HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. COM ALTURA: 125CM, LARGURA: 35CM, COMPRIMENTO: 51CM; COM VOLUME (M³): 0,2231.	10 UN		R\$ 4.062,333	R\$ 40.623,330	Exclusivo ME e EPP
0026	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 30 KG - BL1 Especificação: balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg, com medidas: largura mínima: 275 mm profundidade mínima: 285 mm capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g) selo e lacre de calibração do inmetro. plataforma em aço inoxidável. estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. desligamento automático. deve possuir teclas de zero e tara. pés reguláveis de borracha. bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. voltagem: 110v. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	20 UN		R\$ 1.274,717	R\$ 25.494,340	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0027	BALANÇA PLATAFORMA 150KG Especificação: balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (display) digital. com medidas: largura mínima: 300 mm profundidade mínima: 400 mm altura mínima da coluna: 600 mm capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). selo e lacre de calibração do inmetro. grade de apoio/proteção para a coluna. plataforma em aço inoxidável. estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. desligamento automático. deve possuir teclas de zero e tara. pés reguláveis de borracha. com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. voltagem: 110v. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	10 UN		R\$ 2.433,413	R\$ 24.334,130	Exclusivo ME e EPP
0028	BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL Especificação: BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA PESAR PESSOAS DE ATÉ 200KG. BALANÇA PRECISA SER HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM, MODELO: W200M; CAPACIDADE: 200KG; CARGA MÍNIMA: 1KG; DIVISÃO: 50G; DIMENSÃO DA PLATAFORMA: 39 X 34CM; PESO BRUTO: 13,000KG; PESO LÍQUIDO: 11,800KG; ALTURA: 20CM; LARGURA: 44,5CM; COMPRIMENTO: 61CM; VOLUME:(M) 0,0543. A BALANÇA DEVE POSSUIR DISPLAY DIGITAL COM 06 DÍGITOS, TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO. COM FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); CONSUMO DE 8VA; COM ALÇA FABRICADO EM BAQUELITE; COM PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI BRANCA OU CINZA; TAPETE ADESIVO EM PVC, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. COM 01 ANO DE GARANTIA.	124 UN		R\$ 2.420,170	R\$ 300.101,080	Ampla concorrência
0029	BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL Especificação: BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA PESAR PESSOAS DE ATÉ 200KG. BALANÇA PRECISA SER HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM, MODELO: W200M; CAPACIDADE: 200KG; CARGA MÍNIMA: 1KG; DIVISÃO: 50G; DIMENSÃO DA PLATAFORMA: 39 X 34CM; PESO BRUTO: 13,000KG; PESO LÍQUIDO: 11,800KG; ALTURA: 20CM; LARGURA: 44,5CM; COMPRIMENTO: 61CM; VOLUME:(M) 0,0543. A BALANÇA DEVE POSSUIR DISPLAY DIGITAL COM 06 DÍGITOS, TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO. COM FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); CONSUMO DE 8VA; COM ALÇA FABRICADO EM BAQUELITE; COM PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI BRANCA OU CINZA; TAPETE ADESIVO EM PVC, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. COM 01 ANO DE GARANTIA.	41 UN		R\$ 2.420,170	R\$ 99.226,970	Exclusivo ME e EPP
0030	BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO Especificação: balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. com medidas: largura: 1800 mm altura mínima: 2200 mm comprimento: 4400 mm selo do inmetro. peças multicoloridas. não tóxico. estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,57x3mm. coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela (s) norma (s) pertinente (s). pé central em aço de 2x 2,65mm. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	30 UN		R\$ 3.680,077	R\$ 110.402,310	Ampla concorrência
0031	BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO Especificação: balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. com medidas: largura: 1800 mm altura mínima: 2200 mm comprimento: 4400 mm selo do inmetro. peças multicoloridas. não tóxico. estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,57x3mm. coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela (s) norma (s) pertinente (s). pé central em aço de 2x 2,65mm. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	10 UN		R\$ 3.680,077	R\$ 36.800,770	Exclusivo ME e EPP
0032	BALCÃO DE COZINHA 2 PORTAS E 4 GAVETAS Especificação: estrutura e portas em chapa de aço, tampo na cor preta, acabamento em pintura eletrostática a pó brilhante, 2 portas de bater, 4 gavetas com corredeiras telescópicas, 1 prateleira interna, pés em poliestireno com acabamento liso com regulagem de altura, sapatas plásticas cromada, puxadores em abs com acabamento metalizado e proteção de verniz uv, dobradiças em aço, tampo suporta até 120° c, dimensões (axlpx): 86 x 105 x 45 cm, dimensões das gavetas (axlpx): 16,7 x 34,7 x 33,5 cm.	25 UN		R\$ 1.022,335	R\$ 25.558,375	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDA

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0033	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS-BT1 Especificação: bateadeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves, com medidas: largura máxima: 800 mm profundidade mínima: 700 mm altura mínima da coluna: 380 mm capacidade volumétrica mínima: 12l, estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi, cuba em aço inox aisi 304, sistema de engrenagens helicoidais, com, no mínimo, três níveis de velocidade, sistema de troca de velocidade progressiva, acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo, dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático, motor: ¼ cv, no mínimo, dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, tensão (voltagem): 127 v, cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo, conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	10 UN		R\$ 6.893,430	R\$ 68.934,300	Exclusivo ME e EPP
0034	BATEDEIRA PLANETÁRIA. Especificação: BATEDEIRA TIPO PLANETÁRIA DE 04 LITROS, COM ALÇA PARA DESPEJAR E TRANSPORTAR O CONTEÚDO COM FACILIDADE, COM 350W DE POTÊNCIA, FUNÇÃO SUAVE E COM 12 VELOCIDADES; OS COMPONENTES ADICIONAIS: TRAVA AUTOMÁTICA, DISCO DE REGULAGEM DA ALTURA DA TIGELA; AS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 05 VELOCIDADES E BATEDORES F/ MASSA LEVE E MÉDIA; COM VOLTAGEM DE 127V/220V, NA COR PRETA OU BRANCA.	26 UN		R\$ 613,647	R\$ 15.954,822	Exclusivo ME e EPP
0035	BEBEDOURO COM COLUNA Especificação: BEBEDOURO DE COLUNA COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, NA COR BRANCO, COM ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFO, DE 110V, CAPACIDADE ÁGUA GELADA ATÉ 3,5 LITROS/HORA; COM CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA; TERMOSTATO FRONTAL, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, FORNECER ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 02 TORNEIRAS EMBUTIDAS. AS DIMENSÕES: ALTURA DE 99 CM, LARGURA DE 31,3CM, PROFUNDIDADE DE 31,1, PESO DE 14,8KG. A GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	68 UN		R\$ 1.088,880	R\$ 74.043,840	Exclusivo ME e EPP
0036	BEBEDOURO INDUS. INOX 100 LITROS C/ 02 TORNEIRAS Especificação: BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 100 LITROS, MODELO PADRAO, COM 02 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA E 01 JATO, A TORNEIRA E O JATO DEVE FORNECER AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, COM APARADOR DE AGUA FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO, A SERPENTINA EM AÇO INOX 304, RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, COM TOMADA DE 03 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR-1603351, COM GÁS R134A ECOLOGICO, 07 NIVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVAO ATIVADO; POSSUIR REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX ADESIVADO, COM POTÊNCIA DE 127/220V E COM CERTIFICADO DO INMETRO.	16 UN		R\$ 3.372,603	R\$ 53.961,648	Exclusivo ME e EPP
0037	CABO PACIENTE PARA ELETROCARDIOGRAFO Especificação: CABO PACIENTE PARA ELETROCARDIOGRAFO, NEO PINCH COMPATÍVEL COM APARELHOS: ECG BIONET CARDIOCARE E MICROMED WINCARDIO. O CABO DEVE POSSUIR 10 VIAS PARA ELETRODOS, REFERENTE A CAPACIDADE PARA 12 DERIVAÇÕES, COM VOLTAGEM DE 110V/220V. O COMPRIMENTO DO CABO PACIENTE DE 1,1M, COMPRIMENTO DO CABO PC DE 1,9M.	10 UN		R\$ 610,710	R\$ 6.107,100	Exclusivo ME e EPP
0038	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA Especificação: CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO, NA COR BRANCA, MODELO ATALAIA; PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS; QUE SEJA PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA DE QUALIDADE, MATERIAL DE POLIPROPILENO MAIS ADITIVO, COM DESIGNER MODERNO; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE A RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA. COM MEDIDAS: ALTURA DE 73CM, LARGURA DE 55CM, COMPRIMENTO DE 55,5CM, PESO DE 2,4KG. COM RESISTÊNCIA PARA 154KG.	1178 UN		R\$ 96,125	R\$ 113.235,250	Ampla concorrência
0039	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA Especificação: CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO, NA COR BRANCA, MODELO ATALAIA; PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS; QUE SEJA PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA DE QUALIDADE, MATERIAL DE POLIPROPILENO MAIS ADITIVO, COM DESIGNER MODERNO; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE A RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA. COM MEDIDAS: ALTURA DE 73CM, LARGURA DE 55CM, COMPRIMENTO DE 55,5CM, PESO DE 2,4KG. COM RESISTÊNCIA PARA 154KG.	392 UN		R\$ 96,125	R\$ 37.681,000	Exclusivo ME e EPP



0040	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM AÇO Especificação: CADEIRA DE RODA DOBRÁVEL P/ ADULTO TIPO PADRÃO. DEVE SER CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS. CADEIRA COM ENCOSTO PADRÃO EM NYLON COM ALTURA DO ENCOSTO: 47CM; ACENTO EM TECIDO DE NYLON COM LARGURA DO ASSENTO: 40CM, POSSUIR ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 03CM DE ESPESSURA, FORRADA COM O MESMO TECIDO E COM VELCRO PARA FIXAÇÃO. POSSUIR GRANDES RODAS TRASEIRAS COM AROS DE PROPULSÃO, PNEUS TRASEIROS MACIÇOS, PEQUENAS RODAS DIANTEIRAS COM PNEUS MACIÇOS, COM FREIO BILATERAL E COM APOIOS REMOVÍVEIS E ALVEÁVEIS PARA OS PÉS E PERNAS; COM SUPORTE PARA PANTURRILHAS E/OU POSTERIOR AO CALCANHAR, COM CINTO PÉLVICO, COM PROTETOR LATERAL DE POUPA. A TOLERÂNCIA DE PESO DE 150KG, COM ALTURA DE 97 CM.	20 UN		R\$ 1.621,850	R\$ 32.437,000	Exclusivo ME e EPP
0041	CADEIRA EXECUTIVA C/ BASE FIXA Especificação: CADEIRA EXECUTIVA COM BASE FIXA, COM 04 PÉS PALITO, POSSUIR ESTOFADO EM ESPUMA ANATÔMICA INJETADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, COM CAPACIDADE PARA 120KG NA COR AZUL/PRETA.	163 UN		R\$ 549,667	R\$ 89.595,721	Ampla concorrência
0042	CADEIRA EXECUTIVA C/ BASE FIXA Especificação: CADEIRA EXECUTIVA COM BASE FIXA, COM 04 PÉS PALITO, POSSUIR ESTOFADO EM ESPUMA ANATÔMICA INJETADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, COM CAPACIDADE PARA 120KG NA COR AZUL/PRETA.	54 UN		R\$ 549,667	R\$ 29.682,018	Exclusivo ME e EPP
0043	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA CAPACIDADE PARA 1 Especificação: cadeira fixa estofada, com braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. com medidas: largura do assento: 500 mm profundidade do assento: 460 mm altura do assento: 430 mm largura do encosto: 400 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar) extensão vertical do encosto: 350 mm espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. tolerâncias dimensionais para tubos conforme abnt nbr 6591. assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor preta, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	60 UN		R\$ 630,670	R\$ 37.840,200	Exclusivo ME e EPP
0044	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA-110KG Especificação: cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. com medidas: largura do assento: 500 mm profundidade do assento: 460 mm altura do assento: 430 mm largura do encosto: 400 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar) extensão vertical do encosto: 350 mm espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. tolerâncias dimensionais para tubos conforme abnt nbr 6591. assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor preta, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	107 UN		R\$ 509,277	R\$ 54.492,639	Exclusivo ME e EPP
0045	CADEIRA FIXA DIRETOR ANATÔMICA CONFORTÁVEL Especificação: com assento e encosto estofado em espuma injetada capacidade para 110 kg na cor preta. com braços. estrutura em ferro semi trapezoidal 7/8, base s.	5 UN		R\$ 625,667	R\$ 3.128,335	Exclusivo ME e EPP



0046	CADEIRA GIRATÓRIA Especificação: cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto, com medidas e tolerâncias: largura do assento: 500 mm +/- 50 mm profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar) extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm tolerâncias dimensionais para tubos conforme abnt nbr 6591 assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor preta, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente, faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas na cor preta, fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar, mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato, comando por alavanca, suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível, coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás, curso mínimo do pistão de 100 mm, base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico, distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm, rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	46 UN		R\$ 960,077	R\$ 44.163,542	Exclusivo ME e EPP
0047	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA Especificação: Assento estofado revestimento em tecido preto braço com regulagem de altura, Encosto em tela, Mecanismo evolutivo e para ajuste de inclinação de encosto na cor preta.	48 UN		R\$ 1.430,067	R\$ 68.643,216	Ampla concorrência
0048	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA Especificação: Assento estofado revestimento em tecido preto braço com regulagem de altura, Encosto em tela, Mecanismo evolutivo e para ajuste de inclinação de encosto na cor preta.	16 UN		R\$ 1.430,067	R\$ 22.881,072	Exclusivo ME e EPP
0049	CADEIRA GIRATÓRIA ERGONOMICO EXECUTIVA ENCOSTO Especificação: estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, 100% reciclável, encosto em tela flexível a base de poliéster, assento: estruturado em compensado multi laminado e estofado em espuma flexível injetada de poliuretano, 40mm (espessura média) d45, revestimento em tecido crepe, braços: com regulagem de altura através de botão lateral, contendo apoio braço em polipropileno, com estrutura vertical manufaturada em nylon com fibra de vidro, mecanismo: back system do tipo contato permanente que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si, peso máximo recomendado: 110 kg, classificação: diretor mecanismo back system, regulagem de altura a gás, braços com regulagem de altura, altura da cadeira: 89 cm altura do assento ao chão min. - max.: 42-54 cm encosto: largura: 45 cm altura: 47 cm assento: largura: 45 cm profundidade: 46 cm braços: altura (min. max. em relação ao chão): 63 x 75 cm, assento estofado revestimento em tecido preto, encosto em tela preto.	41 UN		R\$ 1.293,977	R\$ 53.053,057	Exclusivo ME e EPP
0050	CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO Especificação: CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO E COM APOIO DE CABEÇA, COM REGULAGEM DE ALTURA PARA MAIOR ERGONOMIA E ENCOSTO EM TELA NYLON COM POLIÉSTER. POSSUIR ASSENTO EM TELA SPACER COM ESPUMA INJETADA E CARENAGEM, COM BRAÇO ARTICULÁVEL, APOIO RESVETIDO EM TELA SPACER E COM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA. AS DIMENSÕES: 80 X 60 X 35 CM, NA COR PRETO.	44 UN		R\$ 1.067,747	R\$ 46.980,868	Exclusivo ME e EPP
0051	CADEIRA PRESIDENTE SEM BRAÇO Especificação: CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE SEM BRAÇO E COM APOIO DE CABEÇA, PISTÃO A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA, RODÍZIOS EM POLIPROPILENO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM TECIDO NA COR PRETO, POSSUIR ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE D45, COM MECANISMO RELAX COM TRAVA A CAPACIDADE DE CARGA DE 110 KG, ALTURA DO ASSENTO AO SOLO MÍN. - MAX: 43CM - 55CM ± 5; ESPESSURA DO ENCOSTO E ASSENTO: 5,5CM; LARGURA DO ASSENTO: 50CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50CM.	36 UN		R\$ 1.112,223	R\$ 40.040,028	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDA

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0052	CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇO Especificação: CADEIRA SECRETÁRIA C/ BRAÇOS COM ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA; ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. O REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM COURO PRETO, A BASE EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM COURO; OS BRAÇOS: REGULÁVEIS E COM APOIO; POSSUIR MECANISMO GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA E COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS; AS MEDIDAS DO ASSENTO: 41CM DE LARGURA X 39CM DE PROFUNDIDADE X 50 DE ESPESSURA; AS MEDIDAS DO ENCOSTO: 36CM DE LARGURA X 29CM DE ALTURA X 50 DE ESPESSURA; ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 42CM, MÁXIMO DE 52CM - ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 58CM, MÁXIMO DE 77CM - ALTURA DO BRAÇO ATÉ O ASSENTO: MÍNIMO DE 19CM, MÁXIMO DE 26,5CM - ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 80CM, MÁXIMO DE 91,5CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 55CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE.	177 UN		R\$ 552,817	R\$ 97.848,609	Ampla concorrência
0053	CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇO Especificação: CADEIRA SECRETÁRIA C/ BRAÇOS COM ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA; ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. O REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM COURO PRETO, A BASE EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM COURO; OS BRAÇOS: REGULÁVEIS E COM APOIO; POSSUIR MECANISMO GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA E COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS; AS MEDIDAS DO ASSENTO: 41CM DE LARGURA X 39CM DE PROFUNDIDADE X 50 DE ESPESSURA; AS MEDIDAS DO ENCOSTO: 36CM DE LARGURA X 29CM DE ALTURA X 50 DE ESPESSURA; ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 42CM, MÁXIMO DE 52CM - ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 58CM, MÁXIMO DE 77CM - ALTURA DO BRAÇO ATÉ O ASSENTO: MÍNIMO DE 19CM, MÁXIMO DE 26,5CM - ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 80CM, MÁXIMO DE 91,5CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 55CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE.	59 UN		R\$ 552,817	R\$ 32.616,203	Exclusivo ME e EPP
0054	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO Especificação: CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS COM ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA; ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3, COM REVESTIMENTO EM COURO PRETO; A BASE EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM COURO. POSSUIR MECANISMO GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA E COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS. AS MEDIDAS DO ASSENTO: 41CM DE LARGURA X 39CM DE PROFUNDIDADE X 50 DE ESPESSURA; AS MEDIDAS DO ENCOSTO: 36CM DE LARGURA X 29CM DE ALTURA X 50 DE ESPESSURA; A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 42CM E MÁXIMO DE 52CM. A ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 80CM E MÁXIMO DE 91,5CM. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 55CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE.	87 UN		R\$ 623,360	R\$ 54.232,320	Exclusivo ME e EPP
0055	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110220V Especificação: "Motorista Ip. 5 driver de alta dever hf, motorista 1.35 drive de compressão detitânio pistortion 1% relação sn 60dbresposta de frequencia 65hz ~ 20khzimpedância de entrada não equilibrada10k ohm entrada balancada 20k chmentradas 2x combo jack saidas1xxlrthru bimensões (wxdxh) 405 x 325 xmilímetros peso 15,4 kg."	6 UN		R\$ 3.058,443	R\$ 18.350,658	Exclusivo ME e EPP
0056	CAIXA TÉRMICA DE 70 LITROS Especificação: CAIXA TÉRMICA DE 70 LITROS; PARA SER UTILIZADA NO ARMAZENAMENTO DE BEBIDAS E ALIMENTOS QUENTES E FRIOS. COM INTERIOR EM GALVALUME (REVESTIMENTO METÁLICO COM LIGA DE ALUMÍNIO); COM PINTURA EM EPÓXI, PRÓPRIA PARA ALTAS TEMPERATURAS (TINTA A PÓ); COM TANQUE E PÉS EM POLIETILENO; COM ALÇAS FIXAS NAS LATERAIS PARA FACILITAR O MANUSEIO DA CAIXA; QUE SEJA LIVRE DE ODORE, COM VAZANTE DE AGUA, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO E COM FECHO COM CADEADO; POSSUIR DOBRADIÇAS, MATA JUNTAS E GUARNIÇÕES EM METAL INOX. AS MEDIDAS INTERNAS: COMPRIMENTO DE 56CM, LARGURA DE 62CM, ALTURA DE 36CM; AS MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO DE 62CM, LARGURA DE 42CM, ALTURA DE 45CM. E INCLUSO OS PÉS E A TAMPA; O PESO DA CAIXA DE 12KG.	3 UN		R\$ 882,663	R\$ 2.647,989	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDA

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0057	CAMA DE SOLTEIRO Especificação: "CAMA DE SOLTEIRO Cabeceiras 100% MDF - Possui Grade Lateral maciça reforçada - Possui escada reforçada fixada com parafusos passantes com porca - Exclusiva Grade de Proteção na parte superior - Suporta no Máximo 100 kg Espessura dos pés: 25 mm x 70 mm com protetor de umidade - Estrado em MDF com 10 sarrafos de Madeira de 45mm - Barras Laterais de MDF 190 cm X 119 cm X 2 cm - 10 Ripas em MDF Beliche Multifuncional Vira Duas Camas de Solteiro MEDIDAS CAMA INFERIOR:- Altura: 85 cm- Largura: 94 cm- Comprimento: 204 cmMEDIDAS CAMA SUPERIOR:-	10 UN	R\$ 802,980	R\$ 8.029,800	Exclusivo ME e EPP
0058	CAMA EMPILHÁVEL-CE Especificação: caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. com medidas e tolerâncias: altura: 110 mm + 50 mm largura: 550 mm +/- 50 mm comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. selo do inmetro permite empilhamento. suporta até 50 kg pés e cabeceira em polipropileno virgem (pp não reciclado) que permitam higienização total com água. ponteiros dos pés em borracha antiderrapante. estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-uv, antioxidante e isento de ftalatos. acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	225 UN	R\$ 1.336,210	R\$ 300.647,250	Ampla concorrência
0059	CAMA EMPILHÁVEL-CE Especificação: caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. com medidas e tolerâncias: altura: 110 mm + 50 mm largura: 550 mm +/- 50 mm comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. selo do inmetro permite empilhamento. suporta até 50 kg pés e cabeceira em polipropileno virgem (pp não reciclado) que permitam higienização total com água. ponteiros dos pés em borracha antiderrapante. estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-uv, antioxidante e isento de ftalatos. acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	75 UN	R\$ 1.336,210	R\$ 100.215,750	Exclusivo ME e EPP
0060	CÂMARA FRIA POSITIVA 120L Especificação: Com funcionamento de 2°C a 8°C com temperatura controlada e homogênea, regulamentação da anvisa, painel externo com display lcd luminoso e saída usb, módulo protetor de bateria e os ajustes dos parâmetros realizados por meio de senha, luz interna de led resistente, memória para registro das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado. Os relatórios (criptografados), acionamento dos alarmes quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa, compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna, isento de vibrações e ecologicamente correto, possui fechamento automático, vedação por perfil magnético, puxador anatômico e sistema antiembacante em modelos com vidro duplo ou triplo, gabinete interno em aço inoxidável que garante assepsia, evita a corrosão e facilita a manutenção da câmara.	6 UN	R\$ 12.071,670	R\$ 72.430,020	Exclusivo ME e EPP
0061	CARRINHO AUXILIAR AÇO INOX Especificação: 03 bandejas com bordas laterais anti derrame, varandas tipo gradil para todos os lados das bandejas 01 alça tipo arco tubular 01 alça tipo guidom tubular estrutura soldada não desmontáveis rodízios giratórios sendo 2 com travas, 100cm x 60cm x 90cm aproximadamente	2 UN	R\$ 2.008,180	R\$ 4.016,360	Exclusivo ME e EPP
0062	CARRO COLETOR COM TAMPAS Especificação: O carro coletor de 370 litros com puxador, caixa plástica com tampa medidas do carro coletor 370l 97 cm (altura) x 116, cm, (profundidade) x 71 cm (largura), tampa rodízios de 4 polegadas sendo, 02 giratórios e 02 fixos, puxador em aço galvanizado.	5 UN	R\$ 455,980	R\$ 2.279,900	Exclusivo ME e EPP
0063	CARRO COLETOR DE LIXO 120L-CL Especificação: coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. com dimensões: altura máxima: 950 mm largura máxima: 80 mm profundidade máxima: 555 mm capacidade/ carga: 120l/ 50kg, corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. aditivação extra com antioxidante e anti uv para os níveis de proteção classe 8 uv ? 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. superfícies internas polidas e cantos arredondados. disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da conama e adesivados conforme o tipo de lixo. roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado com medida de 200mm x 2. eixo em aço com tratamento anticorrosão. passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	31 UN	R\$ 500,243	R\$ 15.507,533	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0064	CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA C/ MOP BALDE ESPREMEDOR Especificação: O carro funcional ,balde dobrô 30 litros com sistema de 2 águas,conjunto mop pó e a pá pop ,placa sinalizadora .Itens inclusos:Itens que compõem o kit:01 carro funcional américa01 balde dobrô 30 litros - 2 águas01 cabo telescópico - 1,40 m01 garra plástica euro01 refi l loop com cinta 320 g01 placa sinalizadora piso molhado01 pá pop01 conjunto mop pó - 60 cmDimensões (c x l x a): 77.00 x 38.50 x 37.50 centímetrosPeso: 29.50 kg	7 UN		R\$ 954,540	R\$ 6.681,780	Exclusivo ME e EPP
0065	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS Especificação: Estrutura do carro fabricada em aço carbono, chapa #22 (0,75mm de espessura) e chapa 24 (0,60mm de espessura), prateleira em aço chapa #24 (0,60mm de espessura) e porta fabrica em chapa 22 (0,75mm de espessura). Para-choque tipo bumper instalados somente nos vértices na região da base, 4 rodízios sendo 2 com freios e 2 livres, nas dimensões: ø5 127mm). Dimensões externas: comprimento do carro de transporte (total com alça e para choque) = 1025mm, comprimento do carro de transporte (estrutura sem alça e para choque) = 880mm, largura do carro de transporte (com para choques) = 650mm, largura do carro de transporte (sem para choques) = 600mm, altura do carro de transporte = 807mm. Dimensões internas: comprimento = 875mm, largura = 595mm, altura = 600mm. Peso 25,5kg.	3 UN		R\$ 3.064,020	R\$ 9.192,060	Exclusivo ME e EPP
0066	CARRO TRANSPORTE BANDEJA, INOX, 03 PRATELEIRAS, VARANDAS E RODÍZIOS Especificação: Construído totalmente em aço inoxidável com duas prateleiras para choque de borracha pés com 4 rodízios de 5". Dois giratórios e 2 rodízios fixos todos sem freio, dimensões externas, dimensões 0.90m comp. X 050m larg. X 082m altura, cubagem 0,369 m³, peso 30 kg.	2 UN		R\$ 2.104,625	R\$ 4.209,250	Exclusivo ME e EPP
0067	CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO- CS Especificação: com medidas: largura: 1310 mm altura mínima: 1287 mm comprimento: 1610 mm tolerância: ±10% (dez por cento). conter selo do inmetro. peças multicoloridas. não tóxico. casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. balcão externo na janela (apoio para os braços). o produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-uv que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto.os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	15 UN		R\$ 5.648,750	R\$ 84.731,250	Ampla concorrência
0068	CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO- CS Especificação: com medidas: largura: 1310 mm altura mínima: 1287 mm comprimento: 1610 mm tolerância: ±10% (dez por cento). conter selo do inmetro. peças multicoloridas. não tóxico. casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. balcão externo na janela (apoio para os braços). o produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-uv que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto.os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	5 UN		R\$ 5.648,750	R\$ 28.243,750	Exclusivo ME e EPP
0069	CELULAR C/ MEMÓRIA INTERNA DE 64GB Especificação: DISPOSITIVO DESBLOQUEADO PARA ESCOLHA DE VARIAS COMPANHIA TELEFÔNICA. CELULAR COM TELA IPS DE 6.5"; COM 02 CÂMERAS TRASEIRAS DE 16MPX/2MPX E COM CÂMERA FRONTAL DE 5MPX; COM PROCESSADOR MEDIATEK MT6765V/CB HELIO G37 OCTA-CORE DE 2.3GHZ, COM 4GB DE RAM. POSSUIR BATERIA DE 4020MAH; MEMÓRIA INTERNA DE 64GB; COM RECONHECIMENTO FACIAL E SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL.	14 UN		R\$ 1.503,475	R\$ 21.048,650	Exclusivo ME e EPP
0070	CENTRAL DE AR C/ 12.000 BTUS Especificação: CENTRAL DE AR (AR Condicionado) SPLIT DE 12.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO.	28 UN		R\$ 3.017,978	R\$ 84.503,384	Ampla concorrência



MUNICÍPIO DE
JACUNDA

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0071	CENTRAL DE AR C/ 12.000 BTUS Especificação: CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 12.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO.	9 UN		R\$ 3.017,978	R\$ 27.161,802	Exclusivo ME e EPP
0072	CENTRAL DE AR C/ 18.000 BTUS Especificação: CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 18.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO.	22 UN		R\$ 4.637,510	R\$ 102.025,220	Ampla concorrência
0073	CENTRAL DE AR C/ 18.000 BTUS Especificação: CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 18.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO.	7 UN		R\$ 4.637,510	R\$ 32.462,570	Exclusivo ME e EPP
0074	CENTRAL DE AR C/ 24.000 BTUS Especificação: CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 24.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO.	18 UN		R\$ 5.622,645	R\$ 101.207,610	Ampla concorrência
0075	CENTRAL DE AR C/ 24.000 BTUS Especificação: CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 24.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO.	6 UN		R\$ 5.622,645	R\$ 33.735,870	Exclusivo ME e EPP
0076	CENTRAL DE AR C/ 60.000 BTUS Especificação: CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 60.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO.	23 UN		R\$ 15.759,423	R\$ 362.466,729	Ampla concorrência
0077	CENTRAL DE AR C/ 60.000 BTUS Especificação: CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 60.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO.	7 UN		R\$ 15.759,423	R\$ 110.315,961	Exclusivo ME e EPP
0078	CENTRAL DE AR C/ 9.000 BTUS Especificação: CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 9.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO.	27 UN		R\$ 2.619,293	R\$ 70.720,911	Ampla concorrência
0079	CENTRAL DE AR C/ 9.000 BTUS Especificação: CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 9.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO.	9 UN		R\$ 2.619,293	R\$ 23.573,637	Exclusivo ME e EPP
0080	COIFA INDUSTRIAL Especificação: coifa de parede 90cm inox com alta sucção, dupla função: modo exaustor e depurador, 3 velocidades, filtro de carvão ativado, cor prata/inox, controle através de botões, iluminação, regulador de altura, vazão livre: 1060(m3/h), potência 370 (w), voltagem 127 v.	5 UN		R\$ 3.797,543	R\$ 18.987,715	Exclusivo ME e EPP
0081	COLCHÃO P/ CASAL Especificação: COLCHÃO PARA CASAL COM ESPUMA D28 E EPS NA BASE, SEMI-ORTOPÉDICO EXTRA FIRME, COM MEDIDAS: 138 X 188 X 18CM, COM CAPACIDADE P/ SUPORTAR 100KG, COM TECNOLOGIA ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIFUNGO, NA COR CINZA.	8 UN		R\$ 1.353,520	R\$ 10.828,160	Exclusivo ME e EPP
0082	COLCHÃO P/ SOLTEIRO Especificação: Colchão para solteiro com espuma de poliéster d33. Com medidas: 88cm x 188cm, com Capacidade p/ suportar 100kg. Com tecnologia antiácaro, antimfo e antifungo, na cor Cinza.	36 UN		R\$ 710,467	R\$ 25.576,812	Exclusivo ME e EPP
0083	COLCHONETE PARA TROCADOR- CO2 Especificação: colchonete de espuma flexível de poliuretano, dimensões e tolerâncias: comprimento: 1000 mm +/-5 mm largura: 600 mm +/-5 mm altura: 40 mm +/-10 mm, espuma de poliuretano flexível com densidade d20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadaço impermeável, conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	20 UN		R\$ 225,965	R\$ 4.519,300	Exclusivo ME e EPP
0084	COLCHONETES EM ESPUMA Especificação: comprimento: 1,30 metros largura: 60 centímetros espessura / altura: 10 centímetros, acabamentos: revestido em napa de qualidade e duravel costura reforçada com zíper na lateral, espuma de poliuretano densidade 20.	100 UN		R\$ 245,667	R\$ 24.566,700	Exclusivo ME e EPP
0085	CONJUNTO COLETIVO PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - AMARELO Especificação: mesa e cadeiras em plástico polipropileno (tampas em abs, não tóxico) e estrutura de aço e 10 cadeiras empilháveis dimensões (para alunos entre 1,19m a 1,42m), cor amarelo, conforme fnde.	75 UN		R\$ 895,000	R\$ 67.125,000	Ampla concorrência
0086	CONJUNTO COLETIVO PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - AMARELO Especificação: mesa e cadeiras em plástico polipropileno (tampas em abs, não tóxico) e estrutura de aço e 10 cadeiras empilháveis dimensões (para alunos entre 1,19m a 1,42m), cor amarelo, conforme fnde.	25 UN		R\$ 895,000	R\$ 22.375,000	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0087	CONJUNTO COLETIVO PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - AZUL Especificação: mesa e cadeiras em plástico polipropileno (tampos em abs, não tóxico) e estrutura de aço, e 10 cadeiras empilháveis dimensões. (para alunos entre 1,59m a 1,88m). cor azul	120 UN		R\$ 819,000	R\$ 98.280,000	Ampla concorrência
0088	CONJUNTO COLETIVO PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - AZUL Especificação: mesa e cadeiras em plástico polipropileno (tampos em abs, não tóxico) e estrutura de aço, e 10 cadeiras empilháveis dimensões. (para alunos entre 1,59m a 1,88m). cor azul	40 UN		R\$ 819,000	R\$ 32.760,000	Exclusivo ME e EPP
0089	CONJUNTO COLETIVO PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - VERMELHO Especificação: mesa e cadeiras em plástico polipropileno (tampos em abs, não tóxico) e estrutura de aço. e 10 cadeiras empilháveis dimensões (para alunos entre 1,33m a 1,59m). cor vermelho. conforme fnde.	120 UN		R\$ 895,000	R\$ 107.400,000	Ampla concorrência
0090	CONJUNTO COLETIVO PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - VERMELHO Especificação: mesa e cadeiras em plástico polipropileno (tampos em abs, não tóxico) e estrutura de aço. e 10 cadeiras empilháveis dimensões (para alunos entre 1,33m a 1,59m). cor vermelho. conforme fnde.	40 UN		R\$ 895,000	R\$ 35.800,000	Exclusivo ME e EPP
0091	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 -COM 6 CADEIRAS Especificação: conjunto de mesa angulares sextavada, contendo as 06 mesas, 06 cadeiras e uma mesa mesas/baús sextavado central colorida para atender crianças de (para alunos entre 0,93m a 1,16m) com bordas arredondadas. mesas e cadeiras em plástico polipropileno (tampos em abs, não tóxico), suporte para livros e material escolar, estrutura de aço.	60 UN		R\$ 3.802,160	R\$ 228.129,600	Ampla concorrência
0092	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 -COM 6 CADEIRAS Especificação: conjunto de mesa angulares sextavada, contendo as 06 mesas, 06 cadeiras e uma mesa mesas/baús sextavado central colorida para atender crianças de (para alunos entre 0,93m a 1,16m) com bordas arredondadas. mesas e cadeiras em plástico polipropileno (tampos em abs, não tóxico), suporte para livros e material escolar, estrutura de aço.	20 UN		R\$ 3.802,160	R\$ 76.043,200	Exclusivo ME e EPP
0093	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-COM 6 CADEIRAS Especificação: conjunto de mesa angulares sextavada, contendo as 06 mesas, 06 cadeiras e uma mesa mesas/baús sextavado central colorida para atender crianças de (para alunos entre 0,93m a 1,16m) com bordas arredondadas. mesas e cadeiras em plástico polipropileno (tampos em abs, não tóxico), suporte para livros e material escolar, estrutura de aço.	30 UN		R\$ 4.395,000	R\$ 131.850,000	Ampla concorrência
0094	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01-COM 6 CADEIRAS Especificação: conjunto de mesa angulares sextavada, contendo as 06 mesas, 06 cadeiras e uma mesa mesas/baús sextavado central colorida para atender crianças de (para alunos entre 0,93m a 1,16m) com bordas arredondadas. mesas e cadeiras em plástico polipropileno (tampos em abs, não tóxico), suporte para livros e material escolar, estrutura de aço.	10 UN		R\$ 4.395,000	R\$ 43.950,000	Exclusivo ME e EPP
0095	CONJUNTO DE MESA RETANGULAR C/ 06 CADEIRAS. Especificação: CONJUNTO DE MESA COM 06 CADEIRAS PARA COZINHA COM FORMATO RETANGULAR; COM MEDIDAS: MESA DE 77 X 140 X 75CM, CADEIRAS DE 90 X 39 X 48CM. MESA COM TAMPO EM GRANITO, COM MATERIAL E ESTRUTURA DA CADEIRA E MESA EM AÇO CARBONO; A MESA DEVE SUPORTAR 100KG E A CADEIRA SUPORTAR 100KG. NA COR BRANCO.	29 CJ		R\$ 1.949,337	R\$ 56.530,773	Exclusivo ME e EPP
0096	CONJUNTO DE SOFÁS C/ 03 E 02 LUGARES Especificação: SOFÁ COM 03 E 02 LUGARES, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO E PINUS DE REFORESTAMENTO, COM ASSENTO FIXO E COM ESPUMA D20; DEVE SUPORTAR ATÉ 100 KG POR ASSENTO. OS ENCOSTOS: FIXO COM ESPUMA D20; OS BRAÇOS: FIXO COM ESPUMA D18; O REVESTIMENTO: TECIDO SINTÉTICO P. U. NA COR: PRETO; COM PÉS EM PVC. COM MEDIDAS: A LARGURA DE 02 LUGARES: 142,0CM; A LARGURA DE 03 LUGARES: 186,0CM; A ALTURA C/ PÉS: 95,0CM; A PROFUNDIDADE: 87,0CM. COM GARANTIA DE 03 MESES.	6 CJ		R\$ 2.529,500	R\$ 15.177,000	Exclusivo ME e EPP
0097	CONJUNTO ESCOLAR C/ APOIO PARA LIVROS - AMARELO Especificação: mesa individual com tampo retangular em abs, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento/encosto/porta objeto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. (para alunos entre 1,19m a 1,42m). cor amarelo. conforme fnde.	65 UN		R\$ 895,000	R\$ 58.175,000	Exclusivo ME e EPP
0098	CONJUNTO ESCOLAR C/ APOIO PARA LIVROS - AZUL Especificação: mesa individual com tampo retangular em abs, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento/encosto/porta objeto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. (para alunos entre 1,59m a 1,88m). cor azul. conforme fnde.	113 UN		R\$ 819,000	R\$ 92.547,000	Ampla concorrência



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0099	CONJUNTO ESCOLAR C/ APOIO PARA LIVROS - AZUL Especificação: mesa individual com tampo retangular em abs, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado, cadeira individual empilhável com assento/encosto/porta objeto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. (para alunos entre 1,59m a 1,88m), cor azul, conforme fnde.	37 UN	R\$ 819,000	R\$ 30.303,000	Exclusivo ME e EPP
0100	CONJUNTO ESCOLAR C/ APOIO PARA LIVROS - VERMELHO Especificação: mesa individual com tampo retangular em abs, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado, cadeira individual empilhável com assento/encosto/ porta objeto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. (para alunos entre 1,33m a 1,59m), cor vermelho, conforme fnde.	95 UN	R\$ 819,000	R\$ 77.805,000	Exclusivo ME e EPP
0101	CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 Especificação: conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira, mesa com tampo em plástico em polipropileno (não tóxico), montado sobre estrutura tubular de aço, cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. dimensões e tolerâncias da mesa: largura: 1200 mm profundidade: 650 mm altura: 760 mm dimensões e tolerâncias da cadeira: largura do assento: 400 mm profundidade do assento: 430 mm espessura do assento: 9,7 mm a 12mm largura do encosto: 396 mm altura do encosto: 198 mm espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm altura do assento ao chão: 460 mm tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão, conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	50 UN	R\$ 1.440,000	R\$ 72.000,000	Exclusivo ME e EPP
0102	DISPENSER DE PAREDE PARA ALCOOL Especificação: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, CAPACIDADE 01 LITRO, RESISTENTE, COM VISOR FRONTAL, RESERVATÓRIO COM TAMPA, TRAVA DE SEGURANÇA, KIT DE INSTALAÇÃO, PARAFUSOS E BUCHHAS. APROVADO PELO INMETRO.	6 UN	R\$ 108,360	R\$ 650,160	Exclusivo ME e EPP
0103	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA COM DEGRAUS E RAMPAS -PS1 Especificação: circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete, tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. dimensões: largura: 1200 mm profundidade: 1200 mm altura: 250 mm tolerância: ±10% (dez por cento). preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 revestimentos em courvin produto impermeável peças multicoloridas não tóxico, conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	20 UN	R\$ 1.524,443	R\$ 30.488,860	Exclusivo ME e EPP
0104	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA TIPO LOMBADINHA-PS3 Especificação: circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. dimensões: largura: 700 mm profundidade: 450 mm altura: 2 peças 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta) tolerância: ±10% (dez por cento). preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33 revestimentos em courvin produto impermeável composto por 3 peças multicoloridas não tóxico, conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	20 UN	R\$ 1.181,667	R\$ 23.633,340	Exclusivo ME e EPP
0105	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA TIPO PISCINA COM BOLINHAS-PS2 Especificação: piscina feita em material macio, livre de quinas, pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos, capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto, tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. dimensões: diâmetro interno: 1100 mm diâmetro externo: 1300 mm largura das laterais: 200 mm altura das laterais: 300 mm espessura do fundo: 30 mm tolerância: ±10% (dez por cento). preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 revestimentos em courvin produto impermeável peças multicoloridas não tóxico, conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	20 UN	R\$ 1.491,000	R\$ 29.820,000	Exclusivo ME e EPP
0106	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TIPO TUNEL SANFONADO- PS4 Especificação: túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável, tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel, com medidas comprimento: 3000 mm diâmetro: 530 mm estrutura em arame zincado que permite flexibilidade revestimento em tecido tipo bagunzito peças multicoloridas não tóxico, conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	20 UN	R\$ 467,443	R\$ 9.348,860	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0107	ESCADA DE ALUMÍNIO Especificação: ESCADA MULTIUSO QUE SEJA FABRICADA EM ALUMÍNIO DE ALTA QUALIDADE, COM ESTRUTURA COMPACTA, FÁCIL DE TRANSPORTAR, C/ CAPACIDADE PARA 150KG, NÃO DEVE ENFERRUJAR POSSUIR PÉS DE BORRACHA, QUE PROPORCIONARAM ESTABILIDADE E SEGURANÇA, COM DOBRADIÇAS DE AÇO E COM TRAVAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES DO PRODUTO: 727 X 41 X 335CM 10,6 QUILOGRAMAS. COMO REFERÊNCIA: MARCA BOTAFOGO	2 UN		R\$ 646,577	R\$ 1.293,154	Exclusivo ME e EPP
0108	ESCADA DE ALUMÍNIO C/ 05 DEGRAUS Especificação: ESCADA DE ALUMÍNIO COM 05 DEGRAUS; QUE SEJA LEVE E DOBRÁVEL, PARA SER UTILIZADA EM CONSERTOS E ALCANÇAR LUGARES MAIS ELEVADOS NO USO DOMÉSTICO. O MATERIAL EM ALUMÍNIO COM DURABILIDADE; O PESO RECOMENDADO DEVE SER DE ATÉ 120KG; COM MEDIDAS: 1,42MT DE ALTURA, COM TRAVA NOS PÉS.	3 UN		R\$ 256,890	R\$ 770,670	Exclusivo ME e EPP
0109	ESCADA DE ALUMÍNIO COM ALTURA ÚTIL DE 1,50 METROS 05 DEGRAUS Especificação: escada de alumínio com altura útil de 1,50 metros, 05 degraus, largura de 55 cm, com capacidade de 120 kg.	12 UN		R\$ 260,810	R\$ 3.129,720	Exclusivo ME e EPP
0110	ESCORREGADOR GRANDE COM RAMPAS E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO-EG Especificação: escorregador para crianças a partir de três anos. dimensões e tolerâncias: largura: 590 cm altura mínima: 1152 mm comprimento: 2050 mm tolerância: ±10% (dez por cento). selo do inmetro. peças multicoloridas. não tóxico. rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. corrimão incorporado à própria escada. topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-uv que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. o acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	20 UN		R\$ 1.208,937	R\$ 24.178,740	Exclusivo ME e EPP
0111	ESCORREGADOR PEQUENO COM RAMPAS E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO -EP Especificação: escorregador para crianças de um a três anos. dimensões e tolerâncias: largura: 540 mm altura mínima: 930 mm comprimento: 1470 mm tolerância: ±10% (dez por cento). selo do inmetro. peças multicoloridas. não tóxico. rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central corrimão incorporado à própria escada. topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-uv que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. o acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	26 UN		R\$ 680,230	R\$ 17.685,980	Exclusivo ME e EPP
0112	ESPRESSOR DE FRUTAS CÍTRICAS-EP Especificação: espressor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. dimensões e capacidade: altura máxima: 330 mm diâmetro/ largura máxima: 300 mm capacidade volumétrica mínima: 1 litro. gabinete (corpo) fabricado em aço inox. copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. motor de, no mínimo, 1/4 hp. base antiderrapante. dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem: 110v. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	22 UN		R\$ 577,943	R\$ 12.714,746	Exclusivo ME e EPP
0113	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRA. Especificação: ESTANTE EM AÇO DE 40CM, COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NA COR CINZA; PRECISA SUPORTAR ATÉ 30KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA, E SUPORTAR ATÉ 120KG NO TOTAL. COM MEDIDAS - ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20; ALTURA DE 180CM X LARGURA DE 92CM X PROFUNDIDADE DE 40CM; PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS NAS LATERAIS E COM REFORÇO CENTRAL; A PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	315 UN		R\$ 610,593	R\$ 192.336,795	Ampla concorrência



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0114	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRA. Especificação: ESTANTE EM AÇO DE 40CM, COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NA COR CINZA; PRECISA SUPORTAR ATÉ 30KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA, E SUPORTAR ATÉ 120KG NO TOTAL, COM MEDIDAS - ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20; ALTURA DE 180CM X LARGURA DE 92CM X PROFUNDIDADE DE 40CM; PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS NAS LATERAIS E COM REFORÇO CENTRAL; A PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	104 UN		R\$ 610,593	R\$ 63.501,672	Exclusivo ME e EPP
0115	ESTANTE EM AÇO COM REFORÇO E 06 BANDEJAS Especificação: estante em aço com reforço e 06 bandejas 1,98x92x40cm, peso suportado: 40 kg por bandeja.	7 UN		R\$ 480,415	R\$ 3.362,905	Exclusivo ME e EPP
0116	FERRO DE PASSAR ROUPA Especificação: FERRO DE PASSAR ROUPA COM POTÊNCIA DE 1200W, C/ VAPOR EXTRA, CONTROLE DE TEMPERATURA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 200ML, BASE DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIADERENTE, COMO REFERÊNCIA: MARCA ELECTROLUX.	1 UN		R\$ 167,030	R\$ 167,030	Exclusivo ME e EPP
0117	FERRO ELÉTRICO- FR Especificação: ferro elétrico a seco, controle de temperatura, cabo anatômico, indicador de tecidos, poupa botões, base em alumínio polido, corpo em plástico, dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, voltagem: 110v, cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem, conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	10 UN		R\$ 202,997	R\$ 2.029,970	Exclusivo ME e EPP
0118	FOGÃO DE 04 BOCAS Especificação: FOGÃO C/ 04 BOCAS, COM MEDIDAS: LARGURA: 50,7CM, ALTURA: 92CM, PROFUNDIDADE: 59,8CM. DEVE SE ENCAIXAR EM QUALQUER COZINHA, ALIMENTADO A GÁS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FABRICADO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E MESA EM AÇO INOXIDÁVEL BRILHANTE, PESANDO 22KG. COMO REFERÊNCIA: MARCA ESMALTEC.	1 UN		R\$ 1.201,195	R\$ 1.201,195	Exclusivo ME e EPP
0119	FOGÃO DE 04 BOCAS COM FORNO Especificação: FOGÃO DE 04 BOCAS COM FORNO E COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COM TIMER E RELÓGIO DIGITAL, NA COR BRANCO E COM BOTÕES REMOVÍVEIS. FORNO AUTOLIMPANTE C/ LUZ E COM 02 PRATELEIRAS: 01 DESLIZANTE MANUAL E 01 AUTO DESLIZANTE. A CAPACIDADE DO FORNO DE 70 LITROS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO A TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO DE ENERGIA A	44 UN		R\$ 1.465,168	R\$ 64.467,392	Exclusivo ME e EPP
0120	FOGÃO DE PISO 6 BOCAS COM FORNO A GÁS- BRANCO Especificação: Fogão de piso 6 bocas com forno na cor branco e acendimento automatico mesa de aço inox, o fogão tem grades duplas, botões removíveis com aro protetor para evitar a entrada de sujeira e um espaçoso forno de 96 litros que conta com 2 prateleiras de altura ajustável. Para facilitar a limpeza, as paredes do forno são esmaltadas e o vidro interno da porta pode ser facilmente removido. Capacidade forno (L) 96, Tipo de Gás GN e GLP, Plugue e tomada 10 A MARCA REFERENCIA: Brastemp ou DAKO.	2 UN		R\$ 4.044,715	R\$ 8.089,430	Exclusivo ME e EPP
0121	FOGÃO INDUSTRIAL 06 QUEIMADORES(BOCAS) Especificação: acabamento em aço carbono em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada, 06 queimadores, frontais com chama tripla e os traseiros com chama dupla, queimadores de alto rendimento, em ferro fundido, possuindo potência de 4.090kcal no modelo chama tripla frontal e 3.659kcal no modelo chama dupla, mesa esmaltada a fogo com easy clean, baixa pressão. 78 cm de altura x 125 cm de largura x 84,6 cm de profundidade.	20 UN		R\$ 2.764,723	R\$ 55.294,460	Exclusivo ME e EPP
0122	FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS QD DUPLO BAIXA PRESSÃO PROFISSIONAL Especificação: O fogão tem um designer super moderno, é todo confeccionado em aço carbono perfil 5. - As grelhas 30x30 é toda confeccionada em ferro fundido para aguentar altas temperaturas. - Acabamento em Pintura Eletrostática Epóxi na cor preto craquelado para aumentar a durabilidade do produto. - Possui 3 queimadores ferro fundido baixa pressão que são bem distribuídos para melhor aquecimento. - Com 3 botões ajustador de temperatura, possuindo 5 posições de intensidade das chamas. - O sistema de acendimento é manual. - Pés emborrachados, para melhor estabilidade e aderência. - Utilizar gás de cozinha normal. - Alimentação: GLP C/ Válvula Baixa Pressão. - Marca: LUDINOX ACOMPANHA: - 3 Grelhas ferro fundido - 1 Queimador duplo - 2 Queimadores simples DIMENSÕES DO PRODUTO: Comprimento: 100,0cm Largura: 37,0cm Altura: 80,0cm Peso: 20,0kg GARANTIA: 3 meses contra defeitos de fabricação.	2 UN		R\$ 1.605,847	R\$ 3.211,694	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0123	FORNO DE MICROONDAS 30L -MI Especificação: forno de microondas 30L mi gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. iluminação interna. painel de controle digital com funções pré-programadas.timer. relógio. porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. dispositivos e travas de segurança. 7sapatas plásticas. prato giratório em vidro.dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem: 110v. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. dimensões e capacidade: largura mínima: 5000 mm altura mínima: 2900 mm profundidade mínima: 3900 mm volume mínimo: 30 litros. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	19 UN		R\$ 1.129,675	R\$ 21.463,825	Exclusivo ME e EPP
0124	FORNO ELÉTRICO. Especificação: COM CAPACIDADE PARA 44 LITROS; COM PORTA FEITA DE 02 CAMADAS DE VIDRO, FUNÇÃO DE COZIMENTO; AQUECE, TEMPERATURA MÍNIMA DE 100°C E MÁXIMA DE 250°C, COM TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR; COM 04 PRATELEIRAS QUE PERMITEM COZINHAR VÁRIAS RECEITAS SIMULTANEAMENTE. OS ACESSÓRIOS INCLUIDOS: GRELHA; DIMENSÕES: 57CM DE LARGURA, 36CM DE ALTURA, 40.8CM DE PROFUNDIDADE, E O PESO 6,78KG. COMO REFERÊNCIA: MARCA PHILCO	25 UN		R\$ 749,010	R\$ 18.725,250	Exclusivo ME e EPP
0125	FORNO INDUSTRIAL A GÁS Especificação: FORNO INDUSTRIAL A GÁS, COM CAPACIDADE DE 77 LITROS, C/ 02 PRATELEIRAS, C/ ACENDIMENTO MANUAL, C/ AJUSTE DE TEMPERATURA E C/ PUXADORES DE AÇO. MEDINDO: 770 X 66,5 X 56,5CM COMO REFERÊNCIA: MARCA VENAX.	1 UN		R\$ 1.810,527	R\$ 1.810,527	Exclusivo ME e EPP
0126	FORNO MICRO-ONDAS DE 20 LITROS Especificação: MICRO-ONDAS C/ CAPACIDADE PARA 20 LITROS, POTÊNCIA DE 620W, COM CLASSE B, DE 110 VOLTS. COM LARGURA DE 45,5CM, ALTURA DE 26,4CM, PROFUNDIDADE DE 35,3CM. E O PESO DE 10,5KG. COMO REFERÊNCIA: MARCA CONSUL.	3 UN		R\$ 811,335	R\$ 2.434,005	Exclusivo ME e EPP
0127	FRAGMENTADORA DE PAPEL 40 FOLHAS Especificação: Fragmentadora de Papel Profissional e Uso contínuo TRX 440 T com capacidade para fragmentar em tiras 40 folhas, 1 CD/DVD e Cartão de Crédito. Alto desempenho e potência, automático, com sensor de presença de papel, 60 litros, tipo container, 52 cm x 89 cm x 40 cm (L x A x P), Funcionamento contínuo, motor por indução magnética, Nível de segurança, P2 (Norma DIN 66399), Voltagem: 110V ou 220V.	2 UN		R\$ 3.869,390	R\$ 7.738,780	Exclusivo ME e EPP
0128	FREEZER HORIZONTAL 220L, 1 PORTA Especificação: degelo: manual. tipo de freezer: horizontal. modos: freezer e refrigerador. painel: eletrônico. quantidade de portas: 1 porta. controle de temperatura: 6 níveis de temperatura, 3 para o freezer e 3 para o refrigerador. travamento de porta com chave. potência: 110v: 107w. cor branco.	33 UN		R\$ 3.291,755	R\$ 108.627,915	Ampla concorrência
0129	FREEZER HORIZONTAL 220L, 1 PORTA Especificação: degelo: manual. tipo de freezer: horizontal. modos: freezer e refrigerador. painel: eletrônico. quantidade de portas: 1 porta. controle de temperatura: 6 níveis de temperatura, 3 para o freezer e 3 para o refrigerador. travamento de porta com chave. potência: 110v: 107w. cor branco.	11 UN		R\$ 3.291,755	R\$ 36.209,305	Exclusivo ME e EPP
0130	FREEZER HORIZONTAL C/ CAPACIDADE DE 500 LITROS Especificação: FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 500 LITROS, TIPO DE DEGELO MANUAL, COM 02 PORTAS, NA COR BRANCO, COM FUNÇÃO REFRIGERADOR, CONGELADOR, COM CONTROLE TEMPERATURA EXTERNO E PAINEL EXTERNO. COM POTÊNCIA DE 160W. POSSUIR DRENO DE GELO FRONTAL, RODÍZIOS, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, ALIMENTAÇÃO DE 110 VOLTS. O CONSUMO MENSAL APROXIMADO DE ENERGIA DE 70.41 KWH STANDBY: 0.35 KWH.	8 UN		R\$ 5.343,705	R\$ 42.749,640	Exclusivo ME e EPP
0131	FREEZER HORIZONTAL COM 02 TAMPAS Especificação: freezer horizontal 439 litros na cor branca 110v, com gabinete interno em aço galvanizado com proteção cromatizada e gabinete externo com pintura eletrostática a pó com alta resistência à corrosão. pode ser utilizado como congelador, conservador e extra frio.	31 UN		R\$ 5.284,498	R\$ 163.819,438	Ampla concorrência
0132	FREEZER HORIZONTAL COM 02 TAMPAS Especificação: freezer horizontal 439 litros na cor branca 110v, com gabinete interno em aço galvanizado com proteção cromatizada e gabinete externo com pintura eletrostática a pó com alta resistência à corrosão. pode ser utilizado como congelador, conservador e extra frio.	10 UN		R\$ 5.284,498	R\$ 52.844,980	Exclusivo ME e EPP
0133	FREEZER VERTICAL Especificação: Freezer 150L 110V	3 UN		R\$ 3.709,835	R\$ 11.129,505	Exclusivo ME e EPP



0134	FRIGOBAR DE 117 LITROS. Especificação: FRIGOBAR COM CAPACIDADE P/ 117 LITROS, COM GAVETAS MULTUZO, NA COR BRANCO, COM VÁRIOS COMPARTIMENTOS: PORTA-LATA E PRATELEIRAS, PORTA-LATA MODELARES, BANDEJA DE DEGELO E PRATELEIRAS GRADES REMOVÍVEIS; VOLTAGEM DE 127V; COM ALTURA: 86,2CM, LARGURA: 48,2CM; PROFUNDIDADE: 51,9CM; PESO: 51,9CM; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; POTÊNCIA: 30W; CONSUMO: 18KWH/MÊS; FREQUENCIA: 60Hz.	18 UN		R\$ 1.901,025	R\$ 34.218,450	Exclusivo ME e EPP
0135	FURADEIRA DE IMPACTO C/ 650W DE POTÊNCIA. Especificação: FURADEIRA DE IMPACTO ELÉTRICA COM FIO, COM 650W DE POTÊNCIA, C/ MALETA PARA TRANSPORTE, C/ CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE E C/ PESO DE 1315 GRAMAS. MEDIDAS: 21CM DE COMPRIMENTO, LARGURA DE 8,2CM, ALTURA DE 25CM. COMO REFERÊNCIA: MARCA PHILCO.	2 UN		R\$ 641,907	R\$ 1.283,814	Exclusivo ME e EPP
0136	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO-GA. Especificação: gangorra dupla para crianças de um a quatro anos, dimensões: largura: 400 mm altura: 470 mm comprimento: 1110 mm tolerância: ±10% (dez por cento), selo do Inmetro, peças multicoloridas, não tóxico, gangorra em monobloco para duas crianças, manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes, base antiderrapante para apoio dos pés, assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás, produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-uv que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto, os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento, os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil, conforme o guia de mobiliário e equipamento do mde.	26 UN		R\$ 363,033	R\$ 9.438,858	Exclusivo ME e EPP
0137	GELADEIRA DE 261 LITROS. Especificação: REFRIGERADOR COM CAPACIDADE PARA 261 LITROS, DE GELO SECO, TENSÃO/VOLTAGEM DE 110V, COM CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA, COM 02 PRATELEIRAS E SEPARADOR DE GARRAFAS, GAVETA DE FRIOS E CARNE, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, FREEZER DO REFRIGERADOR COM CAPACIDADE P/ 25 LITROS, NA COR BRANCO.	11 UN		R\$ 3.000,665	R\$ 33.007,315	Exclusivo ME e EPP
0138	GELADEIRA DE 342 LITROS. Especificação: REFRIGERADOR FROST FREE COM CAPACIDADE PARA 342 LITROS, DEGELO SECO, COM PRATELEIRAS DESLIZANTES, PORTA-LATAS REMOVÍVEIS E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM CESTÃO PARA FRUTAS E GAVETÃO PARA LEGUMES E VERDURAS E COM COMPARTIMENTO EXTRAFRIO; VOLTAGEM DE 110V, DIMENSÕES: ALTURA DE 170CM, LARGURA DE 51,6CM, PROFUNDIDADE DE 69,1CM, NA COR BRANCO.	16 UN		R\$ 3.748,378	R\$ 59.974,048	Exclusivo ME e EPP
0139	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410 L - RF2. Especificação: refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros, gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador), refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree, gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca, partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes, conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente, prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis, gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes, sistema de controle de temperatura ajustável, sistema de degelo frostfree, voltagem: 110v, cordão de alimentação (rabocho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem, conforme o guia de mobiliário e equipamento do mde.	15 UN		R\$ 4.633,847	R\$ 69.507,705	Ampla concorrência
0140	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410 L - RF2. Especificação: refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros, gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador), refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree, gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca, partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes, conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente, prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis, gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes, sistema de controle de temperatura ajustável, sistema de degelo frostfree, voltagem: 110v, cordão de alimentação (rabocho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem, conforme o guia de mobiliário e equipamento do mde.	4 UN		R\$ 4.633,847	R\$ 18.535,388	Exclusivo ME e EPP



0141	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROSTFREE 2 PORTAS - CAPACIDADE 500 L Especificação: "Geladeira industrial comercial 4 portas inox aproximadamente 800l, largura x profundidade x comprimento 1.14 m x 56 cm x 56 cm- isolamento térmico 100% injetado em poliuretano de alta densidade- revestimento externo em aço inox aisi 430 brilhoso- revestimento interno em aço galvanizado- sistema de refrigeração: ar-forçado (frost free), ecológico e econômico.- portas com puxadores e sistema anti-transpirante c/ contra tampa- pés com regulagem de altura- 3 níveis de prateleiras aramadas bipartidas, reguláveis e pintadas em epóxi branco- controlador eletrônico digital com indicador de temperatura- degelo automático."	1 UN		R\$ 7.264,443	R\$ 7.264,443	Exclusivo ME e EPP
0142	GIRA-GIRA OU CARROSSEL -CR- GIRA-GIRA Especificação: (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. dimensões diâmetro: 1000 mm altura mínima: 495 mm tolerância: ±10% (dez por cento). selo do inmetro. peças multicoloridas. não tóxico. peça composta por três partes: base, assentos e volante. base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. volante central fixo. eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. três assentos anatômicos e antiderrapantes. apoio para os pés. produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-uv que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	20 UN		R\$ 2.322,500	R\$ 46.450,000	Exclusivo ME e EPP
0143	GPS PORTÁTIL IPX7 8GB Especificação: Portátil Tela colorida de 2,2 polegadas Mapas topográficos pré-carregados Memória interna de 8 GB expansível via cartão microSD Receptor GPS e GLONASS para maior precisão Bússola eletrônica de 3 eixos e altímetro barométrico, interface usb, mapas pré-carregados e com capacidade de armazenamento de 2000 locais, conectividade sem fios: ant+ Alimentação por pilhas AA com autonomia de até 25 horas Resistente à água (classificação IPX7) Marca de Referência - Garmin	2 UN		R\$ 4.105,777	R\$ 8.211,554	Exclusivo ME e EPP
0144	JOGO DE MESA PLÁSTICA COM CADEIRAS Especificação: Kit Conjunto 4 Cadeiras Mesa Plástico Reforçado, marca referência Tramontina	7 UN		R\$ 518,580	R\$ 3.630,060	Exclusivo ME e EPP
0145	LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE P/ 02 LITROS Especificação: LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE P/ 02 LITROS, COM 02 VELOCIDADES E COM FUNÇÃO PULSAR, A FACA EM AÇO INOX, COPO DE PLÁSTICO; COM POTÊNCIA DE 501 A 900W, NA COR BRANCO.	30 UN		R\$ 208,243	R\$ 6.247,290	Exclusivo ME e EPP
0146	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS -LQ2 Especificação: liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. dimensões: altura máxima: 750 mm largura máxima: 460 mm profundidade máxima: 380 mm capacidade volumétrica: 8 litros. copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. flange do copo em material plástico injetado. alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. o conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. interruptor liga/desliga. motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp. voltagem: 110v. cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	40 UN		R\$ 1.967,093	R\$ 78.683,720	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDA

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0147	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 4L- 1200W Especificação: liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. capacidade volumétrica: 4 litros. copo removível confeccionado em chapa de aço inox, com espessura de, no mínimo, 1 mm. flange do copo em material plástico injetado. tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,5 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. o conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. interruptor liga/desliga. voltagem: 110V, conforme demanda. cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.	12 UN		R\$ 1.270,593	R\$ 15.247,116	Exclusivo ME e EPP
0148	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL C/ CAPACIDADE P/ 02 LITROS Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS; C/ POTÊNCIA DE 800W - 220V, E C/ JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL. COM ALTURA DE 51CM, LARGURA DE 18CM, PROFUNDIDADE DE 18CM O PESO DE 2.600KG. COMO REFERÊNCIA: MARCA KD ELETRO.	1 UN		R\$ 807,117	R\$ 807,117	Exclusivo ME e EPP
0149	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE P/ 10 LITROS Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS; COM CORPO/COPO: AÇO INOX; ROTAÇÃO DE 3500RPM; FREQUÊNCIA: 60HZ; ISOLAÇÃO: CLASSE F; TENSÃO: 127V/220V; E COM POTÊNCIA: 1200W/1000W.	19 UN		R\$ 1.737,657	R\$ 33.015,483	Exclusivo ME e EPP
0150	LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL PR 50B 100 LITROS NA COR BRANCA Especificação: "Lixeira plástica retangular com pedal 100 litros na cor branca, injetados em plástico polipropileno (pp), o acionamento da tampa é feito através de pedal o que evita risco de contaminação. Haste confeccionada em metal e pedal em plástico resistente. Acompanha aro plástico em polipropileno para fixação do saco de lixo. Capacidade de 100 litros, altura de 93 cm, largura 43 cm, comprimento 60 cm."	20 UN		R\$ 320,550	R\$ 6.411,000	Exclusivo ME e EPP
0151	LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL PR 50B 50 LITROS NA COR BRANCA Especificação: "Lixeira plástica retangular com pedal 50 litros na cor branca, injetados em plástico polipropileno (pp), o acionamento da tampa é feito através de pedal o que evita risco de contaminação. Haste confeccionada em metal e pedal em plástico resistente. Acompanha aro plástico em polipropileno para fixação do saco de lixo. Capacidade de 100 litros, altura de 93 cm, largura 43 cm, comprimento 60 cm."	50 UN		R\$ 209,050	R\$ 10.452,500	Exclusivo ME e EPP
0152	LONGARINA COM 03 LUGARES Especificação: LONGARINA SECRETÁRIA COM 03 LUGARES ESTOFADOS, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, BASE EM AÇO COM CAPACIDADE PARA 120KG CADA LUGAR, NA COR PRETA COM QUALIDADE E DURABILIDADE.	99 UN		R\$ 687,267	R\$ 68.039,433	Ampla concorrência
0153	LONGARINA COM 03 LUGARES Especificação: LONGARINA SECRETÁRIA COM 03 LUGARES ESTOFADOS, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, BASE EM AÇO COM CAPACIDADE PARA 120KG CADA LUGAR, NA COR PRETA COM QUALIDADE E DURABILIDADE.	32 UN		R\$ 687,267	R\$ 21.992,544	Exclusivo ME e EPP
0154	LONGARINA COM 04 LUGARES Especificação: LONGARINA SECRETÁRIA COM 04 LUGARES ESTOFADOS, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, BASE EM AÇO COM CAPACIDADE PARA 120KG CADA LUGAR, NA COR PRETA COM QUALIDADE E DURABILIDADE.	114 UN		R\$ 1.034,363	R\$ 117.917,382	Ampla concorrência
0155	LONGARINA COM 04 LUGARES Especificação: LONGARINA SECRETÁRIA COM 04 LUGARES ESTOFADOS, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, BASE EM AÇO COM CAPACIDADE PARA 120KG CADA LUGAR, NA COR PRETA COM QUALIDADE E DURABILIDADE.	37 UN		R\$ 1.034,363	R\$ 38.271,431	Exclusivo ME e EPP
0156	MALETA ARQPLAST Especificação: "Maleta Grande Multiuso Pro Alta 19??? Stone Fecho Aço Arqplast -Material: plástico -Largura: 26,5cm -Comprimento: 50cm sem rodas."	25 UN		R\$ 112,980	R\$ 2.824,500	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDA

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0157	MÁQUINA DE COSTURA GALONEIRA Especificação: MÁQUINA DE COSTURA GALONEIRA, COM DESIGN MODERNO E FUNCIONAL, PARA TECIDOS LEVES À MÉDIO COM TRAÇADOR SUPERIOR E INFERIOR. EQUIPAMENTO INDICADO PARA USO NO SEGUIMENTO DE MALHARIA, NA CONFECÇÃO DE BAINHAS, APLICAÇÃO DE VIÉS, COSTURAS DECORATIVAS. MÁQUINA DE PONTO CORRENTE COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE LUBRIFICAÇÃO; MÁQUINA COM ALTA VELOCIDADE DE 6.000 RPM E COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SISTEMA DE TRANSPORTE COM DIFERENCIAL, COM FÁCIL MANUSEIO, SISTEMA DE TRANSPORTE SIMPLES POR DENTES IMPELENTES, SISTEMA DE AJUSTE DE COMPRIMENTO DO PONTO DE FÁCIL MANUSEIO, SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA DENTADA SINCRONIZADORA, SISTEMA DE TRAÇADOR SUPERIOR E INFERIOR, COM PROTETOR DE OLHOS, DEDOS E CORREIA, COM ADAPTAÇÃO P/ APARELHO APLICADOR DE VIÉS, GALÃO; DADOS TÉCNICO: 03 AGULHAS, 05 LINHAS, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 4,4MM DO PONTO, COM 6.000 PONTOS POR MINUTOS; COM MOTOR DE ½ HP BIVOLT 110V/220V, CABECOTE COMPLETO COM PORTA E FIOS; ESTANTE COMPOSTA POR TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA IMPERMEÁVEL COM PÉ DE FERRO PINTADO POR EMERSÃO E COM ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO. MESA MEDINDO: 0,55 X 1,20 X 0,75CM; CABECOTE NA CAIXA MEDINDO: 0,40 X 0,60 X 0,55CM; VOLUME TOTAL DE 0,627M3; PESO TOTAL DE 75KG.	1 UN		R\$ 5.007,200	R\$ 5.007,200	Exclusivo ME e EPP
0158	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL Especificação: MÁQUINA DE COSTURA OVERLOCK DIRECT-DRIVE INDUSTRIAL-E4S-3-02/233, DE 220VA. MÁQUINA COM DESIGN DA SUA VERSÃO ANTERIOR E4, NAS CORES AZUIS. COMPARARADA COM O NOVO MODELO E4S COM SUA ANTECESSORA E4. COM UMA ATUALIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECIDO, PODENDO COSTURAR DESDE TECIDOS LEVES AO GROSSOS NA MESMA MÁQUINA DE COSTURA, FAZENDO A ALTERAÇÃO NA ALAVANCA DE AJUSTE, COM FUNÇÃO DE STAND-BY P/ GARANTIR ATÉ 70% DE ECONOMIA DA ENERGIA, ALÉM DE GARANTIR MAIOR AGILIDADE NA PARTIDA DA MÁQUINA POR ESTAR CONECTADO DIRETAMENTE NO EIXO PRINCIPAL DA MÁQUINA E NÃO UTILIZAR CORREIA. AS APLICAÇÃO: TECIDOS LEVES E MÉDIOS. A UTILIZAÇÃO: INDUSTRIAL. AS FUNÇÕES PRINCIPAIS: PARADA DE AGULHA. ATRAVÉS DO PAINEL A FUNÇÃO PODE SER CONFIGURADA FACILMENTE, ESCOLHENDO ONDE A AGULHA DEVE FICAR DEPOIS DA COSTURA, EMBAIXO OU EM CIMA. AJUSTE DE TRANSPORTE: ESSE NOVO SISTEMA DE TRANSPORTE, PODE SER UTILIZADO COM O MESMO EQUIPAMENTO PARA COSTURAR TECIDOS, LEVES, MÉDIOS E GROSSOS. PRECISA SOMENTE AJUSTAR A ALAVANCA DE TRANSPORTE. REGULAGEM DE VELOCIDADE: ESSA OPÇÃO PERMITE QUE VOCÊ CONTROLE A VELOCIDADE DA MÁQUINA ATRAVÉS DO PAINEL, SENDO ELA RÁPIDA OU MAIS LENTA. A LUZ DE LED COM 03 ESTÁGIOS, ESSA FUNÇÃO PERMITE QUE VOCÊ DECIDA QUAL TIPO DE ILUMINAÇÃO É MELHOR PARA O MOMENTO DA SUA COSTURA, MÁQUINA É DESMONTADA, FICANDO A CRITÉRIO DO CLIENTE. MÁQUINA DE COSTURA OVERLOCK MESA FORMICA DE MADEIRA: COM 01 SUPORTE DE MESA FORMICA COM RODAS, 01 PORTA-FIO COM 05 LUGARES, 01 CAPA DE PROTEÇÃO, 01 ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO, 01 PINÇA, 01 FRASCO PARA SILICONE, 01 CALCADOR PEZINHO, 01 CHAVE DE FENDA GRANDE, 01 CHAVE DE FENDA PEQUENA, 01 CHAVE DE BOCA, 6-71 CHAVE DE P/ TROCA DE AGULHA, 04 CHAVE DE ALLEN, 01 KIT COM 10 AGULHAS RESERVA, 03 PARAFUSOS DE AGULHA RESERVA. CARACTERÍSTICAS DO TIPO DE AGULHA: DCX27, NÚMERO DE AGULHAS: 01, ALTURA DO CALCADOR: 6MM, COMPRIMENTO DO PONTO: 0,5MM À 3,8MM, NÚMERO DE FIOS: 03, TIPO DE LUBRIFICAÇÃO: AUTOMÁTICO, PONTOS POR MINUTO: 6.000. O TIPO DE MOTOR: DIRECT-DRIVE, VELOCIDADE DO MOTOR RPM: 6.000, WATTS: 550W, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, VOLTAGEM: 220V E 127V.	1 UN		R\$ 5.170,227	R\$ 5.170,227	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0159	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 16KG Especificação: lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca, capacidade mínima: 16 kg, gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca, painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxágue e centrifugação, todas as funções devem ser identificadas, roda ou botão de acionamento liga/desliga, programação para diferentes tipos de lavagem, mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem, mínimo três níveis de água, centrifugação, filtro para retenção de fiapos, dispenser para sabão, dispenser para amaciante, dispenser para alvejante, compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno), acesso ao cesto pela parte superior da máquina, sapatas niveladoras, dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento), dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação voltagem: 110V, cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem.	13 UN	R\$ 3.266,903	R\$ 42.469,739	Exclusivo ME e EPP
0160	MEDIDOR MULTIPARÂMETRO Especificação: Micro 20 Modos de Medição: Digital Características: Medição de múltiplos parâmetros físico-químicos Display digital para fácil leitura Função de calibração automática Operação portátil e ergonômica Alimentação por bateria recarregável Indicado para análises laboratoriais e ambientais Marca de Referência - Instrul	1 UN	R\$ 6.606,300	R\$ 6.606,300	Exclusivo ME e EPP
0161	MESA C/ BORDA EM ABS PARA IMPRESSORA Especificação: MESA COM BORDA EM ABS PARA IMPRESSORA; MESA COM UM DESIGN RETO, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP, COM MEDIDAS: ALTURA DE 78CM, LARGURA DE 60CM, PROFUNDIDADE DE 40CM.	47 UN	R\$ 430,090	R\$ 20.214,230	Exclusivo ME e EPP
0162	MESA DE CABECEIRA FECHADA EPÓXI COM RODÍZIO Especificação: Mesa de cabeceira fechada epóxi c/ rodízioconfeccionada em aço, possui uma gaveta e armário inferior com 01 prateleira interna, totalmente em chapa de aço em pintura epóxi. Pés com rodízios. Especificações técnicas: dimensões: 0,45 x 0,40 x 0,80m. Medidas da embalagem: 0,45 x 0,40 x 0,80m. cubagem: 0,144³ peso: 15 kg	20 UN	R\$ 942,000	R\$ 18.840,000	Exclusivo ME e EPP
0163	MESA DE PLÁSTICO QUADRADA Especificação: MESA DE PLÁSTICO C/ FORMATO QUADRADA, NA COR BRANCA, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS; QUE SEJA PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA DE QUALIDADE, MATERIAL DE POLIPROPILENO MAIS ADITIVO, COM DESIGNER MODERNO, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE A RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA, POSSUIR ABERTURA PARA GUARDA SOL, COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO DE 70CM X LARGURA DE 70CM X ALTURA DE 71CM.	366 UN	R\$ 160,283	R\$ 58.663,578	Exclusivo ME e EPP
0164	MESA DE REUNIÃO - M7 Especificação: mesa de reunião com tampo retangular ou oval em mdf revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés, dimensões e tolerâncias: tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm altura: 750 mm +/- 5 mm para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (pcr) e atendimento às exigências da abnt nbr 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros, tampo em mdf, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado, bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações, estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em mdf entre os mesmos, fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas, sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado, terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe, estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas, peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta, todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união, conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	11 UN	R\$ 618,950	R\$ 6.808,450	Exclusivo ME e EPP
0165	MESA EM FORMA DE L Especificação: MESA EM FORMA DE L COM MATERIAL EM MDP, COM 02 GAVETAS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 75 X 150 X 170CM; O PESO SUPORTADO: 50KG, NA COR PRETA.	4 UN	R\$ 1.284,920	R\$ 5.139,680	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0166	MESA EM FORMA DE L COM 02 GAVETAS Especificação: MESA EM FORMA DE L COM 02 GAVETAS P/ ESCRITÓRIO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MDF, NA COR AZUL, COM TAMPO DE 30MM, COM ACABAMENTO COM BORDAS EM ABS DE 1MM; DEVE POSSUIR GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E FECHADURA COM CHAVES, E PÉS EM AÇO COM PINTURA EPÓXI. MESA COM MEDIDAS: ALTURA DE 75CM, LARGURA DE 143CM POR 136CM DE PROFUNDIDADE. COM GARANTIA DE 03 MESES.	42 UN		R\$ 1.482,520	R\$ 62.265,840	Ampla concorrência
0167	MESA EM FORMA DE L COM 02 GAVETAS Especificação: MESA EM FORMA DE L COM 02 GAVETAS P/ ESCRITÓRIO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MDF, NA COR AZUL, COM TAMPO DE 30MM, COM ACABAMENTO COM BORDAS EM ABS DE 1MM; DEVE POSSUIR GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E FECHADURA COM CHAVES, E PÉS EM AÇO COM PINTURA EPÓXI. MESA COM MEDIDAS: ALTURA DE 75CM, LARGURA DE 143CM POR 136CM DE PROFUNDIDADE. COM GARANTIA DE 03 MESES.	14 UN		R\$ 1.482,520	R\$ 20.755,280	Exclusivo ME e EPP
0168	MESA INOX COM GAVETAS Especificação: Bancada em aço inox com 3 gavetas, construída em aço inoxidável, mesa aproximadamente: 120cm de comprimento x 70cm de largura e 85cm de altura gaveta: 10cm de profundidade x 25cm de frete x 35cm de comprimento.	1 UN		R\$ 6.300,000	R\$ 6.300,000	Exclusivo ME e EPP
0169	MESA OVAL P/ REUNIÃO COM 08 LUGARES Especificação: MESA OVAL PARA REUNIÃO COM 08 LUGARES, NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA NA COR CINZA E TAMPO MDP DE 18MM, COM PÉS NIVELADORES E ESTRUTURA EM AÇO. AS MEDIDAS: LARG. 1,80 X PROF. 0,90 X ALT. 0,75M.	9 UN		R\$ 2.073,887	R\$ 18.664,983	Exclusivo ME e EPP
0170	MESA P/ REFEITÓRIO DE 08 LUGARES COM 02 BANCOS Especificação: CONJUNTO DE MESA COM BANCOS; MESA COM 08 LUGARES E COM 02 BANCOS, COM DIMENSÕES: ALTURA DE 73CM X LARGURA DE 200CM E PROFUNDIDADE DE 80CM. MESA E BANCOS NAS CORES CRISTAL E PRETO, COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO EM MDP, DEVE SUPORTAR ATÉ 110KG. COM GARANTIA DE RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E PRATICIDADE P/ O REFEITÓRIO. SUGESTÃO DO METAL: METAL TIPO WOOD DESIGN.	3 CJ		R\$ 2.652,295	R\$ 7.956,885	Exclusivo ME e EPP
0171	MESA PARA CADEIRANTE REGULÁVEL Especificação: mesa cadeirante regulável, a altura do tampo pode ser ajustada de acordo com a posição desejada pelo usuário. medida: tampo: 900x600mm / altura: 740 a 870mm.cor cinza ou azul.	20 UN		R\$ 1.247,665	R\$ 24.953,300	Exclusivo ME e EPP
0172	MESA REDONDA DE 1,40M ALTURA 75CM COM 06 CADEIRAS ACOLCHOADAS Especificação: tampo: mdp de 25mm, revestido em laminado de baixa pressão bp na cor cinza. acabamento: bordas em polipropileno de 1mm. estrutura: tubo de aço 20x20 e 20x40mm, com pintura epóxi-pó preto. cadeira modelo secretária: estofada com espuma injetada de 30mm, revestida em tecido preto. estrutura: tubo de aço 7/8" com pintura epóxi-pó preto. fixação do encosto em u.	38 UN		R\$ 3.649,500	R\$ 138.681,000	Ampla concorrência
0173	MESA REDONDA DE 1,40M ALTURA 75CM COM 06 CADEIRAS ACOLCHOADAS Especificação: tampo: mdp de 25mm, revestido em laminado de baixa pressão bp na cor cinza. acabamento: bordas em polipropileno de 1mm. estrutura: tubo de aço 20x20 e 20x40mm, com pintura epóxi-pó preto. cadeira modelo secretária: estofada com espuma injetada de 30mm, revestida em tecido preto. estrutura: tubo de aço 7/8" com pintura epóxi-pó preto. fixação do encosto em u.	12 UN		R\$ 3.649,500	R\$ 43.794,000	Exclusivo ME e EPP
0174	MESA REDONDA DE CIRCUNFERÊNCIA 98X98 CM ALTURA 68 COM 06 CADEIRAS ACOLCHOADAS Especificação: tampo: mdp de 25mm, revestido em laminado de baixa pressão bp na cor cinza. acabamento: bordas em polipropileno de 1mm. estrutura: tubo de aço 20x20 e 20x40mm, com pintura epóxi-pó preto. cadeira modelo secretária: estofada com espuma injetada de 30mm, revestida em tecido preto. estrutura: tubo de aço 7/8" com pintura epóxi-pó preto. fixação do encosto em u.	20 UN		R\$ 1.606,500	R\$ 32.130,000	Exclusivo ME e EPP
0175	MESA SECRETÁRIA COM 02 GAVETAS COM CHAVE MEDINDO 1,20X0,60X0,74 CM NA COR BEGE Especificação: mesa trabalho com gavetas tampo reto (1210mmx615mm). confeccionada madeira mdp bp 15m espessura. revestido com laminado melamínico cor cinza cristal. acabamento das bordas com perfil pvc flexível. pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática. com sapatilhas reguladoras de desnível de piso.	56 UN		R\$ 683,980	R\$ 38.302,880	Exclusivo ME e EPP
0176	MESA SECRETÁRIA COM GAVETAS Especificação: MESA SECRETÁRIA COM 02 GAVETAS E CHAVES DE TRANCA TOTAL; COM O MATERIAL MDP DE 15MM. COM ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E REVESTIMENTO EM EPOXI-PÓ. AS GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E COM ROLDANAS EM NYLON. REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES. AS MEDIDAS MÍNIMA: 1,50M X 0,60M X 0,74M.	126 UN		R\$ 1.010,693	R\$ 127.347,318	Ampla concorrência



MUNICÍPIO DE
JACUNDA

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0177	MESA SECRETÁRIA COM GAVETAS Especificação: MESA SECRETÁRIA COM 02 GAVETAS E CHAVES DE TRANCA TOTAL; COM O MATERIAL MDP DE 15MM, COM ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E REVESTIMENTO EM EPOXI-PÓ. AS GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E COM ROLDANAS EM NYLON, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES. AS MEDIDAS MINIMAIS: 1,50M X 0,60M X 0,74M.	41 UN		R\$ 1.010,693	R\$ 41.438,413	Exclusivo ME e EPP
0178	MICROFONE COM FIO. Especificação: MICROFONE COM CABO DE 3,5M, DINÂMICO UNIDIRECIONAL COM SENSIBILIDADE DE (CAMPO LIVRE, SEM CARGA) 1KHZ, A RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 80HZ A 15KHZ, COM IMPEDÂNCIA NOMINAL DE 600 OHMS E COM SENSIBILIDADE DO CAMPO MAGNETICO DE 50HZ.	11 UN		R\$ 226,560	R\$ 2.492,160	Exclusivo ME e EPP
0179	MICROFONE SEM FIO Especificação: Kit 2 Microfones Sem fio, Wireless Set- COR: PRETO RESPOSTA FREQUÊNCIA: 40KHZ - 15KHZ ± 3DB SENSIBILIDADE: 10DBU (=30DB) VOLTAGEM: BIVOLT CHAVE ON/OFF: SIM CONCERTO / TROCA: TROCA GARANTIA: 12 MESES	11 UN		R\$ 922,700	R\$ 10.149,700	Exclusivo ME e EPP
0180	MICROONDAS COM CAPACIDADE P/ 34 LITROS Especificação: FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE PARA 34 LITROS, COM VOLTAGEM DE 110V, COM FUNÇÃO TIRA ODOR E COM 10 NÍVEIS DE TEMPERATURA. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, NA COR BRANCA.	9 UN		R\$ 1.072,148	R\$ 9.649,332	Exclusivo ME e EPP
0181	MIXER DE ALIMENTOS Especificação: MX - mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. dimensões: altura máxima: 400 mm largura máxima: 150 mm profundidade máxima: 320 mm volume mínimo do copo: 600ml. cabo (alça) ergonômico. lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. base antirespingos. botão turbo. motor com potência mínima de 350w. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem: 110v. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	13 UN		R\$ 2.284,557	R\$ 29.699,241	Exclusivo ME e EPP
0182	MULTÍMETRO DIGITAL Especificação: ET-3111 Tipo: Digital Características: Medição de tensão AC/DC Medição de corrente AC/DC Medição de resistência e continuidade Função de teste de diodos Display LCD com retroiluminação Alimentação por bateria 9V Categoria de segurança CAT II 600V. Marca de Referência - Minipa do Brasil Ltda	1 UN		R\$ 525,197	R\$ 525,197	Exclusivo ME e EPP
0183	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS-MT Especificação: multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. dimensões: diâmetro/ largura máxima: 400 mm altura máxima: 420 mm profundidade máxima: 420 mm capacidade: volume mínimo: 1,5 litros. lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. trava de segurança. cabo com armazenamento integrado. base firme com pés antidesslizantes (ventosa). motor com potência mínima de 700w. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem: 110v. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	13 UN		R\$ 3.379,667	R\$ 43.935,671	Exclusivo ME e EPP
0184	PAINEL PARA DIVISÓRIA. Especificação: PAINEL PARA DIVISÓRIA, MODULAR DE MADEIRA EUCALAPAC-UV CRISTAL; COM DIMENSÕES: 1,2M X 2,11M X 35MM; COM SISTEMA DIVILUX, POSSIBILIDADE DE VÁRIOS TIPOS DE MODULAÇÃO EM FORMAS DE X, L OU T; COM PASSAGEM DE FIAÇÃO, NA COR CRISTAL/BRANCO, COM ACESSÓRIOS E COMBINAÇÕES DE PERFIL DE DIVISÓRIAS.	34 UN		R\$ 153,780	R\$ 5.228,520	Exclusivo ME e EPP
0185	PERSIANA HORIZONTAL DE PLÁSTICO Especificação: PERSIANA HORIZONTAL COM O MATERIAL PLÁSTICO PV, NA COR BRANCO, COM TAMANHO: 120 X 130CM.	107 UN		R\$ 185,235	R\$ 19.820,145	Exclusivo ME e EPP



0186	POLTRONA HOSPITALAR P/ DESCANSO RECLINÁVEL C/ 04 POSIÇÕES Especificação: POLTRONA HOSPITALAR TIPO COMFORT PARA DESCANSO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, EM ESPUMA D23R COM ESPESSURA DE 70MM. POLTRONA DEVE SER RECLINÁVEL E CONFORTÁVEL E PRECISA SE AJUSTAR EM 04 POSIÇÕES, COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANSO PÉS, ACIONADO POR ALAVANCA LATERAL. CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO COM 1" X 1,20MM E COM TUBOS PINTADOS. BASE DO TUBO: 1" ¼ X 1,20MM. COM ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM CORANO NO ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS LATERAIS COM REVESTIMENTO TOTAL E BASE/SUPOORTE PARA PÉS; COM CAPACIDADE: ATÉ 120KG. COM MOVIMENTO: 04 POSIÇÕES, SENDO ENCOSTO E PERNEIRA SIMULTÂNEO; PÉS: PONTEIRAS PLÁSTICA EM PVC ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO: TAPEÇARIA COSTURADA, ESPUMA D23. COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE C X L X A: 1,65 X 0,80 X 0,65 METRO.	40 UN		R\$ 1.140,000	R\$ 45.600,000	Exclusivo ME e EPP
0187	POLTRONAS CADEIRA DECORATIVA, ESCRITÓRIO SALA DE ESPERA (AZUL-MARINHO) Especificação: assento e encosto confortáveis, espumas d-22, material em suede, coberta com tecido de alta qualidade, macio e resistente ao desgaste. estrutura de madeira maciça. dimensões 41x60x45cm.	8 UN		R\$ 1.100,000	R\$ 8.800,000	Exclusivo ME e EPP
0188	PURIFICADOR DE ÁGUA-PR Especificação: purificador/ bebedouro de água refrigerado. dimensões: altura máxima: 410 mm largura máxima: 315 mm profundidade máxima: 370 mm fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. câmara vertical de filtragem e purificação. corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. painel frontal em plástico abs de alta resistência com proteção uv. vazão aprox.: 40 a 60 litros de água/ hora. pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² a 4 kgf/cm²). temperatura de trabalho: 03 a 40° c. componentes para fixação e instalação: canopla conexões cromadas buchas de fixação 88 parafusos redutores de vazão adaptadores para registro: flexível e mangueira: produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos inmetro, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica aprovado. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	40 UN		R\$ 1.513,215	R\$ 60.528,600	Exclusivo ME e EPP
0189	QUADRO BRANCO EM PAINEL MDF, QUADRICULADO Especificação: quadro branco em painel mdf, quadriculado, dotado de suportes de fixação, revestido na face frontal em laminado melamínico de alta pressão lousa quadriculado, 1mm (espessura), quadriculado de 5 x 5cm, cor branco brilhante, a face posterior deverá ser revestida com chapa de balanceamento, acompanhado com suportes de fixação do painel em aço e parafusos. dimensões 1200mm (altura) x 4000mm (largura). conforme fnde.	45 UN		R\$ 1.950,000	R\$ 87.750,000	Ampla concorrência
0190	QUADRO BRANCO EM PAINEL MDF, QUADRICULADO Especificação: quadro branco em painel mdf, quadriculado, dotado de suportes de fixação, revestido na face frontal em laminado melamínico de alta pressão lousa quadriculado, 1mm (espessura), quadriculado de 5 x 5cm, cor branco brilhante, a face posterior deverá ser revestida com chapa de balanceamento, acompanhado com suportes de fixação do painel em aço e parafusos. dimensões 1200mm (altura) x 4000mm (largura). conforme fnde.	15 UN		R\$ 1.950,000	R\$ 29.250,000	Exclusivo ME e EPP
0191	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO -QB Especificação: quadro branco tipo lousa magnético qb1 - quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. dimensões: altura: 1200 mm largura: 2000 mm espessura: 17mm. resistente a manchas moldura em alumínio anodizado fosco confeccionado em mdf 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco sistema de fixação invisível acompanha: 1 apagador 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	30 UN		R\$ 2.119,420	R\$ 63.582,600	Exclusivo ME e EPP
0192	SANDUICHEIRA ELÉTRICA Especificação: SANDUICHEIRA ELÉTRICA COM POTÊNCIA DE 850W, CHAPA ANTIADERENTE, 2 EM 1: SANDUICHEIRA E GRILL. MATERIAL EM METAL, ALUMÍNIO E BAQUELITE. LARGURA: 24,5CM ALTURA: 26CM PROFUNDIDADE: 22CM. PESO DE 2,42KG. COMO REFERÊNCIA: MARCA BRITÂNIA.	2 UN		R\$ 205,365	R\$ 410,730	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0193	SANDUICHEIRA GRILL DE 750W Especificação: SANDUICHEIRA GRILL TOAST DE 750W, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 02 SANDUICHES DE UMA VEZ; COM GRELHA PARA HAMBÚRGUERES, CARNES, PEIXES E VEGETAIS; POSSUIR PLACAS ONDULADAS COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, COM LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO VERMELHA E LUZ INDICADORA DE AQUECIMENTO VERDE E COM TRAVA DE FECHAMENTO DAS PLACAS. COM DIMENSÕES: (A x L x P): 12 X 25,2 X 25,2. PESO: 0,990.	15 UN		R\$ 196,563	R\$ 2.948,445	Exclusivo ME e EPP
0194	SELADORA PARA EMBALAGEM AUTOCLAVE BIVOLT Especificação: "Seladora com 30 cm, robusta, com registro da Anvisa, isento conforme RDC 185/2001 Temperatura da solda: 160º a 200º Espessura da solda: 10 mm. Tempo de aquecimento: 1 a 2 minutos. Tensão: 127/220v (Bivolt). Frequência: 50/60 hz- Potência: 80 watts."	10 UN		R\$ 1.372,825	R\$ 13.728,250	Exclusivo ME e EPP
0195	SMART TV LED DE 32 POLEGADAS Especificação: SMART TV COM TAMANHO DA TELA DE 32 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO: 1366 X 768 PIXELS HD; TECNOLOGIA DA TELA: LED; TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60HZ; FORMATO DA TELA: PLANA; SISTEMA OPERACIONAL: ROKU TV; COM PROCESSADOR: QUAD CORE; TIPO DE ALTO FALANTE: 2.0 CANAIS. COM POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS): 10W; SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL COM ENTRADAS HDMI 3, E USB COM 1 SAÍDA DIGITAL ÓPTICA; COM ENTRADA DE RF COM WI-FI CONTENDO COMANDO DE VOZ, COM APP ROKU TV NA FUNÇÃO TIMER E COM CONTROLE REMOTO: PADRÃO ROKU; INMETRO: A. NAS DIMENSÕES: ALTURA COM BASE DE 46,62CM/SEM BASE DE 43,29CM; LARGURA COM BASE DE 71,63CM/SEM BASE DE 71,63CM. PROFUNDIDADE COM BASE DE 16,44CM/SEM BASE DE 7,56CM; PESO COM BASE DE 3,95KG/SEM BASE DE 3,9KG. COM GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES.	44 UN		R\$ 1.551,050	R\$ 68.246,200	Exclusivo ME e EPP
0196	SUPORTE HAMPER EM AÇO INOXIDÁVEL Especificação: SUPORTE HAMPER HOSPITALAR COM ARMAÇÃO TUBULAREM DE AÇO INOXIDÁVEL, POSSUIR PÉS COM RODÍZIO E SACO; ARO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 03/4" X 1,00MM; COM PÉS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 01" 1/2. OS ACESSÓRIOS FORNECIDO: SACO DE LONA LAVÁVEL COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. AS MEDIDAS: ALTURA DE 0,80CM, LARGURA DE 0,50CM, PROFUNDIDADE DE 0,50CM; O PESO DE 5KG.	5 UN		R\$ 545,000	R\$ 2.725,000	Exclusivo ME e EPP
0197	SUPORTE PARA CAIXA DE SOM Especificação: SUPORTE PARA CAIXA DE SOM, FABRICADO EM AÇO CARBONO, DE 1 METRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E C/ 03 NÍVEIS DE REGULAGEM DEVE SUPORTAR ATÉ 30KG COM DIÂMETRO DO ENCAIXE: 3,5 DOS DOIS LADOS COM ALTURA DE 14CM, LARGURA DE 14CM, PROFUNDIDADE DE 35CM. COMO REFERÊNCIA: MARCA CHICSHOW.	9 UN		R\$ 175,867	R\$ 1.582,803	Exclusivo ME e EPP
0198	SUPORTE PARA GABINETE, CPU, NOBREAK Especificação: "Suporte tipo carrinho com Capacidade para até 40 kg. Com rodinhas para movimentação com altura 43cm, largura 20 cm, profundidade 45cm, com capacidade para até 40kg, confeccionado Material resistente em MDF 12mm."	100 UN		R\$ 120,267	R\$ 12.026,700	Exclusivo ME e EPP
0199	SUPORTE PARA PARTITURA MUSICAL Especificação: SUPORTE PARA PARTITURA MUSICAL COM PEDESTAL DOBRÁVEL E TRIPÉ APOIADOR POSSUIR HASTES PARA SEGURAR FOLHA COM MOLA E 3 PÉS COM GRANDE ABERTURA AJUSTÁVEL, PARTE SUPERIOR EM FERRO DE ENGENHARIA E HASTES EM AÇO, LEVE E RESISTENTE E COM FÁCIL AJUSTE DE POSIÇÃO COM ALTURA: MÁX. 135CM - MIN. 65CM, COMPRIMENTO: 46CM.	3 UN		R\$ 163,890	R\$ 491,670	Exclusivo ME e EPP
0200	TÁBUA DE PASSAR ROUPAS Especificação: tampo em madeira grande 40x120 cm. tecido metalizado 100% algodão que reflete o calor, passe roupas com mais rapidez, durável: tubos com tratamento anticorrosivo e pintura a pó epóxi. 03 níveis de regulagem de altura. suporte para ferro. material: aço carbono, polipropileno e madeira. dimensões: 141x41x93 h centímetros.	13 UN		R\$ 247,607	R\$ 3.218,891	Exclusivo ME e EPP
0201	TAMBORETE COM ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA Especificação: Tamborete com encosto, fabricado em madeira medindo 0,70cm de altura.	4 UN		R\$ 277,500	R\$ 1.110,000	Exclusivo ME e EPP
0202	TANQUINHO (LAVADOURA DE ROUPAS)10KG Especificação: a lavadora semiautomática 10kg. 5 programas de lavagem. agitação por turbilhonamento. super filtro de fiapos. voltagem: 110v. capacidade de roupa seca: 10kg. potência: 440w. tipo de abertura: superior. painel de controle: manual. sistema de lavagem: agitação. níveis de água: 3. entrada e saída de água manual. dimensões: 96 x 48,5 x 55,5 cm (a x l x p).	40 UN		R\$ 839,477	R\$ 33.579,080	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0203	TATAME EM EVA 30MM Especificação: tatame em placas intertravadas de e.v.a. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm espessura: 30 mm. placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em e.v.a. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas, conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	300 UN		R\$ 170,700	R\$ 51.210,000	Exclusivo ME e EPP
0204	TATAME EM EVA 40MM Especificação: tatame em placas intertravadas de e.v.a. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm espessura: 40 mm. placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em e.v.a. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável densidade entre 160 e 200 gramas por centímetro cúbico cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas, conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	300 UN		R\$ 185,500	R\$ 55.650,000	Exclusivo ME e EPP
0205	TATAME EMBORRACHADO Especificação: TATAME EMBORRACHADO PARA PISO DE ACADEMIA, PRODUZIDO COM MATERIAL EVA, COM ENCAIXE; POSSUIR SISTEMA AVANÇADO DE ABSORÇÃO DE IMPACTO PARA SEGURANÇA E CONFORTO O MATERIAL DEVE RETORNAR RAPIDAMENTE AO SEU FORMATO ORIGINAL APÓS SER PRESSIONADO, EVITANDO ONDULAÇÃO NA SUPERFÍCIE (IMPERMEÁVEL). NAS CORES PRETO E AZUL. AS DIMENSÕES DE 1.00 X 1.00MT x 2CM.	426 UN		R\$ 166,760	R\$ 71.039,760	Exclusivo ME e EPP
0206	TATAME EMBORRACHADO DE EVA Especificação: TATAME TAPETE INFANTIL DE EVA COLORIDO COM ENCAIXE. MEDINDO: 50 X 50CM, COM 1CM DE ESPESSURA.	80 UN		R\$ 107,450	R\$ 8.596,000	Exclusivo ME e EPP
0207	TELA DE PROJEÇÃO C/ 200 X 200CM Especificação: TELA DE PROJEÇÃO COM 200X200CM COM TAMANHO DIAGONAL DA TELA: 108", FORMATO DA TELA: 1:1, E COMPATÍVEL COM TELAS, PESO DO PRODUTO: 8,7KG. PRECISA SER IDEAL PARA QUALQUER TIPO DE PROJEÇÃO. COMO REFERÊNCIA: MARCA TECHLUMENS	2 UN		R\$ 733,000	R\$ 1.466,000	Exclusivo ME e EPP
0208	TENDA PIRAMIDAL DE 6X6M Especificação: TENDA PIRAMIDAL DE 6X6 METROS, CONFECCIONADA COM BARRAS METÁLICAS DE FERRO TUBULAR, C/ PEÇAS QUE SE ENCAIXAM COM AUXÍLIO DE PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADOS, ESTRUTURA GALVANIZADA E IGUALMENTE SOLDADA EM SISTEMA MIG. COM ALTURA DOS PÉS DE 3 METROS, MEDIDA DA MAIOR PEÇA, C/ GRADE DE 3 METROS, O PESO TOTAL DE 188 KG. COBERTURA CONFECCIONADA EM LONA EMBORRACHADA C/ TD DE 1000 EMENDAS EM SISTEMA DE VULCANIZAÇÃO ELETRÔNICA, IMPERMEÁVEL, ANTI FÚNGICA, ANTI PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, ANTI TÉRMICA. A FIXAÇÃO DA LONA À ESTRUTURA FERREA É ATRAVÉS DE VELCROS. COMO REFERÊNCIA: MARCA TOP TENDAS GOIAS.	4 UN		R\$ 7.107,667	R\$ 28.430,668	Exclusivo ME e EPP
0209	TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO -TL Especificação: túnel lúdico para crianças a partir de três anos. dimensões: largura: 870 mm altura mínima: 870 mm comprimento: 2140 mm tolerância: ±10% (dez por cento). selo do inmetro. peças multicoloridas. não tóxico. túnel em estrutura curva. mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-uv que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. o túnel deverá apresentar diversos formatos. os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil, conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	20 UN		R\$ 2.127,100	R\$ 42.542,000	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0210	UNIDADE DE CENTRAL INOX 150 LITROS COM 04 TORNEIRAS. Especificação: controle de temperatura. - Grande vazão de água. - Serpentina em aço inox. - Refrigeração por unidade condensadora. características técnicas - bebedouro industrial confeccionado em aço inox - 04 torneiras rosca/copo em latão cromado - aparador de água frontal em chapa de aço inox com ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto - capacidade de 200 litros no reservatório - capacidade de refrigeração - média de 280 litro/hora - com revestimento externo em chapa de aço inox - reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno) - isolamento em eps1 - gás ecológico r 134a - unidade condensadora - controle da temperatura da água. - fácil acesso para limpeza requisitos - ponto de energia elétrica - ponto de água e esgoto.	21 UN	R\$ 4.764,000	R\$ 100.044,000	Ampla concorrência
0211	UNIDADE DE CENTRAL INOX 150 LITROS COM 04 TORNEIRAS. Especificação: controle de temperatura. - Grande vazão de água. - Serpentina em aço inox. - Refrigeração por unidade condensadora. características técnicas - bebedouro industrial confeccionado em aço inox - 04 torneiras rosca/copo em latão cromado - aparador de água frontal em chapa de aço inox com ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto - capacidade de 200 litros no reservatório - capacidade de refrigeração - média de 280 litro/hora - com revestimento externo em chapa de aço inox - reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno) - isolamento em eps1 - gás ecológico r 134a - unidade condensadora - controle da temperatura da água. - Fácil acesso para limpeza requisitos - ponto de energia elétrica - ponto de água e esgoto.	6 UN	R\$ 4.764,000	R\$ 28.584,000	Exclusivo ME e EPP
0212	VENTILADOR C/ COLUMNA Especificação: VENTILADOR COM COLUMNA REGULÁVEL DE 40CM, TURBO, NA COR PRETO, HÉLICE COM 06 PÁS PLÁSTICAS, COM 03 VELOCIDADES, A VOLTAGEM DE 127V, POTÊNCIA DE 140W.	41 UN	R\$ 322,030	R\$ 13.203,230	Exclusivo ME e EPP
0213	VENTILADOR DE COLUMNA Especificação: VENTILADOR DE COLUMNA MAXI POWER, GRANDE VAZÃO DE AR, GRADES DESMONTÁVEIS, HÉLICE DE 40CM E COM 06 PÁS POSSUIR 03 VELOCIDADES E 140W DE POTÊNCIA. COMO REFERÊNCIA, MARCA MONDIAL.	7 UN	R\$ 364,180	R\$ 2.549,260	Exclusivo ME e EPP
0214	VENTILADOR DE PAREDE - 5 PÁS Especificação: ventilador de parede para uso em ambiente escolar, dimensões: diâmetro entre 500 e 600 mm comprimento do tubo de fixação: 150 mm (tolerância: $\pm 2,5\%$), ventilador de parede, com uma hélice com seis pás, base de fixação à parede em aço carbono, canopia de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede, capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25y 7/12 (cartelas munsell), o conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverá suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão, suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulação da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento, o equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado, as grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrolítica na amarelo escolar - referência 1.25y 7/12 (cartelas munsell), as grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas, os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta), o acionamento deverá ser do tipo controle de parede, os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s w/m para as velocidades, vazão observando-se cada uma das velocidades: máxima: 0,45 m³/s média: 0,37 m³/s mínima: 0,33 m³/s, deverá possuir motor elétrico monovolt dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos, compatíveis com a corrente de operação, voltagem: 110v, cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem, potência mínima 150w, conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde.	208 UN	R\$ 378,795	R\$ 78.789,360	Exclusivo ME e EPP
0215	VENTILADOR DE PAREDE. Especificação: VENTILADOR DE PAREDE DE 50CM, SILENCE FORCE-VD51, DE 110V, NA COR PRETO, HÉLICE COM 06 PÁS, COM 03 VELOCIDADES, COM 126W DE POTÊNCIA E COM GRADE REMOVÍVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 76,2 X 56,97 X 52,98CM.	36 UN	R\$ 486,980	R\$ 17.531,280	Exclusivo ME e EPP
0216	VENTILADOR DE TETO. Especificação: VENTILADOR DE TETO DE 50CM, COM 06 PÁS, GIRO DE 360 GRAUS, COM 160W DE POTÊNCIA E COM PROTEÇÃO NA FRENTE, NA COR PRETA.	16 UN	R\$ 724,710	R\$ 11.595,360	Exclusivo ME e EPP
0217	VIOLÃO AÇO ELÉTRICO. Especificação: VIOLÃO AÇO ELÉTRICO ATIVO FOLK SF, COM CORDA EM NYLON, TARRAXA EM METAIS, NA COR PRETA, COM CAPA E ALÇA DE TECIDO; COM TAMANHO INFANTIL 02. COM MEDIDAS: COMPRIMENTO DE 103,5CM, LARGURA DE 39,8, ESPESSURA DE 12,0CM, BRAÇO DE 43,4MM.	3 UN	R\$ 939,995	R\$ 2.819,985	Exclusivo ME e EPP



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



0218	VOLÃO ELÉTRICO Especificação: VOLÃO ELÉTRICO EM NYLON CMC, COM TARRAXAS EM METAL, CORDAS EM NYLON E COM ALÇA EM TECIDO; NA COR MADEIRA, PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS, COM TAMANHO INFANTIL 05. COM MEDIDAS: COMPRIMENTO DE 48CM, LARGURA DE 28CM, SILHUETA DE 24CM, PROFUNDIDA DE 9,5CM, COMPRIMENTO ESCALA DE 43,5CM.	3 UN	R\$ 936,200	R\$ 2.808,600	Exclusivo ME e EPP
Valor Total				R\$ 10.271.212,996	

Detalhamento do Objeto:

- **Itens:** Cada item é identificado por seu código, descrição (nome do item), especificação (informações detalhadas do item), unidade de medida, quantidade, valor unitário e valor total estimado;
- **Critérios:** Produtos especificados conforme qualidade exigida e especificações constantes na demanda solicitada de acordo com a **ABNT**;
- **Forma de Contratação:** pelo **Sistema de Registro de Preços (SRP)**, conforme o **Art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021**, neste caso, sob a modalidade de licitação **Pregão Eletrônico, Art. 6º, XLI, XLV**, do tipo menor preço;
- **Vigência Contratual:** 12 (doze) meses, prorrogáveis conforme o **Art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021**;
- **Entrega:** Parcelada e distribuída conforme o cronograma de solicitações de cada órgão ou secretaria.

1.2. O fornecimento do **Material Permanente** deverá obedecer às normas da **ABNT**, garantindo qualidade, procedência e segurança durante o transporte, armazenamento e entrega dos produtos.

2. Finalidade da Justificativa (Objeto)

2.1 Este **Termo de Referência (TR)** tem como objetivo a aquisição de **Material Permanente** para garantir o bom funcionamento das atividades administrativas, bem como na modernização e aumento da produtividade com uma maior qualidade, proporcionando assim, um ambiente seguro e confortável para um melhor desempenho dos servidores da **Prefeitura Municipal de Jacundá** e suas secretarias;

2.2 Essa contratação estará alinhada ao **Plano de Contratações Anual (PCA) 2025** e as diretrizes do **Decreto nº 014/2024 – GP**, que estabelece a necessidade de planejamento estratégico e economicidade na gestão pública.

Base Legal: Conforme o **Art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021**, estabelece a aquisição visa eficiência, os princípios da legalidade, do planejamento, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da competitividade e regularidade nas atividades públicas com segurança jurídica.

3. Fundamentação Legal

3.1. A aquisição de produtos, objeto deste **Termo de Referência (TR)**, encontra amparo legal integral na **Lei Federal nº 14.133/2021 de 1º de abril de 2021**, que institui as normas gerais de licitação e contratações para a administração pública, substituindo as **Leis Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 12.462/2011**;

3.2. Além disso, este processo licitatório observa as disposições do **Decreto Municipal nº 014/2024 – GP da Prefeitura Municipal de Jacundá**, que regulamenta o planejamento e execução de contratações no âmbito municipal, destacando-se:

- Alinhamento ao **Plano de Contratações Anual (PCA)**;
- A compatibilidade com as políticas públicas e com as dotações orçamentárias aprovadas;
- A necessidade de ampla pesquisa de mercado para assegurar economicidade e transparência.



3.3. A execução e o cumprimento contratual estão embasados nos seguintes dispositivos da **Lei Federal nº 14.133/2021**:

- **Art. 18** – Se caracteriza pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o **Plano de Contratações Anual (PCA)**, sempre elaborado em consonância com as **Leis Orçamentárias (FPA, LDO e LOA)**, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão;
- **Art. 33** – Regulamenta a adoção de critérios objetivos para julgamento das propostas;
- **Art. 82** – Estabelece as regras para o Sistema de Registro de Preços (SRP), utilizado para a contratação dos produtos;
- Para garantir a competitividade, serão observadas as disposições da **Lei Complementar nº 123/2006**, relativas à prioridade de contratação especialmente nos casos de empate fctio, conforme previsto no **Art. 44 e Art. 45** da referida **Lei Complementar**.

3.4. Por fim, são respeitadas as regulamentações específicas locais que não conflitem com a legislação federal e estadual, garantindo o atendimento integral as normas vigentes.

4. Relação dos Produtos, Quantitativos de Consumo e Cotações

4.1. Os itens com todos os quantitativos detalhados e seus respectivos valores médios e menor preço por item, oriundos de cotações junto a fornecedores e do **Banco de Preços** podem ser conferidos no “**Mapa de Cotação de Preços – Preço Médio**”, “**Resumo de Cotação de Preços – Menor Valor**” e “**Resumo de Cotação de Preços – Valor Médio**” em anexo;

4.2. No “**Anexo 1**” deste documento segue a planilha com os subtotais consolidados por secretaria oriundo das Cotações de Preço realizadas.

5. Pesquisa de Preços e Levantamento de Mercado

5.1. A estimativa de preços foi baseada em:

- **Banco de Preços**: Com histórico de licitações similares e valores praticados em contratações públicas;
- **Cotação de Fornecedores**: Pesquisa de preços realizada com no mínimo três fornecedores distintos abrangendo a região local e se necessário, fornecedores externos para garantir competitividade.

5.2. Justificativa do Método:

- A consulta ao **Banco de Preços** foi utilizada para garantir um parâmetro nacional confiável e representativo;
- As cotações realizadas com fornecedores locais foram priorizadas, respeitando a legislação vigente e promovendo o fortalecimento da economia regional.

Base Legal: Conforme o **Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021**, a pesquisa de preços busca assegurar a melhor relação custo-benefício e a economicidade na gestão dos recursos públicos.

6. Fornecimento/ Critérios de Produtos e Condições de Entrega

6.1. Fornecedores:

- A entrega dos produtos deverá ser realizada por empresas habilitadas conforme a legislação vigente;

- As empresas contratadas deverão possuir os licenciamentos necessários, emitidos pelos órgãos competentes, como a **Agência Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)**, garantindo a legalidade das operações;
- Nos termos do **Art. 48, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006**, será concedido tratamento diferenciado e simplificado as microempresas de pequeno porte sediadas no município de Jacundá, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico local e a geração de empregos.

6.2. Critérios de Aceitação:

- A aceitação do **Material Permanente** estará condicionada a conformidade com as especificações técnicas, padrões de qualidade da **ABNT** e requisitos definidos no edital;
- O **Material Permanente** deverá estar livre de qualquer defeito, contaminação, adulteração ou irregularidade que comprometa a segurança e o desempenho do resultado proposto;
- Informações claras sobre a qualidade e as características do **Material Permanente** fornecido deverão ser apresentadas em relatórios ou documentos fiscais, incluindo a certificação de garantia e de procedência;
- Garantia de reposição imediata em caso de não conformidade, assegurando a qualidade e a segurança do **Material Permanente** fornecido.

6.3. Validade:

- Todos os **Materiais Permanentes** deverão atender as normas de qualidade e validade mínima estabelecidas pela **ABNT**, com garantia de procedência e integridade no momento da aquisição, troca ou reposição.

6.4. Conformidade Técnica, Sanitária e Fiscal:

- As empresas contratadas deverão apresentar a seguinte documentação como parte do processo de habilitação técnica:
 - Certificação de conformidade técnica emitida pela **ABNT**;
 - Comprovações de licenciamento ambiental válidos;
 - Relatório periódico de qualidade do **Material Permanente** fornecido.

6.5. Estado de Conservação e Transporte:


- O **Material Permanente** deverá ser entregue em condições adequadas de transporte e armazenamento, utilizando veículos e equipamentos certificados e apropriados, para evitar extravio, contaminação ou perda de qualidade.

6.6. Quantitativos:

- A estimativa do **Material Permanente** fornecido não configura obrigatoriedade de aquisição integral pela Contratante, podendo ser ajustada conforme as demandas reais da administração pública, dentro do planejamento anual.

6.7. Condições e Localização do Fornecimento:

- A Contratada deve garantir a segurança e a integridade dos produtos até o ponto de recebimento determinado pela Contratante;
- O fornecimento deve acontecer imediatamente a solicitação do demandante em local previamente descrito, conforme solicitação;
- Somente será aceito produtos que atendam as especificações definidas neste **Termo de Referência (TR)**;
- Cada fornecimento deverá acompanhar documento de formulação de entrega, contendo data, local de entrega, órgão demandante da solicitação, quantidade entregue e quem estará recebendo o produto.



Base Legal: Conforme Art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, que trata sobre o planejamento e a eficiência na necessidade de assegurar economicidade e eficiência no fornecimento, bem como, logística, competitividade e celeridade.

A Lei Complementar nº 123/2006, em seu Art. 48, §3º, permite tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas locais em licitações públicas, promovendo o desenvolvimento econômico municipal.

A regularidade do fornecimento e a conformidade do produto estão amparadas pelo Art. 92 da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece a obrigatoriedade de cumprimento das especificações e padrões de qualidade contratados.

7. Recursos Orçamentários

7.1. Os valores estimados estão previstos no orçamento anual das secretarias, conforme **LOA – Lei Orçamentária Anual 2025**, respeitando as dotações orçamentárias aprovadas;

7.2. Em se tratando do **Sistema de Registro de Preços (SRP)**, as despesas correrão por conta das dotações orçamentárias indicadas no(s) contrato(s) e no **Documento de Formalização de Demanda (DFD)** de cada secretaria solicitante.

8. Obrigações Gerais da Contratante

8.1. Garantia de Execução

8.1.1. Garantir as condições necessárias para a execução do Contrato, proporcionando a Contratada todo o suporte para o cumprimento das obrigações contratuais, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021;

8.1.2. Gerir o contrato de forma eficiente, fiscalizando o cumprimento das cláusulas pactuadas e adotando medidas para assegurar a qualidade na execução do fornecimento de **Material Permanente**.

8.2. Solicitações e Controle de Entregas

8.2.1. Solicitar a troca designada pela secretaria a Contratada, por meio de emissão de ordem de compra ou nota de empenho;

8.2.2. Designar um servidor (fiscal de contrato) ou uma comissão composta por servidores dos órgãos demandantes para o recebimento formal e aceite dos produtos solicitados, garantindo assim que estejam em conformidade com o Contrato;

8.2.3. Rejeitar, total ou parcialmente, o **Material Permanente** que esteja em desacordo com as especificações previstas no contrato ou **Termo de Referência (TR)**, notificando formalmente a Contratada em caso de irregularidades.

8.3. Fiscalizações e Notificações

8.3.1. Fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor designado ou comissão responsável, adotando as providências cabíveis em caso de descumprimento das obrigações por parte da Contratada;

8.3.2. Notificar a Contratada imediatamente, caso sejam detectadas irregularidades na execução do contrato, exigindo as devidas correções ou justificativas.


8.4. Recebimento, Pagamento e Reajuste

8.4.1. Receber e atestar as notas fiscais/faturas correspondentes aos produtos fornecidos por meio do Órgão Gestor da PMJ;

8.4.2. Efetuar o pagamento das notas fiscais/faturas no prazo máximo de trinta(trinta) dias corridos, a contar do recebimento e atesto das mesmas pelo Órgão Gestor e Setor Financeiro da PMJ;

8.4.3. Alocar os recursos financeiros necessários para assegurar o pagamento pontual das despesas e a execução do Contrato conforme as condições pactuadas;

8.4.4. Para fins de cumprimento do disposto no Art. 25, §7º e Art. 92, §3º da Lei Federal nº 14.133/2021, referente às regras de alteração e atualização de preços, fica incluído o





reajustamento e a vinculação da data-base, a ser designado ao Contrato nos Termos da Lei, conforme a data do orçamento estimado.

8.5. Providências Administrativas

8.5.1. Tomar todas as providências administrativas necessárias para ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, garantindo a integridade e eficiência da execução do objeto contratual;

8.5.2. Contratada deverá, de imediato, atender as solicitações do Contratante relativas à substituição de empregados, propostos ou terceirizados que se mostrem não qualificados ou sejam considerados inadequados para o perfeito cumprimento das obrigações contratuais, não cabendo nenhum ônus adicional ao Contratante.

9. Obrigações Gerais da Empresa Vencedora (Contratada)

9.1. Cumprimento das Especificações

9.1.1. Fornecer o **Material Tecnológico** em estrita conformidade com as especificações exigidas neste **Termo de Referência (TR)**, com base no resultado e homologação do procedimento licitatório, conforme as orientações contidas no **Edital** e **Contrato**.

9.2. Cumprir os Requisitos da Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-financeira:

9.2.1. Inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica;

9.2.2. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se for o caso;

9.2.3. Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e/ou Municipal, na forma da Lei;

9.2.4. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais;

9.2.5. Regularidade perante a Justiça do Trabalho;

9.2.6. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

9.2.7. As Empresas criadas no exercício financeiro do Processo Licitatório deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo Balanço de Abertura, (Art. 65, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021).

9.3. Custos e Despesas

9.3.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas ao fornecimento de **Material Permanente**, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, incluindo encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte, sem qualquer ônus a Contratante.

9.4. Responsabilidade por Danos

9.4.1. Responsabilizar-se por todos os danos causados diretamente a administração ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do **Material Permanente** sem exclusão ou redução dessa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela Contratante.

9.5. Correção de Produtos com Defeitos

9.5.1. Substituir ou corrigir as suas despesas, ou **Material Permanente** fornecidos que apresentem qualquer defeito, irregularidade, vício ou desconformidade em relação as especificações exigidas neste instrumento. Garantir reposição imediata e suporte em caso de problemas com os produtos.

9.6. Apresentação de Documentação

9.6.1. Apresentar nota fiscal/fatura ao Órgão demandante da PMJ, discriminando detalhadamente os produtos adquiridos, seus quantitativos e valores.

9.7. Certidões Negativas

9.7.1. Cumprir as exigências relacionadas a apresentação de certidões negativas de débitos tributários e fiscais para fins de pagamento, conforme disposto na legislação vigente.

9.8. Obrigações Tributárias

9.8.1. Assumir total responsabilidade pelo recolhimento de impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais relacionadas ao fornecimento de **Material Permanente**, apresentando os comprovantes quando solicitado, exceto tributos recolhidos pela Contratante no ato do pagamento.

9.9. Conformidade com Normas Legais

9.9.1. Observar rigorosamente as normas legais aplicáveis da comercialização de **Material Tecnológico**, especialmente as regulamentações da **Agência Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)** e o **Código de Defesa do Consumidor (CDC)**, assumindo responsabilidade por qualquer transgressão.

9.10. Regularização de Irregularidades

9.10.1. Sanar, às suas expensas, quaisquer irregularidades detectadas durante a vigência do Contrato, relacionadas ao fornecimento e qualidade do **Material Permanente**.

9.11. Acidentes de Trabalho

9.11.1. Cumprir todas as obrigações relacionadas a segurança e prevenção de acidentes durante o transporte e entrega de **Material Permanente**, assumindo integral responsabilidade por seus empregados e técnicos.

9.12. Garantia de Execução

9.12.1. Manter durante a execução do Contrato, todas as condições necessárias ao fornecimento de **Material Permanente**, responsabilizando-se por qualquer prejuízo decorrente de falhas no cumprimento das especificações contratuais.

9.13. Qualidade e Reposição

9.13.1. O revendedor deverá realizar análises nos produtos sempre que solicitado pela administração conforme a **Resolução da ABNT**, garantindo a qualidade e conformidade dos produtos fornecidos.

9.14. Cláusula de Preposto ou Representante

9.14.1. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do Contrato, um preposto ou representante formalmente indicado, responsável pela interlocução com o Contratante, a quem caberá prestar esclarecimentos, receber notificações, adotar providências urgentes e garantir a boa execução dos serviços fornecidos.

9.15. Vedação de Contratar Servidor Ativo ou Parente em Linha Reta/Colateral

9.15.1. É expressamente vedada a Contratada, contratação de servidor pertencente ao quadro ativo do Contratante, bem como de agente político (ocupante de cargo em comissão) ou de seu cônjuge, companheiro ou parente até o 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, durante a vigência do Contrato, em observância aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade.

9.16. Obrigatoriedade de Endereço Eletrônico e Comunicação de Mudanças

9.16.1. A Contratada deverá fornecer endereço eletrônico (e-mail) válido para comunicações oficiais e comunicar imediatamente qualquer mudança de endereço físico, conta bancária ou dados cadastrais que possam impactar o recebimento de notificações ou a execução financeira do Contrato.

9.17. Execução Apenas na Presença de Servidor Competente Designado





9.17.1. A execução do objeto notadamente do **Material Permanente**, deverá ocorrer na presença de servidor competente e devidamente identificado pelo Órgão demandante da solicitação, garantindo o controle e o devido atesto de conformidade com as especificações contratuais.

9.18. Reinício do Prazo de Pagamento em Caso de Nota Fiscal com Erro

9.18.1. Quando houver erro ou vício na nota fiscal/fatura, o prazo para pagamento reiniciará a partir da data de reapresentação do documento devidamente corrigido, sem que tal devolução gere qualquer obrigação, indenização ou custo extra a Contratante.

9.19. Cobrança Administrativa ou Judicial de Saldo de Multa

9.19.1. Havendo aplicação de multa cujo montante supere o valor que o Contratante tenha a pagar a Contratada, a diferença será cobrada administrativamente e, se necessário por via judicial, sem prejuízo de outras sanções legais.

9.20. Vedação de Pagamento Antecipado (Cláusula Expressa)

9.20.1. É vedado qualquer pagamento antecipado antes da execução efetiva do objeto, conforme princípios de legalidade e segurança na aplicação dos recursos públicos, devendo-se observar a entrega ou o abastecimento real para fins de atesto e liquidação da despesa.

10. Condições sobre a Contratação

10.1. Em hipótese alguma será permitido a sublocação do Contrato para terceiros, exceto pelo Contratado.

11. Vigência do Contrato ou/ e Ata de Registro de Preços

11.1 A vigência será de 12 (doze) meses, contados da assinatura, podendo prorrogar-se nos termos da **Lei Federal nº 14.133/2021**;

11.2 A **Ata de Registro de Preços**, se adotada, listará o valor unitário do objeto contratado, para consulta imediata dos órgãos demandantes;

11.3 Caso o Contrato prossiga por prazo superior a 12 (doze) meses, o preço contratado poderá ser reajustado, mediante aplicação de índice de reajustamento de preços com data-base vinculada à data do orçamento estimado na licitação, podendo ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial. Nesta casa a data – base é novembro de 2025.

Base Legal:

A fundamentação desta cláusula está descrita no **Art. 25, §7** e no **Art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021**.

12. Forma de Pagamento

12.1 O pagamento será efetuado por ordem bancária, mediante crédito no banco, agência e na conta corrente indicados pela licitante vencedora (Contratada);

12.2 Os valores decorrentes do presente Contrato somente serão faturados a partir da efetiva execução do serviço, condicionado a apresentação da nota fiscal/fatura, contendo a descrição detalhada do produto ou serviço prestado, quantidade, valores de acordo com requisição correspondente;

12.3 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação dos documentos de cobrança, desde que aceitos e atestados pelo órgão demandante responsável e setor financeiro da PMJ;

12.4 O pagamento será efetivado somente após a verificação da regularidade fiscal da Contratada, sendo de sua responsabilidade manter atualizadas as certidões exigidas durante a vigência contratual;

12.5 Caso a Contratante seja optante pelo Simplex Nacional, deverá apresentar comprovação no momento da entrega da nota fiscal/fatura, a fim de evitar retenções indevidas;

12.6 O órgão demandante procederá as retenções tributárias e previdenciárias previstas na legislação vigente, aplicáveis ao objeto deste **Termo de Referência (TR)**;

12.7 É vedada a realização de cobranças de forma diversa da estipulada neste **Termo de Referência (TR)**, incluindo cobranças bancárias por boleto ou protesto de título, sob pena de aplicação de sanções contratuais e indenizações pelos danos decorrentes;

12.8 Nenhum pagamento será efetuado caso a licitante vencedora (Contratada) se encontre em situação irregular perante os órgãos tributários e fiscais dos diversos entes federativos;

12.9 Notas fiscais/faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão devolvidas aos emitentes, que deverão corrigir os vícios apontados para que o pagamento possa ser processado;

12.10 Nenhum pagamento será realizado enquanto houver pendências financeiras não liquidadas, sem que isso gere alteração de preços, indenização ou compensação financeira à Contratada;

12.11 É vedado o pagamento antes da execução do objeto ou caso o **Material Permanente** fornecido esteja em desacordo com as especificações contratuais.

13. Das Penalidades

13.1 Em caso de execução parcial ou total das obrigações contratuais, erro ou mora na execução, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa, a Contratada ficará sujeita as seguintes penalidades previstas na Lei Federal nº 14.133/2021:

- Advertência (Art. 156, Inciso I);
- Multa, na forma prevista no Contrato, podendo ser:
 - Em caso de atraso na entrega do **Material Permanente**, a Contratada ficará sujeita a aplicação de multa no valor de **1% (um por cento)** do valor total do Contrato por dia de atraso, limitado a **10% (dez por cento)** do valor total do Contrato;
 - Compensada com pagamentos devidos;
 - Cobrança judicialmente (Art. 156, Inciso II);
 - Impedimento de licitar e contratar a Administração Pública por até **3 (três) anos** (Art. 156, Inciso III);
 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação (Art. 156, Inciso IV).

13.2 O não cumprimento das normas contratuais por parte da Contratada, ou qualquer outra violação das condições estabelecidas no **Termo de Referência (TR)** e no Contrato, sujeitará a mesma as penalidades legais, assegurados o contraditório e a ampla defesa;


13.3 A aplicação das sanções não exclui a possibilidade de rescisão contratual e outras medidas legais cabíveis, conforme previsto nos Art. 155 e Art. 158 da Lei Federal nº 14.133/2021;

13.4 A gravidade da infração, os danos causados e os antecedentes da Contratada serão considerados na dosimetria da pena, conforme estabelecido no Art. 157 da Lei Federal nº 14.133/2021.

14. Regime de Execução

14.1 O objeto será solicitado de forma parcelada, conforme a necessidade dos órgãos demandantes da administração;

14.2 Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos;





14.3 As quantidades dos produtos são estimadas e os órgãos não se obrigam a adquirir suas totalidades.

15. Da Fiscalização e Acompanhamento

15.1 Os produtos serão solicitados por meio da emissão de Ordem de Compra, acompanhada de Nota de Empenho;

15.2 Responsabilidades do Fiscal de Contrato:

15.2.1 O fornecimento dos produtos, objeto do presente **Termo de Referência (TR)** será acompanhado e fiscalizado por um Fiscal de Contrato, formalmente designado pelo Contratante;

15.2.2 O Fiscal de Contrato será responsável por:

- Verificar o cumprimento das condições contratuais pela Contratada;
- Assegurar a qualidade e a conformidade dos produtos fornecidos em relação as especificações estabelecidas no Contrato e no Edital;
- Realizar o recebimento provisório dos produtos, verificando possíveis inconformidades ou irregularidades;
- Registrar em relatório qualquer inconformidade detectada durante o fornecimento e comunicar ao Gestor de Contrato para adoção de providências;
- Garantir que os prazos de entrega sejam cumpridos conforme as Ordens de Compra emitidas.

15.3 Responsabilidade do Gestor de Contrato:

15.3.1 O Gestor de Contrato será formalmente designado pelo Contratante, e terá as seguintes atribuições:

- Coordenar e supervisionar o acompanhamento da execução contratual, garantindo o cumprimento integral das obrigações pactuadas;
- Monitorar a emissão de Ordens de Compra e os prazos de entrega, acompanhando a atuação do Fiscal de Contrato;
- Registrar e gerir as ocorrências ou inconformidades reportadas pelo Fiscal de Contrato, acionando as instâncias competentes, quando necessário;
- Assegurar a comunicação eficiente entre o Contratante e o Contratada, facilitando a solução de problemas e pendências contratuais;
- Elaborar relatórios gerenciais periódicos sobre a execução do Contrato, incluindo o desempenho da Contratada e a conformidade dos produtos fornecidos;
- Auxiliar na aplicação das sanções contratuais, quando cabíveis, conforme previsto na **Lei Federal nº 14.133/2021**.

15.3.2 Gestão e Fiscalização de Contrato

Gestão e Fiscalização de Contrato				
Órgão	Gestor Contrato	Matrícula	Fiscal Contrato	Matrícula
SEMAS	PALOMA SOARES FREIRE	8658-7	> VALDEANE ANDRADE LIMA OLIVEIRA	8665-9
SEMIC	RAFAELA PEREIRA LIMA	430649-1	> MAYRA KARINA SANTOS LACERDA	428699-2
SEMATUR	ANDREI BOCALON DOS ANJOS	428968-1	> DENISE FRANCO OLIVEIRA	29718-3
SEMAP	RAFAELA PEREIRA LIMA	430649-1	> MAYRA KARINA SANTOS LACERDA	428699-2
SEMED	VANILDA BATISTA BARBOSA	3516-1	> JACILENE DE SOUZA ROCHA	833
SEPOM	RAFAELA PEREIRA LIMA	430649-1	> MAYRA KARINA SANTOS LACERDA	428699-2
GABINETE	RAFAELA PEREIRA LIMA	430649-1	> MAYRA KARINA SANTOS LACERDA	428699-2
SEFF	RAFAELA PEREIRA LIMA	430649-1	> MAYRA KARINA SANTOS LACERDA	7998-5
SEHAT	RAFAELA PEREIRA LIMA	430649-1	> MAYRA KARINA SANTOS LACERDA	428699-2
SECULT	RAFAELA PEREIRA LIMA	430649-1	> MAYRA KARINA SANTOS LACERDA	428699-2

SEMOB	RAFAELA PEREIRA LIMA	430640-1	>	MAYRA KARINA SANTOS LACERDA	428699-2
SEMAPLAN	RAFAELA PEREIRA LIMA	430640-1	>	MAYRA KARINA SANTOS LACERDA	428699-2
SMS	IRAILDE GONÇALVES BIZARRIAS	428701-2	>	GLEICI TAVARES DA SILVA	6938-5

16. Riscos e Mitigações

16.1 Os principais riscos identificados para aquisição de **Material Permanente** incluem:

- Atrasos nas entregas, que podem comprometer a continuidade das atividades das secretarias;
- Não conformidade dos produtos com o fornecimento de **Material Permanente**, adulterado ou fora das especificações técnicas;
- Faltas na logística, relacionadas ao transporte ou armazenamento inadequado do **Material Permanente**.

16.2 Medidas mitigadoras:

- Fiscalização rigorosa durante a execução do Contrato, com análise detalhada dos relatórios de controle de qualidade e conformidade técnica;
- Aplicação imediata de penalidade contratual em caso de descumprimento, como atraso na entrega ou fornecimento de produtos fora das especificações;
- Exigência de reposição imediata do **Material Permanente** em não conformidade, com prazo máximo de 24 horas.

17. Sustentabilidade e Impacto Ambiental

17.1 Critérios de sustentabilidade a serem incorporados:

- Controle ambiental rigoroso: Garantir que o transporte e entrega do **Material Permanente** sejam realizados de forma a evitar danos e contaminação ambiental;
- Redução do impacto ambiental: Priorizar práticas sustentáveis, como o uso de tecnologias de transporte com menor emissão de poluentes e cumprimento das regulamentações ambientais vigentes;
- Critérios adicionais: A Contratada deverá apresentar comprovantes de licenciamento ambiental válidos, além de relatórios técnicos que comprovem o cumprimento das normas realizadas de forma a evitar vazamentos e contaminação ambiental.


Base Legal: Conforme o Art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, é imprescindível incorporar critérios de sustentabilidade nas contratações públicas.

18. Encaminhamentos

1. Revisão técnica e jurídica deste Termo de Referência (TR);
2. Publicação do edital de licitação;
3. Realização de processo licitatório e homologação;
4. Execução contratual conforme cronograma.

19. Anexos

1. Documento de Formalização de Demandas (DFD) com anexo (valores estimados prévios);
2. Planilhas do detalhamento de demandas de quantitativo de item por secretaria (Solicitação de Despesas)





MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ


Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



3. Tabela do valor médio oriundo das cotações por secretaria (consolidado), disponível neste **Termo de Referência (TR)**;
4. "Mapa de cotações de preços – preço médio", "Resumo de cotação de preços – menor valor" e "Resumo de cotação de preços – valor médio em anexo";
5. Minuta de Contrato.

Jacundá - Pa, 05 de dezembro de 2025.



Marcelo Oliveira Souza
Departamento de Planejamento
Portaria nº 042/2025 – GP



Eliane Santos Pinheiro
Secretária Municipal de Administração e Planejamento.
Portaria nº 007/2025 - GP