

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Jacundá
Prefeitura Municipal de Jacundá
Registro de Preços Eletrônico - 92025035/2025

Resultado da Homologação

0001 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificação : aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 12.000 btus. ciclo frio, unidade interna evaporadora. unidade externa condensadora. classificação do inmetro. filtro anti-bactéria. desumidificação. controle remoto. unidade evaporadora na cor branca. funções timer, sleep e swing. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde. - PHILCO - Valor Referência: 2.994,800

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH LTDA	2.265,620	178.983,980	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0002 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Especificação : aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 12.000 btus. ciclo frio, unidade interna evaporadora. unidade externa condensadora. classificação do inmetro. filtro anti-bactéria. desumidificação. controle remoto. unidade evaporadora na cor branca. funções timer, sleep e swing. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde. - LCST12F-021-12KBTU - Valor Referência: 2.994,800

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	2.449,990	63.699,740	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0003 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificação : aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 18.000 btu`s. ciclo frio. unidade interna evaporadora, unidade externa condensadora, classificação do inmetro. filtro anti-bactéria. desumidificação. controle remoto. unidade evaporadora na cor branca. funções timer, sleep e swing. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. - PHILCO - Valor Referência: 4.280,308

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH LTDA	3.065,720	137.957,400	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0004 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Especificação : aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 18.000 btu`s. ciclo frio. unidade interna evaporadora, unidade externa condensadora, classificação do inmetro. filtro anti-bactéria. desumidificação. controle remoto. unidade evaporadora na cor branca. funções timer, sleep e swing. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. - LCST12F-021-18KBTU - Valor Referência: 4.280,308

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.849,990	57.749,850	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0005 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS Especificação : aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 btus. ciclo frio. unidade interna ? evaporadora unidade externa ? condensadora, classificação do inmetro. filtro anti-bactéria. desumidificação. controle remoto. unidade evaporadora na cor branca. funções timer, sleep e swing. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - PHILCO - Valor Referência: 7.853,883

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH LTDA	5.399,350	124.185,050	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0006 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS Especificação : aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 btus. ciclo frio. unidade interna ? evaporadora unidade externa ? condensadora, classificação do inmetro. filtro anti-bactéria. desumidificação. controle remoto. unidade evaporadora na cor branca. funções timer, sleep e swing. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - LCST12F-021-30KBTU - Valor Referência: 7.853,883

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	6.771,920	47.403,440	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES



**0007 - APARELHO DE AR CONDICIONADO COM 24.000 BTU`S** Especificação : aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 24.000 btu`s. ciclo frio. unidade interna evaporadora e unidade externa condensadora. classificação do inmetro. filtro anti-bactéria. desumidificação. controle remoto. unidade evaporadora na cor branca. funções timer, sleep e swing. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. - PHILCO - Valor Referência: 5.573,785

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH LTDA	4.305,880	206.682,240	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

**0008 - APARELHO DE AR CONDICIONADO COM 24.000 BTU`S** Especificação : aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 24.000 btu`s. ciclo frio. unidade interna evaporadora e unidade externa condensadora. classificação do inmetro. filtro anti-bactéria. desumidificação. controle remoto. unidade evaporadora na cor branca. funções timer, sleep e swing. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. - LCST12F-021-24KBTU - Valor Referência: 5.573,785

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	5.054,000	80.864,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0012 - ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO TRIPLO 6 PORTAS 3 GAVETAS Especificação : balcão com três gavetas, armário e cristaleira. a modulação possui 03 vidros temperados. os puxadores e apliques resinados na cor cobre fosco. as gavetas do balcão com corrediças metálicas. a parte interna fabricada em polipropileno, um plástico muito firme que suporta até 5kg de peso. fabricada em aço, com pintura eletrostática e anticorrosiva, com acabamento brilhoso. altura: 193 cm largura: 120 cm profundidade: 52 cm altura dos pés: 13 cm material da gaveta: polipropileno material da porta e prateleira: aço. - TELASUL - Valor Referência: 1.505,835

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH LTDA	1.132,900	56.645,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0015 - ARMÁRIO EM AÇO C/ 02 PORTAS Especificação : ARMÁRIO EM AÇO PA-90; QUE SEJA CONFECCIONADO EM AÇO, COM 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM REFORÇO NAS PORTAS. COM CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA; COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM E COM FECHADURA. COM CARACTERÍSTICAS - QUANTIDADE DE PORTAS: 02; COR: CINZA PADRÃO; CHAPA: 26/0,45MM; FECHAMENTO: SOMENTE CHAVE; PÉS REMOVÍVEIS: NÃO; COM 04 PRATELEIRAS DESMONTÁVEIS; PINTURA: EPÓXI PÓ; ALTURA: 198CM; LARGURA: 090CM; PROFUNDIDADE: 040CM; PESO: 50KG. - PA5445 - Valor Referência: 976,367

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	848,990	234.321,240	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0016 - ARMÁRIO EM AÇO C/ 02 PORTAS Especificação : ARMÁRIO EM AÇO PA-90; QUE SEJA CONFECCIONADO EM AÇO, COM 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM REFORÇO NAS PORTAS. COM CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA; COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM E COM FECHADURA. COM CARACTERÍSTICAS - QUANTIDADE DE PORTAS: 02; COR: CINZA PADRÃO; CHAPA: 26/0,45MM; FECHAMENTO: SOMENTE CHAVE; PÉS REMOVÍVEIS: NÃO; COM 04 PRATELEIRAS DESMONTÁVEIS; PINTURA: EPÓXI PÓ; ALTURA: 198CM; LARGURA: 090CM; PROFUNDIDADE: 040CM; PESO: 50KG. - PA5445 - Valor Referência: 976,367

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	848,990	77.258,090	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0021 - ARQUIVO DE AÇO. Especificação : ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MÓVEL, COM PUXADOR E COM BARRA ESTABILIZADORA ENTRE GAVETAS, COM ESTAMPAS PARA PERMITIR VENTILAÇÃO, SUPORTE PARA IDENTIFICAÇÃO COM FECHADURA; NA COR CINZA TEXTURIZADO; FECHAMENTO POR CHAVE; COM ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM); PUXADOR DE PLÁSTICO POLIURETANO CINZA (CROMADO OPCIONAL); MEDIDAS DAS GAVETAS: FRENTE DE 425MM X 290MM; MEDIDAS DO CORPO DA GAVETA: ALTURA: 73MM X LARGURA 380MM X PROFUNDIDADE 390MM. AS MEDIDAS DO ARQUIVO: ALTURA DE 1335MM X LARGURA DE 460MM X PROFUNDIDADE DE 460MM. - PA8081 - Valor Referência: 1.427,987

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	999,590	122.949,570	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0022 - ARQUIVO DE AÇO. Especificação : ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MÓVEL, COM PUXADOR E COM BARRA ESTABILIZADORA ENTRE GAVETAS, COM ESTAMPAS PARA PERMITIR VENTILAÇÃO, SUPORTE PARA IDENTIFICAÇÃO COM FECHADURA; NA COR CINZA TEXTURIZADO; FECHAMENTO POR CHAVE; COM ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM); PUXADOR DE PLÁSTICO POLIURETANO CINZA (CROMADO OPCIONAL); MEDIDAS DAS GAVETAS: FRENTE DE 425MM X 290MM; MEDIDAS DO CORPO DA GAVETA: ALTURA: 73MM X LARGURA 380MM X PROFUNDIDADE 390MM. AS MEDIDAS DO ARQUIVO: ALTURA DE 1335MM X LARGURA DE 460MM X PROFUNDIDADE DE 460MM. - PA8081 - Valor Referência: 1.427,987



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	999,590	40.983,190	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0023 - ASPIRADOR DE PÓ C/ CAPACIDADE PARA 11 LITROS Especificação : ASPIRADOR DE PÓ COM CAPACIDADE PARA 11 LITROS ÚTEIS DE ÁGUA. DEVE ASPIRAR SÓLIDOS E LÍQUIDOS, COM 02 METROS DE ALCANCE (3,5 METROS CABO ELÉTRICO) E BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS QUE SEJA PROJETADO PARA ASPIRAR LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. COM LARGURA: 33CM, ALTURA: 52CM, PROFUNDIDADE: 33CM. COMO REFERÊNCIA: MARCA ELECTROLUX - AWD01 - Valor Referência: 562,667

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	415,780	415,780	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0024 - ASSENTO DE ELEVAÇÃO VEICULAR Especificação : ASSENTO DE ELEVAÇÃO PARA CRIANÇAS DE 15 E 9E KG, COMESTRUTURA RESISTENTE E LEVE.COM CAPA Unidade REMOVIVEL E LAVAVEL, AJUSTE DE ALTURAREGULÁVEL.COM DE 34,5CM,LARGURA ALTURA DE 12CM, PROFUNDIDADE DE 47CM.E OPESO DE - CLIPPY - Valor Referência: 173,840

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	121,700	121,700	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0025 - BALANÇA DIGITAL C/ ANTROPÔMETRO MODELO W200/100A Especificação : BALANÇA DIGITAL COM ANTROPÔMETRO, MODELO W200/100A, COM CAPACIDADE PARA 200KG E COM CARGA MÍNIMA DE 2KG, COM DIVISÃO DE 100G. COM DIMENSÃO 34 X 39CM; DISPLAY COM 06 DÍGITOS EM LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; COM TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA; COM FUNÇÃO DE TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); CONSUMO: 08 VA, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO CARBONO. COM BASE EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO BICROMATIZADO; COM PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; TAPETE ANTIDERRAPANTE; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDA DE: ATÉ 2MM COM FRAÇÃO DE 0,5CM; POSSUIR ENTRADA PARA BATERIA 12VCC(EXTERNA), APENAS PARA BALANÇAS SEM BATERIA INTERNA; PINTURA: EPÓXI NA COR BRANCA. QUE SEJA HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. COM ALTURA: 125CM, LARGURA: 35CM, COMPRIMENTO: 51CM; COM VOLUME (M³): 0,2231. - P200C - Valor Referência: 4.062,333

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	2.640,516	26.405,160	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0026 - BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 30 KG - BL1 Especificação : balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. com medidas: largura mínima: 275 mm profundidade mínima: 285 mm capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g).?selo e lacre de calibração do inmetro. plataforma em aço inoxidável. estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. desligamento automático. deve possuir teclas de zero e tara. pés reguláveis de borracha. bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. voltagem: 110v. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde. - LD230 LIGHT - Valor Referência: 1.274,717

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	828,566	16.571,320	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0027 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG Especificação : balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (display) digital. com medidas: largura mínima: 300 mm profundidade mínima: 400 mm altura mínima da coluna: 600 mm capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). selo e lacre de calibração do inmetro. grade de apoio/proteção para a coluna. plataforma em aço inoxidável. estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. desligamento automático. deve possuir teclas de zero e tara. pés reguláveis de borracha. com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. voltagem: 110v. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde. - B530 - Valor Referência: 2.433,413

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	1.581,718	15.817,180	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0028 - BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL Especificação : BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA PESAR PESSOAS DE ATÉ 200KG. BALANÇA PRECISA SER HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM, MODELO: W200M; CAPACIDADE: 200KG; CARGA MÍNIMA: 1KG; DIVISÃO: 50G; DIMENSÃO DA PLATAFORMA: 39 X 34CM; PESO BRUTO: 13,000KG; PESO LÍQUIDO: 11,800KG; ALTURA: 20CM; LARGURA: 44,5CM; COMPRIMENTO: 61CM; VOLUME:(M) 0,0543. A BALANÇA DEVE POSSUIR DISPLAY DIGITAL COM 06 DÍGITOS, TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO. COM FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); CONSUMO DE 8VA; COM ALÇA FABRICADO EM BAQUELITE; COM PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI BRANCA OU CINZA;



TAPETE ADESIVO EM PVC, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. COM 01 ANO DE GARANTIA. - P200M - Valor Referência: 2.420,170

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	1.573,111	195.065,764	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0029 - BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL Especificação : BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA PESAR PESSOAS DE ATÉ 200KG. BALANÇA PRECISA SER HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM, MODELO: W200M; CAPACIDADE: 200KG; CARGA MÍNIMA: 1KG; DIVISÃO: 50G; DIMENSÃO DA PLATAFORMA: 39 X 34CM; PESO BRUTO: 13,000KG; PESO LIQUIDO: 11,800KG; ALTURA: 20CM; LARGURA: 44,5CM; COMPRIMENTO: 61CM; VOLUME:(M) 0,0543. A BALANÇA DEVE POSSUIR DISPLAY DIGITAL COM 06 DÍGITOS, TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO. COM FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); CONSUMO DE 8VA; COM ALÇA FABRICADO EM BAQUELITE; COM PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI BRANCA OU CINZA; TAPETE ADESIVO EM PVC, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. COM 01 ANO DE GARANTIA. - P200M - Valor Referência: 2.420,170

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	1.573,111	64.497,551	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0034 - BATEDEIRA PLANETÁRIA. Especificação : BATEDEIRA TIPO PLANETÁRIA DE 04 LITROS, COM ALÇA PARA DESPEJAR E TRANSPORTAR O CONTEÚDO COM FACILIDADE; COM 350W DE POTÊNCIA, FUNÇÃO SUAVE E COM 12 VELOCIDADES; OS COMPONENTES ADICIONAIS: TRAVA AUTOMÁTICA, DISCO DE REGULAGEM DA ALTURA DA TIGELA; AS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 05 VELOCIDADES E BATEDORES P/ MASSA LEVE E MÉDIA; COM VOLTAGEM DE 127V/220V, NA COR PRETA OU BRANCA. - BBP760 - Valor Referência: 613,647

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	522,870	13.594,620	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0035 - BEBEDOURO COM COLUNA Especificação : BEBEDOURO DE COLUNA COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, NA COR BRANCO, COM ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO, DE 110V. CAPACIDADE ÁGUA GELADA ATÉ 3,5 LITROS/HORA; COM CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA: TERMOSTATO FRONTAL, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, FORNECER ÁGUA GELADA E NATURAL, COM 02 TORNEIRAS EMBUTIDAS. AS DIMENSÕES: ALTURA DE 99 CM, LARGURA DE 31.3CM, PROFUNDIDADE DE 31.1, PESO DE 14.8KG. A GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES. - EGC35B - Valor Referência: 1.088,880

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	1.088,880	74.043,840	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0036 - BEBEDOURO INDUS. INOX 100 LITROS C/ 02 TORNEIRAS Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 100 LITROS, MODELO PADRAO, COM 02 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA E 01 JATO. A TORNEIRA E O JATO DEVE FORNECER AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, COM APARADOR DE AGUA FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO, A SERPENTINA EM AÇO INOX 304, RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, COM TOMADA DE 03 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR-1603351, COM GÁS R134A ECOLOGICO, 07 NIVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVAO ATIVADO; POSSUIR REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX ADESIVADO, COM POTÊNCIA DE 127/220V E COM CERTIFICADO DO INMETRO. - 100LT - Valor Referência: 3.372,603

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.372,603	53.961,648	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0038 - CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA Especificação : CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO, NA COR BRANCA, MODELO ATALAIA; PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS; QUE SEJA PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA DE QUALIDADE, MATERIAL DE POLIPROPILENO MAIS ADITIVO, COM DESIGNER MODERNO; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE A RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA. COM MEDIDAS: ALTURA DE 73CM, LARGURA DE 55CM, COMPRIMENTO DE 55,5CM, PESO DE 2.4KG. COM RESISTÊNCIA PARA 154KG. - TRAMONTINA - Valor Referência: 96,125

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH LTDA	75,610	89.068,580	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0039 - CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA Especificação : CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO, NA COR BRANCA, MODELO ATALAIA; PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS; QUE SEJA PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA DE QUALIDADE, MATERIAL DE POLIPROPILENO MAIS ADITIVO, COM DESIGNER MODERNO; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE A RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA. COM MEDIDAS: ALTURA DE 73CM, LARGURA DE 55CM, COMPRIMENTO DE 55,5CM, PESO DE 2.4KG. COM RESISTÊNCIA PARA 154KG. - 15151101 - Valor Referência: 96,125

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0041 - CADEIRA EXECUTIVA C/ BASE FIXA Especificação : CADEIRA EXECUTIVA COM BASE FIXA, COM 04 PÉS PALITO, POSSUIR ESTOFADO EM ESPUMA ANATÔMICA INJETADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, COM CAPACIDADE PARA 120KG NA COR AZUL/PRETA. - RS MÓVEIS - Valor Referência: 549,667

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH LTDA	400,050	65.208,150	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0042 - CADEIRA EXECUTIVA C/ BASE FIXA Especificação : CADEIRA EXECUTIVA COM BASE FIXA, COM 04 PÉS PALITO, POSSUIR ESTOFADO EM ESPUMA ANATÔMICA INJETADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, COM CAPACIDADE PARA 120KG NA COR AZUL/PRETA. - CD-05 - Valor Referência: 549,667

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	468,000	25.272,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0044 - CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA-110KG Especificação : cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. com medidas: largura do assento: 500 mm profundidade do assento: 460 mm altura do assento: 430 mm largura do encosto: 400 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar) extensão vertical do encosto: 350 mm espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. tolerâncias dimensionais para tubos conforme abnt nbr 6591. assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor preta, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde. - CD-19 - Valor Referência: 509,277

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	480,000	51.360,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0047 - CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA Especificação : Assento estofado revestimento em tecido preto braço com regulagem de altura,Encosto em tela,Mecanismo evolution e para ajuste de inclinação de encosto na cor preta. - CDE-12 - Valor Referência: 1.430,067

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	1.080,000	51.840,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0048 - CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA Especificação : Assento estofado revestimento em tecido preto braço com regulagem de altura,Encosto em tela,Mecanismo evolution e para ajuste de inclinação de encosto na cor preta. - CDE-12 - Valor Referência: 1.430,067

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	1.080,000	17.280,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0050 - CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO Especificação : CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO E COM APOIO DE CABEÇA, COM REGULAGEM DE ALTURA PARA MAIOR ERGONOMIA E ENCOSTO EM TELA NYLON COM POLIÉSTER. POSSUIR ASSENTO EM TELA SPACER COM ESPUMA INJETADA E CARENAGEM, COM BRAÇO ARTICULÁVEL, APOIO RESVETIDO EM TELA SPACER E COM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA. AS DIMENSÕES: 80 X 60 X 35 CM, NA COR PRETO. - CDE-50 - Valor Referência: 1.067,747

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	970,000	42.680,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0051 - CADEIRA PRESIDENTE SEM BRAÇO Especificação : CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE SEM BRAÇO E COM APOIO DE CABEÇA, PISTÃO A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA, RODÍZIOS EM POLIPROPILENO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM TECIDO NA COR PRETO, POSSUIR ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE D45, COM MECANISMO RELAX COM TRAVA A CAPACIDADE DE CARGA DE 110 KG, ALTURA DO ASSENTO AO SOLO MÍN. - MAX: 43CM - 55CM ± 5; ESPESSURA DO ENCOSTO E ASSENTO: 5,5CM; LARGURA DO ASSENTO: 50CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50CM. - CDE-49 - Valor Referência: 1.112,223

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	970,000	34.920,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0052 - CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇO Especificação : CADEIRA SECRETÁRIA C/ BRAÇOS COM ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA; ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. O REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM COURO PRETO, A BASE EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM COURO; OS BRAÇOS: REGULÁVEIS E COM APOIO; POSSUIR MECANISMO GIRATÓRIO COM



REGULAGEM DE ALTURA E COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS; AS MEDIDAS DO ASSENTO: 41CM DE LARGURA X 39CM DE PROFUNDIDADE X 50 DE ESPESSURA; AS MEDIDAS DO ENCOSTO: 36CM DE LARGURA X 29CM DE ALTURA X 50 DE ESPESSURA; ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 42CM, MÁXIMO DE 52CM - ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 58CM, MÁXIMO DE 77CM - ALTURA DO BRAÇO ATÉ O ASSENTO: MÍNIMO DE 19CM, MÁXIMO DE 26,5CM - ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 80CM, MÁXIMO DE 91,5CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 55CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE. - CDE-22 - Valor Referência: 552,817

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	549,000	97.173,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0053 - CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇO Especificação : CADEIRA SECRETÁRIA C/ BRAÇOS COM ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA; ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. O REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM COURO PRETO, A BASE EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM COURO; OS BRAÇOS: REGULÁVEIS E COM APOIO; POSSUIR MECANISMO GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA E COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS; AS MEDIDAS DO ASSENTO: 41CM DE LARGURA X 39CM DE PROFUNDIDADE X 50 DE ESPESSURA; AS MEDIDAS DO ENCOSTO: 36CM DE LARGURA X 29CM DE ALTURA X 50 DE ESPESSURA; ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 42CM, MÁXIMO DE 52CM - ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 58CM, MÁXIMO DE 77CM - ALTURA DO BRAÇO ATÉ O ASSENTO: MÍNIMO DE 19CM, MÁXIMO DE 26,5CM - ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 80CM, MÁXIMO DE 91,5CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 55CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE. - CDE-28 - Valor Referência: 552,817

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	549,000	32.391,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0054 - CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO Especificação : CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS COM ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA; ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3, COM REVESTIMENTO EM COURO PRETO; A BASE EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM COURO. POSSUIR MECANISMO GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA E COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS. AS MEDIDAS ASSENTO: 41CM DE LARGURA X 39CM DE PROFUNDIDADE X 50 DE ESPESSURA; AS MEDIDAS DO ENCOSTO: 36CM DE LARGURA X 29CM DE ALTURA X 50 DE ESPESSURA; A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 42CM E MÁXIMO DE 52CM. A ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO DE 80CM E MÁXIMO DE 91,5CM. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 55CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE. - CDE-16 - Valor Referência: 623,360

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	590,000	51.330,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0055 - CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110220V Especificação : "Motorista Ip. 5 driver de alta dever hf,motorista 1.35 drive de compressão detitânio pistortion 1% relação sn 60dbresposta de frequencia 65hz ~ 20khzimpedância de entrada não equilibrada10k ohm entrada balanceada 20k chmentradas 2x combo jack saídas1xxlrthru bimensões (wxdxh) 405 x 325 xmilímetros peso 15,4 kg." - TP15A - Valor Referência: 3.058,443

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.058,443	18.350,658	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0069 - CELULAR C/ MEMÓRIA INTERNA DE 64GB Especificação : DISPOSITIVO DESBLOQUEADO PARA ESCOLHA DE VARIAS COMPANHIA TELEFÔNICA. CELULAR COM TELA IPS DE 6.5"; COM 02 CÂMERAS TRASEIRAS DE 16MPX/2MPX E COM CÂMERA FRONTAL DE 5MPX; COM PROCESSADOR MEDIATEK MT6765V/CB HELIO G37 OCTA-CORE DE 2.3GHZ, COM 4GB DE RAM. POSSUIR BATERIA DE 4020MAH; MEMÓRIA INTERNA DE 64GB; COM RECONHECIMENTO FACIAL E SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL. - A16 - Valor Referência: 1.503,475

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	1.278,400	17.897,600	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0070 - CENTRAL DE AR C/ 12.000 BTUS Especificação : CENTRAL DE AR (AR Condicionado) SPLIT DE 12.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO. - PHILCO - Valor Referência: 3.017,978

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH LTDA	2.265,620	63.437,360	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0071 - CENTRAL DE AR C/ 12.000 BTUS Especificação : CENTRAL DE AR (AR Condicionado) SPLIT DE 12.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO. - LCST12F-021-12KBTU - Valor Referência: 3.017,978

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	2.510,989	22.598,901	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES



0072 - CENTRAL DE AR C/ 18.000 BTUS Especificação : CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 18.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO. - PHILCO - Valor Referência: 4.637,510

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH LTDA	3.065,720	67.445,840	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0073 - CENTRAL DE AR C/ 18.000 BTUS Especificação : CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 18.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO. - LCST12F-021-18KBTU - Valor Referência: 4.637,510

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.999,890	27.999,230	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0074 - CENTRAL DE AR C/ 24.000 BTUS Especificação : CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 24.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO. - PHILCO - Valor Referência: 5.622,645

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH LTDA	4.305,880	77.505,840	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0075 - CENTRAL DE AR C/ 24.000 BTUS Especificação : CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 24.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO. - LCST12F-021-24KBTU - Valor Referência: 5.622,645

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	5.174,950	31.049,700	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0076 - CENTRAL DE AR C/ 60.000 BTUS Especificação : CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 60.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO. - G- PRIME - Valor Referência: 15.759,423

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	15.759,423	362.466,729	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0077 - CENTRAL DE AR C/ 60.000 BTUS Especificação : CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 60.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO. - G- PRIME - Valor Referência: 15.759,423

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	15.759,423	110.315,961	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0078 - CENTRAL DE AR C/ 9.000 BTUS Especificação : CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 9.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO. - PHILCO - Valor Referência: 2.619,293

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH LTDA	2.065,600	55.771,200	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0079 - CENTRAL DE AR C/ 9.000 BTUS Especificação : CENTRAL DE AR (Ar Condicionado) SPLIT DE 9.000 BTUS, DE 220V, COM CICLO FRIO, NA COR BRANCO, COM CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO E COM CONTROLE REMOTO. - LCST12F-021-9KBTU - Valor Referência: 2.619,293

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	2.499,890	22.499,010	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0100 - CONJUNTO ESCOLAR C/ APOIO PARA LIVROS - VERMELHO Especificação : mesa individual com tampo retangular em abs, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento/encosto/ porta objeto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. (para alunos entre 1,33m a 1,59m). cor vermelho. conforme fnde. - CJA-04 - Valor Referência: 819,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	790,000	75.050,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES



0101 - CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 Especificação : conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. mesa com tampo em plástico em polipropileno (não tóxico), montado sobre estrutura tubular de aço. cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. dimensões e tolerâncias da mesa: largura: 1200 mm profundidade: 650 mm altura: 760 mm dimensões e tolerâncias da cadeira: largura do assento: 400 mm profundidade do assento: 430 mm espessura do assento: 9,7 mm a 12mm largura do encosto: 396 mm altura do encosto: 198 mm espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm altura do assento ao chão: 460 mm tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde. - CJP-01 - Valor Referência: 1.440,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	1.210,000	60.500,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0102 - DISPENSER DE PAREDE PARA ALCOOL Especificação : CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COR BRANCO, CAPACIDADE 01 LITRO, RESISTENTE, COM VISOR FRONTAL, RESERVATÓRIO COM TAMPA, TRAVA DE SEGURANÇA, KIT DE INSTALAÇÃO, PARAFUSOS E BUCHHAS. APROVADO PELO INMETRO. - 1LT - Valor Referência: 108,360

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	108,360	650,160	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0107 - ESCADA DE ALUMÍNIO Especificação : ESCADA MULTIUSO QUE SEJA FABRICADA EM ALUMÍNIO DE ALTA QUALIDADE, COM ESTRUTURA COMPACTA, FÁCIL DE TRANSPORTAR, C/ CAPACIDADE PARA 150KG, NÃO DEVE ENFERRUJAR POSSUIR PÉS DE BORRACHA, QUE PROPORCIONARAM ESTABILIDADE E SEGURANÇA, COM DOBRADIÇAS DE AÇO E COM TRAVAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES DO PRODUTO: 727 X 41 X 335CM 10,6 QUILOGRAMAS. COMO REFERÊNCIA: MARCA BOTAFOGO - BOTAFOGO - Valor Referência: 646,577

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	646,577	1.293,154	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0108 - ESCADA DE ALUMÍNIO C/ 05 DEGRAUS Especificação : ESCADA DE ALUMÍNIO COM 05 DEGRAUS; QUE SEJA LEVE E DOBRÁVEL, PARA SER UTILIZADA EM CONSERTOS E ALCANÇAR LUGARES MAIS ELEVADOS NO USO DOMÉSTICO. O MATERIAL EM ALUMÍNIO COM DURABILIDADE; O PESO RECOMENDADO DEVE SER DE ATÉ 120KG; COM MEDIDAS: 1,42MT DE ALTURA, COM TRAVA NOS PÉS. - BOTAFOGO - Valor Referência: 256,890

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	241,920	725,760	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0109 - ESCADA DE ALUMÍNIO COM ALTURA ÚTIL DE 1,50 METROS 05 DEGRAUS Especificação : escada de alumínio com altura útil de 1,50 metros, 05 degraus, largura de 55 cm, com capacidade de 120 kg. - BOTAFOGO - Valor Referência: 260,810

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	241,920	2.903,040	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0113 - ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRA. Especificação : ESTANTE EM AÇO DE 40CM, COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NA COR CINZA; PRECISA SUPORTAR ATÉ 30KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA, E SUPORTAR ATÉ 120KG NO TOTAL. COM MEDIDAS - ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20; ALTURA DE 180CM X LARGURA DE 92CM X PROFUNDIDADE DE 40CM; PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS NAS LATERAIS E COM REFORÇO CENTRAL; A PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO. - EST-06 - Valor Referência: 610,593

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	510,000	160.650,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0114 - ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRA. Especificação : ESTANTE EM AÇO DE 40CM, COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NA COR CINZA; PRECISA SUPORTAR ATÉ 30KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA, E SUPORTAR ATÉ 120KG NO TOTAL. COM MEDIDAS - ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20; ALTURA DE 180CM X LARGURA DE 92CM X PROFUNDIDADE DE 40CM; PRATELEIRAS COM 03 DOBRAS NAS LATERAIS E COM REFORÇO CENTRAL; A PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO. - EST-06 - Valor Referência: 610,593

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	510,000	53.040,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0115 - ESTANTE EM AÇO COM REFORÇO E 06 BANDEJAS Especificação : estante em aço com reforço e 06 bandejas 1,98x92x40cm , peso suportado: 40 kg por bandeja. - EST-06X - Valor Referência: 480,415

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0118 - FOGÃO DE 04 BOCAS Especificação : FOGÃO C/ 04 BOCAS, COM MEDIDAS: LARGURA: 50,7CM, ALTURA: 92CM, PROFUNDIDADE: 59,8CM. DEVE SE ENCAIXAR EM QUALQUER COZINHA, ALIMENTADO A GÁS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FABRICADO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E MESA EM AÇO INOXIDÁVEL BRILHANTE, PESANDO 22KG. COMO REFERÊNCIA: MARCA ESMALTEC. - ESMALTEC - Valor Referência: 1.201,195

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	900,000	900,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0119 - FOGÃO DE 04 BOCAS COM FORNO Especificação : FOGÃO DE 04 BOCAS COM FORNO E COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COM TIMER E RELÓGIO DIGITAL, NA COR BRANCO E COM BOTÕES REMOVÍVEIS. FORNO AUTOLIMPANTE C/ LUZ E COM 02 PRATELEIRAS: 01 DESLIZANTE MANUAL E 01 AUTO DESLIZANTE. A CAPACIDADE DO FORNO DE 70 LITROS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO A TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO DE ENERGIA A. - ESMALTEC - Valor Referência: 1.465,168

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	1.025,620	45.127,280	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0123 - FORNO DE MICROONDAS 30L -MI Especificação : forno de microondas 30L ? mi gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. iluminação interna. painel de controle digital com funções pré-programadas.timer. relógio. porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. dispositivos e travas de segurança.?sapatas plásticas. prato giratório em vidro.dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem: 110v. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. dimensões e capacidade: largura mínima: 5000 mm altura mínima: 2900 mm profundidade mínima: 3900 mm volume mínimo: 30 litros. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde. - LG - Valor Referência: 1.129,675

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	799,890	15.197,910	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0124 - FORNO ELÉTRICO. Especificação : COM CAPACIDADE PARA 44 LITROS; COM PORTA FEITA DE 02 CAMADAS DE VIDRO, FUNÇÃO DE COZIMENTO; AQUECE, TEMPERATURA MÍNIMA DE 100°C E MÁXIMA DE 250°C, COM TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR; COM 04 PRATELEIRAS QUE PERMITEM COZINHAR VÁRIAS RECEITAS SIMULTANEAMENTE. OS ACESSÓRIOS INCLuíDOS: GRELHA; DIMENSÕES: 57CM DE LARGURA, 36CM DE ALTURA, 40,8CM DE PROFUNDIDADE, E O PESO 6,78KG. COMO REFERÊNCIA: MARCA PHILCO - PHILCO - Valor Referência: 749,010

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	622,200	15.555,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0128 - FREEZER HORIZONTAL 220L, 1 PORTA Especificação : degelo: manual. tipo de freezer: horizontal. modos: freezer e refrigerador. painel: eletrônico. quantidade de portas: 1 porta. controle de temperatura: 6 níveis de temperatura, 3 para o freezer e 3 para o refrigerador. travamento de porta com chave. potência: 110v: 107w. cor branco. - CONSUL - Valor Referência: 3.291,755

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH LTDA	2.720,370	89.772,210	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0129 - FREEZER HORIZONTAL 220L, 1 PORTA Especificação : degelo: manual. tipo de freezer: horizontal. modos: freezer e refrigerador. painel: eletrônico. quantidade de portas: 1 porta. controle de temperatura: 6 níveis de temperatura, 3 para o freezer e 3 para o refrigerador. travamento de porta com chave. potência: 110v: 107w. cor branco. - CONSUL - Valor Referência: 3.291,755

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	2.999,890	32.998,790	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0130 - FREEZER HORIZONTAL C/ CAPACIDADE DE 500 LITROS Especificação : FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 500 LITROS, TIPO DE DEGELO MANUAL, COM 02 PORTAS, NA COR BRANCO, COM FUNÇÃO REFRIGERADOR, CONGELADOR, COM CONTROLE TEMPERATURA EXTERNO E PAINEL EXTERNO. COM POTÊNCIA DE 160W. POSSUIR DRENO DE GELO FRONTAL, RODÍZIOS, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, ALIMENTAÇÃO DE 110 VOLTS. O CONSUMO MENSAL APROXIMADO DE ENERGIA DE 70.41 KWH STANDBY: 0,35 KWH. - MIDEA - Valor Referência: 5.343,705

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	4.615,490	36.923,920	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES



0131 - FREEZER HORIZONTAL COM 02 TAMPAS Especificação : freezer horizontal 439 litros na cor branca 110v, com gabinete interno em aço galvanizado com proteção cromatizada e gabinete externo com pintura eletrostática a pó com alta resistência à corrosão. pode ser utilizado como congelador, conservador e extra frio. - ESMALTEC - Valor Referência: 5.284,498

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	4.499,990	139.499,690	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0132 - FREEZER HORIZONTAL COM 02 TAMPAS Especificação : freezer horizontal 439 litros na cor branca 110v, com gabinete interno em aço galvanizado com proteção cromatizada e gabinete externo com pintura eletrostática a pó com alta resistência à corrosão. pode ser utilizado como congelador, conservador e extra frio. - ESMALTEC - Valor Referência: 5.284,498

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	4.499,990	44.999,900	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0133 - FREEZER VERTICAL Especificação : Freezer 150L 110V - CONSUL - Valor Referência: 3.709,835

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.709,025	11.127,075	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0134 - FRIGOBAR DE 117 LITROS Especificação : FRIGOBAR COM CAPACIDADE P/ 117 LITROS, COM GAVETAS MULTIUSO, NA COR BRANCO. COM VÁRIOS COMPARTIMENTOS: PORTA-LATA E PRATELEIRAS, PORTA-LATA MODELARES, BANDEJA DE DEGELO E PRATELEIRAS GRADES REMOVÍVEIS; VOLTAGEM DE 127V; COM ALTURA: 86,2CM; LARGURA: 48,2CM; PROFUNDIDADE: 51,9CM; PESO: 51,9CM; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; POTENCIA: 80W; CONSUMO: 19KWH/MÊS; FREQUENCIA: 60Hz. - CONSUL - Valor Referência: 1.901,025

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	1.901,025	34.218,450	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0135 - FURADEIRA DE IMPACTO C/ 650W DE POTÊNCIA Especificação : FURADEIRA DE IMPACTO ELÉTRICA COM FIO, COM 650W DE POTÊNCIA, C/ MALETA PARA TRANSPORTE, C/ CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE E C/ PESO DE 1315 GRAMAS. MEDIDAS: 21CM DE COMPRIMENTO, LARGURA DE 6,2CM, ALTURA DE 25CM. COMO REFERÊNCIA: MARCA PHILCO. - PHILCO - Valor Referência: 641,907

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	449,340	898,680	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0137 - GELADEIRA DE 261 LITROS Especificação : REFRIGERADOR COM CAPACIDADE PARA 261 LITROS, DE GELO SECO, TENSÃO/VOLTAGEM DE 110V, COM CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA. COM 02 PRATELEIRAS E SEPARADOR DE GARRAFAS, GAVETA DE FRIOS E CARNE, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE. FREEZER DO REFRIGERADOR COM CAPACIDADE P/ 25 LITROS, NA COR BRANCO. - CONSUL - Valor Referência: 3.000,665

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.000,665	33.007,315	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0138 - GELADEIRA DE 342 LITROS Especificação : REFRIGERADOR FROST FREE COM CAPACIDADE PARA 342 LITROS, DEGELO SECO, COM PRATELEIRAS DESLIZANTES, PORTA-LATAS REMOVÍVEIS E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM CESTÃO PARA FRUTAS E GAVETÃO PARA LEGUMES E VERDURAS E COM COMPARTIMENTO EXTRA FIO; VOLTAGEM DE 110V; DIMENSÕES: ALTURA DE 170CM, LARGURA DE 61,6CM, PROFUNDIDADE DE 69,1CM, NA COR BRANCO. - CONSUL - Valor Referência: 3.748,378

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.198,400	51.174,400	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0139 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410 L - RF2 Especificação : refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração ?frostfree? (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). refrigerador vertical combinado, linha branca. sistema de refrigeração ?frostfree?. gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. sistema de controle de temperatura ajustável. sistema de degelo ?frostfree?. voltagem: 110v. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde. - CONSUL - Valor Referência: 4.633,847

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	4.633,847	69.507,705	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES



0140 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410 L - RF2 Especificação : refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração ?frostfree? (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). refrigerador vertical combinado, linha branca. sistema de refrigeração ?frostfree?. gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. sistema de controle de temperatura ajustável. sistema de degelo ?frostfree?. voltagem: 110v. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde. - CONSUL - Valor Referência: 4.633,847

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	4.633,847	18.535,388	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0144 - JOGO DE MESA PLÁSTICA COM CADEIRAS Especificação : Kit Conjunto 4 Cadeiras Mesa Plástico Reforçado, marca referência Tramontina - TRAMONTINA - Valor Referência: 518,580

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	518,580	3.630,060	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0145 - LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE P/ 02 LITROS Especificação : LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE P/ 02 LITROS, COM 02 VELOCIDADES E COM FUNÇÃO PULSAR, A FACA EM AÇO INOX, COPO DE PLÁSTICO; COM POTÊNCIA DE 501 A 900W, NA COR BRANCO. - MALORY - Valor Referência: 208,243

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	145,770	4.373,100	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0146 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS -LQ2 Especificação : liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. dimensões: altura máxima: 750 mm largura máxima: 460 mm profundidade máxima: 380 mm capacidade volumétrica: 8 litros. copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. flange do copo em material plástico injetado. alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. o conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. interruptor liga/desliga. motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp. voltagem: 110v. cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde. - MUTIFICAS - Valor Referência: 1.967,093

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	1.967,093	78.683,720	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0147 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 4L- 1200W Especificação : liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. capacidade volumétrica: 4 litros. copo removível confeccionado em chapa de aço inox, com espessura de, no mínimo, 1 mm. flange do copo em material plástico injetado. tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. o conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. interruptor liga/desliga. voltagem: 110v, conforme demanda. cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. - METIVISA - Valor Referência: 1.270,593

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	1.270,593	15.247,116	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0148 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL C/ CAPACIDADE P/ 02 LITROS Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS, C/ POTÊNCIA DE 800W - 220V, E C/ JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL. COM ALTURA DE 51CM, LARGURA DE 18CM, PROFUNDIDADE DE 18CM O PESO DE 2.600KG. COMO REFERÊNCIA: MARCA KD ELETRO. - TRON - Valor Referência: 807,117

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	807,117	807,117	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0152 - LONGARINA COM 03 LUGARES Especificação : LONGARINA SECRETÁRIA COM 03 LUGARES ESTOFADOS, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, BASE EM AÇO COM CAPACIDADE PARA 120KG CADA LUGAR, NA COR PRETA COM QUALIDADE E DURABILIDADE. - LOG-01 - Valor Referência: 687,267



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	670,000	66.330,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0153 - LONGARINA COM 03 LUGARES Especificação : LONGARINA SECRETÁRIA COM 03 LUGARES ESTOFADOS, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, BASE EM AÇO COM CAPACIDADE PARA 120KG CADA LUGAR, NA COR PRETA COM QUALIDADE E DURABILIDADE. - LOG-01 - Valor Referência: 687,267

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	670,000	21.440,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0154 - LONGARINA COM 04 LUGARES Especificação : LONGARINA SECRETÁRIA COM 04 LUGARES ESTOFADOS, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, BASE EM AÇO COM CAPACIDADE PARA 120KG CADA LUGAR, NA COR PRETA COM QUALIDADE E DURABILIDADE. - RS MÓVEIS - Valor Referência: 1.034,363

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH LTDA	960,120	109.453,680	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0155 - LONGARINA COM 04 LUGARES Especificação : LONGARINA SECRETÁRIA COM 04 LUGARES ESTOFADOS, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, BASE EM AÇO COM CAPACIDADE PARA 120KG CADA LUGAR, NA COR PRETA COM QUALIDADE E DURABILIDADE. - MSE-33 - Valor Referência: 1.034,363

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	880,000	32.560,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0166 - MESA EM FORMA DE L COM 02 GAVETAS Especificação : MESA EM FORMA DE L COM 02 GAVETAS P/ ESCRITÓRIO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MDF, NA COR AZUL, COM TAMPO DE 30MM, COM ACABAMENTO COM BORDAS EM ABS DE 1MM; DEVE POSSUIR GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E FECHADURA COM CHAVES, E PÉS EM AÇO COM PINTURA EPÓXI. MESA COM MEDIDAS: ALTURA DE 75CM, LARGURA DE 143CM POR 136CM DE PROFUNDIDADE. COM GARANTIA DE 03 MESES. - RS MÓVEIS - Valor Referência: 1.482,520

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH LTDA	1.066,800	44.805,600	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0172 - MESA REDONDA DE 1,40M ALTURA 75CM COM 06 CADEIRAS ACOLCHOADAS Especificação : tampo: mdp de 25mm, revestido em laminado de baixa pressão bp na cor cinza. acabamento: bordas em polipropileno de 1mm. estrutura: tubo de aço 20x20 e 20x40mm, com pintura epóxi-pó preto. cadeira modelo secretária: estofada com espuma injetada de 30mm, revestida em tecido preto. estrutura: tubo de aço 7/8" com pintura epóxi-pó preto. fixação do encosto em u. - MSE-42 - Valor Referência: 3.649,500

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	3.090,000	117.420,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0173 - MESA REDONDA DE 1,40M ALTURA 75CM COM 06 CADEIRAS ACOLCHOADAS Especificação : tampo: mdp de 25mm, revestido em laminado de baixa pressão bp na cor cinza. acabamento: bordas em polipropileno de 1mm. estrutura: tubo de aço 20x20 e 20x40mm, com pintura epóxi-pó preto. cadeira modelo secretária: estofada com espuma injetada de 30mm, revestida em tecido preto. estrutura: tubo de aço 7/8" com pintura epóxi-pó preto. fixação do encosto em u. - MSE-42 - Valor Referência: 3.649,500

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	3.090,000	37.080,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0174 - MESA REDONDA DE CIRCUNFERÊNCIA 98X98 CM ALTURA 68 COM 06 CADEIRAS ACOLCHOADAS Especificação : tampo: mdp de 25mm, revestido em laminado de baixa pressão bp na cor cinza. acabamento: bordas em polipropileno de 1mm. estrutura: tubo de aço 20x20 e 20x40mm, com pintura epóxi-pó preto. cadeira modelo secretária: estofada com espuma injetada de 30mm, revestida em tecido preto. estrutura: tubo de aço 7/8" com pintura epóxi-pó preto. fixação do encosto em u. - MSE-49 - Valor Referência: 1.606,500

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	1.606,000	32.120,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0175 - MESA SECRETÁRIA COM 02 GAVETAS COM CHAVE MEDINDO 1,20X0,60X0,74 CM NA COR BEGE Especificação : mesa trabalho com gavetas tampo reto (1210mmx615mm). confeccionado madeira mdp bp 15m espessura. revestido com laminado melamínico cor cinza cristal. acabamento das bordas com perfil pvc flexível. pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática. com sapatilhas reguladoras de desnível de piso. - MSE-01 - Valor Referência: 683,980



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	683,000	38.248,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0176 - MESA SECRETÁRIA COM GAVETAS Especificação : MESA SECRETÁRIA COM 02 GAVETAS E CHAVES DE TRANCA TOTAL; COM O MATERIAL MDP DE 15MM, COM ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E REVESTIMENTO EM EPOXI-PÓ. AS GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E COM ROLDANAS EM NYLON, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES. AS MEDIDAS MÍNIMA: 1,50M X 0,60M X 0,74M. - MSE-14 - Valor Referência: 1.010,693

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	710,000	89.460,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0177 - MESA SECRETÁRIA COM GAVETAS Especificação : MESA SECRETÁRIA COM 02 GAVETAS E CHAVES DE TRANCA TOTAL; COM O MATERIAL MDP DE 15MM, COM ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E REVESTIMENTO EM EPOXI-PÓ. AS GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E COM ROLDANAS EM NYLON, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES. AS MEDIDAS MÍNIMA: 1,50M X 0,60M X 0,74M. - MARCA PROPRIA - Valor Referência: 1.010,693

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	710,000	29.110,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0179 - MICROFONE SEM FIO Especificação : Kit 2 Microfones Sem fio, Wireless Set- COR: PRETO RESPOSTA FREQUÊNCIA: 40HZ ~ 15KHZ ± 3DB SENSIBILIDADE: 10DBU (=30DB) VOLTAGEM: BIVOLT CHAVE ON/OFF: SIM CONCERTO / TROCA: TROCA GARANTIA: 12 MESES - JWJ - Valor Referência: 922,700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	922,700	10.149,700	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0180 - MICROONDAS COM CAPACIDADE P/ 34 LITROS Especificação : FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE PARA 34 LITROS, COM VOLTAGEM DE 110V, COM FUNÇÃO TIRA ODOR E COM 10 NÍVEIS DE TEMPERATURA. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, NA COR BRANCA. - MONDIAL - Valor Referência: 1.072,148

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	1.072,148	9.649,332	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0189 - QUADRO BRANCO EM PAINEL MDF, QUADRICULADO Especificação : quadro branco em painel mdf, quadriculado, dotado de suportes de fixação, revestido na face frontal em laminado melamínico de alta pressão ?lousa? quadriculado, 1mm (espessura), quadriculado de 5 x 5cm, cor branco brilhante, a face posterior deverá ser revestida com chapa de balanceamento, acompanhado com suportes de fixação do painel em aço e parafusos, dimensões 1200mm (altura) x 4000mm (largura). conforme fnde. - MSE-14 - Valor Referência: 1.950,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	1.560,000	70.200,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0190 - QUADRO BRANCO EM PAINEL MDF, QUADRICULADO Especificação : quadro branco em painel mdf, quadriculado, dotado de suportes de fixação, revestido na face frontal em laminado melamínico de alta pressão ?lousa? quadriculado, 1mm (espessura), quadriculado de 5 x 5cm, cor branco brilhante, a face posterior deverá ser revestida com chapa de balanceamento, acompanhado com suportes de fixação do painel em aço e parafusos, dimensões 1200mm (altura) x 4000mm (largura). conforme fnde. - QD-04 - Valor Referência: 1.950,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
V R COSTA LTDA	1.560,000	23.400,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0192 - SANDUICHEIRA ELÉTRICA Especificação : SANDUICHEIRA ELÉTRICA COM POTÊNCIA DE 850W, CHAPA ANTIADERENTE, 2 EM 1: SANDUICHEIRA E GRILL. MATERIAL EM METAL, ALUMÍNIO E BAQUELITE. LARGURA: 24,5CM ALTURA: 26CM PROFUNDIDADE: 22CM. PESO DE 2,42KG. COMO REFERÊNCIA: MARCA BRITÂNIA. - BRITANIA - Valor Referência: 205,365

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	205,365	410,730	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0193 - SANDUICHEIRA GRILL DE 750W Especificação : SANDUICHEIRA GRILL TOAST DE 750W, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 02 SANDUICHES DE UMA VEZ; COM GRELHA PARA HAMBÚRGUERES, CARNES, PEIXES E VEGETAIS; POSSUIR PLACAS ONDULADAS COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, COM LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO VERMELHA E LUZ INDICADORA DE AQUECIMENTO VERDE E COM TRAVA DE FECHAMENTO DAS PLACAS. COM DIMENSÕES: (A x L x P) 12 X 25,2 X 25,2. PESO: 0,990. - FAMA - Valor Referência: 196,563



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	137,600	2.064,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0195 - SMART TV LED DE 32 POLEGADAS Especificação : SMART TV COM TAMANHO DA TELA DE 32 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO: 1366 X 768 PIXELS HD; TECNOLOGIA DA TELA: LED; TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60HZ; FORMATO DA TELA: PLANA; SISTEMA OPERACIONAL: ROKU TV; COM PROCESSADOR: QUAD CORE; TIPO DE ALTO FALANTE: 2.0 CANAIS. COM POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS): 10W; SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL COM ENTRADAS HDMI 3, E USB COM 1 SAÍDA DIGITAL ÓPTICA; COM ENTRADA DE RF COM WI-FI CONTENDO COMANDO DE VOZ, COM APP ROKU TV NA FUNÇÃO TIMER E COM CONTROLE REMOTO: PADRÃO ROKU; INMETRO: A. NAS DIMENSÕES: ALTURA COM BASE DE 46,62CM/SEM BASE DE 43,29CM, LARGURA COM BASE DE 71,63CM/SEM BASE DE 71,63CM, PROFUNDIDADE COM BASE DE 16,44CM/SEM BASE DE 7,56CM; PESO COM BASE DE 3,95KG/SEM BASE DE 3,9KG. COM GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES. - AOC - Valor Referência: 1.551,050

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	1.327,840	58.424,960	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0203 - TATAME EM EVA 30MM Especificação : tatame em placas intertravadas de e.v.a. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm espessura: 30 mm. placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em e.v.a. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde. - JC - Valor Referência: 170,700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	170,700	51.210,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0204 - TATAME EM EVA 40MM Especificação : tatame em placas intertravadas de e.v.a. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm espessura: 40 mm. placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em e.v.a. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável densidade entre 160 e 200 gramas por centímetro cúbico cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. conforme o guia de mobiliário e equipamento do fnde. - JC - Valor Referência: 185,500

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	185,500	55.650,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0205 - TATAME EMBORRACHADO Especificação : TATAME EMBORRACHADO PARA PISO DE ACADEMIA, PRODUZIDO COM MATERIAL EVA, COM ENCAIXE; POSSUIR SISTEMA AVANÇADO DE ABSORÇÃO DE IMPACTO PARA SEGURANÇA E CONFORTO O MATERIAL DEVE RETORNAR RAPIDAMENTE AO SEU FORMATO ORIGINAL APÓS SER PRESSIONADO, EVITANDO ONDULAÇÃO NA SUPERFÍCIE (IMPERMEÁVEL). NAS CORES PRETO E AZUL. AS DIMENSÕES DE 1.00 X 1.00MT x 2CM. - JC - Valor Referência: 166,760

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	166,760	71.039,760	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0206 - TATAME EMBORRACHADO DE EVA Especificação : TATAME TAPETE INFANTIL DE EVA COLORIDO COM ENCAIXE. MEDINDO: 50 X 50CM, COM 1CM DE ESPESSURA. - JC - Valor Referência: 107,450

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	107,450	8.596,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0207 - TELA DE PROJEÇÃO C/ 200 X 200CM Especificação : TELA DE PROJEÇÃO COM 200X200CM COM TAMANHO DIAGONAL DA TELA: 108 ", FORMATO DA TELA: 1:1, E COMPATÍVEL COM TELAS, PESO DO PRODUTO: 8,7KG. PRECISA SER IDEAL PARA QUALQUER TIPO DE PROJEÇÃO. COMO REFERÊNCIA: MARCA TECHLUMENS - GT - Valor Referência: 733,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	733,000	1.466,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0208 - TENDA PIRAMIDAL DE 6X6M Especificação : TENDA PIRAMIDAL DE 6X6 METROS, CONFECCIONADA COM BARRAS METÁLICAS DE FERRO TUBULAR, C/ PEÇAS QUE SE ENCAIXAM COM AUXÍLIO DE PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADOS, ESTRUTURA GALVANIZADA E IGUALMENTE SOLDADA EM SISTEMA MIG. COM ALTURA DOS PÉS DE 3 METROS, MEDIDA DA MAIOR PEÇA, C/ GRADE DE 6 METROS, O PESO TOTAL DE 188 KG. COBERTURA CONFECCIONADA EM LONA EMBORRACHADA C/ TD DE 1000 EMENDAS EM SISTEMA DE VULCANIZAÇÃO ELETRÔNICA, IMPERMEÁVEL, ANTI



FÚNGICA, ANTI PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, ANTI TÉRMICA. A FIXAÇÃO DA LONA À ESTRUTURA FÉRREA É ATRAVÉS DE VELCROS. COMO REFERÊNCIA: MARCA TOP TENDAS GOIAS. - Piramidal - Valor Referência: 7.107,667

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	6.500,000	26.000,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0210 - UNIDADE DE CENTRAL INOX 150 LITROS COM 04 TORNEIRAS Especificação : controle de temperatura. - grande vazão de água. - serpentina em aço inox. - refrigeração por unidade condensadora. características técnicas - bebedouro industrial confeccionado em aço inox - 04 torneiras rosca/copo em latão cromado - aparador de água frontal em chapa de aço inox com ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto - capacidade de 200 litros no reservatório - capacidade de refrigeração - média de 280 litro/hora - com revestimento externo em chapa de aço inox - reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno) - isolamento em eps1 - gás ecológico r 134a - unidade condensadora - controle da temperatura da água. - fácil acesso para limpeza requisitos - ponto de energia elétrica - ponto de água e esgoto. - SÓ AÇO - Valor Referência: 4.764,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	4.280,000	89.880,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0211 - UNIDADE DE CENTRAL INOX 150 LITROS COM 04 TORNEIRAS Especificação : controle de temperatura. - grande vazão de água. - serpentina em aço inox. - refrigeração por unidade condensadora. características técnicas - bebedouro industrial confeccionado em aço inox - 04 torneiras rosca/copo em latão cromado - aparador de água frontal em chapa de aço inox com ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto - capacidade de 200 litros no reservatório - capacidade de refrigeração - média de 280 litro/hora - com revestimento externo em chapa de aço inox - reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno) - isolamento em eps1 - gás ecológico r 134a - unidade condensadora - controle da temperatura da água. - fácil acesso para limpeza requisitos - ponto de energia elétrica - ponto de água e esgoto. - SÓ AÇO - Valor Referência: 4.764,000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	4.280,000	25.680,000	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0212 - VENTILADOR C/ COLUNA Especificação : VENTILADOR COM COLUNA REGULÁVEL DE 40CM, TURBO, NA COR PRETO, HÉLICE COM 06 PÁS PLÁSTICAS, COM 03 VELOCIDADES, A VOLTAGEM DE 127V, POTÊNCIA DE 140W. - MONDIAL - Valor Referência: 322,030

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	322,030	13.203,230	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

0213 - VENTILADOR DE COLUNA Especificação : VENTILADOR DE COLUNA MAXI POWER, GRANDE VAZÃO DE AR, GRADES DESMONTÁVEIS, HÉLICE DE 40CM E COM 06 PÁS POSSUIR 03 VELOCIDADES E 140W DE POTÊNCIA. COMO REFERÊNCIA: MARCA MONDIAL. - MONDIAL - Valor Referência: 364,180

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	364,100	2.548,700	Homologado em 14/05/2026 16:34:52 Por: ITONIR APARECIDO TAVARES

ITONIR APARECIDO TAVARES

Autoridade Competente

