



OFÍCIO Nº 008/2025

Curionópolis, 10 de março de 2025.

À
EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Câmara Municipal de Curionópolis
Nesta.

Assunto: Estimativa para Contratação.

Prezado,

Em atendimento ao solicitado por vosso Departamento, no que tange a averiguação dos preços de mercado dos Itens constantes no **Processo Administrativo nº 007/2025-CMC**, encaminho em anexo as pesquisas de preços para atendimento do pleito em tela.

Ainda, em atendimento às recomendações legais, reitero que o levantamento dos preços, que consolidam a estimativa para contratação fora realizado em obediência ao que preceitua a Lei nº 14.33/2021, em especial o Artigo 23 § 1º e Art. 56 do Resolução Municipal nº 02/2024.

OBJETO DA COTAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

FONTES CONSULTADAS:

1. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE (BANCO DE PREÇOS);
2. ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272;
3. MAGAZINE MACEDO LTDA;
4. AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO 35468092204

DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES:

Os fornecedores foram escolhidos por fazerem parte do banco de dados referente a contratação ou/e terem contratos anteriores.

MÉTODO ESTATÍSTICO:

A lista de fornecedores é composta por fornecedores locais e/ou de sítios de domínio público e/ou privado. A formula utilizada para chegar ao parâmetro é a soma dos valores de cada fornecedor dividido pela quantidade de fornecedores.

MEMÓRIA DE CALCULO - FORMULA:

Preço médio = (FA+FB+FC...) / QF

Fornecedor A + Fornecedor B + Fornecedor C... / Quantidade de Fornecedores = Valor médio para obter o preço médio de mercado do item.

Bruma



DA METODOLOGIA UTILIZADA:

O uso do preço médio para calcular o valor de mercado de um item visando maior economia comparando os preços dos fornecedores. Optamos por uma metodologia que nos permita coletar e comparar preços de diferentes fornecedores. Isso garante que tenhamos uma visão abrangente do mercado, permitindo-nos selecionar a opção mais vantajosa em termos de qualidade e preço.

Sem mais para o momento, elevamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Bruna da Silva Rocha Sardinha
BRUNA DA SILVA ROCHA SARDINHA
Departamento de Compras.





PORTARIA Nº 003/2025 – CMC

Designa servidor para realizar cotações e pesquisas de preços para subsidiar as licitações e contratações no biênio 2025-2026, nos termos da lei nº 14.133/2021 e dá outras providências.

MAGNO ARAÚJO SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Curionópolis, Estado do Pará, no uso das atribuições legais que lhe confere o Regimento Interno desta Casa;


CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 que se faz necessário a designação de servidor específico para realização de cotações e pesquisas de preços no mercado para subsidiar as licitações e contratações;


RESOLVE:

Art. 1º. Fica designada a Servidora **BRUNA DA SILVA ROCHA SARDINHA**, Matrícula 287, como responsável pelas cotações e pesquisas de preços no mercado para subsidiar as licitações e contratações, no biênio 2025-2026 nos termos da lei de nº 14.133/2021 no âmbito da Câmara Municipal de Curionópolis-PA;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogando as disposições em contrário.

Curionópolis-PA, 01 de janeiro de 2025


Magno Araújo Santos
Presidente da CMC



Solicitação de Preço de Referência

Dados inseridos com sucesso!



Comprador: Câmara Municipal de Curionópolis
Status da Solicitação: Finalizada
Solicitado em: 10/03/2025 17:39

Solicitante: ADALBERTO NUNES DA SILVA
Status da Avaliação: -



Período da Pesquisa: 11/09/2024 até 10/03/2025
Observações:

Item: MATERIAL DE INFORMÁTICA
Limitar pesquisa pela UF: PA

Termo de Pesquisa	Preços	Média	Mediana	Qtd. Registros	Avaliação	Ações
CABO DE REDE	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	
COMPUTADOR INTEL I5	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	
COMPUTADOR INTEL I7	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	
CONECTORES	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	
MICROTIK	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	
NOBREAK	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	
RACK	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	
SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	
SWITCH	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	
Total de Registros: 10						

Excluir Pesquisa

Editar Pesquisa

Voltar



Olá. Precisa de ajuda?





COTAÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA

De Camara Municipal Curionopolis <legislativocurionopolis@hotmail.com>

Data Seg, 24/02/2025 12:25

Para vendas.magamacedo@gmail.com <vendas.magamacedo@gmail.com>

 1 anexo (24 KB)

pa29c_Curionopolis_20250220001_070153_MAGAZINE_MACEDO_LTDA.xls;

Boa tarde, gostaríamos de solicitar cotação de COTAÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA, segue em anexo planilha para cotação.

Responder via e-mail, com data de validade da cotação, informações da empresa como telefone para contato, e-mail e assinatura pelo responsável legal. Assinatura da cotação, pode ser física ou assinatura digital.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Bruna.

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20250220001

Câmara Municipal de Curionópolis

RESPONSÁVEL :

NOME: BRUNA DA SILVA ROCHA SARDINHA

PROponente :

NOME: MAGAZINE MACEDO LTDA

ENDEREÇO : RUA TUCUPI, 49

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Curionópolis - PA

CNPJ : 00.814.451/0001-62

O município de Curionópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Curionópolis.

Curionópolis, 20 de Fevereiro de 2025

BRUNA DA SILVA ROCHA SARDINHA

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
80705	IMPRESSOR MUL TIFUNCIONAL MONO BROTHER DCPL2540		3,000	UNIDADE	4180,000	12540,00



80709

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ? IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4 1.
Características Gerais Tecnologia de impressão: Laser Monocromática Tipo de equipamento:
Impressora de alto desempenho para uso corporativo e escritórios Velocidade de impressão:
Mínimo de 30 páginas por minuto (ppm) em A4 Resolução de impressão: Mínimo de 1200 x 1200
dpi Impressão frente e verso (duplex): Automática Ciclo mensal recomendado: Mínimo de 10.000
páginas/mês Capacidade da bandeja padrão: Mínimo de 250 folhas Bandeja multipropósito: Mínimo
de 1 folha Tempo de primeira impressão: Menos de 8,5 segundos 2. Conectividade e Interfaces
Interface USB 2.0 de alta velocidade Conectividade sem fio (Wi-Fi 802.11 b/g/n) para impressão
em rede Compatível com impressão direta via dispositivos móveis (AirPrint, Google Cloud Print,
Mopria ou equivalente) Compatibilidade com redes cabeadas Ethernet 10/100 Base-TX 3. Tipos de
Papel e Capacidade Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, Legal, Executive,
Envelope Gramatura do papel: Entre 60 g/m² e 163 g/m² Capacidade da bandeja de saída: Mínimo
de 100 folhas 4. Compatibilidade com Sistemas Operacionais Windows (versões recentes e
anteriores) MacOS Linux 5. Eficiência Energética e Consumo Modo de economia de energia e
consumo reduzido Certificações ambientais como Energy Star ou equivalente Consumo em
operação: Máximo de 450W Consumo em standby: Menos de 60W 6. Garantia e Suporte Mínimo
de 12 meses de garantia para o equipamento

80709	SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO	1,000	UNIDADE	6050,000	6050,00
-------	-----------------------------	-------	---------	----------	---------

ESPECIFICAÇÃO : Processador: Processador Intel Xeon E3-2670 V3 ou superior, com no mínimo 12
núcleos físicos. Memória RAM: 32GB DDR3 ou superior, expansível. Armazenamento: SSD: 512B
SATA III ou superior. HDD: 1TB SATA III ou superior. Placa-mãe: Compatível com o processador
especificado e com suporte a armazenamento NVMe e SATA. Interfaces de conexão: Mínimo de 4
portas USB. Suporte a interface de rede Gigabit Ethernet (10/100/1000). Fonte de Alimentação:
mínimo 500W Capacidade compatível com a configuração acima, garantindo operação estável.
Sistema Operacional: Já instalado Windows Server 2022 Standard . Periféricos: Teclado e mouse
USB 3.0 com fio Garantia de 12 meses

80710	RACK PADRAO 19"PARA EQUIPAMENTOS DE REDE E SERVIDOR	1,000	UNIDADE	1980,000	1980,00
-------	---	-------	---------	----------	---------

ESPECIFICAÇÃO : Tipo : Rack padrão 19 polegadas para equipamentos de TI e telecomunicações.
Altura : Mínimo de 12U , garantindo espaço adequado para acomodação de servidor, switch e
roteador Mikrotik, além de espaço para ventilação. Largura : Padrão 19" (polegadas) compatível
com equipamentos de redes e servidores. Profundidade : Mínimo de 600mm para acomodação do
servidor e demais dispositivos. Material : Aço carbono ou similar, com pintura eletrolítica
anticorrosiva. Portas : Porta frontal perfurada com fechadura de segurança. Porta traseira ventilada
para melhor circulação de ar. Mínimo de 2 bandejas deslizantes ou fixas para acomodação de
equipamentos não montáveis em rack. Gestão de Cabos : Passagem de cabos na parte superior e
inferior com proteção. Rodízios e Niveladores : Rodízios para movimentação e niveladores para
estabilidade. Compatível com servidor , switch e roteador Mikrotik

80711	NOBREAK 2200VA-BIVOLT	1,000	UNIDADE	4950,000	4950,00
-------	-----------------------	-------	---------	----------	---------



Especificação : 1. Características Gerais Tipo: Nobreak senoidal interativo ou online dupla conversão Potência nominal: 2.200 VA Tecnologia: Microprocessador com tecnologia DSP Aplicação: Indicada para equipamentos de alto desempenho, incluindo impressoras de grande porte e computadores Forma de onda de saída: Senoidal pura Frequência de operação: 50/60 Hz com detecção automática Tempo de resposta: Menor que 5 ms (transitório) 2. Entrada Tensão de entrada: Bivolt automático ou configurável para 127V/220V Frequência de entrada: 50/60 Hz Proteção contra sobrecarga e surtos elétricos na entrada 3. Saída Tensão nominal de saída: 115V ou 220V (ajustável ou modelo específico) Fator de potência: 0,8 ou superior Número de tomadas: Mínimo de 4 saídas padrão ABNT NBR 14136 Tempo de autonomia: Mínimo de 15 minutos com 50% da carga total 4. Bateria e Autonomia Tipo de bateria: Selada VRLA, livre de manutenção Capacidade: Mínimo de 4 baterias internas de 12V Expansão de baterias: Conector para expansão modular (se aplicável) Tempo de recarga: Aproximadamente 8 horas para 90% da capacidade 5. Proteções e Alarmes Proteção contra surtos elétricos, sobrecarga, curto-circuito, descarga profunda e variações de tensão Alarme sonoro para indicação de bateria baixa, sobrecarga e falha no sistema Partida a frio (DC Start) ? Possibilidade de ligar o nobreak sem presença de energia elétrica 6. Interfaces e Monitoramento Comunicação: USB ou RS-232 para monitoramento e desligamento automático Software de gerenciamento compatível com Windows, Linux e MacOS

80712	CAIXA DE CABO DE REDE CAT6-305METROS	1,000	UNIDADE	1870,000	1870,00
-------	--------------------------------------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Especificação: Cat6, Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, - Cor padrão: Azul claro, - Capa externa: PVC, - Embalagem: Caixa em lance padrão de 305 metros, - Diâmetro nominal: 6,0 mm, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%, - Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, - Produto de acordo com as diretivas RoHS.

80713	CONECTORES	1,000	UNIDADE	165,000	165,00
-------	------------	-------	---------	---------	--------

Especificação : Especificação: Conectores RJ 45 Cat 6. 1 pacote com 100 unidades cada.

80714	MICROTIK GIGABIT COM GERENCIAMENTO AVANÇADO	1,000	UNIDADE	3190,000	3190,00
-------	---	-------	---------	----------	---------



Especificação : MICROTIK GIGABIT COM GERENCIAMENTO AVANÇADO . Características Gerais Tipo: Roteador de alto desempenho para redes empresariais Aplicação: Ambientes corporativos, ISPs e redes de alta demanda Processador: Arquitetura de 64 bits, mínimo de 1,4 GHz, multi-core Memória RAM: Mínimo de 1 GB Armazenamento interno: Memória flash mínima de 512 MB Sistema operacional: Baseado em Linux com suporte a protocolos avançados de roteamento Suporte a VLANs, QoS e gerenciamento de largura de banda Capacidade de processamento: Mínimo de 1 milhão de pacotes por segundo 2. Interfaces de Rede 10 portas Gigabit Ethernet RJ-45 1 porta SFP+ para conexões de fibra óptica até 10 Gbps Suporte para agregação de links (LACP) Modo de operação: Roteador, switch ou firewall configurável Suporte a roteamento sonoro (OSPF, BGP, RIP) 3. Protocolos e Recursos Suporte a IPv4 e IPv6 Firewall integrado com regras avançadas de segurança Controle de banda e QoS para gerenciamento de tráfego Servidor e cliente VPN compatível com IPSec, OpenVPN, L2TP e PPTP Roteamento estático e sonoro Gerenciamento remoto via SSH, Telnet e WebUI 4. Conectividade e Expansão Conector de console para gerenciamento Suporte ao balanceamento de carga e failover Capacidade de gerenciamento centralizado via SNMP, API e CLI Compatibilidade com serviços de monitoramento de rede 5. Segurança e Controle de Acesso Firewall com filtragem de pacotes e controle de acesso Suporte de autenticação via RADIUS e TACACS+ Proteção contra ataques DDos Gerenciamento de usuários e permissões de acesso 6. Consumo e Eficiência Energética Alimentação: Fonte de 12V ou PoE passivo (mínimo de 18W de consumo máximo) Eficiência energética otimizada para operação contínua 7. Garantia e Suporte Mínimo de 12 meses de garantia para o equipamento Suporte técnico via e-mail e telefone

80715	SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET	1,000	UNIDADE	990,000	990,00
-------	-----------------------------------	-------	---------	---------	--------

Especificação : 110 SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET . Características Gerais Tipo: Switch de 16 portas Gigabit Ethernet para redes corporativas e empresariais Aplicação: Distribuição de rede em ambientes corporativos, escritórios, ISPs e pequenos data centers Tecnologia: Ethernet comutada, não bloqueada Taxa de transferência: 10/100/1000 Mbps Capacidade de transferência: Mínimo de 32 Gbps Método de encaminhamento: Store-and-Forward SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET . Características Gerais Tipo: Switch de 16 portas Gigabit Ethernet para redes corporativas e empresariais Aplicação: Distribuição de rede em ambientes corporativos, escritórios, ISPs e pequenos data centers Tecnologia: Ethernet comutada, não bloqueada Taxa de transferência: 10/100/1000 Mbps Capacidade de transferência: Mínimo de 32 Gbps Método de encaminhamento: Store-and-Forward Arquitetura: Full Duplex e Half Duplex 2. Interfaces de Rede 16 portas RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Detecção automática de velocidade e ajuste de duplexidade Suporte a Auto MDI/MDIX para eliminação da necessidade de cabos crossover Suporte a VLANs baseadas em porta e VLANs baseadas em IEEE 802.1Q 3. Desempenho e Recursos Capacidade de buffer de pacotes: Mínimo de 512 KB Tabela de endereços MAC: Suporte para no mínimo 8.000 endereços Suporte a Jumbo Frames para otimização do tráfego de grandes dados Gerenciamento de tráfego: QoS (Qualidade de Serviço) para priorização de pacotes Controle de fluxo IEEE 802.3x em modo full-duplex para evitar perda de pacotes 4. Segurança e Controle de Acesso Prevenção contra tempestade de transmissão e proteção contra loops na rede Controle de acesso baseado em MAC (MAC Filtering) Proteção contra ataques de negação de serviço (Proteção DoS) 5. Eficiência Energética e Consumo Tecnologia de economia de energia IEEE 802.3az Consumo máximo: Até 15W Detecção automática de dispositivos inativos para ajuste de consumo 6. Conectividade e Expansão Instalação plug-and-play, sem necessidade de configuração adicional Montagem em rack 19" (1U) ou uso em mesa/desktop Indicadores LED individuais para monitoramento das conexões 7. Garantia e Suporte Mínimo de 12 meses de garantia para o equipamento Suporte técnico via telefone e e-mail

80716	COMPUTADOR INTEL I5 6ª GERAÇÃO TELA 19"	3,000	UNIDADE	3850,000	11550,00
-------	---	-------	---------	----------	----------



Especificação : COMPUTADOR I5 6ª GERAÇÃO Especificação: Pré-Requisitos mínimos: Processador Intel Core i5 - 6ª Geração ou superior 16 GB DDR3- OU SUPERIOR SSD 480 GB OU SUPERIOR Sistema Operacional Windows 10 ou superior 1xHDMI ,2x USB 2. 0, 2x USB 3.0 1x porta LAN RJ45 2X CONECTOR DE AUDIO. Garantia de 12 (Doze) meses, do fabricante, para todos componentes e peças. Apresentar assistência técnica do fabricante estabelecida num raio de 100 km do município. MONITOR LED 19"POLEGADAS WIDESCREEN Especificação: Tamanho de Tela:19, Tipo de Tela: LED, Cor: Preto, Resolução mínima:1440x900 ou superior, tempo de resposta 5.msTipo de Fonte: fonte de alimentação 2.DC12V, Frequência : 75Hz, - ou igual ou superior conectividade completa com HDMI e VGA Garantia de 12 (Doze) meses, do fabricante, para todos componentes e peças. Apresentar assistência técnica do fabricante estabelecida num raio de 100 km do município. KIT TECLADO + MOUSE SEM FIO Especificação: Kit composto por teclado Padrão ABNT2 e mouse Ambidestro. Compatível para windows 10 e versões superiores, chrome os, linux kernel 2.6+. Resistentes a respingos. Teclado de membrana. Idioma do teclado: Português Brasil. Mouse com sensor óptico e resolução de no mínimo 1000 dpi. Produtos com alcance sem fio de 10 m. Interface de conexão dos dispositivos usb.

80706	COMPUTADOR INTEL I7 16GB RAM 480GB SSD TELA 24"	2,000	UNIDADE	6270,000	12540,00
-------	---	-------	---------	----------	----------

Especificação : COMPUTADOR I7 10ª GERAÇÃO Especificação: Pré-Requisitos mínimos: Processador Intel Core i7 - 10ª Geração ou superior 8 GB DDR4- 3200MHZ SSD 500 GB Sistema Operacional Windows 11 ou superior Porta Frontais: 2x USB 3.2, 1x USB 2.0 Portas traseiras: 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x Ethernet (RJ-45). Garantia de 12 (Doze) meses, do fabricante, para todos componentes e peças. Apresentar assistência técnica do fabricante estabelecida num raio de 100 km do município. MONITOR LED 24" POLEGADAS WIDESCREEN Especificação: Tamanho de Tela:24, Tipo de Tela: LED, Cor: Preto, Resolução mínima:1440x900 ou superior, Tempo de Resposta: 2ms, Tipo de Fonte: Externa, Cabos Inclusos:1x HDMI, Frequência : 75Hz, - ou igual ou superior. Garantia de 12 (Doze) meses, do fabricante, para todos componentes e peças. Apresentar assistência técnica do fabricante estabelecida num raio de 100 km do município. KIT TECLADO + MOUSE SEM FIO Especificação: Kit composto por teclado Padrão ABNT2 e mouse Ambidestro. Compatível para windows 10 e versões superiores, chrome os, linux kernel 2.6+. Resistentes a respingos. Teclado de membrana. Idioma do teclado: Português Brasil. Mouse com sensor óptico e resolução de no mínimo 1000 dpi. Produtos com alcance sem fio de 10 m. Interface de conexão dos dispositivos usb.

	Total :	55825,00
	dias.	
	CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS	

Data : 25/02/2025

carimbo e assinatura



MAGAZINE MACEDO
LTDA:00814451000162
Assinado de forma digital por MAGAZINE
MACEDO LTDA:00814451000162
Dados: 2025.02.25 12:41:17 -03'00'



Outlook

Re: COTAÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA

De PAPELARIA MACEDO <vendas.magamacedo@gmail.com>

Data Ter, 25/02/2025 12:42

Para Camara Municipal Curionopolis <legislativocurionopolis@hotmail.com>

 1 anexo (2 MB)

pa29c_Curionopolis_20250220001_070153_MAGAZINE_MACEDO_LTDA ASS.pdf;

Segue orçamento solicitado.

Em seg., 24 de fev. de 2025 às 12:25, Camara Municipal Curionopolis <legislativocurionopolis@hotmail.com> escreveu:

Boa tarde, gostaríamos de solicitar cotação de COTAÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA, segue em anexo planilha para cotação.

Responder via e-mail, com data de validade da cotação, informações da empresa como telefone para contato, e-mail e assinatura pelo responsável legal. Assinatura da cotação, pode ser física ou assinatura digital.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Bruna.



COTAÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA

De Camara Municipal Curionopolis <legislativocurionopolis@hotmail.com>

Data Seg, 24/02/2025 12:27

Para premium.magazine30@gmil.com <premium.magazine30@gmil.com>

 1 anexo (25 KB)

pa29c_Curionopolis_20250220001_080168_AGNALDO_RODRIGUES_DE_OLIVEIRA_MACEDO_35468092204.xls;

Boa tarde, gostaríamos de solicitar cotação de COTAÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA, segue em anexo planilha para cotação.

Responder via e-mail, com data de validade da cotação, informações da empresa como telefone para contato, e-mail e assinatura pelo responsável legal. Assinatura da cotação, pode ser física ou assinatura digital.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Bruna.

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20250220001

Câmara Municipal de Curionópolis

RESPONSÁVEL :**NOME:** BRUNA DA SILVA ROCHA SARDINHA**PROponente :****NOME:** AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO 35468092204**ENDEREÇO :** AVENIDA BAHIA 138-D**BAIRRO :** CENTRO **CIDADE :** Curionópolis - PA**CNPJ :** 47.114.325/0001-69

O município de Curionópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Curionópolis.

Curionópolis, 20 de Fevereiro de 2025

BRUNA DA SILVA ROCHA SARDINHA
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
80705	IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL MONO BROTHER DCPL2540			3,000 UNIDADE	5500,000	16500,00

[47 114 325/0001-69]**AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO****35468092204****Avenida Bahia, nº 138 D**
Bairro Centro**CEP: 68 523-000****[CURIONÓPOLIS-PA]**

Especificação : ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ? IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4 1.
Características Gerais Tecnologia de impressão: Laser Monocromática Tipo de equipamento: Impressora de alto desempenho para uso corporativo e escritório Velocidade de impressão: Mínimo de 30 páginas por minuto (ppm) em A4 Resolução de impressão: Mínimo de 1200 x 1200 dpi Impressão frente e verso (duplex): Automática Ciclo mensal recomendado: Mínimo de 10.000 páginas/mês Capacidade da bandeja padrão: Mínimo de 250 folhas Bandeja multipropósito: Mínimo de 1 folha Tempo de primeira impressão: Menos de 8,5 segundos 2. Conectividade e Interfaces Interface USB 2.0 de alta velocidade Conectividade sem fio (Wi-Fi 802.11 b/g/n) para impressão em rede Compatível com impressão direta via dispositivos móveis (AirPrint, Google Cloud Print, Mopria ou equivalente) Compatibilidade com redes cabeadas Ethernet 10/100 Base-TX 3. Tipos de Papel e Capacidade Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Envelope Gramatura do papel: Entre 60 g/m² e 163 g/m² Capacidade da bandeja de saída: Mínimo de 100 folhas 4. Compatibilidade com Sistemas Operacionais Windows (versões recentes e anteriores) MacOS Linux 5. Eficiência Energética e Consumo Modo de economia de energia e consumo reduzido Certificações ambientais como Energy Star ou equivalente Consumo em operação: Máximo de 450W Consumo em standby: Menos de 60W 6. Garantia e Suporte Mínimo de 12 meses de garantia para o equipamento

80709 SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO

1,000 UNIDADE 7900,000 7900,00

Especificação : Processador: Processador Intel Xeon E3-2670 V3 ou superior, com no mínimo 12 núcleos físicos. Memória RAM: 32GB DDR3 ou superior, expansível. Armazenamento: SSD: 512B SATA III ou superior. HDD: 1TB SATA III ou superior. Placa-mãe: Compatível com o processador especificado e com suporte a armazenamento NVMe e SATA. Interfaces de conexão: Mínimo de 4 portas USB Suporte a interface de rede Gigabit Ethernet (10/100/1000). Fonte de Alimentação: mínimo 500w Capacidade compatível com a configuração acima, garantindo operação estável. Sistema Operacional: Já instalado Windows Server 2022 Standard. Periféricos: Teclado e mouse USB 3.0 com fio Garantia de 12 meses

80710 RACK PADRAO 19" PARA EQUIPAMENTOS DE REDE E SERVIDOR

1,000 UNIDADE 1950,000 1950,00

Especificação : Tipo : Rack padrão 19 polegadas para equipamentos de TI e telecomunicações. Altura : Mínimo de 12U , garantindo espaço adequado para acomodação de servidor, switch e roteador Mikrotik, além de espaço para ventilação. Largura : Padrão 19" (polegadas) compatível com equipamentos de redes e servidores. Profundidade : Mínimo de 600mm para acomodação do servidor e demais dispositivos. Material : Aço carbono ou similar, com pintura eletrolítica anticorrosiva. Portas : Porta frontal perfurada com fechadura de segurança. Porta traseira ventilada para melhor circulação de ar. Mínimo de 2 bandejas deslizantes ou fixas para acomodação de equipamentos não montáveis em rack. Gestão de Cabos : Passagem de cabos na parte superior e inferior com proteção. Rodízios e Niveladores : Rodízios para movimentação e niveladores para estabilidade. Compatível com servidor, switch e roteador Mikrotik

80711 NOBREAK 2200VA-BIVOLT

1,000 UNIDADE 1700,000 1700,00

[47 114 325/0001-69]

AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO

35468092204

Avenida Bahia, nº 138 D

Bairro Centro

CEP: 68.523-000

[CURIONÓPOLIS-PA]



Especificação : 1. Características Gerais Tipo: Nobreak senoidal interativo ou online dupla conversão Potência nominal: 2.200 VA Tecnologia: Microprocessador com tecnologia DSP Aplicação: Indicada para equipamentos de alto desempenho, incluindo impressoras de grande porte e computadores Forma de onda de saída: Senoidal pura Frequência de operação: 50/60 Hz com detecção automática Tempo de resposta: Menor que 5 ms (transitório) 2. Entrada Tensão de entrada: Bivolt automático ou configurável para 127V/220V Frequência de entrada: 50/60 Hz Proteção contra sobrecarga e surtos elétricos na entrada 3. Saída Tensão nominal de saída: 115V ou 220V (ajustável ou modelo específico) Fator de potência: 0.8 ou superior Número de tomadas: Mínimo de 4 saídas padrão ABNT NBR 14136 Tempo de autonomia: Mínimo de 15 minutos com 50% da carga total 4. Bateria e Autonomia Tipo de bateria: Selada VRLA, livre de manutenção Capacidade: Mínimo de 4 baterias internas de 12V Expansão de baterias: Conector para expansão modular (se aplicável) Tempo de recarga: Aproximadamente 8 horas para 90% da capacidade 5. Proteções e Alarmes Proteção contra surtos elétricos, sobrecarga, curto-circuito, descarga profunda e variações de tensão Alarme sonoro para indicação de bateria baixa, sobrecarga e falha no sistema Partida a frio (DC Start) ? Possibilidade de ligar o nobreak sem presença de energia elétrica 6. Interfaces e Monitoramento Comunicação: USB ou RS-232 para monitoramento e desligamento automático Software de gerenciamento compatível com Windows, Linux e MacOS

80712	CAIXA DE CABO DE REDE CAT6-305METROS	1,000	UNIDADE	5200,000	5200,00
-------	--------------------------------------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Especificação: Cat6, Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, - Cor padrão: Azul claro, - Capa externa: PVC, - Embalagem: Caixa em lance padrão de 305 metros, - Diâmetro nominal: 6,0 mm, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%, - Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, - Produto de acordo com as diretrizes RoHS.

80713	CONECTORES	1,000	UNIDADE	190,000	190,00
-------	------------	-------	---------	---------	--------

Especificação : Especificação: Conectores RJ 45 Cat 6, 1 pacote com 100 unidades cada.

80714	MICROTIK GIGABIT COM GERENCIAMENTO AVANÇADO	1,000	UNIDADE	4500,000	4500,00
-------	---	-------	---------	----------	---------

[47 114 325/0001-69]

AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO

35468092204

Avenida Bahia, nº 138 D

Bairro Centro

CEP: 68 523-000

[CURIONÓPOLIS-PA]

Brenda Rachel Cunha Costa



Especificação : MICROTIK GIGABIT COM GERENCIAMENTO AVANÇADO . Características Gerais Tipo: Roteador de alto desempenho para redes empresariais Aplicação: Ambientes corporativos, ISPs e redes de alta demanda Processador: Arquitetura de 64 bits, mínimo de 1,4 GHz, multi-core Memória RAM: Mínimo de 1 GB Armazenamento interno: Memória flash mínima de 512 MB Sistema operacional: Baseado em Linux com suporte a protocolos avançados de roteamento Suporte a VLANs, QoS e gerenciamento de largura de banda Capacidade de processamento: Mínimo de 1 milhão de pacotes por segundo 2. Interfaces de Rede 10 portas Gigabit Ethernet RJ-45 1 porta SFP+ para conexões de fibra óptica até 10 Gbps Suporte para agregação de links (LACP) Modo de operação: Roteador, switch ou firewall configurável Suporte a roteamento sonoro (OSPF, BGP, RIP) 3. Protocolos e Recursos Suporte a IPv4 e IPv6 Firewall integrado com regras avançadas de segurança Controle de banda e QoS para gerenciamento de tráfego Servidor e cliente VPN compatível com IPSec, OpenVPN, L2TP e PPTP Roteamento estático e sonoro Gerenciamento remoto via SSH, Telnet e WebUI 4. Conectividade e Expansão Conector de console para gerenciamento Suporte ao balanceamento de carga e failover Capacidade de gerenciamento centralizado via SNMP, API e CLI Compatibilidade com serviços de monitoramento de rede 5. Segurança e Controle de Acesso Firewall com filtragem de pacotes e controle de acesso Suporte de autenticação via RADIUS e TACACS+ Proteção contra ataques DDoS Gerenciamento de usuários e permissões de acesso 6. Consumo e Eficiência Energética Alimentação: Fonte de 12V ou PoE passivo (mínimo de 18W de consumo máximo) Eficiência energética otimizada para operação contínua 7. Garantia e Suporte Mínimo de 12 meses de garantia para o equipamento Suporte técnico via e-mail e telefone

80715 SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET

1,000 UNIDADE

890,000

890,00

Especificação : 110 SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET . Características Gerais Tipo: Switch de 16 portas Gigabit Ethernet para redes corporativas e empresariais Aplicação: Distribuição de rede em ambientes corporativos, escritórios, ISPs e pequenos data centers Tecnologia: Ethernet comutada, não bloqueada Taxa de transferência: 10/100/1000 Mbps Capacidade de transferência: Mínimo de 32 Gbps Método de encaminhamento: Store-and-Forward SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET . Características Gerais Tipo: Switch de 16 portas Gigabit Ethernet para redes corporativas e empresariais Aplicação: Distribuição de rede em ambientes corporativos, escritórios, ISPs e pequenos data centers Tecnologia: Ethernet comutada, não bloqueada Taxa de transferência: 10/100/1000 Mbps Capacidade de transferência: Mínimo de 32 Gbps Método de encaminhamento: Store-and-Forward Arquitetura: Full Duplex e Half Duplex 2. Interfaces de Rede 16 portas RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Detecção automática de velocidade e ajuste de duplexidade Suporte a Auto MDI/MDIX para eliminação da necessidade de cabos crossover Suporte a VLANs baseadas em porta e VLANs baseadas em IEEE 802.1Q 3. Desempenho e Recursos Capacidade de buffer de pacotes: Mínimo de 512 KB Tabela de endereços MAC: Suporte para no mínimo 8.000 endereços Suporte a Jumbo Frames para otimização do tráfego de grandes dados Gerenciamento de tráfego: QoS (Qualidade de Serviço) para priorização de pacotes Controle de fluxo IEEE 802.3x em modo full-duplex para evitar perda de pacotes 4. Segurança e Controle de Acesso Prevenção contra tempestade de transmissão e proteção contra loops na rede Controle de acesso baseado em MAC (MAC Filtering) Proteção contra ataques de negação de serviço (Proteção DoS) 5. Eficiência Energética e Consumo Tecnologia de economia de energia IEEE 802.3az Consumo máximo: Até 15W Detecção automática de dispositivos inativos para ajuste de consumo 6. Conectividade e Expansão Instalação plug-and-play, sem necessidade de configuração adicional Montagem em rack 19" (1U) ou uso em mesa/desktop Indicadores LED individuais para monitoramento das conexões 7. Garantia e Suporte Mínimo de 12 meses de garantia para o equipamento Suporte técnico via telefone e e-mail

80716 COMPUTADOR INTEL I5 6ª GERAÇÃO TELA 19"

3,000 UNIDADE

3750,000

11250,00

47 114 325/0001-69

AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO

35468092204

Avenida Bahia, nº 138 D

Bairro Centro

CEP: 68 523-000

CURIONÓPOLIS-PA

Brenda Rachel Cunha Costa



Especificação : COMPUTADOR I5 6ª GERAÇÃO Especificação: Pré-Requisitos mínimos: Processador Intel Core i5 - 6ª Geração ou superior 16 GB DDR3- OU SUPERIOR SSD 480 GB OU SUPERIOR Sistema Operacional Windows 10 ou superior 1xHDMI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 1x porta LAN RJ45 2x CONECTOR DE AUDIO Garantia de 12 (Doze) meses, do fabricante, para todos componentes e peças. Apresentar assistência técnica do fabricante estabelecida num raio de 100 km do município. MONITOR LED 19"POLEGADAS WIDESCREEN Especificação: Tamanho de Tela 19. Tipo de Tela LED Cor: Preto. Resolução mínima: 1440x900 ou superior, tempo de resposta 5ms Tipo de Fonte: fonte de alimentação 2DC12V, Frequência : 75Hz - ou igual ou superior conectividade completa com HDMI e VGA Garantia de 12 (Doze) meses, do fabricante, para todos componentes e peças. Apresentar assistência técnica do fabricante estabelecida num raio de 100 km do município. KIT TECLADO + MOUSE SEM FIO Especificação: Kit composto por teclado Padrão ABNT2 e mouse Ambidestro. Compatível para windows 10 e versões superiores, chrome os, linux kernel 2.6+. Resistentes a respingos. Teclado de membrana. Idioma do teclado: Português Brasil. Mouse com sensor óptico e resolução de no mínimo 1000 dpi. Produtos com alcance sem fio de 10 m. Interface de conexão dos dispositivos usb.

80706	COMPUTADOR INTEL I7 16GB RAM 480GB SSD TELA 24"	2,000 UNIDADE	4800.000	9800.00
-------	---	---------------	----------	---------

Especificação : COMPUTADOR I7 10ª GERAÇÃO Especificação: Pré-Requisitos mínimos: Processador Intel Core i7 - 10ª Geração ou superior 8 GB DDR4- 3200MHZ SSD 500 GB Sistema Operacional Windows 11 ou superior Porta frontais: 2x USB 3.2, 1x USB 2.0 Portas traseiras: 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x Ethernet (RJ-45). Garantia de 12 (Doze) meses, do fabricante, para todos componentes e peças. Apresentar assistência técnica do fabricante estabelecida num raio de 100 km do município. MONITOR LED 24" POLEGADAS WIDESCREEN Especificação: Tamanho de Tela 24. Tipo de Tela LED. Cor: Preto. Resolução mínima 1440x900 ou superior, Tempo de Resposta: 2ms. Tipo de Fonte: Externa. Cabos Inclusos: 1x HDMI. Frequência : 75Hz - ou igual ou superior. Garantia de 12 (Doze) meses, do fabricante, para todos componentes e peças. Apresentar assistência técnica do fabricante estabelecida num raio de 100 km do município. KIT TECLADO + MOUSE SEM FIO Especificação: Kit composto por teclado Padrão ABNT2 e mouse Ambidestro. Compatível para windows 10 e versões superiores, chrome os, linux kernel 2.6+. Resistentes a respingos. Teclado de membrana. Idioma do teclado: Português Brasil. Mouse com sensor óptico e resolução de no mínimo 1000 dpi. Produtos com alcance sem fio de 10 m. Interface de conexão dos dispositivos usb.

Condições de pagamento :	Total :
Prazo de entrega :	59880.00
Validade da proposta :	
Valor por extenso :	dias.
	CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS

[47 114 325/0001-69]
 AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO
 35468092204
 Avenida Bahia, nº 138 D
 Bairro Centro
 CEP: 68 523-000
 CURIONÓPOLIS-PA

Data : 26/02/2025

carimbo e assinatura



Bunda Rachel Cunha Costa



Outlook

COTAÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA

De Camara Municipal Curionopolis <legislativocurionopolis@hotmail.com>

Data Seg, 24/02/2025 12:27

Para premium.magazine30@gmail.com <premium.magazine30@gmail.com>

 1 anexo (25 KB)

pa29c_Curionopolis_20250220001_080168_AGNALDO_RODRIGUES_DE_OLIVEIRA_MACEDO_35468092204.xls;

Boa tarde, gostaríamos de solicitar cotação de COTAÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA, segue em anexo planilha para cotação.

Responder via e-mail, com data de validade da cotação, informações da empresa como telefone para contato, e-mail e assinatura pelo responsável legal. Assinatura da cotação, pode ser física ou assinatura digital.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Bruna.



COTAÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA

De Camara Municipal Curionopolis <legislavocurionopolis@hotmail.com>

Data Seg, 24/02/2025 12:22

Para Drica Magazine <Dricamagazine30@gmail.com>

 1 anexo (24 KB)

pa29c_Curionopolis_20250220001_030060_ADRIANA_DA_SILVA_CAJADO_82287600272.xls;

Boa tarde, gostaríamos de solicitar cotação de COTAÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA, segue em anexo planilha para cotação.

Responder via e-mail, com data de validade da cotação, informações da empresa como telefone para contato, e-mail e assinatura pelo responsável legal. Assinatura da cotação, pode ser física ou assinatura digital.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Bruna.

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20250220001

Câmara Municipal de Curionópolis

RESPONSÁVEL :

NOME: BRUNA DA SILVA ROCHA SARDINHA

PROPONENTE :

NOME: ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272

ENDEREÇO : R CEDRO 41 CASA

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Curionópolis - PA

CNPJ : 40.774.505/0001-28

O município de Curionópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Curionópolis.

Curionópolis, 20 de Fevereiro de 2025

BRUNA DA SILVA ROCHA SARDINHA
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
80705	IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL MONO BROTHER DCPL2540			3,000 UNIDADE	4200,000	12600,00

[40.774.505/0001-28]

ADRIANA DA SILVA

CAJADO 82287600272

Rua: CEDRO N° 41 Bairro: Centro

CEP: 68.523-000

[CURIONÓPOLIS - PA]

Adriana da Silva Cajado

Especificação - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ? IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4 1.
 Características Gerais Tecnologia de impressão: Laser Monocromática Tipo de equipamento: Impressora de alto desempenho para uso corporativo e escritórios Velocidade de impressão: Mínimo de 30 páginas por minuto (ppm) em A4 Resolução de impressão: Mínimo de 1200 x 1200 dpi Impressão frente e verso (duplex): Automática Ciclo mensal recomendado: Mínimo de 10.000 páginas/mês Capacidade da bandeja padrão: Mínimo de 250 folhas Bandeja multipropósito: Mínimo de 1 folha Tempo de primeira impressão: Menos de 8,5 segundos 2. Conectividade e Interfaces Interface USB 2.0 de alta velocidade Conectividade sem fio (Wi-Fi 802.11 b/g/n) para impressão em rede Compatível com impressão direta via dispositivos móveis (AirPrint, Google Cloud Print, Mopria ou equivalente) Compatibilidade com redes cabeadas Ethernet 10/100 Base-TX 3. Tipos de Papel e Capacidade Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal Executive, Envelope Gramatura do papel: Entre 60 g/m² e 163 g/m² Capacidade da bandeja de saída: Mínimo de 100 folhas 4. Compatibilidade com Sistemas Operacionais Windows (versões recentes e anteriores) MacOS Linux 5. Eficiência Energética e Consumo Modo de economia de energia e consumo reduzido Certificações ambientais como Energy Star ou equivalente Consumo em operação: Máximo de 450W Consumo em standby: Menos de 60W 6. Garantia e Suporte Mínimo de 12 meses de garantia para o equipamento

80709 SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO

1,000 UNIDADE	7150,000	7150,00
---------------	----------	---------

Especificação : Processador: Processador Intel Xeon E3-2670 V3 ou superior, com no mínimo 12 núcleos físicos. Memória RAM: 32GB DDR3 ou superior, expansível. Armazenamento: SSD: 512B SATA III ou superior. HDD: 1TB SATA III ou superior. Placa-mãe: Compatível com o processador especificado e com suporte a armazenamento NVMe e SATA. Interfaces de conexão: Mínimo de 4 portas USB. Suporte a interface de rede Gigabit Ethernet (10/100/1000). Fonte de Alimentação: mínimo 500w Capacidade compatível com a configuração acima, garantindo operação estável. Sistema Operacional: Já instalado Windows Server 2022 Standard. Periféricos: Teclado e mouse USB 3.0 com fio Garantia de 12 meses

80710 RACK PADRAO 19" PARA EQUIPAMENTOS DE REDE E SERVIDOR

1,000 UNIDADE	2025,000	2025,00
---------------	----------	---------

Especificação : Tipo : Rack padrão 19 polegadas para equipamentos de TI e telecomunicações. Altura : Mínimo de 12U , garantindo espaço adequado para acomodação de servidor, switch e roteador Mikrotik, além de espaço para ventilação. Largura : Padrão 19" (polegadas) compatível com equipamentos de redes e servidores. Profundidade : Mínimo de 600mm para acomodação do servidor e demais dispositivos. Material : Aço carbono ou similar, com pintura eletrolítica anticorrosiva. Portas : Porta frontal perfurada com fechadura de segurança. Porta traseira ventilada para melhor circulação de ar. Mínimo de 2 bandejas deslizantes ou fixas para acomodação de equipamentos não montáveis em rack. Gestão de Cabos : Passagem de cabos na parte superior e inferior com proteção. Rodízios e Niveladores : Rodízios para movimentação e niveladores para estabilidade. Compatível com servidor , switch e roteador Mikrotik

80711 NOBREAK 2200VA-BIVOLT

1,000 UNIDADE	5050,000	5050,00
---------------	----------	---------

40.774.505/0001-28
 ADRIANA DA SILVA
 CAJADO 82287600272
 Rua: CEDRO N° 41 Bairro: Centro
 CEP: 68.523-000
 CURIONÓPOLIS - PA

Luíton Mendes dos Santos



Especificação : 1. Características Gerais Tipo: Nobreak senoidal interativo ou online dupla conversão Potência nominal 2.200 VA Tecnologia: Microprocessador com tecnologia DSP Aplicação: Indicada para equipamentos de alto desempenho, incluindo impressoras de grande porte e computadores Forma de onda de saída: Senoidal pura Frequência de operação: 50/60 Hz com detecção automática Tempo de resposta: Menor que 5 ms (transitório) 2. Entrada Tensão de entrada: Bivolt automático ou configurável para 127V/220V Frequência de entrada: 50/60 Hz Proteção contra sobrecarga e surtos elétricos na entrada 3. Saída Tensão nominal de saída: 115V ou 220V (ajustável ou modelo específico) Fator de potência: 0.8 ou superior Número de tomadas: Mínimo de 4 saídas padrão ABNT NBR 14136 Tempo de autonomia: Mínimo de 15 minutos com 50% da carga total 4. Bateria e Autonomia Tipo de bateria: Selada VRLA, livre de manutenção Capacidade: Mínimo de 4 baterias internas de 12V Expansão de baterias: Conector para expansão modular (se aplicável) Tempo de recarga: Aproximadamente 8 horas para 90% da capacidade 5. Proteções e Alarmes Proteção contra surtos elétricos, sobrecarga, curto-circuito, descarga profunda e variações de tensão Alarme sonoro para indicação de bateria baixa, sobrecarga e falha no sistema Partida a frio (DC Start) ? Possibilidade de ligar o nobreak sem presença de energia elétrica 6. Interfaces e Monitoramento Comunicação: USB ou RS-232 para monitoramento e desligamento automático Software de gerenciamento compatível com Windows, Linux e MacOS

80712 CAIXA DE CABO DE REDE CAT6-305METROS

1,000 UNIDADE	1990,000	1990,00
---------------	----------	---------

Especificação : Especificação: Cat6, Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, - Cor padrão: Azul claro, - Capa externa: PVC, - Embalagem: Caixa em lance padrão de 305 metros, - Diâmetro nominal: 6,0 mm, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%, - Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, - Produto de acordo com as diretrizes RoHS

80713 CONECTORES

1,000 UNIDADE	175,000	175,00
---------------	---------	--------

Especificação : Especificação: Conectores RJ 45 Cat 6, 1 pacote com 100 unidades cada

80714 MICROTIK GIGABIT COM GERENCIAMENTO AVANÇADO

1,000 UNIDADE	3250,000	3250,00
---------------	----------	---------

140.774.505/0001-28
ADRIANA DA SILVA
CAJADO 82287600272
Rua: CEDRO Nº 41 Bairro: Centro
CEP: 68.523-000
CURIONÓPOLIS - PA

Antônio Mendes dos Santos



Especificação : MICROTIK GIGABIT COM GERENCIAMENTO AVANÇADO Características Gerais Tipo: Roteador de alto desempenho para redes empresariais Aplicação: Ambientes corporativos, ISPs e redes de alta demanda Processador: Arquitetura de 64 bits, mínimo de 1,4 GHz, multi-core Memória RAM: Mínimo de 1 GB Armazenamento interno: Memória flash mínima de 512 MB Sistema operacional: Baseado em Linux com suporte a protocolos avançados de roteamento Suporte a VLANs, QoS e gerenciamento de largura de banda Capacidade de processamento: Mínimo de 1 milhão de pacotes por segundo 2. Interfaces de Rede 10 portas Gigabit Ethernet RJ-45 1 porta SFP+ para conexões de fibra óptica até 10 Gbps Suporte para agregação de links (LACP) Modo de operação: Roteador, switch ou firewall configurável Suporte a roteamento sonoro (OSPF, BGP, RIP) 3. Protocolos e Recursos Suporte a IPv4 e IPv6 Firewall integrado com regras avançadas de segurança Controle de banda e QoS para gerenciamento de tráfego Servidor e cliente VPN compatível com IPSec, OpenVPN, L2TP e PPTP Roteamento estático e sonoro Gerenciamento remoto via SSH, Telnet e WebUI 4. Conectividade e Expansão Conector de console para gerenciamento Suporte ao balanceamento de carga e failover Capacidade de gerenciamento centralizado via SNMP, API e CLI Compatibilidade com serviços de monitoramento de rede 5. Segurança e Controle de Acesso Firewall com filtragem de pacotes e controle de acesso Suporte de autenticação via RADIUS e TACACS+ Proteção contra ataques DDoS Gerenciamento de usuários e permissões de acesso 6. Consumo e Eficiência Energética Alimentação: Fonte de 12V ou PoE passivo (mínimo de 18W de consumo máximo) Eficiência energética otimizada para operação contínua 7. Garantia e Suporte Mínimo de 12 meses de garantia para o equipamento Suporte técnico via e-mail e telefone

80715 SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET

1,000 UNIDADE 1090,000 1090,00

Especificação : 110 SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET Características Gerais Tipo: Switch de 16 portas Gigabit Ethernet para redes corporativas e empresariais Aplicação: Distribuição de rede em ambientes corporativos, escritórios, ISPs e pequenos data centers Tecnologia: Ethernet comutada, não bloqueada Taxa de transferência: 10/100/1000 Mbps Capacidade de transferência: Mínimo de 32 Gbps Método de encaminhamento: Store-and-Forward SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET Características Gerais Tipo: Switch de 16 portas Gigabit Ethernet para redes corporativas e empresariais Aplicação: Distribuição de rede em ambientes corporativos, escritórios, ISPs e pequenos data centers Tecnologia: Ethernet comutada, não bloqueada Taxa de transferência: 10/100/1000 Mbps Capacidade de transferência: Mínimo de 32 Gbps Método de encaminhamento: Store-and-Forward Arquitetura: Full Duplex e Half Duplex 2. Interfaces de Rede 16 portas RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Detecção automática de velocidade e ajuste de duplexidade Suporte a Auto MDI/MDIX para eliminação da necessidade de cabos crossover Suporte a VLANs baseadas em porta e VLANs baseadas em IEEE 802.1Q 3. Desempenho e Recursos Capacidade de buffer de pacotes: Mínimo de 512 KB Tabela de endereços MAC: Suporte para no mínimo 8.000 endereços Suporte a Jumbo Frames para otimização do tráfego de grandes dados Gerenciamento de tráfego: QoS (Qualidade de Serviço) para priorização de pacotes Controle de fluxo IEEE 802.3x em modo full-duplex para evitar perda de pacotes 4. Segurança e Controle de Acesso Prevenção contra tempestade de transmissão e proteção contra loops na rede Controle de acesso baseado em MAC (MAC Filtering) Proteção contra ataques de negação de serviço (Proteção DoS) 5. Eficiência Energética e Consumo Tecnologia de economia de energia IEEE 802.3az Consumo máximo: Até 15W Detecção automática de dispositivos inativos para ajuste de consumo 6. Conectividade e Expansão Instalação plug-and-play, sem necessidade de configuração adicional Montagem em rack 19" (1U) ou uso em mesa/desktop Indicadores LED individuais para monitoramento das conexões 7. Garantia e Suporte Mínimo de 12 meses de garantia para o equipamento Suporte técnico via telefone e e-mail

80716 COMPUTADOR INTEL I5 6ª GERAÇÃO TELA 19"

3,000 UNIDADE 3990,000 11970,00

40.774.505/0001-28
ADRIANA DA SILVA
CAJADO 82287600272
Rua: CEDRONº 41Bairro: Centro
CEP: 68.523-000
CURIONÓPOLIS - PA

Leiton Marches do Santos



Especificação : COMPUTADOR I5 6ª GERAÇÃO Especificação: Pré-Requisitos mínimos: Processador Intel Core i5 - 6ª Geração ou superior 16 GB DDR3- OU SUPERIOR SSD 480 GB OU SUPERIOR Sistema Operacional Windows 10 ou superior 1xHDMI .2x USB 2.0, 2x USB 3.0 1x porta LAN RJ45 2X CONECTOR DE AUDIO Garantia de 12 (Doze) meses, do fabricante, para todos componentes e peças. Apresentar assistência técnica do fabricante estabelecida num raio de 100 km do município. MONITOR LED 19"POLEGADAS WIDESCREEN Especificação: Tamanho de Tela:19, Tipo de Tela: LED, Cor: Preto, Resolução mínima:1440x900 ou superior, tempo de resposta 5.msTipo de Fonte: fonte de alimentação 2 DC12V, Frequência : 75Hz, - ou igual ou superior conectividade completa com HDMI e VGA Garantia de 12 (Doze) meses, do fabricante, para todos componentes e peças. Apresentar assistência técnica do fabricante estabelecida num raio de 100 km do município. KIT TECLADO + MOUSE SEM FIO Especificação: Kit composto por teclado Padrão ABNT2 e mouse Ambidestro. Compatível para windows 10 e versões superiores, chrome os, linux kernel 2.6+. Resistentes a respingos. Teclado de membrana. Idioma do teclado: Português Brasil. Mouse com sensor óptico e resolução de no mínimo 1000 dpi. Produtos com alcance sem fio de 10 m. Interface de conexão dos dispositivos usb.

80706 COMPUTADOR INTEL I7 16GB RAM 480GB SSD TELA 24"

2,000 UNIDADE 6330,000 12660,00

Especificação : COMPUTADOR I7 10ª GERAÇÃO Especificação: Pré-Requisitos mínimos: Processador Intel Core i7 - 10ª Geração ou superior 8 GB DDR4- 3200MHZ SSD 500 GB Sistema Operacional Windows 11 ou superior Porta frontais: 2x USB 3.2, 1x USB 2.0 Portas traseiras: 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x Ethernet (RJ-45), Garantia de 12 (Doze) meses, do fabricante, para todos componentes e peças. Apresentar assistência técnica do fabricante estabelecida num raio de 100 km do município. MONITOR LED 24" POLEGADAS WIDESCREEN Especificação: Tamanho de Tela:24, Tipo de Tela: LED, Cor: Preto, Resolução mínima:1440x900 ou superior, Tempo de Resposta: 2ms, Tipo de Fonte: Externa, Cabos Inclusos:1x HDMI, Frequência : 75Hz, - ou igual ou superior Garantia de 12 (Doze) meses, do fabricante, para todos componentes e peças. Apresentar assistência técnica do fabricante estabelecida num raio de 100 km do município. KIT TECLADO + MOUSE SEM FIO Especificação: Kit composto por teclado Padrão ABNT2 e mouse Ambidestro. Compatível para windows 10 e versões superiores, chrome os, linux kernel 2.6+. Resistentes a respingos. Teclado de membrana. Idioma do teclado: Português Brasil. Mouse com sensor óptico e resolução de no mínimo 1000 dpi. Produtos com alcance sem fio de 10 m. Interface de conexão dos dispositivos usb.

Condições de pagamento :	Total :	57960,00
Prazo de entrega :		
Validade da proposta :	dias.	
Valor por extenso :	CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SESENTA REAIS	

40.774.505/0001-28
ADRIANA DA SILVA
CAJADO 82287600272
Rua: CEDRO N° 41Bairro: Centro
CEP: 68.523-000
CURIONÓPOLIS - PA

Data : 25/02/2025

carimbo e assinatura

Edson Moutas dos Santos



Outlook

Re: COTAÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA

De Drica Magazine <dricamagazine30@gmail.com>

Data Ter, 25/02/2025 12:51

Para Camara Municipal Curionopolis <legislativocurionopolis@hotmail.com>

 1 anexo (2 MB)

ORC. ADRIANA INFO 25.02.2025.pdf;

Olá, segue orçamento solicitado em anexo...

Em seg., 24 de fev. de 2025 às 12:22, Camara Municipal Curionopolis <legislativocurionopolis@hotmail.com> escreveu:

Boa tarde, gostaríamos de solicitar cotação de COTAÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA, segue em anexo planilha para cotação.

Responder via e-mail, com data de validade da cotação, informações da empresa como telefone para contato, e-mail e assinatura pelo responsável legal. Assinatura da cotação, pode ser física ou assinatura digital.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Bruna.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
	Proponente			
080709	SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO			
	ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	1,0000	7.150,000	7.150,00
	MAGAZINE MACEDO LTDA	1,0000	6.050,000	6.050,00
	AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO 35468092204	1,0000	7.900,000	7.900,00
	VALORES MÉDIOS :		7.033,333	7.033,33
080710	RACK PADRAO 19"PARA EQUIPAMENTOS DE REDE E SERVIDOR			
	ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	1,0000	2.025,000	2.025,00
	MAGAZINE MACEDO LTDA	1,0000	1.980,000	1.980,00
	AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO 35468092204	1,0000	1.950,000	1.950,00
	VALORES MÉDIOS :		1.985,000	1.985,00
080711	NOBREAK 2200VA-BIVOLT			
	ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	1,0000	5.050,000	5.050,00
	MAGAZINE MACEDO LTDA	1,0000	4.950,000	4.950,00
	AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO 35468092204	1,0000	1.700,000	1.700,00
	VALORES MÉDIOS :		3.900,000	3.900,00
080712	CAIXA DE CABO DE REDE CAT6-305METROS			
	ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	1,0000	1.990,000	1.990,00
	MAGAZINE MACEDO LTDA	1,0000	1.870,000	1.870,00
	AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO 35468092204	1,0000	5.200,000	5.200,00
	VALORES MÉDIOS :		3.020,000	3.020,00
080713	CONECTORES			
	ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	1,0000	175,000	175,00
	MAGAZINE MACEDO LTDA	1,0000	165,000	165,00
	AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO 35468092204	1,0000	190,000	190,00
	VALORES MÉDIOS :		176,667	176,67
080714	MICROTIK GIGABIT COM GERENCIAMENTO AVANÇADO			
	ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	1,0000	3.250,000	3.250,00
	MAGAZINE MACEDO LTDA	1,0000	3.190,000	3.190,00
	AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO 35468092204	1,0000	4.500,000	4.500,00
	VALORES MÉDIOS :		3.646,667	3.646,67
080715	SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET			
	ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	1,0000	1.090,000	1.090,00
	MAGAZINE MACEDO LTDA	1,0000	990,000	990,00
	AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO 35468092204	1,0000	890,000	890,00
	VALORES MÉDIOS :		990,000	990,00
080716	COMPUTADOR INTEL I5 6ª GERAÇÃO TELA 19"			
	ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	3,0000	3.990,000	11.970,00
	MAGAZINE MACEDO LTDA	3,0000	3.850,000	11.550,00
	AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO 35468092204	3,0000	3.750,000	11.250,00
	VALORES MÉDIOS :		3.863,333	11.590,00
080706	COMPUTADOR INTEL I7 16GB RAM 480GB SSD TELA 24"			
	ADRIANA DA SILVA CAJADO 82287600272	2,0000	6.330,000	12.660,00
	MAGAZINE MACEDO LTDA	2,0000	6.270,000	12.540,00



Pará
Governo Municipal de Curionópolis

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio
Cotação.: 20250220001 - Comparativo por Fornecedor

Pag.: 0002

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	v1. Unitário	v1.Total
Proponente				
AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO 35468092204		2,0000	4.900,000	9.800,00
		VALORES MÉDIOS :	5.833,333	11.666,67
080705	IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL MONO			
MAGAZINE MACEDO LTDA		3,0000	4.180,000	12.540,00
		VALORES MÉDIOS :	4.180,000	12.540,00



Pará
Governo Municipal de Curionópolis

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor
Cotação.: 20250220001 - Menor Preço por Item

Pag.: 0003

PROPOSITOR

Código Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
MAGAZINE MACEDO LTDA				
080709 SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO		1,0000	6.050,000	6.050,00
080712 CAIXA DE CABO DE REDE CAT6-305METROS		1,0000	1.870,000	1.870,00
080713 CONECTORES		1,0000	165,000	165,00
080714 MICROTIK GIGABIT COM GERENCIAMENTO AVANÇADO		1,0000	3.190,000	3.190,00
080705 IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL MONO		3,0000	4.180,000	12.540,00
Total do(s) item(ns)...				23.815,00

AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MACEDO 35468092204

080710 RACK PADRAO 19"PARA EQUIPAMENTOS DE REDE E SERVICO R		1,0000	1.950,000	1.950,00
080711 NOBREAK 2200VA-BIVOLT		1,0000	1.700,000	1.700,00
080715 SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET		1,0000	890,000	890,00
080716 COMPUTADOR INTEL I5 6ª GERAÇÃO TELA 19"		3,0000	3.750,000	11.250,00
080706 COMPUTADOR INTEL I7 16GB RAM 480GB SSD TELA 24"		2,0000	4.900,000	9.800,00
Total do(s) item(ns)...				25.590,00
Total Geral				49.405,00



Pará
Governo Municipal de Curionópolis

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio
Cotação.: 20250220001 - Preço Médio por Item

Pag.: 0004

Código Descrição	Marca	Quant.	vl. Unitário	vl.Total
080709 SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO		1,0000	7.033,333	7.033,33
080710 RACK PADRAO 19"PARA EQUIPAMENTOS DE REDE E SERVIDO R		1,0000	1.985,000	1.985,00
080711 NOBREAK 2200VA-BIVOLT		1,0000	3.900,000	3.900,00
080712 CAIXA DE CABO DE REDE CAT6-305METROS		1,0000	3.020,000	3.020,00
080713 CONECTORES		1,0000	176,667	176,67
080714 MICROTIK GIGABIT COM GERENCIAMENTO AVANÇADO		1,0000	3.646,667	3.646,67
080715 SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET		1,0000	990,000	990,00
080716 COMPUTADOR INTEL I5 6ª GERAÇÃO TELA 19"		3,0000	3.863,333	11.590,00
080706 COMPUTADOR INTEL I7 16GB RAM 480GB SSD TELA 24"		2,0000	5.833,333	11.666,67
080705 IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL MONO		3,0000	4.180,000	12.540,00
Total Geral				56.548,33



Pará
Governo Municipal de Curionópolis

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio
Cotação.: 20250220001 - Preço Médio por Dotação

Pag.: 0005

Código Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
Dotação : 01.01 - 2.001 - Manut da Câmara Municipal - LEGISLATIVO				
4.4.90.52.00 - 4.4.90.52.35 Fonte: -				
080709 SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO		1,0000	7.033,333	7.033,33
080710 RACK PADRAO 19"PARA EQUIPAMENTOS DE REDE E SERVIDOR		1,0000	1.985,000	1.985,00
080711 NOBREAK 2200VA-BIVOLT		1,0000	3.900,000	3.900,00
080712 CAIXA DE CABO DE REDE CAT6-305METROS		1,0000	3.020,000	3.020,00
080713 CONECTORES		1,0000	176,667	176,67
080714 MICROTIK GIGABIT COM GERENCIAMENTO AVANÇADO		1,0000	3.646,667	3.646,67
080715 SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET		1,0000	990,000	990,00
080716 COMPUTADOR INTEL I5 6ª GERAÇÃO TELA 19"		3,0000	3.863,333	11.590,00
080706 COMPUTADOR INTEL I7 16GB RAM 480GB SSD TELA 24"		2,0000	5.833,333	11.666,67
080705 IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL MONO		3,0000	4.180,000	12.540,00
Total da Dotação.....:				56.548,33
Total Geral				56.548,33