



PREFEITURA DE
Almeirim
Reconstruindo Almeirim



SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ofício. nº. 2026/02.04.01-ADM.

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DOD (Lei nº 14.133/2021)

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE

Órgão: Prefeitura Municipal de Almeirim/PA.

Unidade Requisitante: Secretaria Executiva de Administração e Planejamento.

Responsável pela demanda: Kátia Silene Gonçalves Góes – Secretária Executiva de Administração e Planejamento (Decreto nº 169/2026-PMA).

Endereço: Rodovia Almeirim Panaicá, nº 510, Bairro: Centro, Almeirim/PA, CEP: 68.230-000.

Data de elaboração: 04 de fevereiro de 2026.

2. OBJETO DA DEMANDA

Aquisição de material permanente (mobiliário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de climatização e demais bens duráveis), a fim de suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e das Secretarias agregadas do Município de Almeirim/PA, conforme especificações, unidades de medida e quantitativos estabelecidos no item 6 deste documento.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Cumprimentando-a cordialmente, e considerando o planejamento administrativo para o exercício de 2026, bem como as demandas encaminhadas pelas Secretarias Municipais e departamentos agregados a prefeitura, formaliza-se por meio deste Documento de Oficialização da Demanda a necessidade de instauração de procedimento licitatório destinado à aquisição de pessoa jurídica especializada no fornecimento de material permanente, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Almeirim/PA e das Secretarias agregadas.

A presente solicitação fundamenta-se na necessidade permanente de garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais, os quais dependem diretamente da disponibilidade adequada de mobiliário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e demais equipamentos pertencentes ao Município. Os bens permanentes ora pretendidos constituem insumo estratégico e indispensável à manutenção da operacionalidade da máquina pública, permitindo a execução de atividades administrativas, técnicas e operacionais desenvolvidas diariamente em prol da coletividade.

Destaca-se que a estrutura física dos prédios públicos é utilizada em diversas frentes de atuação, tais como: acomodação e suporte às atividades dos servidores em rotinas institucionais; apoio às ações das Secretarias de Obras e demais pastas administrativas; atendimento ao público em geral nas dependências dos órgãos municipais; instalação de novos postos de trabalho; substituição de bens depreciados, danificados ou tecnologicamente ultrapassados; e equipagem de espaços de copa, cozinha e auditórios, dentre outras atividades essenciais ao pleno funcionamento da Administração Pública.

Ressalta-se, ainda, que a ausência ou insuficiência de material permanente adequado poderá ocasionar prejuízos significativos à prestação dos serviços públicos, comprometendo



SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

o atendimento à população, a salubridade dos ambientes de trabalho, a execução de políticas públicas e o cumprimento das atribuições legais do Município. Dessa forma, a contratação pretendida reveste-se de caráter essencial e estruturante, sendo medida necessária para assegurar eficiência, regularidade, segurança e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Importa mencionar que o planejamento da contratação observa os princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, eficiência, economicidade, isonomia e supremacia do interesse público, bem como as disposições da Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratos administrativos.

4. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A presente contratação encontra-se alinhada ao Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício de 2026 do Município de Almeirim/PA, integrando o conjunto de medidas voltadas ao reaparelhamento administrativo, à modernização dos espaços de trabalho e à garantia das condições materiais necessárias ao pleno funcionamento das unidades requisitantes, em consonância com o art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021.

5. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A CONTRATAÇÃO

Pretende-se que o procedimento licitatório seja deflagrado no primeiro semestre do exercício de 2026, com previsão de assinatura do instrumento contratual ou ata de registro de preços tão logo concluídas as etapas de pesquisa de preços, elaboração do Termo de Referência, análise jurídica e demais atos preparatórios.

6. QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS ITENS

Os itens, suas especificações, unidades de medida e respectivos quantitativos, apurados com base nas demandas apresentadas pelas Secretarias e setores vinculados à Prefeitura Municipal, estão consolidados na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	3
2	Aparelho de ar condicionado tipo split de 12.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	25
3	Aparelho de ar condicionado tipo split de 18.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	5
4	Aparelho de ar condicionado tipo split de 24.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	5
5	Aparelho de ar condicionado tipo split de 30.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	5
6	Armário de aço montável medindo (AxLxP) 1980x900x400mm, com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	22
7	Armário de aço montável medindo (AxLxP) 1600x750x320mm, com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	14
8	Armário de aço 4 gavetas, dimensões do gaveteiro 133cm altura x 46cm largura x 49cm profundidade.	und	40



SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9	Armário de cozinha de aço com 6 portas e 2 gavetas.	und	6
10	Bebedouro industrial 200 litros, com reservatório para 200L de água gelada, filtro interno, gabinete externo em aço inox, 4 torneiras, modelo jato/pressão, cuba/aparador com mangueira embutida para escoamento, pés reguláveis, reservatório em polietileno (atóxico), capacidade média até 400 pessoas, serpentina interna, 127V ou 220V, garantia de 01 ano.	und	7
11	Bebedouro de coluna p/ garrações de 05 a 20 litros, com compressor silencioso de alto rendimento, serpentina em aço inoxidável, torneiras embutidas, voltagem 110V ou 220V.	und	20
12	Cadeira giratória diretor c/ braço, tecido B791 (polipropileno), assento e encosto em espuma injetada com forma anatômica de madeira (45x50x6cm e 63x47x7cm), base a gás giratória, presidencial, com relax e capa, na cor cinza/preta.	und	33
13	Cadeira escritório presidente cor preta. Encosto: largura 51cm, altura mín. 1,12m e máx. 1,21m. Braços: 30cm de comprimento, 7,5cm de largura. Altura mínima do chão 67cm e máxima 73cm. Assento: 50cm de profundidade x 50cm de largura. Peso máximo suportado: 120 kg.	und	10
14	Cadeira giratória secretária, tecido B 302/85 (polipropileno), assento em espuma laminada com forma anatômica de madeira (29x36x5cm), encosto em espuma laminada (29x36x4,5cm).	und	50
15	Cadeira plástica com braço, monobloco reforçada, empilhável, capacidade de carga 100 kg, uso interno e externo, conforme NBR 14.776/2001, cor branca.	und	100
16	Cadeira plástica sem braço, monobloco reforçada, empilhável, capacidade de carga 100 kg, uso interno e externo, conforme NBR 14.776/2001, cor branca.	und	100
17	Estante em aço, medindo (AxLxP) 1980x925x300mm, com 6 prateleiras reguláveis com bordas dobradas (3ª dobra) e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100 kg por plano, na cor cinza.	und	30
18	Fogão a gás doméstico c/ registro, 4 queimadores (sendo no mínimo 01 tamanho família), forno com visor, puxador e prateleira, acendedor automático elétrico, base de apoio das grelhas, painel com indicação da temperatura do forno, bivolt. Garantia de 12 meses.	und	20
19	Fogão industrial 4 bocas com forno e chapa, queimadores duplos 180mm com controle individual das chamas em ferro fundido, grelha reforçada também em ferro. Estrutura reforçada em chapa de aço carbono 14 (2mm). Medidas: 40x40, perfil de 10cm.	und	2
20	Fogão industrial 4 bocas sem forno, grelhas e queimadores em ferro fundido, bandeja com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa em ferro fundido para maior resistência a painéis pesados.	und	2
21	Fogão industrial de piso couraçado 6 bocas, com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa em ferro fundido para maior resistência a painéis pesados.	und	5
22	Freezer horizontal de 305L, 1 tampa, 110V, dimensões 940x823x730mm (LxAxP), rodízios para movimentação, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal, dupla função (freezer e conservador), tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca.	und	6
23	Freezer horizontal de 519L, 2 portas, 110V, dimensões 96cm x 1,47m x 78cm (LxAxP), rodízios para movimentação, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal, dupla função (freezer e conservador), tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca.	und	5
24	Liquidificador 4 velocidades c/ filtro, branco, voltagem 110V/220V, potência (motor) 450W, capacidade do copo 02 litros.	und	8



SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
25	Liquidificador industrial 10 litros. Rotação 3.400 RPM. Altura 840mm, comprimento 230mm, largura 230mm. Peso bruto 12,5 kg, peso líquido 12,1 kg. Potência do motor 3/4 CV. Consumo 0,55 kW/h. Voltagem 127V ou 220V. Capacidade 10 litros.	und	5
26	Longarina com 3 lugares. Assento e encosto em polipropileno injetado de alta resistência com furos para ventilação. Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável, com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo MIG-MAG. Acabamento com ponteiros 30x50mm de termoplástico injetado. Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180°C.	und	20
27	Longarina com 5 lugares. Assento e encosto em madeira compensada com espuma injetada (densidade média 55 kg/m³), revestimento em tecido polipropileno azul com preto. Base em tubo de aço carbono 50x30. Medidas do assento 41x39x70cm; encosto 30x29x70cm. Altura do assento ao chão 45cm; altura total 83cm. Dimensões aproximadas montada 250x50x83cm. Peso recomendado: até 120 kg/lugar.	und	20
28	Forno micro-ondas 30 litros, modelo Easy Clean (ou similar), branco com puxador. Capacidade total 30L, capacidade útil 17L, potência 800W. Eficiência energética: 127V – 54,9% / 220V – 55,3%. Classificação A. Display vertical, prato giratório, visor verde, relógio, função manter aquecido, menus de cozimento automático (16), descongelar (4), brasileiro (8), light (4) e infantil (4). Dimensões: 505 x 291 x 440mm (LxAxP). Peso líquido 12,48 kg.	und	10
29	Mesa bar em polipropileno, cor branca, dimensões 700x700x720mm, empilhável.	und	20
30	Mesa com 3 gavetas, 1,40 x 0,68 x 0,74m. Tampo em MDP de 15mm com PVC de 29mm de espessura e garras de fixação. Pannel em MDP. Estrutura metálica. Gaveteiro em MDP de 15mm com gavetas em aço com fechadura e travamento simultâneo. Corrediças em nylon.	und	20
31	Mesa com 2 gavetas, 1,20 x 0,68 x 0,74m. Tampo em MDP de 15mm com PVC de 29mm de espessura e garras de fixação. Pannel em MDP. Estrutura metálica. Gaveteiro em MDP de 15mm com gavetas em aço com fechadura e travamento simultâneo. Corrediças em nylon.	und	30
32	Mesa para escritório com 2 gavetas em L, em MDF, com estrutura metálica pintada e 2 gavetas. Medidas: 0,75 x 1,50 x 1,70m.	und	18
33	Mesa retangular em laminado melamínico cor cinza, tampo em madeira aglomerada com resina fenólica tipo OkaSuper (granulometria fina) de 18mm de espessura, estrutura em aço texturizado com pintura epóxi cinza metalizado, 2 gavetas com chave. Medidas: L 2,00 x P 1,00 x A 0,74m.	und	7
34	Mesa para escritório com perfil rígido post-forming 1,20 x 0,68 x 0,74m. Tampo melamínico de 15mm. Gaveteiro com 3 gavetas em aço com corrediças metálicas (0,39 x 0,44 x 0,33m). Cor a definir.	und	10
35	Mesa para escritório com perfil rígido post-forming 1,40 x 0,68 x 0,74m. Tampo melamínico de 15mm. Gaveteiro com 3 gavetas em aço com corrediças metálicas. Saia para conexão (2,98 x 1,72 x 0,68m). Mesa de 1,40 x 0,60 x 0,74m. Teclado retrátil (0,57 x 0,31 x 0,10m). Conexão 0,68 x 0,68m e conexão com saia e coluna 0,90 x 0,90 x 0,74m. Cor a definir.	und	5
36	Mesa para escritório, conjunto em "L", com perfil rígido post-forming 1,40 x 0,68 x 0,74m. Tampo melamínico de 15mm. Gaveteiro com 3 gavetas em aço com corrediças metálicas (0,39 x 0,44 x 0,33m). Cor a definir.	und	8
37	Mesa para impressora 0,60 x 0,40m, com bordas em ABS, design reto e discreto. Estrutura em aço carbono e tampo em MDP. Altura 76cm, largura 60cm, profundidade 40cm. Garantia de 3 meses. Aplicação: escritório e home office.	und	10
38	Refrigerador 300 litros, degelo seco, 1 porta, gaveta de frios e carne, gavetão de legumes transparente, classe A em consumo de energia.	und	7



SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
39	Televisor LCD 32 polegadas, tela LCD/LED, com controle remoto, sistema UHF e VHF, 180 canais, estéreo, com timer, 110V. Garantia de 12 meses (assistência técnica).	und	2
40	TV LCD 42 polegadas, base giratória, 2 entradas HDMI, 1 entrada para PC, modo game Viera Link 24 layback, recepção de TV analógica, entrada de vídeo. Garantia de 1 ano (assistência técnica).	und	10
41	Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60cm, 6 pás, 140W, 3 velocidades. Garantia de 1 ano (assistência técnica).	und	10
42	Ventilador de parede, 3 velocidades, oscilação 90°, motor turbo de alta potência, 110V, dimensões 60cm.	und	30
43	Ventilador de teto 3 pás, alta potência, 110V.	und	40
44	Escada de alumínio, 5 degraus, capacidade até 120 kg.	und	10
45	Kit de som profissional. Caixa ativa 300W, falante de 15" titanium, Bluetooth/SD/FM, driver titanium, 2 canais de entrada (P10), 1 canal de saída escrava 8 ohms, sensibilidade Line 500mV/Mic 50mV, impedância Line 5K ohms / Mic 200~600 ohms, potência máxima 300W 4 ohms, resposta de frequência 60Hz a 18kHz, alça e suporte para pedestal, dimensões 660x440x440mm. Caixa passiva 300W, falante 15" titanium, driver titanium, potência 300W em 8 ohms, alça e suporte para pedestal. 2 tripés para caixa acústica TR2 (IBOX), 3 regulagens de altura (1,53m / 1,64m / 1,80m), capacidade até 50 kg, pés antiderrapantes, pintura eletrostática, peso 3,340 kg, dimensão 20x126x14cm.	und	10
46	Refrigerador TF39 frost free 310 litros, branco, 110/220V, dimensões (AxLxP) 1.720 x 600 x 610mm, peso líquido 55 kg.	und	6
47	Frigobar 124 litros, 127V, compartimento gela rápido, gás ecológico R600A, gaveta para frutas e legumes, porta com compartimentos, porta reversível, segurança certificada pelo INMETRO, com termostato.	und	5
48	Cafeteira 1,3 litros, 220V, capacidade para 25 cafezinhos (CMB21 ou similar). Jarra em vidro refratário resistente ao calor, capacidade de 1,25L, com tampa e indicação do nível de água. Frequência 60 Hz.	und	7
49	Fragmentador de papel, cesto 20 litros, cor preta, capacidade de 15 folhas A4 (80g), tamanho da fragmentação 4x35mm, partículas, nível de segurança P4. Fragmenta clipes, grampos, CD/DVD e cartão de crédito. Velocidade média 1,8 m/min. Sensor e indicação de superaquecimento. Ciclo de trabalho >10min. Nível de ruído 65 dB. Peso 8,3 kg. Medidas 35x22x44cm. Voltagem 220V.	und	15
50	Sistema de microfone lapela sem fio Blink500 B2 (ou similar).	und	4
51	Microfone direcional (microfone e gravador). Funciona com 1 pilha AAA (alcalina, NiMH recarregável ou descartável de lítio) ou alimentação via barramento USB. Bateria secundária de lítio-íon mantém data e hora. Cabo 3,5mm (1/8") para fone de ouvido embutido. Display OEL 96x16 dot pontos com amplo ângulo de visão. Porta micro-B USB 2.0 para transferência de arquivos. Inclui gravador/microfone, braço de isolamento de ruído, cabo conector e grampo de cabo.	und	5
52	Microfone sem fio condensador omnidirecional, preto, modelo UWP-D21 (ou similar). Recomendado para câmeras. Formato lapela. Conector de saída USB. Frequência: 40 Hz a 20.000 Hz. Acessórios inclusos.	und	5
53	Lavadora de alta pressão. Pressão máxima 1.800 psi. Vazão de 300 L/h. Potência de 1.450W. Sistema "Stop Total" para desligamento total da água e do motor. Bico turbo para sujeiras resistentes. Escova rotativa para superfícies sensíveis e limpeza de carros. Área de alcance 9m.	und	6
54	Smart TV UHD 4K 75". Resolução 3.840 x 2.160. Frequência 60 Hz. Mega Contrast. Painei PurColor com Micro Dimming UHD Dimming, otimizador de contraste e Auto	und	2



SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	Motion Plus. Áudio Dolby Digital Plus, potência (RMS) 20W, 2 canais. Bluetooth, processador 4K, controle remoto único, canaletas para visual livre de cabos.		
55	Rádio comunicador 22 canais, alcance de 35 milhas.	und	10
56	Sanduicheira/grill, 110V.	und	10

Total de itens: 56. Quantitativo global estimado: 900 unidades.

7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DOS RECURSOS NECESSÁRIOS

Os recursos necessários ao atendimento da despesa correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Prefeitura Municipal de Almeirim/PA e das Secretarias agregadas, classificadas como despesas de capital – investimentos (elemento de despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente), conforme a Lei Orçamentária Anual vigente.

O valor estimado da contratação será apurado por meio de pesquisa de preços a ser realizada nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos correlatos, devendo constar do Termo de Referência e demais atos preparatórios do certame.

8. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, solicita-se a adoção das providências cabíveis para a realização da pesquisa de preços, elaboração dos documentos técnicos pertinentes (ETP, Termo de Referência, Mapa de Riscos e Minuta Contratual) e posterior instauração do processo licitatório visando à contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material permanente, conforme especificações e quantitativos estimados para o exercício de 2026.

Renovam-se protestos de elevada consideração e respeito.

Almeirim/PA, 04 de fevereiro de 2026.

KÁTIA SILENE GONÇALVES GÓES

Secretária Executiva de Administração e Planejamento

Decreto nº 169/2026-PMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Secretaria Executiva de Educação

Ofício. nº. 04.02./2026-SEDUC

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DOD
(Lei nº 14.133/2021)

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE

Órgão: Prefeitura Municipal de Almeirim/PA.

Unidade Requisitante: Secretaria Executiva de Educação – SEDUC.

Responsável pela demanda: Aldênis Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Educação (Decreto nº 011/2021-GAB/PMA).

Endereço: Rodovia Almeirim Panaicá, nº2397 – Centro Educacional – Centro, 68230-000 – Almeirim/PA.

Ofício de referência: nº 04.02./2026-SEDUC.

Data de elaboração: 04 de fevereiro de 2026.

2. OBJETO DA DEMANDA

Aquisição de material permanente (mobiliário escolar e administrativo, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de climatização e demais bens duráveis), a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Almeirim/PA, bem como das unidades de ensino vinculadas à Rede Municipal, conforme especificações, unidades de medida e quantitativos estabelecidos no item 6 deste documento.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Cumprimentando-a cordialmente, com as honras de estilo, formaliza-se por meio deste Documento de Oficialização da Demanda a necessidade de instauração de procedimento administrativo visando à aquisição de material permanente, destinado a atender às demandas da Secretaria Executiva de Educação.

A presente solicitação justifica-se pela necessidade de garantir o regular e eficiente funcionamento das atividades institucionais e pedagógicas desenvolvidas por esta Secretaria, as quais dependem diretamente da disponibilidade de mobiliário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e demais equipamentos adequados para sua plena execução. A oferta de bens permanentes em quantidade e qualidade compatíveis com a demanda escolar é indispensável para assegurar a promoção e o acompanhamento das atividades educacionais no âmbito do Município, bem como para viabilizar ações administrativas e operacionais essenciais.

Destaca-se que os equipamentos e mobiliários ora pretendidos serão utilizados para a equipagem das unidades de ensino da zona urbana e rural, instalação de salas de aula, secretarias escolares, salas de coordenação e direção, refeitórios e cozinhas escolares (com vistas à preparação e acondicionamento da merenda escolar), bibliotecas, laboratórios, auditórios e demais espaços vinculados às atividades educacionais. Servirão, ainda, à substituição de bens depreciados, danificados ou tecnologicamente ultrapassados, ao apoio a eventos pedagógicos e à dotação de condições materiais adequadas ao trabalho dos profissionais da educação.

Ressalta-se que a ausência ou insuficiência de material permanente adequado poderá comprometer o planejamento e a execução das ações educacionais, ocasionando prejuízos à gestão administrativa, à salubridade e segurança dos ambientes escolares, e ao atendimento das demandas das unidades de ensino, com reflexos diretos na qualidade do serviço público prestado aos alunos e às comunidades escolares.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Secretaria Executiva de Educação

Dessa forma, considerando o caráter essencial e contínuo das atividades desempenhadas por esta Secretaria, faz-se necessária a adoção das providências cabíveis para a abertura do competente processo de contratação, observados os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, isonomia e supremacia do interesse público, bem como as disposições da Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratos administrativos.

4. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A presente contratação encontra-se alinhada ao Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício de 2026 do Município de Almeirim/PA e ao planejamento educacional da SEDUC, integrando o conjunto de medidas voltadas ao reaparelhamento das unidades de ensino, à modernização dos espaços pedagógicos e administrativos e à garantia das condições materiais necessárias à oferta de educação pública de qualidade, em consonância com o art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021 e com as diretrizes do Plano Municipal de Educação.

5. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A CONTRATAÇÃO

Pretende-se que o procedimento licitatório seja deflagrado no primeiro semestre do exercício de 2026, com previsão de assinatura do instrumento contratual ou ata de registro de preços tão logo concluídas as etapas de pesquisa de preços, elaboração do Termo de Referência, análise jurídica e demais atos preparatórios, de modo a viabilizar a entrega dos bens em tempo hábil para o atendimento das atividades letivas e administrativas do exercício.

6. QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS ITENS

Os itens, suas especificações, unidades de medida e respectivos quantitativos, apurados com base nas necessidades previamente levantadas pelas unidades escolares e setores vinculados à SEDUC, estão consolidados na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	30
2	Aparelho de ar condicionado tipo split de 12.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	70
3	Aparelho de ar condicionado tipo split de 18.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	70
4	Aparelho de ar condicionado tipo split de 24.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	20
5	Aparelho de ar condicionado tipo split de 30.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	10
6	Armário de aço montável medindo (AxLxP) 1980x900x400mm, com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	30
7	Armário de aço montável medindo (AxLxP) 1600x750x320mm, com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	15
8	Armário de aço 4 gavetas, dimensões do gaveteiro 133cm altura x 46cm largura x 49cm profundidade.	und	60
9	Armário de cozinha de aço com 6 portas e 2 gavetas.	und	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Secretaria Executiva de Educação

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10	Bebedouro industrial 200 litros, com reservatório para 200L de água gelada, filtro interno, gabinete externo em aço inox, 4 torneiras, modelo jato/pressão, cuba/aparador com mangueira embutida para escoamento, pés reguláveis, reservatório em polietileno (atóxico), capacidade média até 400 pessoas, serpentina interna, 127V ou 220V, garantia de 01 ano.	und	3
11	Bebedouro de coluna p/ garrações de 05 a 20 litros, com compressor silencioso de alto rendimento, serpentina em aço inoxidável, torneiras embutidas, voltagem 110V ou 220V.	und	40
12	Cadeira giratória diretor c/ braço, tecido B791 (polipropileno), assento e encosto em espuma injetada com forma anatômica de madeira (45x50x6cm e 63x47x7cm), base a gás giratória, presidencial, com relax e capa, na cor cinza/preta.	und	50
13	Cadeira escritório presidente cor preta. Encosto: largura 51cm, altura mín. 1,12m e máx. 1,21m. Braços: 30cm de comprimento, 7,5cm de largura. Altura mínima do chão 67cm e máxima 73cm. Assento: 50cm de profundidade x 50cm de largura. Peso máximo suportado: 120 kg.	und	4
14	Cadeira giratória secretária, tecido B 302/85 (polipropileno), assento em espuma laminada com forma anatômica de madeira (29x36x5cm), encosto em espuma laminada (29x36x4,5cm).	und	100
15	Cadeira plástica com braço, monobloco reforçada, empilhável, capacidade de carga 100 kg, uso interno e externo, conforme NBR 14.776/2001, cor branca.	und	500
16	Cadeira plástica sem braço, monobloco reforçada, empilhável, capacidade de carga 100 kg, uso interno e externo, conforme NBR 14.776/2001, cor branca.	und	100
17	Estante em aço, medindo (AxLxP) 1980x925x300mm, com 6 prateleiras reguláveis com bordas dobradas (3ª dobra) e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100 kg por plano, na cor cinza.	und	100
18	Fogão a gás doméstico c/ registro, 4 queimadores (sendo no mínimo 01 tamanho família), forno com visor, puxador e prateleira, acendedor automático elétrico, base de apoio das grelhas, painel com indicação da temperatura do forno, bivolt. Garantia de 12 meses.	und	30
19	Fogão industrial 4 bocas com forno e chapa, queimadores duplos 180mm com controle individual das chamas em ferro fundido, grelha reforçada também em ferro. Estrutura reforçada em chapa de aço carbono 14 (2mm). Medidas: 40x40, perfil de 10cm.	und	30
20	Fogão industrial 4 bocas sem forno, grelhas e queimadores em ferro fundido, bandeja com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa em ferro fundido para maior resistência a painéis pesados.	und	20
21	Fogão industrial de piso couraçado 6 bocas, com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa em ferro fundido para maior resistência a painéis pesados.	und	10
22	Freezer horizontal de 305L, 1 tampa, 110V, dimensões 940x823x730mm (LxAxP), rodízios para movimentação, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal, dupla função (freezer e conservador), tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca.	und	30
23	Freezer horizontal de 519L, 2 portas, 110V, dimensões 96cm x 1,47m x 78cm (LxAxP), rodízios para movimentação, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal, dupla função (freezer e conservador), tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca.	und	20
24	Liquidificador 4 velocidades c/ filtro, branco, voltagem 110V/220V, potência (motor) 450W, capacidade do copo 02 litros.	und	30
25	Liquidificador industrial 10 litros. Rotação 3.400 RPM. Altura 840mm, comprimento 230mm, largura 230mm. Peso bruto 12,5 kg, peso líquido 12,1 kg. Potência do motor 3/4 CV. Consumo 0,55 kW/h. Voltagem 127V ou 220V. Capacidade 10 litros.	und	50
26	Longarina com 3 lugares. Assento e encosto em polipropileno injetado de alta resistência com furos para ventilação. Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável, com plataformas	und	50

Rodovia Almeirim Panaicá, nº2397 – Centro Educacional – Centro
68230-000 – Almeirim/PA - Fone: (93)3737-1384

semed-almeirim@ig.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Secretaria Executiva de Educação

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	modelo diretor soldadas pelo processo MIG-MAG. Acabamento com ponteiros 30x50mm de termoplástico injetado. Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180°C.		
27	Longarina com 5 lugares. Assento e encosto em madeira compensada com espuma injetada (densidade média 55 kg/m³), revestimento em tecido polipropileno azul com preto. Base em tubo de aço carbono 50x30. Medidas do assento 41x39x70cm; encosto 30x29x70cm. Altura do assento ao chão 45cm; altura total 83cm. Dimensões aproximadas montada 250x50x83cm. Peso recomendado: até 120 kg/lugar.	und	50
28	Forno micro-ondas 30 litros, modelo Easy Clean (ou similar), branco com puxador. Capacidade total 30L, capacidade útil 17L, potência 800W. Eficiência energética: 127V – 54,9% / 220V – 55,3%. Classificação A. Display vertical, prato giratório, visor verde, relógio, função manter aquecido, menus de cozimento automático (16), descongelar (4), brasileiro (8), light (4) e infantil (4). Dimensões: 505 x 291 x 440mm (LxAxP). Peso líquido 12,48 kg.	und	20
29	Mesa bar em polipropileno, cor branca, dimensões 700x700x720mm, empilhável.	und	100
30	Mesa com 3 gavetas, 1,40 x 0,68 x 0,74m. Tampo em MDP de 15mm com PVC de 29mm de espessura e garras de fixação. Pannel em MDP. Estrutura metálica. Gaveteiro em MDP de 15mm com gavetas em aço com fechadura e travamento simultâneo. Corrediças em nylon.	und	40
31	Mesa para escritório com 2 gavetas em L, em MDF, com estrutura metálica pintada e 2 gavetas. Medidas: 0,75 x 1,50 x 1,70m.	und	20
32	Mesa retangular em laminado melamínico cor cinza, tampo em madeira aglomerada com resina fenólica tipo OkaSuper (granulometria fina) de 18mm de espessura, estrutura em aço texturizado com pintura epóxi cinza metalizado, 2 gavetas com chave. Medidas: L 2,00 x P 1,00 x A 0,74m.	und	10
33	Mesa para escritório com perfil rígido post-forming 1,20 x 0,68 x 0,74m. Tampo melamínico de 15mm. Gaveteiro com 3 gavetas em aço com corrediças metálicas (0,39 x 0,44 x 0,33m). Cor a definir.	und	40
34	Mesa para escritório com perfil rígido post-forming 1,40 x 0,68 x 0,74m. Tampo melamínico de 15mm. Gaveteiro com 3 gavetas em aço com corrediças metálicas. Saia para conexão (2,98 x 1,72 x 0,68m). Mesa de 1,40 x 0,60 x 0,74m. Teclado retrátil (0,57 x 0,31 x 0,10m). Conexão 0,68 x 0,68m e conexão com saia e coluna 0,90 x 0,90 x 0,74m. Cor a definir.	und	20
35	Mesa para escritório, conjunto em "L", com perfil rígido post-forming 1,40 x 0,68 x 0,74m. Tampo melamínico de 15mm. Gaveteiro com 3 gavetas em aço com corrediças metálicas (0,39 x 0,44 x 0,33m). Cor a definir.	und	10
36	Mesa para impressora 0,60 x 0,40m, com bordas em ABS, design reto e discreto. Estrutura em aço carbono e tampo em MDP. Altura 76cm, largura 60cm, profundidade 40cm. Garantia de 3 meses. Aplicação: escritório e home office.	und	27
37	Refrigerador 300 litros, degelo seco, 1 porta, gaveta de frios e carne, gavetão de legumes transparente, classe A em consumo de energia.	und	20
38	Televisor LCD 32 polegadas, tela LCD/LED, com controle remoto, sistema UHF e VHF, 180 canais, estéreo, com timer, 110V. Garantia de 12 meses (assistência técnica).	und	20
39	TV LCD 42 polegadas, base giratória, 2 entradas HDMI, 1 entrada para PC, modo game Viera Link 24 layback, recepção de TV analógica, entrada de vídeo. Garantia de 1 ano (assistência técnica).	und	15
40	Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60cm, 6 pás, 140W, 3 velocidades. Garantia de 1 ano (assistência técnica).	und	50
41	Ventilador de parede, 3 velocidades, oscilação 90°, motor turbo de alta potência, 110V, dimensões 60cm.	und	100
42	Ventilador de teto 3 pás, alta potência, 110V.	und	150



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Secretaria Executiva de Educação

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
43	Escada de alumínio, 5 degraus, capacidade até 120 kg.	und	10
44	Kit de som profissional. Caixa ativa 300W, falante de 15" titanium, Bluetooth/SD/FM, driver titanium, 2 canais de entrada (P10), 1 canal de saída escrava 8 ohms, sensibilidade Line 500mV/Mic 50mV, impedância Line 5K ohms / Mic 200~600 ohms, potência máxima 300W 4 ohms, resposta de frequência 60Hz a 18kHz, alça e suporte para pedestal, dimensões 660x440x440mm. Caixa passiva 300W, falante 15" titanium, driver titanium, potência 300W em 8 ohms, alça e suporte para pedestal. 2 tripés para caixa acústica TR2 (IBOX), 3 regulagens de altura (1,53m / 1,64m / 1,80m), capacidade até 50 kg, pés antiderrapantes, pintura eletrostática, peso 3,340 kg, dimensão 20x126x14cm.	und	10
45	Refrigerador TF39 frost free 310 litros, branco, 110/220V, dimensões (AxLxP) 1.720 x 600 x 610mm, peso líquido 55 kg.	und	6
46	Frigobar 124 litros, 127V, compartimento gela rápido, gás ecológico R600A, gaveta para frutas e legumes, porta com compartimentos, porta reversível, segurança certificada pelo INMETRO, com termostato.	und	10
47	Cafeteira 1,3 litros, 220V, capacidade para 25 cafezinhos (CMB21 ou similar). Jarra em vidro refratário resistente ao calor, capacidade de 1,25L, com tampa e indicação do nível de água. Frequência 60 Hz.	und	20
48	Fragmentador de papel, cesto 20 litros, cor preta, capacidade de 15 folhas A4 (80g), tamanho da fragmentação 4x35mm, partículas, nível de segurança P4. Fragmenta cliques, grampos, CD/DVD e cartão de crédito. Velocidade média 1,8 m/min. Sensor e indicação de superaquecimento. Ciclo de trabalho >10min. Nível de ruído 65 dB. Peso 8,3 kg. Medidas 35x22x44cm. Voltagem 220V.	und	20
49	Sistema de microfone lapela sem fio Blink500 B2 (ou similar).	und	5
50	Microfone direcional (microfone e gravador). Funciona com 1 pilha AAA (alcalina, NiMH recarregável ou descartável de lítio) ou alimentação via barramento USB. Bateria secundária de lítio-ion mantém data e hora. Cabo 3,5mm (1/8") para fone de ouvido embutido. Display OEL 96x16 dot pontos com amplo ângulo de visão. Porta micro-B USB 2.0 para transferência de arquivos. Inclui gravador/microfone, braço de isolamento de ruído, cabo conector e grampo de cabo.	und	10
51	Microfone sem fio condensador omnidirecional, preto, modelo UWP-D21 (ou similar). Recomendado para câmeras. Formato lapela. Conector de saída USB. Frequência: 40 Hz a 20.000 Hz. Acessórios inclusos.	und	30
52	Lavadora de alta pressão. Pressão máxima 1.800 psi. Vazão de 300 L/h. Potência de 1.450W. Sistema "Stop Total" para desligamento total da água e do motor. Bico turbo para sujeiras resistentes. Escova rotativa para superfícies sensíveis e limpeza de carros. Área de alcance 9m.	und	10
53	Smart TV UHD 4K 75". Resolução 3.840 x 2.160. Frequência 60 Hz. Mega Contrast. Painei PurColor com Micro Dimming UHD Dimming, otimizador de contraste e Auto Motion Plus. Áudio Dolby Digital Plus, potência (RMS) 20W, 2 canais. Bluetooth, processador 4K, controle remoto único, canaletas para visual livre de cabos.	und	2
54	Sandueira/grill, 110V.	und	8

Total de itens: 54. Quantitativo global estimado: 2325 unidades.

7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DOS RECURSOS NECESSÁRIOS

Os recursos necessários ao atendimento da despesa correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Educação, classificadas como despesas de capital – investimentos (elemento de despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente), com possível utilização de recursos do FUNDEB,

Rodovia Almeirim Panaicá, nº2397 – Centro Educacional – Centro
68230-000 – Almeirim/PA - Fone: (93)3737-1384

semed-almeirim@ig.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Secretaria Executiva de Educação

do salário-educação, de transferências do FNDE e de recursos próprios do Tesouro Municipal, observada a vinculação constitucional mínima em educação e a Lei Orçamentária Anual vigente.

O valor estimado da contratação será apurado por meio de pesquisa de preços a ser realizada nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos correlatos, devendo constar do Termo de Referência e demais atos preparatórios do certame.

8. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, solicita-se a adoção das providências cabíveis para a realização da pesquisa de preços, elaboração dos documentos técnicos pertinentes (ETP, Termo de Referência, Mapa de Riscos e Minuta Contratual) e posterior instauração do processo licitatório visando à contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material permanente, conforme especificações e quantitativos estimados para o exercício de 2026.

Sem mais para o momento, renovam-se votos de estima e consideração.

Almeirim/PA, 04 de fevereiro de 2026.

ALDENIS RODRIGUES
DA SILVA:75774224287

Assinado de forma digital
por ALDENIS RODRIGUES
DA SILVA:75774224287

ALDÊNIS RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEDUC
DEC. 011/2021-GAB/PMA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE ALMEIRIM**

Ofício. nº. 02.2026-04/SESPA

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DOD
(Lei nº 14.133/2021)

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE

Órgão: Prefeitura Municipal de Almeirim/PA.

Unidade Requisitante: Secretaria Executiva de Saúde / Fundo Municipal de Saúde.

Responsável pela demanda: Elza Vitorina da Silva Freitas – Secretária Executiva de Saúde (Decreto nº 02/2021-GAB/PMA).

Endereço: Rua Capitão Pantoja, s/n, Centro, CEP: 68.230-000, Almeirim-PA.

Ofício de referência: nº 02.2026-04/SESPA.

Data de elaboração: 05 de fevereiro de 2026.

2. OBJETO DA DEMANDA

Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de material permanente (mobiliário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de climatização e demais bens duráveis), destinado à manutenção e ao reaparelhamento das atividades da Secretaria Executiva de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Almeirim/PA, conforme especificações, unidades de medida e quantitativos estabelecidos no item 6 deste documento.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Cumprimentando-a cordialmente, formaliza-se por meio deste Documento de Oficialização da Demanda a justificativa com vistas à autorização para instauração de processo licitatório destinado à contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de material permanente, destinado à manutenção das atividades da Secretaria/Fundo Municipal de Saúde do Município de Almeirim/PA.

A referida contratação mostra-se imprescindível para assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços públicos de saúde prestados à população, tendo em vista que a disponibilidade de mobiliário, equipamentos e bens permanentes em condições adequadas constitui condição essencial para o pleno funcionamento das ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saúde e pela Secretaria Executiva de Saúde.

Os bens permanentes ora pretendidos destinam-se a suprir as necessidades operacionais dos programas de saúde, dos departamentos administrativos e técnicos da Secretaria, bem como das Unidades Básicas e Postos de Saúde, do Hospital Municipal da sede do Município e da Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Ressalta-se, ainda, a indispensabilidade de equipagem das estruturas que dão suporte às equipes que atuam em regime de plantão no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, cuja atuação demanda condições de trabalho permanentes e imediatas para o atendimento de ocorrências emergenciais.

Além disso, os equipamentos e mobiliários serão amplamente utilizados no apoio às campanhas de vacinação, ações itinerantes de saúde, reuniões técnicas, oficinas, capacitações, mutirões de cidadania e demais atividades realizadas tanto na zona urbana quanto na zona rural do Município, garantindo o acesso da população aos serviços essenciais de saúde.

RUA: CAPITÃO PANTOJA, S/N – CENTRO, CEP: 68.230-000-ALMEIRIM-PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE ALMEIRIM

Dessa forma, considerando que tais atividades exigem postos de trabalho devidamente estruturados, ambientes climatizados, mobiliário de atendimento ao público e à equipe assistencial, equipamentos de copa/cozinha para o preparo de refeições nos estabelecimentos de saúde de funcionamento ininterrupto e armazenamento adequado de insumos, torna-se indispensável a manutenção e a reposição de bens permanentes em condições regulares de uso, sob pena de comprometer a continuidade dos atendimentos e a execução das políticas públicas de saúde.

A contratação observará os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, isonomia e supremacia do interesse público, bem como as disposições da Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratos administrativos.

4. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A presente contratação encontra-se alinhada ao Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício de 2026 da Secretaria Municipal de Saúde, ao Plano Municipal de Saúde e à Programação Anual de Saúde (PAS), integrando o conjunto de medidas voltadas ao reaparelhamento das unidades de saúde, à humanização do atendimento e à garantia das condições materiais necessárias à oferta de serviços de saúde de qualidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com o art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021.

5. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A CONTRATAÇÃO

Pretende-se que o procedimento licitatório seja deflagrado no primeiro semestre do exercício de 2026, com previsão de assinatura do instrumento contratual ou ata de registro de preços tão logo concluídas as etapas de pesquisa de preços, elaboração do Termo de Referência, análise jurídica e demais atos preparatórios, de modo a viabilizar a entrega dos bens em tempo hábil para o atendimento das demandas assistenciais e administrativas da rede municipal de saúde.

6. QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS ITENS

Os itens, suas especificações, unidades de medida e respectivos quantitativos, apurados com base nas demandas das Unidades Básicas de Saúde, do Hospital Municipal, da UPA, do SAMU e dos setores administrativos e técnicos vinculados à SESPA, estão consolidados na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Aparelho de ar condicionado tipo split de 12.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	25
2	Aparelho de ar condicionado tipo split de 18.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	30
3	Aparelho de ar condicionado tipo split de 24.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	10
4	Aparelho de ar condicionado tipo split de 30.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	6
5	Armário de aço montável medindo (AxLxP) 1980x900x400mm, com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE ALMEIRIM**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6	Armário de aço montável medindo (AxLxP) 1600x750x320mm, com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	20
7	Armário de aço 4 gavetas, dimensões do gaveteiro 133cm altura x 46cm largura x 49cm profundidade.	und	30
8	Armário de cozinha de aço com 6 portas e 2 gavetas.	und	15
9	Bebedouro industrial 200 litros, com reservatório para 200L de água gelada, filtro interno, gabinete externo em aço inox, 4 torneiras, modelo jato/pressão, cuba/aparador com mangueira embutida para escoamento, pés reguláveis, reservatório em polietileno (atóxico), capacidade média até 400 pessoas, serpentina interna, 127V ou 220V, garantia de 01 ano.	und	10
10	Bebedouro de coluna p/ garrações de 05 a 20 litros, com compressor silencioso de alto rendimento, serpentina em aço inoxidável, torneiras embutidas, voltagem 110V ou 220V.	und	20
11	Cadeira giratória diretor c/ braço, tecido B791 (polipropileno), assento e encosto em espuma injetada com forma anatômica de madeira (45x50x6cm e 63x47x7cm), base a gás giratória, presidencial, com relax e capa, na cor cinza/preta.	und	50
12	Cadeira giratória secretária, tecido B 302/85 (polipropileno), assento em espuma laminada com forma anatômica de madeira (29x36x5cm), encosto em espuma laminada (29x36x4,5cm).	und	50
13	Cadeira plástica com braço, monobloco reforçada, empilhável, capacidade de carga 100 kg, uso interno e externo, conforme NBR 14.776/2001, cor branca.	und	200
14	Cadeira plástica sem braço, monobloco reforçada, empilhável, capacidade de carga 100 kg, uso interno e externo, conforme NBR 14.776/2001, cor branca.	und	100
15	Estante em aço, medindo (AxLxP) 1980x925x300mm, com 6 prateleiras reguláveis com bordas dobradas (3ª dobra) e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100 kg por plano, na cor cinza.	und	50
16	Fogão a gás doméstico c/ registro, 4 queimadores (sendo no mínimo 01 tamanho família), forno com visor, puxador e prateleira, acendedor automático elétrico, base de apoio das grelhas, painel com indicação da temperatura do forno, bivolt. Garantia de 12 meses.	und	15
17	Fogão industrial 4 bocas com forno e chapa, queimadores duplos 180mm com controle individual das chamas em ferro fundido, grelha reforçada também em ferro. Estrutura reforçada em chapa de aço carbono 14 (2mm). Medidas: 40x40, perfil de 10cm.	und	10
18	Fogão industrial 4 bocas sem forno, grelhas e queimadores em ferro fundido, bandeja com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa em ferro fundido para maior resistência a painéis pesados.	und	10
19	Fogão industrial de piso couraçado 6 bocas, com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa em ferro fundido para maior resistência a painéis pesados.	und	5
20	Freezer horizontal de 305L, 1 tampa, 110V, dimensões 940x823x730mm (LxAxP), rodízios para movimentação, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal, dupla função (freezer e conservador), tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca.	und	6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE ALMEIRIM**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
21	Freezer horizontal de 519L, 2 portas, 110V, dimensões 96cm x 1,47m x 78cm (LxAxP), rodízios para movimentação, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal, dupla função (freezer e conservador), tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca.	und	4
22	Liquidificador 4 velocidades c/ filtro, branco, voltagem 110V/220V, potência (motor) 450W, capacidade do copo 02 litros.	und	10
23	Liquidificador industrial 10 litros. Rotação 3.400 RPM. Altura 840mm, comprimento 230mm, largura 230mm. Peso bruto 12,5 kg, peso líquido 12,1 kg. Potência do motor 3/4 CV. Consumo 0,55 kW/h. Voltagem 127V ou 220V. Capacidade 10 litros.	und	10
24	Longarina com 3 lugares. Assento e encosto em polipropileno injetado de alta resistência com furos para ventilação. Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável, com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo MIG-MAG. Acabamento com ponteiros 30x50mm de termoplástico injetado. Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180°C.	und	50
25	Longarina com 5 lugares. Assento e encosto em madeira compensada com espuma injetada (densidade média 55 kg/m³), revestimento em tecido polipropileno azul com preto. Base em tubo de aço carbono 50x30. Medidas do assento 41x39x70cm; encosto 30x29x70cm. Altura do assento ao chão 45cm; altura total 83cm. Dimensões aproximadas montada 250x50x83cm. Peso recomendado: até 120 kg/lugar.	und	40
26	Forno micro-ondas 30 litros, modelo Easy Clean (ou similar), branco com puxador. Capacidade total 30L, capacidade útil 17L, potência 800W. Eficiência energética: 127V - 54,9% / 220V - 55,3%. Classificação A. Display vertical, prato giratório, visor verde, relógio, função manter aquecido, menus de cozimento automático (16), descongelar (4), brasileiro (8), light (4) e infantil (4). Dimensões: 505 x 291 x 440mm (LxAxP). Peso líquido 12,48 kg.	und	10
27	Mesa bar em polipropileno, cor branca, dimensões 700x700x720mm, empilhável.	und	70
28	Mesa com 3 gavetas, 1,40 x 0,68 x 0,74m. Tampo em MDP de 15mm com PVC de 29mm de espessura e garras de fixação. Pannel em MDP. Estrutura metálica. Gaveteiro em MDP de 15mm com gavetas em aço com fechadura e travamento simultâneo. Corrediças em nylon.	und	50
29	Mesa com 2 gavetas, 1,20 x 0,68 x 0,74m. Tampo em MDP de 15mm com PVC de 29mm de espessura e garras de fixação. Pannel em MDP. Estrutura metálica. Gaveteiro em MDP de 15mm com gavetas em aço com fechadura e travamento simultâneo. Corrediças em nylon.	und	40
30	Mesa para escritório com 2 gavetas em L, em MDF, com estrutura metálica pintada e 2 gavetas. Medidas: 0,75 x 1,50 x 1,70m.	und	20
31	Mesa retangular em laminado melamínico cor cinza, tampo em madeira aglomerada com resina fenólica tipo OkaSuper (granulometria fina) de 18mm de espessura, estrutura em aço texturizado com pintura epóxi cinza metalizado, 2 gavetas com chave. Medidas: L 2,00 x P 1,00 x A 0,74m.	und	10
32	Mesa para escritório com perfil rígido post-forming 1,20 x 0,68 x 0,74m. Tampo melamínico de 15mm. Gaveteiro com 3 gavetas em aço com corrediças metálicas (0,39 x 0,44 x 0,33m). Cor a definir.	und	10
33	Mesa para escritório com perfil rígido post-forming 1,40 x 0,68 x 0,74m. Tampo melamínico de 15mm. Gaveteiro com 3 gavetas em aço com corrediças metálicas. Saia para conexão (2,98 x 1,72 x 0,68m). Mesa de	und	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE ALMEIRIM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1,40 x 0,60 x 0,74m. Teclado retrátil (0,57 x 0,31 x 0,10m). Conexão 0,68 x 0,68m e conexão com saia e coluna 0,90 x 0,90 x 0,74m. Cor a definir.		
34	Mesa para escritório, conjunto em "L", com perfil rígido post-forming 1,40 x 0,68 x 0,74m. Tampo melamínico de 15mm. Gaveteiro com 3 gavetas em aço com corredeiras metálicas (0,39 x 0,44 x 0,33m). Cor a definir.	und	10
35	Mesa para impressora 0,60 x 0,40m, com bordas em ABS, design reto e discreto. Estrutura em aço carbono e tampo em MDP. Altura 76cm, largura 60cm, profundidade 40cm. Garantia de 3 meses. Aplicação: escritório e home office.	und	20
36	Refrigerador 300 litros, degelo seco, 1 porta, gaveta de frios e carne, gavetão de legumes transparente, classe A em consumo de energia.	und	10
37	Televisor LCD 32 polegadas, tela LCD/LED, com controle remoto, sistema UHF e VHF, 180 canais, estéreo, com timer, 110V. Garantia de 12 meses (assistência técnica).	und	10
38	TV LCD 42 polegadas, base giratória, 2 entradas HDMI, 1 entrada para PC, modo game Viera Link 24 layback, recepção de TV analógica, entrada de vídeo. Garantia de 1 ano (assistência técnica).	und	10
39	Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60cm, 6 pás, 140W, 3 velocidades. Garantia de 1 ano (assistência técnica).	und	50
40	Ventilador de parede, 3 velocidades, oscilação 90°, motor turbo de alta potência, 110V, dimensões 60cm.	und	30
41	Ventilador de teto 3 pás, alta potência, 110V.	und	30
42	Escada de alumínio, 5 degraus, capacidade até 120 kg.	und	10
43	Kit de som profissional. Caixa ativa 300W, falante de 15" titanium, Bluetooth/SD/FM, driver titanium, 2 canais de entrada (P10), 1 canal de saída escrava 8 ohms, sensibilidade Line 500mV/Mic 50mV, impedância Line 5K ohms / Mic 200~600 ohms, potência máxima 300W 4 ohms, resposta de frequência 60Hz a 18kHz, alça e suporte para pedestal, dimensões 660x440x440mm. Caixa passiva 300W, falante 15" titanium, driver titanium, potência 300W em 8 ohms, alça e suporte para pedestal. 2 tripés para caixa acústica TR2 (IBOX), 3 regulagens de altura (1,53m / 1,64m / 1,80m), capacidade até 50 kg, pés antiderrapantes, pintura eletrostática, peso 3,340 kg, dimensão 20x126x14cm.	und	10
44	Refrigerador TF39 frost free 310 litros, branco, 110/220V, dimensões (AxLxP) 1.720 x 600 x 610mm, peso líquido 55 kg.	und	16
45	Frigobar 124 litros, 127V, compartimento gela rápido, gás ecológico R600A, gaveta para frutas e legumes, porta com compartimentos, porta reversível, segurança certificada pelo INMETRO, com termostato.	und	10
46	Cafeteira 1,3 litros, 220V, capacidade para 25 cafezinhos (CMB21 ou similar). Jarra em vidro refratário resistente ao calor, capacidade de 1,25L, com tampa e indicação do nível de água. Frequência 60 Hz.	und	10
47	Fragmentador de papel, cesto 20 litros, cor preta, capacidade de 15 folhas A4 (80g), tamanho da fragmentação 4x35mm, partículas, nível de segurança P4. Fragmenta cliques, grampos, CD/DVD e cartão de crédito. Velocidade média 1,8 m/min. Sensor e indicação de superaquecimento. Ciclo de trabalho >10min. Nível de ruído 65 dB. Peso 8,3 kg. Medidas 35x22x44cm. Voltagem 220V.	und	15
48	Sistema de microfone lapela sem fio Blink500 B2 (ou similar).	und	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE ALMEIRIM



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
49	Microfone direcional (microfone e gravador). Funciona com 1 pilha AAA (alcalina, NiMH recarregável ou descartável de lítio) ou alimentação via barramento USB. Bateria secundária de lítio-íon mantém data e hora. Cabo 3,5mm (1/8") para fone de ouvido embutido. Display OEL 96x16 dot pontos com amplo ângulo de visão. Porta micro-B USB 2.0 para transferência de arquivos. Inclui gravador/microfone, braço de isolamento para ruído, cabo conector e grampo de cabo.	und	5
50	Microfone sem fio condensador omnidirecional, preto, modelo UWP-D21 (ou similar). Recomendado para câmeras. Formato lapela. Conector de saída USB. Frequência: 40 Hz a 20.000 Hz. Acessórios inclusos.	und	5
51	Lavadora de alta pressão. Pressão máxima 1.800 psi. Vazão de 300 L/h. Potência de 1.450W. Sistema "Stop Total" para desligamento total da água e do motor. Bico turbo para sujeiras resistentes. Escova rotativa para superfícies sensíveis e limpeza de carros. Área de alcance 9m.	und	5
52	Smart TV UHD 4K 75". Resolução 3.840 x 2.160. Frequência 60 Hz. Mega Contrast. Painel PurColor com Micro Dimming UHD Dimming, otimizador de contraste e Auto Motion Plus. Áudio Dolby Digital Plus, potência (RMS) 20W, 2 canais. Bluetooth, processador 4K, controle remoto único, canaletas para visual livre de cabos.	und	2
53	Rádio comunicador 22 canais, alcance de 35 milhas.	und	15
54	Sandueira/grill, 110V.	und	8
55	Cafeteira industrial 8 litros, modelo tradicional.	und	10

Total de itens: 55. Quantitativo global estimado: 1307 unidades.

7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DOS RECURSOS NECESSÁRIOS

Os recursos necessários ao atendimento da despesa correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do Fundo Municipal de Saúde, classificadas como despesas de capital – investimentos (elemento de despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente), com utilização de recursos do bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, transferências fundo a fundo do SUS (federais e estaduais), eventuais emendas parlamentares e recursos próprios do Tesouro Municipal vinculados à saúde, observada a aplicação mínima constitucional em ações e serviços públicos de saúde e a Lei Orçamentária Anual vigente.

O valor estimado da contratação será apurado por meio de pesquisa de preços a ser realizada nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos correlatos, devendo constar do Termo de Referência e demais atos preparatórios do certame.

8. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

Ante o exposto, solicita-se a apreciação, análise e aprovação do presente Documento de Oficialização da Demanda, bem como a autorização para realização da pesquisa de preços, elaboração dos documentos técnicos pertinentes (ETP, Termo de Referência, Mapa de Riscos e Minuta Contratual) e posterior abertura do competente processo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE ALMEIRIM

administrativo, nos termos da legislação vigente, a fim de assegurar a regularidade e a eficiência na prestação dos serviços de saúde à população do Município de Almeirim/PA.
Respeitosamente,

Almeirim/PA, 05 de fevereiro de 2026.

ELZA VITORINA DA
SILVA
FREITAS:26889250249

Assinado de forma
digital por ELZA
VITORINA DA SILVA
FREITAS:26889250249

ELZA VITORINA DA SILVA FREITAS

Secretária Executiva de Saúde
Decreto nº 02/2021-GAB/ PMA



Ofício. nº. 2026/050201-SEMA

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DOD

(Lei nº 14.133/2021)

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE

Órgão: Prefeitura Municipal de Almeirim/PA.

Unidade Requisitante: Secretaria Executiva de Meio Ambiente – SEMA.

Responsável pela demanda: José Ribamar Moraes da Silva – Secretário Executivo de Meio Ambiente (Decreto nº 013/2021-GAB/PMA).

Endereço: Tv. Arraiolos, Nº 607 – CEP 68.230-000 – Bairro, Matinha – Almeirim/PA.

Data de elaboração: 05 de fevereiro de 2026.

2. OBJETO DA DEMANDA

Aquisição de material permanente (mobiliário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de climatização e demais bens duráveis), destinado ao atendimento das demandas administrativas, técnicas e operacionais da Secretaria Executiva de Meio Ambiente do Município de Almeirim/PA, conforme especificações, unidades de medida e quantitativos estabelecidos no item 6 deste documento.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Cumprimentando-a cordialmente, formaliza-se por meio deste Documento de Oficialização da Demanda a justificativa acerca da necessidade de aquisição de material permanente destinado ao atendimento das demandas desta Secretaria.

A contratação pretendida é indispensável para assegurar o regular funcionamento das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas por esta Pasta, uma vez que a estruturação adequada dos postos de trabalho constitui elemento essencial para o cumprimento das atribuições institucionais. A disponibilidade de mobiliário, equipamentos e demais bens permanentes em condições adequadas viabiliza a integração entre os departamentos vinculados a esta Secretaria e os demais órgãos da Administração Pública Municipal, garantindo eficiência na execução das rotinas administrativas voltadas à gestão ambiental do Município.

Os bens permanentes ora pretendidos serão utilizados para o aparelhamento dos setores responsáveis pela emissão de documentações oficiais (licenças, autorizações e pareceres ambientais), pelo arquivamento e tratamento de processos administrativos, pelo acolhimento e atendimento ao público, pelo apoio às equipes que executam diligências externas e ações de fiscalização ambiental, bem como pelas atividades de educação ambiental, monitoramento, licenciamento e gestão dos recursos naturais sob responsabilidade desta Secretaria. Tais atividades exigem ambientes de trabalho adequadamente equipados, climatizados e seguros, tanto na sede da Secretaria quanto, quando necessário, em postos avançados ou bases de apoio.

Ressalta-se que a ausência ou insuficiência de material permanente adequado poderá comprometer o andamento das atividades administrativas, prejudicando o atendimento das demandas internas e externas, a guarda de documentos, a salubridade dos ambientes de trabalho, bem como a eficiência da gestão pública ambiental.

A contratação observará os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, isonomia e supremacia do interesse público, bem como as disposições da Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratos administrativos.

4. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A presente contratação encontra-se alinhada ao Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício de 2026 do Município de Almeirim/PA e ao planejamento da política municipal de meio ambiente, integrando o conjunto



de medidas voltadas ao reaparelhamento administrativo da SEMA, ao fortalecimento das ações de fiscalização, licenciamento e educação ambiental, e à garantia das condições materiais necessárias ao pleno funcionamento das unidades requisitantes, em consonância com o art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021.

5. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A CONTRATAÇÃO

Pretende-se que o procedimento licitatório seja deflagrado no primeiro semestre do exercício de 2026, com previsão de assinatura do instrumento contratual ou ata de registro de preços tão logo concluídas as etapas de pesquisa de preços, elaboração do Termo de Referência, análise jurídica e demais atos preparatórios.

6. QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS ITENS

Os itens, suas especificações, unidades de medida e respectivos quantitativos, apurados com base nas demandas dos setores administrativos, técnicos e de fiscalização vinculados à SEMA, estão consolidados na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	3
2	Aparelho de ar condicionado tipo split de 12.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	5
3	Aparelho de ar condicionado tipo split de 18.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	10
4	Aparelho de ar condicionado tipo split de 24.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	3
5	Aparelho de ar condicionado tipo split de 30.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	1
6	Armário de aço montável medindo (AxLxP) 1980x900x400mm, com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	5
7	Armário de aço montável medindo (AxLxP) 1600x750x320mm, com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	5
8	Armário de aço 4 gavetas, dimensões do gaveteiro 133cm altura x 46cm largura x 49cm profundidade.	und	5
9	Armário de cozinha de aço com 6 portas e 2 gavetas.	und	5
10	Bebedouro industrial 200 litros, com reservatório para 200L de água gelada, filtro interno, gabinete externo em aço inox, 4 torneiras, modelo jato/pressão, cuba/aparador com mangueira embutida para escoamento, pés reguláveis, reservatório em polietileno (atóxico), capacidade média até 400 pessoas, serpentina interna, 127V ou 220V, garantia de 01 ano.	und	5
11	Bebedouro de coluna p/ garrações de 05 a 20 litros, com compressor silencioso de alto rendimento, serpentina em aço inoxidável, torneiras embutidas, voltagem 110V ou 220V.	und	5
12	Cadeira giratória diretor c/ braço, tecido B791 (polipropileno), assento e encosto em espuma injetada com forma anatômica de madeira (45x50x6cm e 63x47x7cm), base a gás giratória, presidencial, com relax e capa, na cor cinza/preta.	und	10
13	Cadeira escritório presidente cor preta. Encosto: largura 51cm, altura mín. 1,12m e máx. 1,21m. Braços: 30cm de comprimento, 7,5cm de largura. Altura mínima do chão 67cm e máxima 73cm. Assento: 50cm de profundidade x 50cm de largura. Peso máximo suportado: 120 kg.	und	10
14	Cadeira giratória secretária, tecido B 302/85 (polipropileno), assento em espuma laminada com forma anatômica de madeira (29x36x5cm), encosto em espuma laminada (29x36x4,5cm).	und	10
15	Cadeira plástica com braço, monobloco reforçada, empilhável, capacidade de carga 100 kg, uso interno e externo, conforme NBR 14.776/2001, cor branca.	und	50
16	Cadeira plástica sem braço, monobloco reforçada, empilhável, capacidade de carga 100 kg, uso interno e externo, conforme NBR 14.776/2001, cor branca.	und	50



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
17	Estante em aço, medindo (AxLxP) 1980x925x300mm, com 6 prateleiras reguláveis com bordas dobradas (3ª dobra) e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100 kg por plano, na cor cinza.	und	10
18	Fogão a gás doméstico c/ registro, 4 queimadores (sendo no mínimo 01 tamanho família), forno com visor, puxador e prateleira, acendedor automático elétrico, base de apoio das grelhas, painel com indicação da temperatura do forno, bivolt. Garantia de 12 meses.	und	5
19	Fogão industrial 4 bocas com forno e chapa, queimadores duplos 180mm com controle individual das chamas em ferro fundido, grelha reforçada também em ferro. Estrutura reforçada em chapa de aço carbono 14 (2mm). Medidas: 40x40, perfil de 10cm.	und	5
20	Fogão industrial 4 bocas sem forno, grelhas e queimadores em ferro fundido, bandeja com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa em ferro fundido para maior resistência a panelas pesadas.	und	5
21	Fogão industrial de piso couraçado 6 bocas, com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa em ferro fundido para maior resistência a panelas pesadas.	und	2
22	Freezer horizontal de 305L, 1 tampa, 110V, dimensões 940x823x730mm (LxAxP), rodízios para movimentação, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal, dupla função (freezer e conservador), tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca.	und	5
23	Freezer horizontal de 519L, 2 portas, 110V, dimensões 96cm x 1,47m x 78cm (LxAxP), rodízios para movimentação, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal, dupla função (freezer e conservador), tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca.	und	2
24	Liquidificador 4 velocidades c/ filtro, branco, voltagem 110V/220V, potência (motor) 450W, capacidade do copo 02 litros.	und	5
25	Liquidificador industrial 10 litros. Rotação 3.400 RPM. Altura 840mm, comprimento 230mm, largura 230mm. Peso bruto 12,5 kg, peso líquido 12,1 kg. Potência do motor 3/4 CV. Consumo 0,55 kW/h. Voltagem 127V ou 220V. Capacidade 10 litros.	und	2
26	Longarina com 3 lugares. Assento e encosto em polipropileno injetado de alta resistência com furos para ventilação. Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável, com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo MIG-MAG. Acabamento com ponteiros 30x50mm de termoplástico injetado. Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180°C.	und	10
27	Longarina com 5 lugares. Assento e encosto em madeira compensada com espuma injetada (densidade média 55 kg/m³), revestimento em tecido polipropileno azul com preto. Base em tubo de aço carbono 50x30. Medidas do assento 41x39x70cm; encosto 30x29x70cm. Altura do assento ao chão 45cm; altura total 83cm. Dimensões aproximadas montada 250x50x83cm. Peso recomendado: até 120 kg/lugar.	und	10
28	Forno micro-ondas 30 litros, modelo Easy Clean (ou similar), branco com puxador. Capacidade total 30L, capacidade útil 17L, potência 800W. Eficiência energética: 127V – 54,9% / 220V – 55,3%. Classificação A. Display vertical, prato giratório, visor verde, relógio, função manter aquecido, menus de cozimento automático (16), descongelar (4), brasileiro (8), light (4) e infantil (4). Dimensões: 505 x 291 x 440mm (LxAxP). Peso líquido 12,48 kg.	und	5
29	Mesa bar em polipropileno, cor branca, dimensões 700x700x720mm, empilhável.	und	20
30	Mesa com 3 gavetas, 1,40 x 0,68 x 0,74m. Tampo em MDP de 15mm com PVC de 29mm de espessura e garras de fixação. Painel em MDP. Estrutura metálica. Gaveteiro em MDP de 15mm com gavetas em aço com fechadura e travamento simultâneo. Corrediças em nylon.	und	10
31	Mesa com 2 gavetas, 1,20 x 0,68 x 0,74m. Tampo em MDP de 15mm com PVC de 29mm de espessura e garras de fixação. Painel em MDP. Estrutura metálica. Gaveteiro em MDP de 15mm com gavetas em aço com fechadura e travamento simultâneo. Corrediças em nylon.	und	5
32	Mesa para escritório com 2 gavetas em L, em MDF, com estrutura metálica pintada e 2 gavetas. Medidas: 0,75 x 1,50 x 1,70m.	und	5
33	Mesa retangular em laminado melamínico cor cinza, tampo em madeira aglomerada com resina fenólica tipo OkaSuper (granulometria fina) de 18mm de espessura, estrutura em aço	und	5



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	texturizado com pintura epóxi cinza metalizado, 2 gavetas com chave. Medidas: L 2,00 x P 1,00 x A 0,74m.		
34	Mesa para escritório com perfil rígido post-forming 1,20 x 0,68 x 0,74m. Tampo melamínico de 15mm. Gaveteiro com 3 gavetas em aço com corredeiras metálicas (0,39 x 0,44 x 0,33m). Cor a definir.	und	5
35	Mesa para escritório com perfil rígido post-forming 1,40 x 0,68 x 0,74m. Tampo melamínico de 15mm. Gaveteiro com 3 gavetas em aço com corredeiras metálicas. Saia para conexão (2,98 x 1,72 x 0,68m). Mesa de 1,40 x 0,60 x 0,74m. Teclado retrátil (0,57 x 0,31 x 0,10m). Conexão 0,68 x 0,68m e conexão com saia e coluna 0,90 x 0,90 x 0,74m. Cor a definir.	und	5
36	Mesa para escritório, conjunto em "L", com perfil rígido post-forming 1,40 x 0,68 x 0,74m. Tampo melamínico de 15mm. Gaveteiro com 3 gavetas em aço com corredeiras metálicas (0,39 x 0,44 x 0,33m). Cor a definir.	und	5
37	Mesa para impressora 0,60 x 0,40m, com bordas em ABS, design reto e discreto. Estrutura em aço carbono e tampo em MDP. Altura 76cm, largura 60cm, profundidade 40cm. Garantia de 3 meses. Aplicação: escritório e home office.	und	5
38	Refrigerador 300 litros, degelo seco, 1 porta, gaveta de frios e carne, gavetão de legumes transparente, classe A em consumo de energia.	und	2
39	Televisor LCD 32 polegadas, tela LCD/LED, com controle remoto, sistema UHF e VHF, 180 canais, estéreo, com timer, 110V. Garantia de 12 meses (assistência técnica).	und	5
40	TV LCD 42 polegadas, base giratória, 2 entradas HDMI, 1 entrada para PC, modo game Viera Link 24 layback, recepção de TV analógica, entrada de vídeo. Garantia de 1 ano (assistência técnica).	und	5
41	Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60cm, 6 pás, 140W, 3 velocidades. Garantia de 1 ano (assistência técnica).	und	10
42	Ventilador de parede, 3 velocidades, oscilação 90°, motor turbo de alta potência, 110V, dimensões 60cm.	und	10
43	Ventilador de teto 3 pás, alta potência, 110V.	und	5
44	Escada de alumínio, 5 degraus, capacidade até 120 kg.	und	5
45	Kit de som profissional. Caixa ativa 300W, falante de 15" titanium, Bluetooth/SD/FM, driver titanium, 2 canais de entrada (P10), 1 canal de saída escrava 8 ohms, sensibilidade Line 500mV/Mic 50mV, impedância Line 5K ohms / Mic 200-600 ohms, potência máxima 300W 4 ohms, resposta de frequência 60Hz a 18kHz, alça e suporte para pedestal, dimensões 660x440x440mm. Caixa passiva 300W, falante 15" titanium, driver titanium, potência 300W em 8 ohms, alça e suporte para pedestal. 2 tripés para caixa acústica TR2 (IBOX), 3 regulagens de altura (1,53m / 1,64m / 1,80m), capacidade até 50 kg, pés antiderrapantes, pintura eletrostática, peso 3,340 kg, dimensão 20x126x14cm.	und	5
46	Refrigerador TF39 frost free 310 litros, branco, 110/220V, dimensões (AxLxP) 1.720 x 600 x 610mm, peso líquido 55 kg.	und	5
47	Frigobar 124 litros, 127V, compartimento gela rápido, gás ecológico R600A, gaveta para frutas e legumes, porta com compartimentos, porta reversível, segurança certificada pelo INMETRO, com termostato.	und	5
48	Cafeteira 1,3 litros, 220V, capacidade para 25 cafezinhos (CMB21 ou similar). Jarra em vidro refratário resistente ao calor, capacidade de 1,25L, com tampa e indicação do nível de água. Frequência 60 Hz.	und	5
49	Fragmentador de papel, cesto 20 litros, cor preta, capacidade de 15 folhas A4 (80g), tamanho da fragmentação 4x35mm, partículas, nível de segurança P4. Fragmenta cliques, grampos, CD/DVD e cartão de crédito. Velocidade média 1,8 m/min. Sensor e indicação de superaquecimento. Ciclo de trabalho >10min. Nível de ruído 65 dB. Peso 8,3 kg. Medidas 35x22x44cm. Voltagem 220V.	und	5
50	Sistema de microfone lapela sem fio Blink500 B2 (ou similar).	und	5



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
51	Microfone direcional (microfone e gravador). Funciona com 1 pilha AAA (alcalina, NiMH recarregável ou descartável de lítio) ou alimentação via barramento USB. Bateria secundária de lítio-íon mantém data e hora. Cabo 3,5mm (1/8") para fone de ouvido embutido. Display OEL 96x16 dot pontos com amplo ângulo de visão. Porta micro-B USB 2.0 para transferência de arquivos. Inclui gravador/microfone, braço de isolamento de ruído, cabo conector e grampo de cabo.	und	5
52	Microfone sem fio condensador omnidirecional, preto, modelo UWP-D21 (ou similar). Recomendado para câmeras. Formato lapela. Conector de saída USB. Frequência: 40 Hz a 20.000 Hz. Acessórios inclusos.	und	5
53	Lavadora de alta pressão. Pressão máxima 1.800 psi. Vazão de 300 L/h. Potência de 1.450W. Sistema "Stop Total" para desligamento total da água e do motor. Bico turbo para sujeiras resistentes. Escova rotativa para superfícies sensíveis e limpeza de carros. Área de alcance 9m.	und	5
54	Smart TV UHD 4K 75". Resolução 3.840 x 2.160. Frequência 60 Hz. Mega Contrast. Pannel PurColor com Micro Dimming UHD Dimming, otimizador de contraste e Auto Motion Plus. Áudio Dolby Digital Plus, potência (RMS) 20W, 2 canais. Bluetooth, processador 4K, controle remoto único, canaletas para visual livre de cabos.	und	1
55	Rádio comunicador 22 canais, alcance de 35 milhas.	und	20
56	Sanduicheira/grill, 110V.	und	5

Total de itens: 56. Quantitativo global estimado: 426 unidades.

7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DOS RECURSOS NECESSÁRIOS

Os recursos necessários ao atendimento da despesa correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Executiva de Meio Ambiente, classificadas como despesas de capital – investimentos (elemento de despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente), com possível utilização de recursos próprios do Tesouro Municipal, do Fundo Municipal de Meio Ambiente (quando aplicável), de transferências voluntárias, convênios e eventuais emendas parlamentares destinadas à área ambiental, observada a Lei Orçamentária Anual vigente.

O valor estimado da contratação será apurado por meio de pesquisa de preços a ser realizada nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos correlatos, devendo constar do Termo de Referência e demais atos preparatórios do certame.

8. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, submete-se à apreciação de Vossa Excelência o presente Documento de Oficialização da Demanda, solicitando a análise e a aprovação para a realização da pesquisa de preços, a elaboração dos documentos técnicos pertinentes (ETP, Termo de Referência, Mapa de Riscos e Minuta Contratual) e a posterior abertura do competente processo licitatório, nos termos da legislação vigente.

Respeitosamente,

Almeirim/PA, 05 de fevereiro de 2026.

**JOSE RIBAMAR
MORAES DA
SILVA:58297740200**

Digitally signed by JOSE RIBAMAR MORAES DA
SILVA:58297740200
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
A3, OU=Presencial, OU=33442145000100, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=JOSE RIBAMAR
MORAES DA SILVA:58297740200
Reason: I am the author of this document
Location:
Foxit PDF Reader Version: 12.1.3

JOSE RIBAMAR MORAES DA SILVA
Secretário Executivo de Meio Ambiente de Almeirim/PA
Decreto Nº 013/2021 – GAB/PMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Ofício nº. 2026/06.02-01-ADM_SEDES_PMA

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DOD
(Lei nº 14.133/2021)

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE

Órgão: Prefeitura Municipal de Almeirim/PA.

Unidade Requisitante: Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social – SEDES.

Responsável pela demanda: Francyleia Mendes de Araujo – Secretária Executiva de Desenvolvimento Social (Decreto nº 135-GAB/PMA).

Endereço: Travessa Paranaquara, nº 572, Bairro Palhal – Cep: 68.230-000, Almeirim/PA.

Data de elaboração: 06 de fevereiro de 2026.

2. OBJETO DA DEMANDA

Aquisição de material permanente (mobiliário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de climatização e demais bens duráveis), destinado à manutenção e ao reaparelhamento das atividades da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social e dos equipamentos socioassistenciais a ela vinculados — Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), abrigos e casas de acolhimento — conforme especificações, unidades de medida e quantitativos estabelecidos no item 6 deste documento.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de material permanente para a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social é essencial para garantir condições adequadas de atendimento à população e o bom funcionamento dos serviços socioassistenciais. A seguir, destacam-se os principais motivos que justificam a contratação:

Garantia de um ambiente acolhedor, seguro e funcional

A Secretaria atende diariamente um grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, tornando essencial a manutenção de espaços adequadamente equipados, com mobiliário em bom estado de conservação, ambientes climatizados e estruturas funcionais. A oferta de postos de trabalho e salas de atendimento em condições apropriadas reduz tempo de espera, qualifica o acolhimento e proporciona um ambiente mais seguro e humanizado para usuários e servidores.

Cumprimento das normas técnicas do SUAS

As unidades públicas socioassistenciais devem observar as orientações técnicas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), as Normas Operacionais Básicas (NOB-SUAS e NOB-RH/SUAS) e as resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) quanto à infraestrutura física e ao mobiliário mínimo dos serviços. A aquisição de material permanente assegura que CRAS, CREAS, abrigos e casas de acolhimento estejam em conformidade com tais exigências.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Segurança e bem-estar de servidores e usuários

Muitos dos serviços prestados pela Secretaria incluem o acolhimento de famílias, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua, que necessitam de espaços adequadamente estruturados, com mobiliário ergonômico, áreas de espera dignas, refeitórios, copas e cozinhas devidamente equipadas. A disponibilização de bens permanentes adequados minimiza riscos, qualifica o atendimento e garante o respeito à dignidade da pessoa humana.

Atendimento em unidades da rede socioassistencial

Os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), abrigos e casas de acolhimento precisam de mobiliário, eletrodomésticos e eletroeletrônicos em condições adequadas de uso. A insuficiência ou obsolescência desses bens compromete a infraestrutura e pode afetar negativamente a prestação dos serviços assistenciais à população.

Necessidade de reposição e modernização

Bens permanentes como armários, mesas, cadeiras, longarinas, fogões, freezers, refrigeradores, ventiladores, condicionadores de ar e equipamentos de áudio e vídeo possuem ciclo de vida útil limitado, sofrem desgaste decorrente do uso intensivo e ficam tecnologicamente ultrapassados, sendo imprescindível sua reposição periódica para assegurar a continuidade dos serviços ofertados à população.

Promoção da proteção social e dos direitos humanos

O público atendido pela Secretaria muitas vezes se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social. A oferta de espaços bem equipados, climatizados e dignos contribui para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, para a proteção social das famílias e indivíduos e para a efetivação dos direitos socioassistenciais previstos na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS – Lei nº 8.742/1993).

Diante da necessidade de manter um ambiente acolhedor, seguro e adequado para o atendimento ao público, a aquisição de material permanente para a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social é imprescindível. Além de garantir o cumprimento das normas técnicas do SUAS, essa medida assegura a qualidade e a continuidade dos serviços assistenciais prestados à população, promovendo o bem-estar de todos os envolvidos. A contratação observará os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, isonomia e supremacia do interesse público, bem como as disposições da Lei nº 14.133/2021.

4. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A presente contratação encontra-se alinhada ao Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício de 2026 do Município de Almeirim/PA, ao Plano Municipal de Assistência Social e à programação anual do SUAS, integrando o conjunto de medidas voltadas ao reaparelhamento das unidades socioassistenciais, à humanização do atendimento e à garantia das condições materiais necessárias à oferta dos serviços de proteção social básica e especial, em consonância com o art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

5. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A CONTRATAÇÃO

Pretende-se que o procedimento licitatório seja deflagrado no primeiro semestre do exercício de 2026, com previsão de assinatura do instrumento contratual ou ata de registro de preços tão logo concluídas as etapas de pesquisa de preços, elaboração do Termo de Referência, análise jurídica e demais atos preparatórios, de modo a viabilizar a entrega dos bens em tempo hábil para o atendimento das demandas das unidades socioassistenciais.

6. QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS ITENS

Os itens, suas especificações, unidades de medida e respectivos quantitativos, apurados com base nas demandas dos CRAS, CREAS, abrigos, casas de acolhimento e setores administrativos vinculados à SEDES, estão consolidados na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	10
2	Aparelho de ar condicionado tipo split de 12.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	10
3	Aparelho de ar condicionado tipo split de 18.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	10
4	Aparelho de ar condicionado tipo split de 24.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	10
5	Aparelho de ar condicionado tipo split de 30.000 BTUs, 220V, com controle remoto (s/ instalação).	und	5
6	Armário de aço montável medindo (AxLxP) 1980x900x400mm, com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	15
7	Armário de aço montável medindo (AxLxP) 1600x750x320mm, com 02 portas de abrir c/ fechadura cilíndrica tipo Yale, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.	und	10
8	Armário de aço 4 gavetas, dimensões do gaveteiro 133cm altura x 46cm largura x 49cm profundidade.	und	10
9	Armário de cozinha de aço com 6 portas e 2 gavetas.	und	10
10	Bebedouro industrial 200 litros, com reservatório para 200L de água gelada, filtro interno, gabinete externo em aço inox, 4 torneiras, modelo jato/pressão, cuba/aparador com mangueira embutida para escoamento, pés reguláveis, reservatório em polietileno (atóxico), capacidade média até 400 pessoas, serpentina interna, 127V ou 220V, garantia de 01 ano.	und	10
11	Bebedouro de coluna p/ garrações de 05 a 20 litros, com compressor silencioso de alto rendimento, serpentina em aço inoxidável, torneiras embutidas, voltagem 110V ou 220V.	und	15
12	Cadeira giratória diretor c/ braço, tecido B791 (polipropileno), assento e encosto em espuma injetada com forma anatômica de madeira (45x50x6cm e 63x47x7cm), base a gás giratória, presidencial, com relax e capa, na cor cinza/preta.	und	20
13	Cadeira escritório presidente cor preta. Encosto: largura 51cm, altura mín. 1,12m e máx. 1,21m. Braços: 30cm de comprimento, 7,5cm de largura. Altura mínima do chão	und	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	67cm e máxima 73cm. Assento: 50cm de profundidade x 50cm de largura. Peso máximo suportado: 120 kg.		
14	Cadeira giratória secretária, tecido B 302/85 (polipropileno), assento em espuma laminada com forma anatômica de madeira (29x36x5cm), encosto em espuma laminada (29x36x4,5cm).	und	30
15	Cadeira plástica com braço, monobloco reforçada, empilhável, capacidade de carga 100 kg, uso interno e externo, conforme NBR 14.776/2001, cor branca.	und	300
16	Cadeira plástica sem braço, monobloco reforçada, empilhável, capacidade de carga 100 kg, uso interno e externo, conforme NBR 14.776/2001, cor branca.	und	500
17	Estante em aço, medindo (AxLxP) 1980x925x300mm, com 6 prateleiras reguláveis com bordas dobradas (3ª dobra) e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100 kg por plano, na cor cinza.	und	20
18	Fogão a gás doméstico c/ registro, 4 queimadores (sendo no mínimo 01 tamanho família), forno com visor, puxador e prateleira, acendedor automático elétrico, base de apoio das grelhas, painel com indicação da temperatura do forno, bivolt. Garantia de 12 meses.	und	15
19	Fogão industrial 4 bocas com forno e chapa, queimadores duplos 180mm com controle individual das chamas em ferro fundido, grelha reforçada também em ferro. Estrutura reforçada em chapa de aço carbono 14 (2mm). Medidas: 40x40, perfil de 10cm.	und	10
20	Fogão industrial 4 bocas sem forno, grelhas e queimadores em ferro fundido, bandeja com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa em ferro fundido para maior resistência a painéis pesados.	und	10
21	Fogão industrial de piso couraçado 6 bocas, com forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa em ferro fundido para maior resistência a painéis pesados.	und	5
22	Freezer horizontal de 305L, 1 tampa, 110V, dimensões 940x823x730mm (LxAxP), rodízios para movimentação, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal, dupla função (freezer e conservador), tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca.	und	10
23	Freezer horizontal de 519L, 2 portas, 110V, dimensões 96cm x 1,47m x 78cm (LxAxP), rodízios para movimentação, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal, dupla função (freezer e conservador), tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca.	und	10
24	Liquidificador 4 velocidades c/ filtro, branco, voltagem 110V/220V, potência (motor) 450W, capacidade do copo 02 litros.	und	10
25	Liquidificador industrial 10 litros. Rotação 3.400 RPM. Altura 840mm, comprimento 230mm, largura 230mm. Peso bruto 12,5 kg, peso líquido 12,1 kg. Potência do motor 3/4 CV. Consumo 0,55 kW/h. Voltagem 127V ou 220V. Capacidade 10 litros.	und	10
26	Longarina com 3 lugares. Assento e encosto em polipropileno injetado de alta resistência com furos para ventilação. Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável, com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo MIG-MAG. Acabamento com ponteiros 30x50mm de termoplástico injetado. Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180°C.	und	20
27	Longarina com 5 lugares. Assento e encosto em madeira compensada com espuma injetada (densidade média 55 kg/m³), revestimento em tecido polipropileno azul com preto. Base em tubo de aço carbono 50x30. Medidas do assento 41x39x70cm; encosto 30x29x70cm. Altura do assento ao chão 45cm; altura total 83cm. Dimensões aproximadas montada 250x50x83cm. Peso recomendado: até 120 kg/lugar.	und	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
28	Forno micro-ondas 30 litros, modelo Easy Clean (ou similar), branco com puxador. Capacidade total 30L, capacidade útil 17L, potência 800W. Eficiência energética: 127V – 54,9% / 220V – 55,3%. Classificação A. Display vertical, prato giratório, visor verde, relógio, função manter aquecido, menus de cozimento automático (16), descongelar (4), brasileiro (8), light (4) e infantil (4). Dimensões: 505 x 291 x 440mm (LxAxP). Peso líquido 12,48 kg.	und	10
29	Mesa bar em polipropileno, cor branca, dimensões 700x700x720mm, empilhável.	und	400
30	Mesa com 3 gavetas, 1,40 x 0,68 x 0,74m. Tampo em MDP de 15mm com PVC de 29mm de espessura e garras de fixação. Pannel em MDP. Estrutura metálica. Gaveteiro em MDP de 15mm com gavetas em aço com fechadura e travamento simultâneo. Corrediças em nylon.	und	15
31	Mesa com 2 gavetas, 1,20 x 0,68 x 0,74m. Tampo em MDP de 15mm com PVC de 29mm de espessura e garras de fixação. Pannel em MDP. Estrutura metálica. Gaveteiro em MDP de 15mm com gavetas em aço com fechadura e travamento simultâneo. Corrediças em nylon.	und	20
32	Mesa para escritório com 2 gavetas em L, em MDF, com estrutura metálica pintada e 2 gavetas. Medidas: 0,75 x 1,50 x 1,70m.	und	10
33	Mesa retangular em laminado melamínico cor cinza, tampo em madeira aglomerada com resina fenólica tipo OkaSuper (granulometria fina) de 18mm de espessura, estrutura em aço texturizado com pintura epóxi cinza metalizado, 2 gavetas com chave. Medidas: L 2,00 x P 1,00 x A 0,74m.	und	10
34	Mesa para escritório com perfil rígido post-forming 1,20 x 0,68 x 0,74m. Tampo melamínico de 15mm. Gaveteiro com 3 gavetas em aço com corrediças metálicas (0,39 x 0,44 x 0,33m). Cor a definir.	und	15
35	Mesa para escritório com perfil rígido post-forming 1,40 x 0,68 x 0,74m. Tampo melamínico de 15mm. Gaveteiro com 3 gavetas em aço com corrediças metálicas. Saia para conexão (2,98 x 1,72 x 0,68m). Mesa de 1,40 x 0,60 x 0,74m. Teclado retrátil (0,57 x 0,31 x 0,10m). Conexão 0,68 x 0,68m e conexão com saia e coluna 0,90 x 0,90 x 0,74m. Cor a definir.	und	10
36	Mesa para escritório, conjunto em "L", com perfil rígido post-forming 1,40 x 0,68 x 0,74m. Tampo melamínico de 15mm. Gaveteiro com 3 gavetas em aço com corrediças metálicas (0,39 x 0,44 x 0,33m). Cor a definir.	und	10
37	Mesa para impressora 0,60 x 0,40m, com bordas em ABS, design reto e discreto. Estrutura em aço carbono e tampo em MDP. Altura 76cm, largura 60cm, profundidade 40cm. Garantia de 3 meses. Aplicação: escritório e home office.	und	10
38	Refrigerador 300 litros, degelo seco, 1 porta, gaveta de frios e carne, gavetão de legumes transparente, classe A em consumo de energia.	und	5
39	Televisor LCD 32 polegadas, tela LCD/LED, com controle remoto, sistema UHF e VHF, 180 canais, estéreo, com timer, 110V. Garantia de 12 meses (assistência técnica).	und	10
40	TV LCD 42 polegadas, base giratória, 2 entradas HDMI, 1 entrada para PC, modo game Viera Link 24 layback, recepção de TV analógica, entrada de vídeo. Garantia de 1 ano (assistência técnica).	und	10
41	Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60cm, 6 pás, 140W, 3 velocidades. Garantia de 1 ano (assistência técnica).	und	30
42	Ventilador de parede, 3 velocidades, oscilação 90°, motor turbo de alta potência, 110V, dimensões 60cm.	und	20
43	Ventilador de teto 3 pás, alta potência, 110V.	und	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
44	Escada de alumínio, 5 degraus, capacidade até 120 kg.	und	15
45	Kit de som profissional. Caixa ativa 300W, falante de 15" titanium, Bluetooth/SD/FM, driver titanium, 2 canais de entrada (P10), 1 canal de saída escrava 8 ohms, sensibilidade Line 500mV/Mic 50mV, impedância Line 5K ohms / Mic 200~600 ohms, potência máxima 300W 4 ohms, resposta de frequência 60Hz a 18kHz, alça e suporte para pedestal, dimensões 660x440x440mm. Caixa passiva 300W, falante 15" titanium, driver titanium, potência 300W em 8 ohms, alça e suporte para pedestal. 2 tripés para caixa acústica TR2 (IBOX), 3 regulagens de altura (1,53m / 1,64m / 1,80m), capacidade até 50 kg, pés antiderrapantes, pintura eletrostática, peso 3,340 kg, dimensão 20x126x14cm.	und	10
46	Refrigerador TF39 frost free 310 litros, branco, 110/220V, dimensões (AxLxP) 1.720 x 600 x 610mm, peso líquido 55 kg.	und	10
47	Frigobar 124 litros, 127V, compartimento gela rápido, gás ecológico R600A, gaveta para frutas e legumes, porta com compartimentos, porta reversível, segurança certificada pelo INMETRO, com termostato.	und	10
48	Cafeteira 1,3 litros, 220V, capacidade para 25 cafezinhos (CMB21 ou similar). Jarra em vidro refratário resistente ao calor, capacidade de 1,25L, com tampa e indicação do nível de água. Frequência 60 Hz.	und	10
49	Fragmentador de papel, cesto 20 litros, cor preta, capacidade de 15 folhas A4 (80g), tamanho da fragmentação 4x35mm, partículas, nível de segurança P4. Fragmenta clipes, grampos, CD/DVD e cartão de crédito. Velocidade média 1,8 m/min. Sensor e indicação de superaquecimento. Ciclo de trabalho >10min. Nível de ruído 65 dB. Peso 8,3 kg. Medidas 35x22x44cm. Voltagem 220V.	und	10
50	Sistema de microfone lapela sem fio Blink500 B2 (ou similar).	und	10
51	Microfone direcional (microfone e gravador). Funciona com 1 pilha AAA (alcalina, NiMH recarregável ou descartável de lítio) ou alimentação via barramento USB. Bateria secundária de lítio-ion mantém data e hora. Cabo 3,5mm (1/8") para fone de ouvido embutido. Display OEL 96x16 dot pontos com amplo ângulo de visão. Porta micro-B USB 2.0 para transferência de arquivos. Inclui gravador/microfone, braço de isolamento de ruído, cabo conector e grampo de cabo.	und	10
52	Microfone sem fio condensador omnidirecional, preto, modelo UWP-D21 (ou similar). Recomendado para câmeras. Formato lapela. Conector de saída USB. Frequência: 40 Hz a 20.000 Hz. Acessórios inclusos.	und	15
53	Lavadora de alta pressão. Pressão máxima 1.800 psi. Vazão de 300 L/h. Potência de 1.450W. Sistema "Stop Total" para desligamento total da água e do motor. Bico turbo para sujeiras resistentes. Escova rotativa para superfícies sensíveis e limpeza de carros. Área de alcance 9m.	und	5
54	Smart TV UHD 4K 75". Resolução 3.840 x 2.160. Frequência 60 Hz. Mega Contrast. Painei PurColor com Micro Dimming UHD Dimming, otimizador de contraste e Auto Motion Plus. Áudio Dolby Digital Plus, potência (RMS) 20W, 2 canais. Bluetooth, processador 4K, controle remoto único, canaletas para visual livre de cabos.	und	5
55	Rádio comunicador 22 canais, alcance de 35 milhas.	und	30
56	Sandueira/grill, 110V.	und	8

Total de itens: 56. Quantitativo global estimado: 1868 unidades.

7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DOS RECURSOS NECESSÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Os recursos necessários ao atendimento da despesa correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social e do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), classificadas como despesas de capital – investimentos (elemento de despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente), com possível utilização de recursos do cofinanciamento federal e estadual do SUAS (Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e Fundo Estadual de Assistência Social), de eventuais emendas parlamentares destinadas à área da assistência social e de recursos próprios do Tesouro Municipal, observada a Lei Orçamentária Anual vigente.

O valor estimado da contratação será apurado por meio de pesquisa de preços a ser realizada nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos correlatos, devendo constar do Termo de Referência e demais atos preparatórios do certame.

8. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, submete-se à apreciação de Vossa Excelência o presente Documento de Oficialização da Demanda, solicitando a análise e a aprovação para a realização da pesquisa de preços, a elaboração dos documentos técnicos pertinentes (ETP, Termo de Referência, Mapa de Riscos e Minuta Contratual) e a posterior abertura do competente processo licitatório, nos termos da legislação vigente, a fim de assegurar a regularidade e a eficiência na prestação dos serviços socioassistenciais à população do Município de Almeirim/PA.

Respeitosamente,

Almeirim/PA, 06 de fevereiro de 2026.

FRANCYLEIA MENDES DE
DE
ARAUJO:41428153268

Assinado de forma digital
por FRANCYLEIA MENDES
DE ARAUJO:41428153268

FRANCYLEIA MENDES DE ARAUJO
Secretária Executiva de Desenvolvimento Social
Dec. N° 135 – GAB/PMA