



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS



Memo. nº 05 /2024- SEAMS/CMB

Belém, 31 de janeiro de 2024.

DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS
PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DEAFIN
ASSUNTO: MATERIAIS PARA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.



Senhor Diretor,

Encaminhamos a V.Sa, relação de materiais odontológicos para que sejam adquiridos por este Poder, para o período de 12 meses, visto a necessidade para o atendimento médico na especialidade neste Setor, conforme Documento de Formalização de Demanda e relação dos materiais, anexo.

Atenciosamente,

Leila do Socorro Matos Silva
LEILA DO SOCORRO MATOS SILVA

Chefe do Serviço de Assistência Médico Social - SEAMS

Leila Silva
Chefe do SEAM



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA-LEI 14.133/21
CONTRATAÇÃO DIRETA



1- SETOR REQUISITANTE:

Setor Médico (SEAMS)

1.1 Responsável pela Requisição

- Leila do Socorro Matos Silva

1.2 Função:

- Chefe do SEAMS.

1.3. Matrícula

- 139327

2 - OBJETO E QUANTITATIVO DO MATERIAL:

2.1- Aquisição de material de consumo para o setor de odontologia da Câmara Municipal de Belém, de conformidade com as normativas da ANVISA, segundo a RDC 15/2012.

3 - DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO PARA 12 MESES.

	LISTA DE MATERIAL (INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO)	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Rx Odontológico Portátil Digital de Alta Frequência	Un	1	-	-
2	Sensor Digital Rx Compatível com o Rx (para rx periapical e para oclusal)	Un	1	-	-
3	Silenciador/Abafador de Compressor Odontológico	Un	1	-	--
4	Avental de Chumbo com Proteção para a Tireóide	Un	1	3.323,52	3.323,52
5	Peça de Mão de Alta Rotação: Push Button, Autoclavável, Cabeça Standard: Tamanho reduzido, ideal para procedimentos em dentes posteriores e em locais de difícil acesso. Diâmetro da cabeça: 11,3 mm.	Un	2	6.46,20	1.292,40



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS

6	Peça de Mão de Alta Rotação: Spray Triplo Ventilado na Ponta da Broca , Cabeça Torque 12,3mm, Autoclavável	Un	1	448,20	448,20
7	Contra Ângulo de Baixa Rotação: Push Button, Spray Único Externo, Acoplamento Intra(Universal)	Un	2	783	1566
8	Micromotor de Baixa Rotação Spray Externo, Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. Acoplamento Intra (universal), com giro de 360 graus	Un	2	556,20	1.112,40
9	Clareador e Fotopolimerizador á Bateria(sem Fio),Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Bivolt Automático.Profundidade de polimerização de até 6 mm.	Un	1	755,55	755,55
10	Ponteira Ultrassônica Periodontia T1-S para Remoção de Tártaro Supragengival. Compatível com Ultrassom do Consultório já existente.	Un	3	285,12	855,36
11	Ponteira Ultrassônica Periodontia T2-S para Remoção de Tártaro Supragengival, Subgengival e Interdental. Compatível com Ultrassom do Consultório já existente.	Un	3	285,12	855,36
12	Ponteira Ultrassônica Periodontia T3-S para Remoção de Tártaro Pesado e Supragengival. Compatível com Ultrassom do Consultório já existente.	Un	3	285,12	855,36
13	Ponteira Ultrassônica Periodontia T4-S para Remoção de Tártaro Subgengival. Compatível com Ultrassom do Consultório já existente.	Un	3	285,12	855,36
14	Ponteira Ultrassônica Periodontia G3-S para Remoção de Tártaro em Dente Anterior (Subgengival e Interdental). Compatível com Ultrassom do Consultório já existente.	Un	3	285,12	855,36
15	Ponteira Ultrassônica Periodontia P4-S para Remoção de Tártaro Subgengival Profundo. Alisamento e Aplainamento Radicular em Pré-Molares e Molares. Compatível com Ultrassom do Consultório já existente.	Un	4	285,12	1.140,48
16	Pinça Dietrich em Aço Inox Autoclavável para Aprender Tecido sem Dilacerar	Un	2	157,72	315,43
17	Alavanca Apexo em Aço Inoxidável, Autoclavável	Un	2	63,81	127,62
18	Alavanca Apical 301 Reta em Aço Inoxidável, Autoclavável	Un	2	51,30	102,60
19	Alavanca Heidbrink Nº 1 , Autoclavável	Un	2	51,30	102,60



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS

20	Pinça Kelly Curva em Aço Inoxidável, Autoclavável	Un	2	48,87	97,74
21	Aplicador Reto Duplo em Aço Inox, Autoclavável	Un	5	16,18	80,91
22	Espelho Bucal de Primeiro Plano N5 em Aço Inox, Autoclavável, Antiembaçante (Caixa com 12 Un)	Un	5	21,74	108,72
23	Espelho Bucal Plano de Primeiro Plano N3 em Aço Inox, Autoclavável, Antiembaçante, com Encaixe Rosqueavel (Caixa com 12 Un)	Cx	2	90,76	181,51
24	Espelho Bucal Plano N5, Autoclavável em Aço Inoxidável (Caixa com 12 Un)	Cx	15	21,74	326,16
25	Cabo para Espelho Bucal em Aço Inox, Autoclavável	Un	10	8,24	82,44
26	Espelho de Mão com Cabo 19,5cm	Un	1	53,82	53,82
27	Descolador de Molt, Autoclavável	Un	5	73,13	365,67
28	Bandeja em Aço Inox Autoclavável 22x9x1,5cm	Un	3	30,24	90,72
29	Placa de vidro Lisa/Polida 15x07x10mm	Un	5	17,73	88,65
30	Prendedor de Babador Jacaré Corrente, 45cm	Un	6	10,80	64,80
31	Espátula de Resina Nº1 Tipo Suprafil Flexível, em Aço Inox Autoclavável	Un	6	100,58	603,50
32	Espátula Simples Nº 24, Autoclavável	Un	5	21,38	106,92
33	Pinça Clínica para Algodão, Autoclavável, em Aço Inox	Un	5	26,15	130,77
34	Sonda Exploradora Autoclavável em Aço Inoc	Un	4	16,18	64,73
35	Afastador Labial de Minnesota em Aço Inoxidável e Autoclavável	Un	6	14,60	87,59
36	Seringa Carpule com Refluxo, Aço inox, Autoclavável	Un	4	76,68	306,72
37	Macro Modelo Arcada Dentária com Língua	Un	1	502,20	502,20
38	Macro Modelo Escova Dental	Un	1	84,58	84,58
39	Macro Modelo Odontológico com Evolução da Doença Cárie	Un	1	-	-
40	Macro Modelo Odontológico com Evolução da Doença Periodontal	Un	1	845,98	845,98
41	Kit para Aferir Pressão (Esfigmomanômetro+Estetoscópio)	Un	1	93,46	93,46
42	Aparelho de Pressão Digital Automático de Braço	Un	2	203,61	427,21



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS

	LISTA DE MATERIAL (INSUMO ODONTOLÓGICO)	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Adesivo Dental, Fotopolimerizável (para esmalte e dentina), Autocondicionante, Universal, Primer e Bond, 5ml	Un	18	287,98	5.182,68
2	Condicionador Ácido Fosfórico 37%, Seringas de 2,5ml e 3 ponteiros para aplicação, paração do tecido dental (dentina e esmalte) para adesão de materiais restauradores	Un	42	5,22	219,24
3	Fita Banda Matriz Odontológica, Aço inoxidável, Maleável, rolo 50cm, 7mm, descartável. Utilizada para proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitário e também usada como matriz	Un	10	2,16	21,60
4	Fita Banda Matriz Odontológica, Aço inoxidável, Maleável, rolo 50cm 0,5x5mm, descartável. Utilizada para proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitário e também usada como matriz	Un	10	2,16	21,60
5	Esponja Hemostática Absorvível, de gelatina liofilizada de Origem Porcina, Reabsorvível pelo Organismo, estéril, embalagem com 10 unidades	Cx	30	67,16	2.014,74
6	Lubrificante Odontológico, óleo mineral, spray com adaptador, Não contém Cloro Flúor Carbono. Para lubrificação interna de turbinas, micromotores e instrumentos	Un	14	25,02	350,28
7	Pasta Profilática, Pedra PomeS, Lauril de Sulfato de Sódio com Flúor, para limpeza profilática, para remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais.	Un	20	6,12	122,40
8	Sugador, Pvc, Saliva Descartável, Estéril, Descartável, para auxiliar na sucção de sangue e outros líquidos. Pct com 40 Unidades	Pct	70	12,06	844,20
9	Sugador Cirúrgico Descartável, Estéril, PVC Atóxico. Ponteira Removível, fina. Caixa com 20 Un	Cx	20	27,50	550,08
10	Tira Abrasiva, Aço Inoxidável, Diamantado, Estéril, Descartável 150x4mm (Embalagem com 12 Un)	Pct	18	8,91	160,38



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS

11	Tira de Poliéster Abrasiva com Granulação Média/Fina (Contém 150 unidades) 170x4mm	Pct	20	12,92	258,48
12	Fita Matriz de Poliéster, formato fita, Descartável (Envelope com 50 unidades) 0,05x10x100mm	Pct	14	2,21	31,00
13	Kit de Acabamento e Polimento, 12 Unidades, broqueiro de Acrílico Autoclavável com Pontas de Silicone para Resina. Nos formatos: 3 Ogivas sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 Torpedos sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 Taças sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 Lentilhas sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso).	Un	1	111,17	111,17
14	Discos de Lixa com Granulações codificadas por cores. Apresenta centro metálico para maior facilidade de encaixe sob pressão no mandril.	Un	4	107,82	431,28
15	Agulha Gengival Odontológica, Curta, Descartável, Estéril, com Bisel Trifacetado (caixa com 100 unidades)	Cx	18	51,66	929,88
16	Aplicador Microbrush, Haste Flexível, Tamanho Regular, Fabricado em fibras não-absorventes, dispostas em formato esférico (embalagem com 100 Un)	Cx	25	17,87	446,85
17	Babador Odontológico Descartável, Impermeável, 32x47cm, para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. Possui duas camadas (1 de plástico e 1 de papel) Embalagem com 100 un	Pct	40	28,15	1.126,08
18	Anestésico Local Injetável, base de Cloridrato de Lidocaína 2% com hemitartrato de Norepinefrina 1:100.000 (50 Tubetes)	Cx	35	146,77	5.137,02
19	Anestésico Local Injetável, base de Cloridrato de Prilocaina 3% com Felipressina 0,03U.I./ML (50 Tubetes)	Cx	45	225,67	10.154,97
20	Anestésico Local Injetável, base de Cloridrato de Mepvacaina sem Vasoconstritor a 3% (caixa com Tubetes)	Cx	2	188,82	377,64



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS

21	Anestésico Local Injetável, base de Cloridrato de Mepivacaína 2% com Epinefrina. 36 mg +18 ug/carpule (50 Tubetes)	Cx	4	188,82	755,28
22	Anestésico Tópico Gel de Benzoicaína , Forma em Gel Hidrossolúvel, de Alta Viscosidade, embalagem com 12 Gr .Composto de Benzocaína 0,2g, excipientes q.s.p.	Un	15	21,35	320,22
23	Curativo Alveolar Odontológico com Propólis 10 Gr, Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e anti-microbiana	Un	6	56,18	337,07
24	Papel Carbono Registro de Articulação, Dupla Face, Recoberto por fina camada de parafina (Bloco com 12 Un)	Un	10	2,70	27,00
25	Eugenol Liquido, Material Restaurador Temporário ou Permanente, Utilizado na Recuperação da Polpa Inflamada como Forramento, 20 MI	Un	8	13,48	107,86
26	Cimento Restaurador Temporário de Oxido de Zinco, resturador temporário ou Permanente, como Efeito Isolante, em Pó Branco 50GR	Un	8	13,10	104,83
27	Fio de Sutura Seda Odontológico com Agulha 1/2 CT 1,7CM 3-0. Conjunto de agulha de aço inoxidável e fio de seda, embalados em envelope cirúrgico (Caixa contém 12 un)	Cx	60	81,54	4.892,40
28	Fio de Sutura Seda Odontológico com Agulha 1/2 CT 1,7CM 4-0. Conjunto de agulha de aço inoxidável e fio de seda, embalados em envelope cirúrgico(Caixa contém 12 un)	Cx	60	81,54	4.892,40
29	Flúor em Gel Acidulado Tópico 200ml. Excelente proteção pela rápida absorção de flúor pelo esmalte em apenas 1 minuto. Gel Neutro a 2%.	Un	15	6,12	91,80
30	Escova de Robson Reta, Reta Preta e Branca: comprimento total (L2) 28mm comprimento cerdas (L1) 6mm diâmetro cerdas 0,50mm. Haste CA. Cerdas Macias.	Un	150	3,20	480,60
31	Cimento Restaurador Temporário Coltosol para Preenhimento de Cavidades Dentárias, Radiopaco, a Base de Óxido de Zinco, Sulfato de Zinco, não Contém Eugenol, 20 gr	Un	3	12,42	37,26



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS

32	Cimento Hidróxido de Calcio P.A 100% Pó 10gr, para Formação de Dentina Esclerosada e Reparadora, para Maior Proteção Pulpar.	Un	2	7,60	15,19
33	Ionômero de Vidro, Fotopolimerizável. Contendo 1 seringa 2,5 Gr e 5 Ponteiros de Aplicação	Un	30	90,97	2.729,16
34	Cimento de Ionômero de Vidro, Autopolimerizável, Kit com: Pó 10gr na Cor A2 +Líquido com 8ml + 1 Dosador e 1 Bloco de Espatulação, com Liberação de Flúor, para Restauração de Dentes Decíduos, Selamento de Fóssulas e Fissuras.	Cx	6	46,66	279,94
35	Restaurador Provisório, Rápida Reconstrução: Resina Semi-Translúcida, Fotopolimerizável, Não Contém Eugenol. Tempo de trabalho reduzido, aplicação direta não necessita de ataque ácido nem adesivo.	Un	10	18,90	189,00
36	Restaurador Provisório, Rápida Reconstrução: Resina Semi-Translúcida, Fotopolimerizável, Não Contém Eugenol. Cor A3	Un	10	61,16	611,64
37	Resina Composta Microhíbrida A1, Preenchimento: 2,5mm , Fotopolimerizável, Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas	Un	4	100,62	402,48
38	Resina Composta A2, Fotopolimerizável, Microhíbrida Z100 TM (Preenchimento: 2,5mm) Alta Resistência ao Desgaste (TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol)	Un	14	100,62	1.408,68
39	Resina Composta A3, Fotopolimerizável, Microhíbrida Z100 TM (Preenchimento: 2,5mm) Alta Resistência ao Desgaste (TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol)	Un	12	100,62	1.207,44
40	Resina Composta A3,5, Fotopolimerizável, Microhíbrida, (Preenchimento: 2,5mm) Alta Resistência ao Desgaste (TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol)	Un	10	100,62	1.006,20



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS

41	Resina Composta UD, Fotopolimerizável, Microhíbrida Z100 TM (Preenchimento: 2,5mm) Alta Resistência ao Desgaste (TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfeno)	Un	4	100,62	402,48
42	Resina Fluida (Flow), Nanoparticulada, Radiopaca para Restaurações Não Invasivas	Un	10	24,21	242,10
43	Resina Composta Incisal, Fotopolimerizável, Microhíbrida Z100 TM (Preenchimento: 2,5mm) Alta Resistência ao Desgaste (TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol)	Un	4	100,62	402,48
44	Broca de Alta Rotação Nº 245 , Autoclavável	Un	15	13,64	204,66
45	Broca de Alta Rotação Tronco Cônico 12 Lâminas	Un	15	35,23	528,39
46	Broca Diamantada Esférica Nº 1011 de Alta Rotação, Autoclavável	Un	20	4,41	88,20
47	Broca Diamantada Esférica Nº 1012 de Alta Rotação, Autoclavável	Un	20	4,41	88,20
48	Broca Diamantada Esférica HL Nº 1012 de Alta Rotação, Autoclavável	Un	20	4,41	88,20
49	Broca Diamantada Esférica Nº 1013 de Alta Rotação, Autoclavável	Un	20	4,41	88,20
50	Broca Diamantada Esférica HL Nº 1013 de Alta Rotação, Autoclavável	Un	20	4,41	88,20
51	Broca Diamantada Esférica HL Nº 1014 de Alta Rotação, Autoclavável	Un	20	4,41	88,20
52	Broca Diamantada Esférica Nº 1014 de Alta Rotação, Autoclavável	Un	20	4,41	88,20
53	Broca Diamantada Esférica Nº 1016 de Alta Rotação, Autoclavável	Un	20	4,41	88,20
54	Broca Diamantada Esférica Nº 1016 HL de Alta Rotação, Autoclavável	Un	20	4,41	88,20
55	Broca Diamantada Cônica Arredondada Nº 2135 FF, Autoclavável	Un	10	4,41	44,10
56	Broca Diamantada Chama de Vela FG Nº3118, Autoclavável, Alta Rotação	Un	20	4,41	88,20
57	Broca Diamantada Chama de Vela Nº3118 FF, Autoclavável, Alta Rotação	Un	20	4,41	88,20
58	Broca Diamantada Cônica Pontaguda Nº3195, Autoclavável, Alta Rotação	Un	15	4,41	66,15
59	Broca Diamantada Cônica Pontaguda Nº3195F, Autoclavável, Alta Rotação	Un	15	4,41	66,15
60	Broca Diamantada Cirúrgica Tronco Cônica Nº 701, Alta Rotação, Autoclavável	Un	20	23,49	469,80

CMB - Travessa Curuzú, nº 1755 Bairro Marco Belém/PA - Cep 66093-802 / Fone 40082248

CNPJ 05.416.029/0001-72

Leila Silva
Chefe do SEAM




Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS

61	Broca Diamantada Cirúrgica Trônco Cônica HL Nº701, Alta Rotação, Autoclavável	Un	20	23,49	469,80
62	Broca Diamantada Cirúrgica Trônco Cônica Nº702, Alta Rotação, Autoclavável	Un	15	23,49	352,35
63	Broca Diamantada Cirúrgica Trônco Cônica HL Nº702, Alta Rotação, Autoclavável	Un	20	23,49	469,80
64	Roleta Dental, Confeccionado com fibras 100% Algodão, Não Estéril, Numero 1 (embalagem com 100 Un)	Un	30	3,58	107,46
65	Roleta Dental, Confeccionado com fibras 100% Algodão, Não Estéril, Numero 2 (embalagem com 100 Un)	Pct	30	3,58	107,46
66	Fio Retrator Gengival para Preparo Cavitário Nº000, Não Impregnado, Extrafino. Embalagem com 250cm	Un	4	29,34	117,36
67	Fio Retrator Gengival para Preparo Cavitário Nº00, Não Impregnado, Extrafino. Embalagem com 250cm	Un	4	29,34	117,36
68	Fio Retrator Gengival para Preparo Cavitário Nº0, Não Impregnado, Extrafino. Embalagem com 250cm	Un	4	29,34	117,36
69	Solução Hemostática Fluida a Base de Cloreto de Alumínio para a Gengiva	Un	5	21,55	117,73
70	Pedra Pomes para Polimento e Profilaxia Dental, Granulação Extra Fina (1Kg)	Pct	1	13,59	13,59
71	Pasta para polimento e pré Acabamento de Resina, Esmalte à base de óxido de alumínio Contedo 1 Seringa de Pasta 2gr, Multiuso	Un	8	18,72	149,76
72	Pincel pelo de Marta Chato 100% Cerdas Finas e Seleccionadas Nº 4B	Un	2	14,22	28,44
73	Pincel pelo de Marta Redondo 100% Cerdas Finas e Seleccionadas Nº 301	Un	2	32,22	64,44
74	Cunha Anatômica Interdental Madeira (Embalagem com 100 Un)	Cx	4	21,96	87,84
75	Kit de Sistema de Matrizes Seccionadas Pré-Formadas para Restaurações Sortidas e 2 Grampos	Cx	2	224,91	449,82
76	Pote Dappen Autoclavável, Resistente e Anti-Aderente	Un	10	6,84	68,40
77	Clorexidina a 2% para a Desinfecção de Canal Radicular com Ação Bactericida	Un	2	31,19	62,39
78	Gluconato de Clorexidina 0,12% com Ação Antribacteriana Prolongada	Un	6	36,23	217,40
79	Revelador Radiográfico de composição: água, hidroquinona, mentol, modificador de tensão de superfície, estabilizante, redutor de pH.	Un	4	12,85	51,41



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS

80	Fixador Radiográfico. Produto pronto para uso, não é necessário diluir.	Un	4	12,85	51,41
81	Câmara Escura para Revelação. Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção.	Un	1	334,80	334,80
82	Filme Radiográfico Adulto Periapical. Compatibilidade com os métodos de processamento manual e automático.	Un	6	279,90	1.679,40
83	Filme Radiográfico Infantil Periapical. Compatibilidade com os métodos de processamento manual e automático.	Un	4	379,80	1.519,20
84	Filme Radiográfico Oclusal. Dimensão: 57mmX76mm.	Un	2	466,20	932,40
85	Colgadura Individual Simples. Confeccionada em aço inoxidável.	Un	6	9,50	57,02
86	Kit Posicionador Radiográfico Adulto Cone Autoclavável.	Un	2	74,65	149,29
87	Posicionador Radiográfico Apical, Autoclavável	Un	1	-	-
88	Kit Posicionador Radiográfico Infantil (conde indicador)	Un	1	75,65	74,65
89	Creme Dental com Fluor. Embalagem de 30G	Un	200	1,82	363,60
90	Escova Dental Macia Adulto. Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado sortidos, tipo flow pack.	Un	200	1,17	234,00
91	Fio Dental Odontológico com Comprimento de 25m	Un	200	2,25	450,00
92	Escova Dental Macia Infantil .Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado sortidos, tipo flow pack.	Un	200	1,10	219,60
93	Moldeira Dupla para Flúor Descartável, Pequena (embalagem com 100 unidades)	Pct	2	80,35	160,70
94	Moldeira Dupla para Flúor Descartável, Média (embalagem com 100 unidades)	Pct	2	80,35	160,70
95	Moldeira Dupla para Flúor Descartável, Grande (embalagem com 100 unidades)	Pct	2	80,35	160,70
96	Ponta de Seringa Triplice Triple Tips em Material Plástico (embalagem com 40 Unidades)	Cx	30	59,22	1.776,60
97	Silano Dental. É indicado para promover a união em processos de cimentação de peças de porcelana ou resina, cerômeros e pinos de fibra de vidro.	Un	1	27,00	27,00



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS

98	Cimento Resinoso. 1 seringa corpo duplo de 6g (pasta base + catalisador). Cura dual: pode ser curado quimicamente e/ou fotoativado. Excelente adesão à dentina, esmalte, blocos de CAD/CAM, cerâmica, porcelana, resina e metal	Un	2	122,72	245,45
99	Pino de Fibra de Vidro Nº 0,5. Módulo de elasticidade próximo ao da dentina. Dupla conicidade que permite uma melhor adaptação aos canais radiculares sem demandar maiores desgastes na estrutura dental.	Un	1	41,94	41,94
100	Pino de Fibra de Vidro Nº 1. Módulo de elasticidade próximo ao da dentina. Dupla conicidade que permite uma melhor adaptação aos canais radiculares sem demandar maiores desgastes na estrutura dental.	Un	1	41,94	41,94
101	Pino de Fibra de Vidro Nº 2. Módulo de elasticidade próximo ao da dentina. Dupla conicidade que permite uma melhor adaptação aos canais radiculares sem demandar maiores desgastes na estrutura dental.	Un	1	41,94	41,94
102	Pino de Fibra de Vidro Nº 3. Módulo de elasticidade próximo ao da dentina. Dupla conicidade que permite uma melhor adaptação aos canais radiculares sem demandar maiores desgastes na estrutura dental.	Un	1	41,94	41,94
103	Bicarbonato de Sódio(carbonato hidrogenado de sódio) para Utilização em Equipamento de Profilaxia Dental , Apresentação em Caixas com 15 sachês Individuais de 40 Gr	Cx	4	59,22	236,88

	LISTA DE MATERIAL (MATERIAL TÉCNICO)	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Luva para Procedimento Não Cirúrgico, Pequena, Látex Natural, com Pó Bioasorvível, Antialérgico, com Resistência ao Uso Odontológico (caixa com 50 pares)	Cx	100	21,60	2.160,00
2	Luva para Procedimento Não Cirúrgico, Média, Látex Natural, com Pó Bioasorvível, Antialérgico, com Resistência ao Uso Odontológico (caixa com 50 pares)	Cx	100	21,60	2.160,00



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS

3	Luvas Cirúrgicas (Par), Esterelizadas e Embaladas Individualmente em Papel Cirúrgico, Levemente Talcadas, Hipoalergênica, Bainha Reforçada, Tamanho 7,0	Un	30	3,15	94,50
4	Luvas Cirúrgicas (Par), Esterelizadas e Embaladas Individualmente em Papel Cirúrgico, Levemente Talcadas, Hipoalergênica, Bainha Reforçada, Tamanho 7,5	Un	30	3,15	94,50
5	Fita Indicadora para Autoclave 30m, 19mm	Un	20	6,59	131,76
6	Máscara Cirúrgica Descartável com Tripla Camada, com Elástico, Ajuste Anatômico com Clipe Nasal	Cx	100	5,94	594,00
7	Agulha Hipodérmica de Irrigação 30 mmx0,80mm	Cx	1	9,34	9,34
8	Seringa Hipodérmica, Descartável, 10ml			30	



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS

20	Compressa Gaze, 100% Algodão, 9 Fios, 8 Camadas, 5 Dobras, Não Estéril, Dobradas para Dentro para Evitar o Desfiamento (Pct 500 Unidades)	Pct	60	26,37	1.582,20
----	---	-----	----	-------	----------

	LISTA DE MATERIAL (MOBILIÁRIO)	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Carrinho/Mesa Auxiliar para Armazenamento de Equipos Odontológicos em MDF	Un	2	1.280,00	2.560,00

4- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. O quantitativo do material solicitado visa atender às necessidades da Divisão médica para o período de um ano, portanto não existe necessidade de estabelecer quantitativo mínimo para este certame.

4.2. De acordo com o inciso XIII do artigo 6º da Lei 14.133 de 2021, a natureza do objeto a ser contratado é comum, cujos padrões de qualidade estarão objetivamente definidos no Termo de Referência.

5- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:

As Aquisições dos materiais solicitados tem como finalidade, atender a necessidade do médico em especial ao de Odontologia, e serão utilizados no preparo dos serviços odontológicos para o atendimento dos funcionários e em especial aos cidadãos, da camada mais humilde da população que buscam o posto odontológico da Câmara Municipal de Belém, para reparo de suas necessidades dentárias.

6 - MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

6.1. Repor o estoque que se encontra exaurido e propiciar a condição necessária para o preparo dos materiais odontológicos nos atendimentos realizados pelo setor médico odontológico.

7 - BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS DA CONTRATAÇÃO:

7.1. O Setor Odontológico instalado no prédio anexo da CMB, por se tratar de um atendimento terciário a camada da população mais humilde, sem a burocracia de um grande posto de saúde. Mesmo assim recebe pacientes acometidos dos mais diversos problemas dentários a exceção de tratamentos mais complexos (canal e ortodentário). Essa análise avulta-se como imprescindível por se tratar de materiais a serem empregados no tratamento de pessoas, cuja ausência deixará de atender essa população carente, além da necessidade de equipar e atender as necessidades do setor que serão utilizados em procedimentos ambulatorial odontológicos desta CMB. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS

a salvaguarda da integridade física dos pacientes, cujo diagnóstico e tratamento necessitam dos materiais ora requisitados.

8 - CONEXÃO ENTRE A AQUISIÇÃO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE:

8.1. A contratação alinha-se com o planejamento da Direção da Câmara Municipal de Belém, assessorada pelos chefes de Departamentos. Esta assertiva ampara-se na medida em que é constante a necessidade de tais materiais para o bom andamento das atividades a que se destina o setor médico em especial o odontológico que atua no reparo "in loco" dos problemas dentários mais comuns. A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Justamente essa aquisição se enquadra no planejamento anual para o atendimento médico.

9 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

9.1. A contratada deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto do instrumento, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. A empresa deverá disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos documentos apresentados.

10- PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

10.1. A cargo da contratada.

11- RECEBIMENTO E PRAZO DE ENTREGA:

11.1. O prazo de entrega dos materiais é de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, acompanhado de cópia do empenho, ambos enviados por e-mail. A entrega deverá ser feita no seguinte endereço: Travessa Curuzu, nº 1755, Marco, Belém/PA, Seção do Almoxarifado, quando se tratar de Nota Fiscal com natureza de operação venda, sendo o recebimento, neste momento, de caráter provisório, compreendido no horário entre 8:00às 11:30h, de segunda a sexta-feira.

11.2. Metodologia de avaliação:

11.2.1. Os materiais adquiridos devem está condicionados em sua embalagem original de fábrica, a profissional solicitante juntamente com o setor do almoxarifado realizarão a conferência das especificações constantes da relação das materiais solicitados, os mesmo proverão avaliações qualitativas para aceitação final, e podendo ser rejeitados, no todo ou em parte. Obrigando-se o licitante vencedor a reparar e corrigir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectados,



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL - SEAMS



no que prevê o Código de Defesa do Consumidor, em tudo o que couber no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Belém, 31 de Janeiro de 2024.

Leila do Socorro Matos Silva
LEILA DO SOCORRO MATOS SILVA

Chefa do SEAMS
Matricula nº 139327

Leila Silva
Chefe do SEAM