



Estado do Pará
Município de Breu Branco
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº DP-002/2026-PMBB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0427-01/SEMAP

ANEXO I-A - Especificações, Quantidades e Preços do Objeto

OBJETO: contratação direta de empresa(s) especializada(s) para aquisição de **MOBILIÁRIOS, ELETROELÉTRICOS E ELETRODOMÉSTICOS**, destinados à sede da Prefeitura Municipal de Breu Branco-PA, de acordo com as especificações, quantidades e preços estimados constantes no Termo de Referência, anexos I e I-A ao presente Aviso de Dispensa de Licitação Presencial.

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Qtde.	PREÇO MÁXIMO ADMITIDO (R\$)	
				Unitário	Total
1	Refrigerador doméstico tipo duplex (duas portas – freezer superior e refrigerador inferior) , novo, com acabamento em inox ou equivalente, destinado ao armazenamento de alimentos e bebidas. Deve possuir capacidade total mínima de 480 litros , com adequada distribuição interna entre refrigerador e freezer. Sistema de degelo Frost Free (degelo automático), com circulação de ar interna eficiente (multi-flow ou equivalente). Deve possuir controle eletrônico de temperatura, preferencialmente com painel digital externo ou interno de fácil acesso. Compartimento interno com prateleiras removíveis e ajustáveis, gavetas para frutas e verduras, compartimentos na porta e iluminação interna. Freezer localizado na parte superior, com divisórias internas e capacidade compatível com o volume total do equipamento. Estrutura em material resistente, com portas com vedação eficiente, pés niveladores e acabamento de fácil limpeza. Classificação energética mínima Classe A ou equivalente vigente, conforme regulamentação do INMETRO. Alimentação elétrica compatível com a rede local (127V). Produto deve atender às normas de segurança vigentes, possuir certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unidade	1	3.680,00	3.680,00
2	Refrigerador compacto tipo frigobar , novo, com capacidade mínima de 60 (sessenta) litros , na cor preta (ou acabamento equivalente), destinado ao armazenamento de bebidas e alimentos. Deve possuir controle de temperatura ajustável, sistema de refrigeração eficiente e baixo nível de ruído. Compartimento interno com prateleiras removíveis e/ou ajustáveis, compartimentos na porta e, quando aplicável, compartimento interno para congelamento. Estrutura em material resistente, com revestimento interno de fácil limpeza, porta com vedação adequada e pés niveladores. Alimentação elétrica compatível com a rede local (127V). Produto deve possuir eficiência energética conforme regulamentação vigente, atender às normas de segurança aplicáveis, possuir certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unidade	1	1.087,25	1.087,25
3	Refrigerador compacto tipo frigobar , novo, com capacidade mínima de 45 (quarenta e cinco) litros , na cor preta (ou acabamento equivalente), destinado ao armazenamento de bebidas e alimentos. Deve possuir controle de temperatura ajustável, sistema de refrigeração eficiente e baixo nível de ruído. Compartimento interno com prateleiras removíveis e/ou ajustáveis, compartimentos na porta e, quando aplicável, compartimento interno para congelamento. Estrutura em material resistente, com revestimento interno de fácil limpeza, porta com vedação adequada e pés niveladores. Alimentação elétrica compatível com a rede local (127V). Produto deve possuir eficiência energética conforme regulamentação vigente, atender às normas de segurança aplicáveis, possuir certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unidade	2	1.374,75	2.749,50
4	Forno micro-ondas , novo, com capacidade mínima de 30 litros , na cor inox ou acabamento equivalente, destinado ao aquecimento e preparo de alimentos. Deve possuir painel de controle eletrônico, com display digital, teclas de programação, funções de aquecimento, descongelamento e ajuste de potência. Potência mínima de 800 W , com níveis de potência ajustáveis. Deve conter prato giratório interno, iluminação interna, trava de segurança e sinal sonoro ao término do funcionamento. Estrutura em material resistente, com revestimento interno de fácil limpeza. Alimentação elétrica compatível com a rede local (127V). Classificação de eficiência energética conforme regulamentação vigente e certificação do INMETRO. Produto deve atender às normas de segurança aplicáveis e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unidade	1	1.048,75	1.048,75
5	Fogão doméstico de piso , novo, com mínimo de 05 (cinco) bocas , funcionamento a gás (GLP), na cor preta ou cinza (ou acabamento equivalente). Deve possuir mesa com acendimento automático, queimadores de diferentes potências, incluindo no mínimo 01 queimador de maior potência, grades removíveis e resistentes, e botões de controle ergonômicos. Forno com capacidade mínima de 60 litros , com porta em vidro temperado, iluminação interna, prateleira(s) ajustável(is) e controle de temperatura. Estrutura em material resistente, com revestimento de fácil limpeza, pés niveladores e sistema de segurança (válvula de bloqueio de gás ou equivalente). Alimentação para ignição elétrica compatível com a rede local (127V). Produto deve possuir eficiência energética conforme regulamentação vigente, atender às normas de segurança aplicáveis, possuir certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unidade	1	1.584,81	1.584,81



Estado do Pará
Município de Breu Branco
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

6	Forno elétrico tipo air fryer oven (forno multifuncional com circulação de ar quente) , novo, na cor preta (ou acabamento equivalente), destinado ao preparo, aquecimento e assamento de alimentos. Deve possuir capacidade mínima de 10 litros , com porta frontal em vidro temperado, permitindo a visualização interna do preparo. Sistema de cocção por circulação de ar quente de alta velocidade (tecnologia tipo air fryer), proporcionando preparo uniforme dos alimentos. Potência mínima de 1500 W , com controle de temperatura ajustável e temporizador (timer), podendo possuir painel digital com programas pré-definidos. Deve possuir prateleiras e/ou bandejas removíveis , adequadas para diferentes tipos de preparo, bem como iluminação interna. Estrutura em material resistente ao calor, com isolamento térmico, base antiderrapante e sistema de segurança contra superaquecimento. Deve possuir desligamento automático e indicadores luminosos ou display digital para facilitar a operação. Alimentação elétrica compatível com a rede local (127V). Produto deve atender às normas de segurança vigentes, possuir certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unidade	1	584,25	584,25
7	Televisor Smart TV LED/QLED ou tecnologia equivalente , novo, com tela mínima de 85 (oitenta e cinco) polegadas , resolução mínima 4K (3840 x 2160 pixels) . Deve possuir tecnologia de imagem avançada com alto contraste, ampla gama de cores (HDR ou equivalente) e taxa de atualização compatível com reprodução fluida de imagens. Sistema operacional inteligente (Smart TV), com acesso a aplicativos de streaming, conectividade à internet via Wi-Fi e/ou Ethernet (LAN) . Deve possuir, no mínimo: 03 (três) entradas HDMI; 02 (duas) entradas USB ; Saída de áudio digital ou equivalente; Conectividade Bluetooth (opcional, mas desejável). Áudio integrado com potência compatível para ambientes internos, com suporte a tecnologias de melhoria de som (Dolby ou equivalente). Processador interno compatível com execução de aplicativos e reprodução de conteúdo em alta definição. Design com bordas finas, suporte para instalação em base ou parede (compatível com padrão VESA). Alimentação elétrica compatível com a rede local (127V). Produto deve possuir eficiência energética conforme regulamentação vigente , atender às normas de segurança aplicáveis, possuir certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 (doze) meses . Deve acompanhar controle remoto , cabo de alimentação e manual em português.	Unidade	1	6.364,00	6.364,00
8	Longarina para espera , nova, com 02 (dois) lugares , destinada a ambientes internos como recepções, salas de espera e áreas administrativas. Estrutura em aço ou metal de alta resistência , com acabamento cromado , resistente à corrosão e ao uso contínuo. Assentos e encostos individuais estofados , com espuma de densidade adequada ao uso contínuo, revestidos em material sintético (courvin, PVC ou equivalente) , de fácil limpeza e higienização, com formato anatômico que proporcione conforto ao usuário. Deve possuir apoios laterais (braços) , base fixa com pés niveladores ou sapatas antiderrapantes, garantindo estabilidade e segurança. Capacidade mínima de carga de 100 kg por assento . Acabamento dos estofados em cor preta . Produto deve atender às normas de ergonomia e segurança aplicáveis, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem em português.	Conjunto	4	700,00	2.800,00
9	Longarina para espera , nova, com 03 (três) lugares , destinada a ambientes internos como recepções, salas de espera e áreas administrativas. Estrutura em aço ou metal de alta resistência , com acabamento cromado , resistente à corrosão e ao uso contínuo. Assentos e encostos individuais estofados , com espuma de densidade adequada ao uso contínuo, revestidos em material sintético (courvin, PVC ou equivalente) , de fácil limpeza e higienização, com formato anatômico que proporcione conforto ao usuário. Deve possuir apoios laterais (braços) , base fixa com pés niveladores ou sapatas antiderrapantes, garantindo estabilidade e segurança. Capacidade mínima de carga de 100 kg por assento . Acabamento dos estofados em cor preta . Produto deve atender às normas de ergonomia e segurança aplicáveis, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem em português.	Conjunto	6	962,25	5.773,50
10	Longarina para espera , nova, com 04 (quatro) lugares , destinada a ambientes internos como recepções, salas de espera e áreas administrativas. Estrutura em aço ou metal de alta resistência , com acabamento cromado , resistente à corrosão e ao uso contínuo. Assentos e encostos individuais estofados , com espuma de densidade adequada ao uso contínuo, revestidos em material sintético (courvin, PVC ou equivalente) , de fácil limpeza e higienização, com formato anatômico que proporcione conforto ao usuário. Deve possuir apoios laterais (braços) , base fixa com pés niveladores ou sapatas antiderrapantes, garantindo estabilidade e segurança. Capacidade mínima de carga de 100 kg por assento . Acabamento dos estofados em cor preta . Produto deve atender às normas de ergonomia e segurança aplicáveis, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem em português.	Conjunto	6	982,25	5.893,50
11	Cadeira tipo poltrona executiva reclinável com apoio para os pés , nova, na cor preta, marrom ou caramelo (ou acabamento equivalente), destinada ao uso em ambientes administrativos. Deve possuir estrutura resistente em metal e/ou madeira , com revestimento externo em material sintético (courvin, PU, PVC ou equivalente), de fácil limpeza e higienização. Assento e encosto estofados com espuma de densidade adequada , com formato ergonômico, incluindo apoio de cabeça (encosto superior acolchoado) . Deve possuir sistema de reclinção do encosto , com ajuste de inclinação e travamento, bem como apoio retrátil para os pés , integrado à estrutura. Base giratória com 05 (cinco) rodízios , estrutura em metal ou nylon de alta resistência, com regulagem de altura por sistema a gás. Apoios de braço fixos ou ajustáveis, com acabamento acolchoado. Capacidade mínima de carga de 120 kg . Deve possuir mecanismo de ajuste de altura e inclinação , proporcionando conforto ao usuário. Produto deve atender às normas de ergonomia e segurança aplicáveis, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem em português.	Unidade	10	650,00	6.500,00



Estado do Pará
Município de Breu Branco
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

12	Cadeira tipo executiva giratória , nova, destinada ao uso em ambientes administrativos, com acabamento em cor MARROM ou CAMELO . Deve possuir encosto de altura média , com formato ergonômico, estrutura interna em material resistente (metálica ou polimérica de alta resistência) , revestido com estofamento em espuma de densidade adequada , com costuras horizontais, e acabamento em material sintético (courvin, PU, PVC ou equivalente) , de fácil limpeza. Assento estofado , com estrutura interna em material resistente (metálico, madeira industrializada ou polimérico de alta resistência), espuma de densidade adequada ao uso contínuo e revestimento em material sintético. Deve possuir apoios de braço fixos , com estrutura metálica cromada ou equivalente, com apoio superior revestido ou acolchoado. Base giratória com 05 (cinco) rodízios , em metal cromado ou material de alta resistência, garantindo estabilidade e mobilidade. Sistema de regulagem de altura do assento por pistão a gás , com ajuste suave e seguro. Capacidade mínima de carga de 120 kg . Produto deve atender às normas de ergonomia e segurança aplicáveis, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem em português.	Unidade	16	1.297,25	20.756,00
13	Cadeira tipo executiva giratória , nova, na cor MARROM ou CAMELO , destinada ao uso em ambientes administrativos. Deve possuir estrutura resistente , com base giratória de 05 (cinco) rodízios , em metal cromado ou material de alta resistência, garantindo estabilidade e mobilidade. Assento e encosto estofados , com espuma de densidade adequada ao uso contínuo, revestidos em material sintético (courvin, PU, PVC ou equivalente) , de fácil limpeza e higienização, com encosto de altura média ou alta e formato ergonômico. Deve possuir apoios de braço fixos ou integrados , com estrutura metálica ou equivalente, podendo conter apoio acolchoado. Sistema de regulagem de altura do assento por pistão a gás , com ajuste suave e seguro. Capacidade mínima de carga de 120 kg . Base com acabamento cromado ou equivalente, com rodízios adequados para pisos diversos. Produto deve atender às normas de ergonomia e segurança aplicáveis, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem em português.	Unidade	1	862,25	862,25
14	Cadeira tipo executiva giratória , nova, na cor preta, marrom ou caramelo (ou acabamento equivalente) , destinada ao uso em ambientes administrativos. Deve possuir encosto de altura média , com formato ergonômico, confeccionado em compensado moldado, com revestimento estofado em espuma de densidade adequada , revestido em material sintético (courvin, PU, PVC ou equivalente) , de fácil limpeza e higienização. Assento estofado , também confeccionado sobre base em compensado ou material equivalente, com espuma de densidade adequada ao uso contínuo e revestimento em material sintético. Estrutura lateral com detalhe em madeira ou material equivalente , integrada aos apoios de braço, conferindo maior resistência e acabamento. Deve possuir apoios de braço fixos , com estrutura metálica cromada ou equivalente, com apoio superior acolchoado. Base giratória com 05 (cinco) rodízios , em metal cromado ou material de alta resistência, proporcionando estabilidade e mobilidade. Sistema de regulagem de altura do assento por pistão a gás , com ajuste suave e seguro. Capacidade mínima de carga de 120 kg . Acabamento geral combinando estrutura cromada, estofamento preto e laterais em madeira ou equivalente . Produto deve atender às normas de ergonomia e segurança aplicáveis, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem em português.	Unidade	2	1.859,88	3.719,76
15	Cadeira tipo presidente giratória , nova, na cor preta, marrom ou caramelo (ou acabamento equivalente) , destinada ao uso em ambientes administrativos. Deve possuir encosto alto com apoio de cabeça integrado , com estrutura em compensado moldado , revestido com estofamento em espuma de densidade adequada , e acabamento em material sintético (courvin, PU, PVC ou equivalente) , de fácil limpeza. Assento estofado , também confeccionado sobre base em compensado ou material equivalente, com espuma de densidade adequada ao uso contínuo e revestimento em material sintético. Estrutura lateral com detalhe em madeira ou material equivalente , visível nas laterais do assento e encosto, conferindo maior resistência e acabamento. Deve possuir apoios de braço fixos , com estrutura metálica cromada ou equivalente, com apoio superior acolchoado. Base giratória com 05 (cinco) rodízios , em metal cromado ou material de alta resistência, proporcionando estabilidade e mobilidade. Sistema de regulagem de altura do assento por pistão a gás , com ajuste suave e seguro, podendo conter mecanismo de inclinação/reclinação do encosto. Capacidade mínima de carga de 120 kg . Acabamento geral combinando estrutura cromada, estofamento preto e laterais em madeira ou equivalente . Produto deve atender às normas de ergonomia e segurança aplicáveis, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem em português.	Unidade	1	1.566,67	1.566,67
TOTAL GLOBAL ESTIMADO DO CERTAME					64.970,24

Breu Branco-PA, 29 de abril de 2026.

FLÁVIO MARCOS MEZZOMO
Prefeito Municipal