



**Prefeitura Municipal de Marabá**

Secretaria Municipal de Saúde  
Programas especiais

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

Processo nº 050505164.000155/2025-18

<b>Setor Requisitante (Setor/Depto)</b>	Programas especiais
<b>Responsável pela Demanda</b>	Ivone Portilho de Souza
<b>Objeto:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Serviço não continuado <input type="checkbox"/> Serviço continuado <input checked="" type="checkbox"/> SEM dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> SEM dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> COM dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> COM dedicação exclusiva de mão de obra  <input type="checkbox"/> Serviço de engenharia <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> Obra de Engenharia <input type="checkbox"/> Especial  <input type="checkbox"/> Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual <input type="checkbox"/> Serviços técnico, científico ou artístico  <input type="checkbox"/> Locação e/ou aquisição de imóveis <input type="checkbox"/> Alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos  <input checked="" type="checkbox"/> Aquisição de bens <input type="checkbox"/> Material permanente / equipamento <input type="checkbox"/> Material de consumo	
<b>Natureza do Objeto:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comum <input type="checkbox"/> especial	
<b>Forma de Contratação sugerida:</b> Por meio de <b>pregão eletrônico para registro de preços</b> , que permite maior competitividade, transparência e economicidade	

**1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

A presente solicitação de contratação de insumos odontológicos tem por finalidade garantir a continuidade, ampliar a cobertura e qualificar os atendimentos odontológicos realizados na rede municipal de saúde, com especial enfoque na atenção básica, nas especialidades odontológicas e nos serviços ofertados em unidades estratégicas, como o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), e UBSs de Zona Rural.

O município dispõe atualmente de 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em sua zona urbana, onde são ofertados atendimentos regulares em saúde bucal e 11 na zona rural com projetos de atendimento através de Unidade Odontológica Móvel – UOM e/ou Equipamento Portátil.

Com a ampliação do escopo de especialidades odontológicas, bem como a implantação de **duas novas unidades de saúde**, a demanda por materiais específicos e de qualidade técnica compatível com os procedimentos executados tem se expandido de maneira significativa.

Destaca-se a integração do consultório odontológico do CTA, a criação da Clínica Odontológica que vai ampliar o acesso da população a serviços especializados, especialmente em contextos de vulnerabilidade e atenção a grupos prioritários. Tal expansão exige dotação adequada de insumos que atendam com excelência os protocolos clínicos adotados.

A ausência de materiais compromete diretamente a continuidade das ações programadas, prejudicando a resolutividade dos serviços e impactando negativamente nos indicadores de saúde bucal. Assim, torna-se imprescindível a aquisição de insumos odontológicos compatíveis com a complexidade dos atendimentos prestados, assegurando o suporte técnico-operacional necessário à atuação dos profissionais da odontologia.

Neste sentido, a contratação justificada visa não apenas suprir lacunas operacionais, mas também fortalecer a política municipal de saúde bucal, em consonância com os princípios da universalidade, integralidade e equidade preconizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Justificamos a presente demanda como medida estratégica para garantir a efetividade, a continuidade e a qualidade dos serviços odontológicos públicos, consolidando o compromisso com a promoção da saúde e o bem-estar da população.

## 2. DESCRIÇÃO DO OBJETO E SEU QUANTITATIVO

Nº	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QTD
----	-----------	--------------	-----

1	<p><b>ADESIVO (AGENTE DE UNIÃO)</b>  AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZÁVEL, DE FRASCO ÚNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO E CONDICIONAMENTO TOTAL. DEVE APRESENTAR <b>ADESÃO EFICIENTE AO ESMALTE, DENTINA, METAIS, CERÂMICAS E RESINA COMPOSTA</b>, GARANTINDO RESISTÊNCIA À MICROINFILTRAÇÃO E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO. <b>COMPOSIÇÃO MÍNIMA ESPERADA:</b> MONÔMEROS METACRÍLICOS FUNCIONALIZADOS (EX: BIS-GMA, UDMA, HEMA). SOLVENTES À BASE DE ÁGUA, ETANOL E/OU ACETONA. ÁCIDO FUNCIONAL (EX: MDP OU EQUIVALENTE FUNCIONAL). SILANO INCORPORADO OU COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO SEPARADA. CARGA INORGÂNICA COM PARTÍCULAS COLOIDAIAS ≤10 NM. PH ADEQUADO PARA USO UNIVERSAL (PH 1,5 – 2,7). FRASCO COM NO MÍNIMO 5 G OU 5 M. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ROSCA OU TRAVA). FRASCO QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE CONTEÚDO REMANESCENTE. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	150
2	<p><b>AFASTADOR MINESSOTA</b>  ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	200
3	<p><b>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA</b>, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	220
4	<p><b>AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA LONGA 27G</b>, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	80
5	<p><b>ALAVANCA SELDIN CURVA 1L</b>,  ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA AUXILIAR CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	80

6	<b>ALAVANCA SELDIN CURVA 1R</b> ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA AUXILIAR CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	80
7	<b>ALAVANCA SELDIN RETA Nº 02</b> ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA AUXILIAR CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	150
8	<b>ALGINATO ODONTOLÓGICO:</b> ESPECIFICAÇÃO: ALGINATO ELÁSTICO; TEMPO DE TRABALHO E PRESA RÁPIDOS, TIXOTROPICO, AROMA MENTA, COR VERDE, LIVRE DE POEIRA, ABSORÇÃO RÁPIDA DE ÁGUA, FÁCIL MISTURA, MASSA HOMOGÊNEA E SUPERFÍCIES LISAS E COMPACTAS. COM MEDIDOR ÁGUA/PÓ. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	PACOTE	180
9	<b>ALICATE PERFURADOR AINSWORTH</b> INDICAÇÃO: INDICADO PARA PERFURAR LENÇOL DE BORRACHA (DIQUE DE BORRACHA) PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	6
10	<b>ALVEOLÓTOMO CURVO 16 CM.</b> ESPECIFICAÇÃO: ALVEOLÓTOMO CURVO PARA CIRURGIA ODONTOLÓGICA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LUER, COM TAMANHO DE 16 CM. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	100
11	<b>ALVEOLÓTOMO RETO 16 CM.</b> ESPECIFICAÇÃO: ALVEOLÓTOMO RETO PARA CIRURGIA ODONTOLÓGICA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LUER, COM TAMANHO DE 16 CM. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	100

12	<p><b>ANESTÉSICO - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%</b>  ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL ODONTOLÓGICO, À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% COM EPINEFRINA NA CONCENTRAÇÃO DE 1:100.000, <b>COM VASO CONSTRITOR</b> EM APRESENTAÇÃO PRONTA PARA USO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  PRINCÍPIOS ATIVOS:  CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% (20 MG/ML);  EPINEFRINA (ADRENALINA) 1:100.000;  INDICAÇÃO: ANESTESIA LOCAL POR INFILTRAÇÃO OU BLOQUEIO NERVOSO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS;  APRESENTAÇÃO:  CAIXA COM 50 TUBETES PLÁSTICOS ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS E DE USO ÚNICO;  CADA TUBETE CONTENDO 1,8 ML DA SOLUÇÃO ANESTÉSICA;  COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO;  PRODUTO ESTÉRIL E APIROGÊNICO; REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA, COM INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE LOTE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO E FABRICANTE. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	400
13	<p><b>ANESTÉSICO A BASE DE LIDOCAÍNA</b>  ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL ODONTOLÓGICO, À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2%, <b>SEM VASO</b>, DESTINADO A PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS EM PACIENTES COM CONTRAINDICAÇÃO AO USO DE ADRENALINA.  ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  COMPOSIÇÃO:  CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% (20 MG/ML);  SEM VASOCONSTRITOR (SEM EPINEFRINA OU QUALQUER OUTRO AGENTE ADRENÉRGICO);  INDICAÇÃO: ANESTESIA LOCAL POR INFILTRAÇÃO OU BLOQUEIO NERVOSO, ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA PACIENTES COM RESTRIÇÕES CARDIOVASCULARES, HIPERTENSOS DESCOMPENSADOS, GESTANTES, DIABÉTICOS E IDOSOS COM RISCO CLÍNICO;  APRESENTAÇÃO:  CAIXA COM 50 TUBETES PLÁSTICOS ESTÉREIS, DE USO ÚNICO;  CADA TUBETE CONTENDO 1,8 ML DA SOLUÇÃO ANESTÉSICA;  COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO;  PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DE USO ODONTOLÓGICO EXCLUSIVO; REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA; EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA CONTENDO INFORMAÇÕES CLARAS DE LOTE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO E FABRICANTE. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	100

14	<p><b>ANESTÉSICO A BASE DE MEPIVACAÍNA</b>  ESPECIFICAÇÃO: ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, <b>SEM VASO</b> CONSTRITOR 1:100.000, TUBETES COM 1,8 ML, EMBALADO EM CAIXA COM 50 TUBETES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	100
15	<p><b>ANESTÉSICO CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%</b>  COM EPINEFRINA COM VASOCONSTRITOR: EPINEFRINA ADRENALINA NA CONCENTRAÇÃO 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	60
16	<p><b>ANESTÉSICO PRILOCAÍNA</b>  ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03 UI/ ML. SOLUÇÃO ANESTÉSICA POTENTE E DE DURAÇÃO ADEQUADA À REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ROTINEIROS DOS CONSULTÓRIOS, COMPROVADAMENTE EFETIVA E SEGURA. INDICADA PARA USO EM PACIENTES QUE NÃO PODEM RECEBER ANESTÉSICOS COM VASOCONSTRITORES ADRENÉRGICOS, DEVIDO PRINCIPALMENTE AOS EFEITOS COLATERAIS EM PACIENTES CARDÍACOS E NOS PACIENTES DIABÉTICOS. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	100
17	<p><b>ANESTÉSICO TÓPICO A BASE DE BENZOCAINA</b>  ANESTÉSICO TÓPICO GEL, CONTENDO 200MG/G DE BENZOCAINA, POTE DE 30G. SABORES VARIADOS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	POTE	200
18	<p><b>APLICADOR DE DYCAL ANGULADO</b>  APLICADOR PARA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ANGULADO. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO E CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL</p>	Unidade	50

19	<p><b>APLICADOR DE MICROBRUSH FINO</b>  ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO, COM PONTA DE NYLON E HASTE DOBRÁVEL, FINO, <b>TAMANHO DE 1,5MM</b>, f COM FRASCO 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	100
20	<p><b>APLICADOR DE MICROBRUSH MÉDIO</b>  PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO COM PONTA DE NYLON E HASTE DOBRÁVEL MÉDIO <b>TAMANHO DE 2,0MM</b> FRASCO COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	150
21	<p><b>ARCO ISOLAMENTO ABSOLUTO ADULTO, DE NYLON TIPO OSTBY</b> 10 CM, PARA ISOLAMENTO DENTAL RÍGIDO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	15
22	<p><b>ARCO ISOLAMENTO ABSOLUTO ADULTO, DE NYLON TIPO YOUNG</b> 10 CM, PARA ISOLAMENTO DENTAL RÍGIDO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	15
23	<p><b>AVENTAL DE CHUMBO ADULTO</b>  COM PROTETOR DE TIREOIDE, REVESTIDO EM TECIDO BAGUN LAVÁVEL. ACABAMENTO EM VIÉS E FECHAMENTO EM VELCRO. TAMANHO 0,60 X 0,76M, PROTEÇÃO EQUIVALENTE DE 0,25 A 0,50 MM DE PB, USO ODONTOLÓGICO</p>	UNIDADE	10
24	<p><b>AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL</b>  COM PROTETOR DE TIREOIDE, REVESTIDO EM TECIDO BAGUN LAVÁVEL. ACABAMENTO EM VIÉS E FECHAMENTO EM VELCRO. PROTEÇÃO EQUIVALENTE DE 0,25 A 0,50 MM DE PB, USO ODONTOLÓGICO.</p>	UNIDADE	10
25	<p><b>BABADOR DESCARTÁVEL</b>  BABADOR IMPERMEÁVEL COM DUAS CAMADAS DE PAPEL ABSORVENTE E UMA CAMADA DE PLÁSTICO PARA USO ODONTOLÓGICO. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	PACOTE	300
26	<p>BANDEJA DE INOX NAS DIMENSÕES APROXIMADAS 22X09X1,5 CM</p>	UNIDADE	120
27	<p>BANDEJA DE INOX NAS DIMENSÕES APROXIMADAS 22X12X1,5 CM</p>	UNIDADE	70
28	<p>BANDEJA DE INOX NAS DIMENSÕES APROXIMADAS 22X17X1,5 CM</p>	UNIDADE	70

29	<b>BICARBONATO DE SÓDIO</b> (USO ODONTOLÓGICO) ESPECIFICAÇÃO: BICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO ULTRAFINA. FRASCO DE <b>100 G.</b> TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	200
30	<b>BROCA 1011</b> BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, <b>HASTE CURTA</b> , ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	1000
31	<b>BROCA 1012</b> BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, <b>HASTE CURTA</b> , ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	1000
32	<b>BROCA 1013</b> BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, <b>HASTE CURTA</b> , ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	1000
33	<b>BROCA 1014</b> BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, <b>HASTE CURTA</b> , ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	1000
34	<b>BROCA 1014 HL</b> BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, <b>HASTE LONGA</b> , ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	500

35	<p><b>BROCA 1015 HL</b>  BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, <b>HASTE LONGA</b>, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	500
36	<p><b>BROCA 1015</b>  BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, <b>HASTE CURTA</b>, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	1000
37	<p><b>BROCA 1016</b>  BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, <b>HASTE CURTA</b>, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	500
38	<p><b>BROCA 1016 HL</b>  BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, <b>HASTE LONGA</b>, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	500
39	<p><b>BROCA 1111 (CHAMA)</b>  PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	1000

40	<p><b>BROCA 1112 F</b>  PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	1000
41	<p><b>BROCA 1112 FF</b>  PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	1000
42	<p><b>BROCA 2200 F</b>  PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	1000
43	<p><b>BROCA 2200 FF</b>  PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	1000
44	<p><b>BROCA 3018</b>  BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, <b>HASTE CURTA</b>, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	500

45	<b>BROCA 3018 HL</b> BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, <b>HASTE LONGA</b> , ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	100
46	<b>BROCA 3118 F</b> PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	500
47	<b>BROCA 3118 FF</b> PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	500
48	<b>BROCA 3168 F</b> PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRAFINAS, UNIFORMES. ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	500
49	<b>BROCA DE AÇO ALTA ROTAÇÃO Nº 04 (22,5MM).</b> UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 22,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	15

50	<b>BROCA DE AÇO ALTA ROTAÇÃO Nº 04 (28 MM).</b> UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 28,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	15
51	<b>BROCA DE AÇO ALTA ROTAÇÃO Nº 06 (22,5MM).</b> UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO COM 22,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	15
52	<b>BROCA DE AÇO ALTA ROTAÇÃO Nº 06 (28 MM).</b> UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 28,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	15
53	<b>BROCA DE AÇO ALTA ROTAÇÃO Nº 08 (22,5MM).</b> UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO COM 22,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	20
54	<b>BROCA DE AÇO ALTA ROTAÇÃO Nº 08 (28 MM).</b> UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 28,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	20

55	<p><b>BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 04 (22,5MM).</b>  UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 22,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	35
56	<p><b>BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 04 (28 MM).</b>  UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 28,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	35
57	<p><b>BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 (22,5MM).</b>  UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 22,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	35
58	<p><b>BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 (28 MM).</b>  UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 28,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	25

59	<p><b>BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 (22,5MM)</b>  UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 22,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	35
60	<p><b>BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 (28 MM).</b>  UTILIZADA NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO. CONFECCIONADA DE AÇO CIRÚRGICO (CARBONO), COM 28,5 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	25
61	<p><b>BROCA GATES Nº 01</b>  PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, <b>MEDINDO 28 MM DE COMPRIMENTO</b>, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	10
62	<p><b>BROCA GATES Nº 02</b>  PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, <b>MEDINDO 32 MM DE COMPRIMENTO</b>, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	50

63	<p><b>BROCA GATES Nº 03</b>  PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, <b>MEDINDO 28 MM DE COMPRIMENTO</b>, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	10
64	<p><b>BROCA GATES Nº 03</b>  PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, <b>MEDINDO 32 MM DE COMPRIMENTO</b>, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	50
65	<p><b>BROCA GATES Nº 04</b>  PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, <b>MEDINDO 28 MM DE COMPRIMENTO</b>, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	10
66	<p><b>BROCA GATES Nº 04</b>  PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, <b>MEDINDO 32 MM DE COMPRIMENTO</b>, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	10

67	<p><b>BROCA GATES Nº 05</b>  PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, <b>MEDINDO 28 MM DE COMPRIMENTO</b>, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	10
68	<p><b>BROCA GATES Nº 05</b>  PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, <b>MEDINDO 32 MM DE COMPRIMENTO</b>, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	10
69	<p><b>BROCA GATES Nº 06</b>  PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, <b>MEDINDO 28 MM DE COMPRIMENTO</b>, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	10
70	<p><b>BROCA GATES Nº 06</b>  PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, <b>MEDINDO 32 MM DE COMPRIMENTO</b>, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	10
71	<p><b>BROCA MAXICUT 1251 PM (PEÇA DE MÃO)</b>  ESPECIFICAÇÃO: BROCA COM CORTE 10, DIÂMETRO 6 MM. INDICADO PARA CORTE CRUZADO MÉDIO EM METAIS, CROMO-COBALTO, NÍQUEL-CROMO, RESINAS ACRÍLICAS E CERÂMICAS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	20

72	<b>BROCA MAXICUT 1506 PM (PEÇA DE MÃO)</b> BROCA C/ CORTE 10, MAXICUT, MÉDIO COM DIÂMETRO DE 4,5MM E ANEL AZUL. CORTE PRECISO, SEM DEIXAR RISCOS, COM CORTE CRUZADO MÉDIO, PARA CORTE PRIMÁRIO DE LIGAS E RESINAS ACRÍLICAS E REDUÇÃO GROSSA DE TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS, SEM ARRANHAR A SUPERFÍCIE, SENDO INDICADO PARA DESGASTE DE METAL E RESINA ACRÍLICA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	10
73	<b>BROCA MINICUT 1516 PM (PEÇA DE MÃO)</b> ESPECIFICAÇÃO: BROCA C/ CORTE 20 CM DIÂMETRO DE 6 MM. ANEL VERMELHO. CORTE LISO FINO E PRECISO, SEM DEIXAR RISCOS. SENDO INDICADO PARA CORTE EM TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS, ESPECIALMENTE EM RESINA ACRÍLICA, REDUZINDO O TEMPO DE ACABAMENTO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	10
74	<b>BROQUEIRO:</b> ESPECIFICAÇÃO: BROQUEIRO PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE QUE POSSIBILITA A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE PARA NO MÍNIMO 60 BROCAS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	50
75	<b>CABO PARA BISTURI:</b> ESPECIFICAÇÃO: CABO METÁLICO Nº 03 PARA RECEBER LÂMINA DE BISTURI Nº 11, 12 E 15, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANATÔMICO, LEVE AUTOCLAVÁVEL EMBALADO INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
76	<b>CABO PARA ESPELHO BUCAL:</b> ESPECIFICAÇÃO: CABO PARA ESPELHO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CABO PARA ESPELHO Nº 5, EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E PRODUTOS QUÍMICOS, DE TAMANHO PADRÃO. O MATERIAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	500
77	CALCADOR PAIVA Nº 01	UNIDADE	5
78	CALCADOR PAIVA Nº 02	Unidade	5
79	CALCADOR PAIVA Nº 03	Unidade	2
80	CALCADOR PAIVA Nº 04	Unidade	3

81	<p><b>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA,</b> COM CONEXÃO TIPO BORDEN (3 VIAS), PARA USO CLÍNICO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS. CORPO EM METAL LEVE, RESISTENTE À CORROSÃO E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 134°C, SEM DEFORMAÇÕES OU COMPROMETIMENTO DOS COMPONENTES INTERNOS. DESIGN ANATÔMICO E ERGONÔMICO QUE PROPORCIONE CONFORTO AO PROFISSIONAL, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</b> SISTEMA DE ENCAIXE BORDEN 3 VIAS. CABEÇA STANDARD OU MINI (CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO); SPRAY DUPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA E DA ÁREA OPERADA; ROLAMENTOS EM CERÂMICA OU AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE; SISTEMA PUSH BUTTON PARA TROCA RÁPIDA DE BROCAS FG (FRICTION GRIP); ROTAÇÃO MÍNIMA DE 300.000 RPM; POTÊNCIA MÍNIMA DE 15 WATTS E TORQUE ADEQUADO PARA DESGASTE EFICIENTE; ROTOR BALANCEADO, COM VIBRAÇÃO MÍNIMA; LEVE, DE FÁCIL MANUSEIO (PREFERENCIALMENTE ≤ 60G).</p> <p><b>REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:</b> COMPATÍVEL COM BROCAS PADRÃO FG 1.6 MM; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 134°C; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; REGISTRO NA ANVISA;</p>	UNIDADE	100
82	<p><b>CARTÃO PARA RAIOS X C/ DOIS FUROS,</b> EMBALAGENS COM 100 CARTÕES.</p>	PACOTE	20
83	<p><b>CERA DE UTILIDADE</b> ESPECIFICAÇÃO: CERA UTILIDADE - EMBALAGEM COM 05 UNIDADES. NA COR ROSA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	20
84	<p><b>CERA PERIFÉRICA</b> ESPECIFICAÇÃO: CERA PERIFÉRICA EMBALAGEM COM 40 BASTÕES. NA COR AZUL. INDICADO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO E SELAMENTO DA BORDA DA MOLDEIRA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	30
85	<p><b>CIMENTO CIRÚRGICO</b> ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO CIRÚRGICO LIVRE DE EUGENOL (KIT). CONTENDO 1 TUBO C/ 90G DE BASE E 1 TUBO C/ 90G DE ACELERADOR. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	KIT	4

86	<p><b>CIMENTO ENDODÔNTICO</b>  CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. COM CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO E BIOCMPATIBILIDADE. COM REGISTRO NA ANVISA (SEELER 26). EMBALAGEM COM 1 FRASCO PÓ 8G + 1 TUBO RESINA 9G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	30
87	<p><b>CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO R (KIT)</b>  ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR COR A 3,5 (KIT) - IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO É INDICADO PARA: RESTAURAÇÕES DE CLASSES I, III E V; RESTAURAÇÕES DE CLASSES I E II NA DENTIÇÃO DECÍDUA; RESTAURAÇÕES DE EROÇÃO, ABRASÃO E CÁRIES RADICULARES; RECONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS ONDE AINDA EXISTA ESTRUTURA CORONÁRIA. REMANESCENTE; TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO E SELAMENTO DE CAVIDADES FÓSSULAS E DE FISSURAS. ESTE DEVE ADERIR À DENTINA E AO ESMALTE POR UNIÃO QUÍMICA. PODE SER APLICADO NA DENTINA, SEM PROTEÇÃO E AINDA SER TRATADO COM A TÉCNICA DE ATAQUE ÁCIDO. EMBALAGEM CONTENDO PÓ (10 GRAMAS) E LÍQUIDO (13 ML). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	KIT	250
88	<p><b>CIMENTO IONÔMERO DE VIRDRIO F (KIT)</b>  DE CAVIDADES E SELAMENTO DE FISSURAS, RADIOPACO, COM PRESA RÁPIDA, PERFEITA ADERÊNCIA AO ESMALTE E À DENTINA. EMBALAGEM CONTENDO O FRASCO DO PÓ, COM APROXIMADAMENTE 10 G E LÍQUIDO PARA RECONSTITUIÇÃO. ACOMPANHA CONJUNTO DOSADOR DE LÍQUIDO, MEDIDOR DE PÓ. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	KIT	150
89	<p><b>CIMENTO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES DENTARIAS, (TIPO COTOZOL).</b>  SEM EUGENOL TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	POTE	100

90	<p><b>CIMENTO RESINOSO</b>  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CIMENTO DUAL, AUTO E FOTOPOLIMERIZÁVEL. FINALIDADE/ POLIMERIZAÇÃO: PARA CIMENTAÇÃO DE INLAYS, ONLAYS, COROAS E NÚCLEOS DE CERÂMICA, RESINA OU METAL, SIST. DUAL AUTOADESIVO. COMPOSIÇÃO DA MISTURA: COMPOSTO BASICAMENTE POR PASTA BASE, PO DE VIDRO C/ SILANO, ACIDO, PROPANOICO, METIL, ETHANODIYL, DE COMPOSIÇÃO ADICIONAL: ÉRSULFATO DE SÓDIO CATALIZADOR: VIBRA DE VIDRO, TRIMETIL, PÓ DE VIDRO C/ SILANO, DODECANO DIMETACRILAT. APRESENTAÇÃO: EM CLICKER C/ 11GRS, BLOCO DE ESPATULAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	KIT	4
91	<p><b>CLOREXIDINA 0,12% (ENXAGUANTE BUCAL)</b>  ESPECIFICAÇÃO: CLOREXIDINA: ENXAGUATÓRIO BUCAL QUE AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DOS GERMES CAUSADORES DE PLACA BACTERIANA, GENGIVITE E MAU HÁLITO. ANTISSÉPTICO PARA OS MICROORGANISMOS GRAM POSITIVOS E NEGATIVOS E PARA ALGUMAS LEVEDURAS. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1000 ML. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	100
92	<p><b>COLHER DE DENTINA Nº 05 COLHER DE DENTINA</b>  ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM NÚMERO DE REFERÊNCIA Nº 5. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL</p>	UNIDADE	50
93	<p><b>COLHER DE DENTINA Nº 11-1/2 COLHER DE DENTINA</b>  ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM NÚMERO DE REFERÊNCIA Nº 11-1/2. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL</p>	UNIDADE	50
94	<p><b>COMPASSO DE WILLIS</b>  ESPECIFICAÇÃO: COMPASSO DE WILLIS EM AÇO AUTOCLAVÁVEL FABRICADO AÇO INOX. INDICADO PARA CONFECCÃO DE PRÓTESES TOTAIS PARA DETERMINAR A DIMENSÃO VERTICAL (DVR) DE REPOUSO E A DIMENSÃO VERTICAL DE OCLUSÃO (DVO). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	4

95	<p><b>CONDICIONADOR ÁCIDO GEL</b>  ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADOR DENTAL GEL À BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37%. ESPESSADA COM SÍLICA COLOIDAL. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO; SÍLICA COLOIDAL; CORANTE. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2,5ML, NA COR AZUL. KIT COM TRÊS SERINGAS TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	KIT	200
96	<p><b>CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA F (R3) 28MM</b>  CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	100
97	<p><b>CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA FF (R8) 28MM</b>  CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	15
98	<p><b>CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA FM (R4) 28 MM</b>  CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	60
99	<p><b>CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA M (R5) 28 MM</b>  CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	70

100	<p><b>CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 35</b>  CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	45
101	<p><b>CONE DE GUTA PERCHA PRIMEIRA SERIE 15-40</b>  CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	25
102	<p><b>CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SERIE (45-80)</b>  CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE. ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	20
103	<p><b>CONE PAPEL ABSORVENTE 25</b>  CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE. ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	30

104	<p><b>CONE PAPEL ABSORVENTE 30,</b>  CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE. ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	60
105	<p><b>CONE PAPEL ABSORVENTE 35,</b>  CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE. ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	60
106	<p><b>CONE PAPEL ABSORVENTE 40,</b>  CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE. ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	60
107	<p><b>CONE PAPEL ABSORVENTE FM.</b>  ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	60

108	<p><b>CONE PAPEL ABSORVENTE M.</b> ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	60
109	<p><b>CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO METÁLICO</b> ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA. COM NO MÍNIMO TRÊS TAMANHOS DE AGULHAS. REGISTRO ANVISA. AUTOCLAVÁVEL. COM AS SEGUINTE MEDIDAS: - AGULHA: 32,4 MM X 1 MM - AGULHA: 32 MM X 1,5 MM - AGULHA: 40,9 MM X 2 MM - CÂNULA: 100 MM X 3,30 MM (INTERNO) X 6,35 MM (EXTERNO). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	KIT	20
110	<p><b>CURATIVO ALVEOLAR</b> PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE, COM FUNÇÕES REGENERADORAS. EMBALAGEM COM UM FRASCO DE 12 GRAMAS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	30
111	<p><b>CURVA DE SPEE INFERIOR,</b> FABRICADO EM ALUMÍNIO, VALIDADE INDETERMINADA, AUTOCLAVÁVEL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	4
112	<p><b>CURVA DE SPEE SUPERIOR,</b> FABRICADO EM ALUMÍNIO, VALIDADE INDETERMINADA, AUTOCLAVÁVEL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	4
113	<p><b>DESCOLADOR DE MOLT N° 09</b> DESCOLADOR CIRÚRGICO, INSTRUMENTO CORTANTE, NÃO ARTICULADO, PRODUZIDO EM AÇO INOX INOXIDÁVEL, TIPO MOLT, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 18 CM, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	150

114	<p><b>DETERGENTE ENZIMÁTICO</b>  ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1 LITRO; CONTENDO NO MÍNIMO QUATRO ENZIMAS ATIVAS: PROTEASE, AMILASE, LIPASE, CELULASE OU CARBOHIDRASE; ATIVIDADE ENZIMÁTICA COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO OU TESTE DE DESEMPENHO; SOLÚVEL EM ÁGUA FRIA OU MORNA; PRODUTO BIODEGRADÁVEL, COM PH NEUTRO (COMPATÍVEL COM MATERIAIS METÁLICOS E TERMOSENSÍVEIS); LIVRE DE FOSFATOS, FENOL, GLUTARALDEÍDO E SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS; COMPATÍVEL COM INSTRUMENTAIS DE AÇO INOX, ALUMÍNIO, VIDRO, PLÁSTICO E BORRACHA; REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA/MS COMO SANEANTE HOSPITALAR; TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Frasco	120
115	<p><b>DISCO DE CARBORUNDUM COM MANDRIL</b>  ESPECIFICAÇÃO: DISCO CARBORUNDUM - MARROM, ABRASIVO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO COM COBERTURA DE CERÂMICA ESPECIAL; CORTE RÁPIDO; RESISTENTES E DURÁVEIS. INDICADO PARA SEPARAR E CORTAR METAIS DUROS CORTE DUPLO. TAMANHO APROXIMADO DE 23X0,6MM. EMBALAGEM: 10 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	EMBALAGEM	30
116	<p><b>DISCO DUPLA FACE DIAMANTADO COM MANDRIL</b>  ESPECIFICAÇÃO: DUPLA FACE, FABRICADO COM BANHO MULTICAMADAS DE ELETRODEPOSIÇÃO DE PARTÍCULAS DE DIAMANTE. TOTAL DUPLA FACE 19X0,20. ROTAÇÃO RECOMENDADA: RPM: 9.000. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	10
117	<p><b>EMULSÃO LIMPADORA DESINCRUSTANTE</b>  ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO ÁCIDA DESINCRUSTANTE A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO, PARA REMOÇÃO DE MANCHAS, FERRUGENS, OXIDAÇÕES, E REVITALIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DE USO MÉDICO ODONTOLÓGICO. O PRODUTO DEVE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	100
118	<p><b>ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (150MM X 300MM)</b>  CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA / PACOTE	300

119	<p><b>ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (200MM X 330MM)</b>  ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO (200MM X 330MM). TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA / PACOTE	200
120	<p><b>ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (330MM X 450MM).</b>  CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA / PACOTE	60
121	<p><b>ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (55MM X 100MM)</b>  ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO (55MM X 100MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA / PACOTE	150
122	<p><b>ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (70MM X 130MM)</b>  CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA / PACOTE	150
123	<p><b>ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (90MM X 260MM).</b>  CAIXA COM 10 ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (90MM X 260MM). CAIXA COM 100 UNIDADES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA / PACOTE	400
124	<p><b>ESCOVA DE POLIMENTO CRINA DE CAVALO PM ( PEÇA DE MÃO)</b>  EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 25,4MM, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	EMBALAGEM	10
125	<p><b>ESCOVA DE POLIMENTO PELO DE CABRA PM (PEÇA DE MÃO)</b>  EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 25,4 MM, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	EMBALAGEM	10

126	<b>ESCOVA DE ROBSON,</b> COM HASTE CA (CONTRA ÂNGULO), FORMATO RETO, CERDAS MACIAS, ARMAZENADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	2000
127	<b>ESPÁTULA Nº 24.</b> PARA USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 170MM. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	100
128	<b>ESPÁTULA PARA ALGINATO</b> FABRICADA EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, SUPERFÍCIE LISA, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PARA MANIPULAÇÃO DE ALGINATO, COM CABO ANATÔMICO, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	4
129	<b>ESPÁTULA PARA GESSO</b> CABO DE MADEIRA, ESPÁTULA DE INOX, COM ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19,5CM X 2,2CM, PESO APROXIMADO DE 0,45GR. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	2
130	<b>ESPÁTULA PARA RESINA Nº 01</b> AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	100
131	<b>ESPÁTULA PARA RESINA Nº 03 C/ CALCADOR</b> AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	100
132	<b>ESPÁTULA PARA RESINA Nº 04</b> AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	100
133	<b>ESPELHO BUCAL SEM CABO,</b> APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ESPELHO, TAMANHO/CAPACIDADE: Nº 5, FORMA DE APRESENTAÇÃO: REDONDO, PLANO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISÃO E LUMINOSIDADES TOTAL SEM MANCHAS, AUTOCLAVÁVEL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	600
134	<b>ESPONJA HEMOSTÁTICA</b> DE COLÁGENO HIDROLISADO ESTERILIZADO E EMBALADO EM BLISTER INDIVIDUAL CAIXA COM 10 UNIDADES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	200

135	<b>EUGENOL</b> SOLUÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO. EMBALADOS EM FRASCOS ESCURECIDOS PARA PROTEÇÃO DE LUZ, COM 20 ML E PROVIDOS DE CONTA-GOTAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	50
136	<b>FACA PARA GESSO</b> COMPOSTA POR CABO DE MADEIRA E AÇO INOX AISA 420. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	2
137	<b>FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL,</b> MEDINDO 3 CM X 4 CM, SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE, QUE OFEREÇA IMAGEM DE BOA QUALIDADE. REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS FORMANDO UM CONJUNTO FLEXÍVEL. EMBALADO EM CAIXAS, COM 150 PELÍCULAS, RESISTENTES AO TRANSPORTE, QUE MANTENHAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTAM PROTEÇÃO NAS CONDIÇÕES INDICADAS PELO FABRICANTE. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	50
138	<b>FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 3.0</b> FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR PONTA CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERÊNCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	150
139	<b>FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 4.0</b> FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERENCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	100
140	<b>FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 5.0</b> FIO DE SEDA PRETA TRANÇADA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE E FIO DE 45 CM; NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA DE 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA DE TAMANHO 1,7 CM E DE REFERENCIA MT-17. CAIXA COM 24 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	50

141	<b>FIO DENTAL 50M</b> PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL, CONFECCIONADO EM NYLON RESISTENTE, LUBRIFICADO COM CERA NATURAL, LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADOR METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE CORTE O FIO SEM DESFIÁ-LO, EMBALADO EM ESTOJO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO, <b>COM 50 METROS</b> . TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	300
142	<b>FÓRCEPS ADULTO Nº 01.</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	50
143	<b>FÓRCEPS ADULTO Nº 150.</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	50
144	<b>FÓRCEPS ADULTO Nº 151.</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	50
145	<b>FÓRCEPS ADULTO Nº 17</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	50
146	<b>FÓRCEPS ADULTO Nº 18 R.</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	50
147	<b>FÓRCEPS ADULTO Nº 18L</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	50
148	<b>FÓRCEPS ADULTO Nº 65</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	50

149	<b>FÓRCEPS ADULTO Nº 69.</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	50
150	<b>FORCEPS INFANTIL Nº 01</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
151	<b>FORCEPS INFANTIL Nº 06</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
152	<b>FORCEPS INFANTIL Nº 150</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
153	<b>FORCEPS INFANTIL Nº 151</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
154	<b>FORCEPS INFANTIL Nº 16S</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
155	<b>FORCEPS INFANTIL Nº 18D</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
156	<b>FORCEPS INFANTIL Nº 18L</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20

157	<b>FORCEPS INFANTIL Nº 18R</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
158	<b>FORCEPS INFANTIL Nº 21</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
159	<b>FORCEPS INFANTIL Nº 27</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
160	<b>FORCEPS INFANTIL Nº 44</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
161	<b>FORCEPS INFANTIL Nº 65</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
162	<b>FORCEPS INFANTIL Nº 69</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	20
163	<b>GESSO PEDRA TIPO III</b> INDICADO PARA CONFECCÃO DE MODELOS / BASE PARA PRÓTESE DENTÁRIA E OUTROS QUE NECESSITEM DE PRECISÃO E RESISTÊNCIA. TEMPO DE PEGA INICIAL 11 MINUTOS E FINAL 25 MINUTOS. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (SECA) 480KGF/CM <sup>2</sup> , BAIXA EXPANSÃO DE PRESA - MÁX 0,25% A 0,35%. <b>PACOTE COM 01 KG</b> TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	PACOTE	150

164	<p><b>GESSO PEDRA TIPO IV (ESPECIAL)</b>  EMBALAGEM DE 1KG NA COR SALMÃO, GESSO DE BAIXA EXPANSÃO, ALTA FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DE DETALHES, MODELO MANTÉM INTEGRIDADE DURANTE MANUSEIO, FACILIDADE NA MISTURA E VAZAMENTO DO GESSO E NA VERIFICAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DA PEÇA PROTÉTICA AO TROQUEL. <b>PACOTE COM 01 KG</b> TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	PACOTE	100
165	<p><b>GRAL DE BORRACHA (CUBA)</b>  PARA GESSO E ALGINATO CUBA FLEXÍVEL, DE APROXIMADAMENTE 500ML DESENVOLVIDA EM POLÍMERO ESPECIAL, RESISTENTE E MALEÁVEL, FACILITA A EMPUNHADURA, PROPORCIONANDO AO PROFISSIONAL QUE SEGRE A CUBA COM FIRMEZA E CONSIGA MANIPULAR COM MAIOR AGILIDADE E SEGURANÇA OS MATERIAIS, COM O AUXÍLIO DE UMA ESPÁTULA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDADE	4
166	<p><b>HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PASTA)</b>  ESPECIFICAÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PASTA) CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HIDRO C KIT 1 TUBO PASTA BASE - 13G + 1 CATALISADORA 11G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	KIT	100
167	<p><b>HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. (PÓ)</b>  PARA USO ODONTOLÓGICO. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 10G. BULA COM INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS: TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	60
168	<p><b>IODOFÓRMIO</b>, FRASCO DE APROXIMADAMENTE 10G TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	10
169	<p><b>KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL EM TNT COMPLETO</b>,  CONTENDO: 02 AVENTALS, 02 CAMPOS DE MESA, 01 CAMPO FENESTRADO, 02 CAPAS PARA MANGUEIRA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	PACOTE	50

170	<b>KIT DE PONTAS MONTADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA –</b> PARA PEÇA DE MÃO, PACOTE COM 03 PONTAS (PA10, PA20 E PA30) DE SILICONE COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA, NAS CORES MARROM, VERDE E AMARELA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	KIT	8
171	<b>KIT RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO</b> ESPECIFICAÇÃO: KIT RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO CONTENDO EUGENOL 99,5% E ÁCIDO ACÉTICO 0,5% E PÓ, CONTENDO 80% DE ÓXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMETACRILATO DE METILA, ULTRAFINO, COR MARFIM, COMPATÍVEL COM OS TECIDOS BUCAIS E ATÓXICO, FRASCO DE 15ML DE LÍQUIDO E FRASCO COM 38GRS DE PÓ. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	KIT	60
172	<b>LAMPARINA A ÁLCOOL</b> INDICADA NA ODONTOLOGIA PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS. ACOMPANHANDO PAVIO DE NO MÍNIMO 150MM. ALUMÍNIO ESCOVADO. CAPACIDADE 100ML. ENCAIXE. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	02
173	<b>LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO</b> À BASE DE LÁTEX, MEDINDO 14 CM X 14 CM, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS, RESISTENTE AO ALONGAMENTO E À DESINFECÇÃO QUÍMICA. <b>EMBALAGEM CONTENDO 26 PEÇAS</b> , TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	CAIXA	100
174	<b>LIMA FLEXOFILE 1ª 21 MM</b> LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO FLEXOFILE 1ª SERIE 21 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
175	<b>LIMA FLEXOFILE 1ª 25 MM</b> LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO FLEXOFILE 1ª SERIE 25 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
176	<b>LIMA FLEXOFILE 1ª 30 MM</b> LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO FLEXOFILE 1ª SERIE 30 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
177	<b>LIMA FLEXOFILE 1ª 31 MM</b> LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO FLEXOFILE 1ª SERIE 31 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
178	<b>LIMA TIPO K 2ª 25 MM</b> LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 25MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
179	<b>LIMA TIPO K 2ª 31 MM</b> LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K 2ª SERIE 21 MM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
180	<b>LIMA TIPO K Nº 06 21MM</b> LIMA ENDODONTICA EM AÇO INOX TIPO K Nº 06 21MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15

181	<b>LIMA TIPO K Nº 06 25MM</b> LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX TIPO K Nº 06 25MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
182	<b>LIMA TIPO K Nº 08 21MM</b> LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX TIPO K Nº 08 21MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
183	<b>LIMA TIPO K Nº 08 25MM</b> LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX TIPO K Nº 06 25MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
184	<b>LIMA TIPO K Nº 08 31MM</b> LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX TIPO K Nº 06 31MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
185	<b>LIMA TIPO K Nº 10 21 MM</b> LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX TIPO K Nº 10 21MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
186	<b>LIMA TIPO K Nº 10 25 MM</b> LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX TIPO K Nº 10 25 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
187	<b>LIMA TIPO K Nº 10 30 MM</b> LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX TIPO K Nº 10 30MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
188	<b>LIMA TIPO K Nº 10 31 MM</b> LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX TIPO K Nº 10 31MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 UNIDADES	Caixa	15
189	<b>LIMAS ROTATÓRIAS 21 MM CONICIDADE #15/05</b> ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIA EM LIGA DE NÍQUEL - TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO DE PARAFUSAMENTO COMP. 21 MM CONICIDADE #15/05 COR PRATA (PONTA) E PRATA (TAPER) CX C 4 LIMAS. COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	Caixa	40
190	<b>LIMAS ROTATÓRIAS 21 MM CONICIDADE #25/04</b> ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA NÍQUEL - TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM (CONTROLLED MAMORY), SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C/ USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO. COMP. 21 MM CONICIDADE #25/04 COR VERMELHA (PONTA) E BRANCA (TAPER) CX C 4 LIMAS, COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	Caixa	40

191	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 21 MM CONICIDADE #25/06</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL - TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 21 MM CONICIDADE #25/06 CORES SORTIDAS CX C 4 LIMAS. COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	40
192	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 21 MM CONICIDADE #30/04</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA NÍQUEL - TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTE, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 21 MM CONICIDADE #30/04 CX C 4 LIMAS, COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	30
193	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 21 MM CONICIDADE #35/04</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL - TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 21 MM CONICIDADE #35/04 CX C 4 LIMAS. COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	30
194	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 21 MM CONICIDADE #40/04</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL - TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 21 MM CONICIDADE #40/04 CORES SORTIDAS CX C 4 LIMAS. COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	caixa	30

195	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 25 MM</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS PRODUZIDAS EM LIGA DE NÍQUEL- TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, PODENDO SER USADAS EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES <b>COMPRIMENTO 25 MM CAIXA COM 4 LIMAS SORTIDAS (#30/10, #25/08, #25/01 E #25/06),</b>  COMPATÍVEL COM APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	40
196	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 25 MM CONICIDADE #15/03</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA NÍQUEL-TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE #15/03 #15/03 COR VERMELHA (PONTA) E BRANCA (TAPER). CX C 4 LIMAS. COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	40
197	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 25 MM CONICIDADE #15/05</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA NÍQUEL-TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE #15/05 #15/05 COR VERMELHA (PONTA) E BRANCA (TAPER). CX C 4 LIMAS. COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	50
198	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 25 MM CONICIDADE #25/01</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA NÍQUEL-TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE #25/01 #25/01 COR VERMELHA (PONTA) E BRANCA (TAPER). CX C 4 LIMAS. COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	15

199	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 25 MM CONICIDADE #25/04</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA NÍQUEL-TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE #25/04 COR VERMELHA (PONTA) E VERMELHA (TAPER) CX C 4 LIMAS INDIVIDUAIS. COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	40
200	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 25 MM CONICIDADE #25/06</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE #25/06 COR VERMELHA (PONTA) E PRETA (TAPER) CX C 4 LIMAS. COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	40
201	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 25 MM CONICIDADE #30/05</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE #30/05 COR AZUL (PONTA) E AMARELA (TAPER) CX C 4 LIMAS. COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	40
202	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 25 MM CONICIDADE #35/05</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, USO EM MOVIMENTOS RECIPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE #35/05 COR VERDE (PONTA) E AMARELA (TAPER) CX C 4 LIMAS. COMPATIVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	40

203	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 25 MM CONICIDADE #40/05</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, TRAT. TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, C USO EM MOVIMENTOS RECÍPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 25 MM CONICIDADE #40/05 COR PRETA (PONTA) E AMARELA (TAPER) CX C 4 LIMAS. COMPATÍVEL COM A MARCA DO APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	40
204	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 31 MM COM CONICIDADE #25/01</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS PRODUZIDAS EM LIGA DE NÍQUEL- TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, PODENDO SER USADAS EM MOVIMENTOS RECÍPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 31 MM CONICIDADE #25/01 COR VERMELHA (PONTA) E BRANCA (TAPER) COMPRIMENTO 31MM CAIXA COM 4 LIMAS, COMPATÍVEIS COM APARELHOS JÁ ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	12
205	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 31 MM COM CONICIDADE #30/05</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS PRODUZIDAS EM LIGA DE NÍQUEL- TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, PODENDO SER USADAS EM MOVIMENTOS RECÍPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 31 MM CONICIDADE #30/05 COR AZUL (PONTA) E AMARELA (TAPER) COMPRIMENTO 31MM CAIXA COM 4 LIMAS, COMPATÍVEIS COM APARELHOS JÁ ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	12
206	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 31 MM COM CONICIDADE #35/05</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS PRODUZIDAS EM LIGA DE NÍQUEL- TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, PODENDO SER USADAS EM MOVIMENTOS RECÍPROCANTES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 31 MM CONICIDADE #35/05 COR VERDE (PONTA) E AMARELA (TAPER) CX C 4 LIMAS COMPRIMENTO 31MM CAIXA COM 4 LIMAS, COMPATÍVEL COM APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	12

207	<p><b>LIMAS ROTATÓRIAS 31 MM COM CONICIDADE #40/05</b>  ESPECIFICAÇÃO: LIMAS ENDODÔNTICAS ROTATÓRIAS PRODUZIDAS EM LIGA DE NÍQUEL- TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO CM, SECÇÃO TRANSVERSAL, HÉLICE DUPLA E TRIPLA, PODENDO SER USADAS EM MOVIMENTOS RECIPROCANES, BAIXO EFEITO PARAFUSAMENTO COMP. 31 MM CONICIDADE #40/05 COR PRETA (PONTA) E AMARELA (TAPER) CAIXA COM 4 LIMAS, COMPATÍVEL COM APARELHO JÁ ADQUIRIDO PELA SECREARIA DE SAÚDE (X SMART PLUS – DENTSPLY), TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	Caixa	12
208	<p><b>LUBRIFICANTE EM SPRAY, PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO</b>  COMPOSTO DE ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO E PREVENÇÃO DE OXIDAÇÃO EM ROLAMENTOS E MANCAIS DE DESLIZAMENTO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, UNIDADE APRESENTADA EM 200 ML. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	120
209	<p><b>MATRIZ DE AÇO 5MM</b> FABRICADA EM AÇO INOX, MALEAVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	300

210	<p><b>MICROMOTOR E CONTRA ÂNGULO (KIT)</b>  <b>DESCRIÇÃO TÉCNICA:</b>  CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR MICROMOTOR PNEUMÁTICO E CONTRA-ÂNGULO, COM CONEXÃO DO TIPO BORDEN (3 VIAS), CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO. EQUIPAMENTO DESTINADO A PROCEDIMENTOS CLÍNICOS DE REMOÇÃO DE CÁRIE, PREPARO CAVITÁRIO E ACABAMENTO/RESTAURAÇÃO, COM FOCO EM DURABILIDADE, DESEMPENHO E ERGONOMIA.</p> <p><b>1. MICROMOTOR PNEUMÁTICO:</b>  TIPO: PNEUMÁTICO, DE BAIXA ROTAÇÃO  CONEXÃO: BORDEN (3 VIAS)  CORPO METÁLICO, ANATÔMICO E RESISTENTE À CORROSÃO  ROTAÇÃO REVERSÍVEL (DIREÇÃO HORÁRIA E ANTI-HORÁRIA)  VELOCIDADE DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL: DE ATÉ 20.000 RPM  ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134°C  COMPATÍVEL COM PEÇAS DE MÃO PADRÃO INTRA  BAIXO NÍVEL DE RUÍDO  GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES</p> <p><b>2. CONTRA-ÂNGULO:</b>  TIPO: BAIXA ROTAÇÃO, CONEXÃO INTRA (COMPATÍVEL COM O MICROMOTOR FORNECIDO)  CABEÇA DE PERFIL BAIXO PARA MELHOR ACESSO  SISTEMA DE TRAVA TIPO PUSH-BUTTON OU POR TRAVA DE FRICÇÃO  CORPO METÁLICO LEVE E ERGONÔMICO  ROTAÇÃO DE ATÉ 20.000 RPM  ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134°C  COMPATÍVEL COM BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO PADRÃO CA (2.35 MM)  BAIXA VIBRAÇÃO E RUÍDO REDUZIDO</p> <p><b>REQUISITOS GERAIS DO KIT:</b>  REGISTRO NA ANVISA  GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES  ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL  DEVEM SER ENTREGUES PRONTOS PARA USO, COM MANUAL EM PORTUGUÊS</p>	Kit	50
211	<p><b>ÓXIDO DE ZINCO,</b>  ESPECIFICAÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, USO ODONTOLÓGICO, EM EMBALAGEM DE 50G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	30
212	<p><b>PAPEL CARBONO PARA ARCADEA</b>  CARBONO PARA ARTICULAÇÃO COM DUPLA FACE (VERMELHO/PRETO), INDICADO PARA REGISTRO DOS CONTATOS OCLUSAIS NOS PROCEDIMENTOS DE <b>AJUSTE DE PEÇAS PROTÉTICAS E SUPERFÍCIES DENTAIS</b>. RECOBERTO POR FINA CAMADA DE PARAFINA, RESISTENTE À TRAÇÃO E À UMIDADE; PERMITINDO A DUPLA CHECAGEM DE TODA A OCLUSÃO E OS REGISTROS SIMULTÂNEOS DAS ARCADAS SUPERIOR E INFERIOR. ESPESSURA ENTRE 20 E 60 MICRAS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	ENVELOPE	100

213	<p><b>PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO</b>  ESPECIFICAÇÃO: CARBONO PARA ARTICULAÇÃO COM DUPLA FACE (VERMELHO/PRETO), ESPESSURA DE 0,02MM E 10 CM DE COMPRIMENTO POR <b>FOLHA</b> - ENVELOPE/BLOCO COM 10 TIRAS. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BLOCO	300
214	<p><b>PARAMONOCLOROFENOL</b>  ESPECIFICAÇÃO: INCOLOR, AROMA CARACTERÍSTICO DE CÂNFORA, COMPOSIÇÃO DE FENOL E CLORO, COM AÇÃO ANTISSÉPTICA E APRESENTA UM AMPLO ESPECTRO ANTIMICROBIANO, FRASCO COM 20 ML. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	50
215	<p><b>PASTA PROFILÁTICA</b>  PASTA PROFILÁTICA SEM ÓLEO E COM FLÚOR, ABRASIVA COM GRANULAÇÃO MÉDIA DE AÇÃO IMEDIATA, TEM COMO FINALIDADE REMOVER MANCHAS, DETRITOS E PLACAS BACTERIANAS DA SUPERFÍCIE DENTAL, PROPORCIONANDO LIMPEZA E POLIMENTO EFICAZES. INDICADA NA PREVENÇÃO DE CÁRIES E DOENÇAS PERIODONTAIS. POR NÃO CONTER ÓLEO ELIMINA-SE O ISOLAMENTO E O AQUECIMENTO EXCESSIVO DOS DENTES NA PROFILAXIA, NÃO AFETANDO O ESMALTE DENTAL E DIMINUINDO A SENSIBILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 90 GRAMAS DO PRODUTO SABOR NEUTRO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	TUBO	200
216	<p><b>PEDRA POMES</b>  ESPECIFICAÇÃO: PEDRA POMES POTE DE 100 G. EM PÓ ABRASIVO EXTRAFINO DE COR ACINZENTADA, DE BAIXA DENSIDADE E PESO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	
217	<p><b>PINÇA CLÍNICA</b>  ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.</p>	UNIDADE	500
218	<p><b>PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº01</b>  ESPECIFICAÇÃO, 1,3 MM DE DIÂMETRO FRASCO COM 5 UNIDADE, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	5

219	<b>PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº02</b> , ESPECIFICAÇÃO 1,3 MM DE DIÂMETRO FRASCO COM 5 UNIDADE, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	5
220	<b>PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 03</b> , ESPECIFICAÇÃO 1,3 MM DE DIÂMETRO FRASCO COM 5 UNIDADE, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	5
221	<b>PLACA DE VIDRO</b> ESPECIFICAÇÃO: PLACA POLIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15X0,7X10MM	UNIDADE	100
222	<b>PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM.</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CONFORME NBR 7153-1, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS, AUTOCLAVÁVEL, COM MARCA A LASER GRAVADA. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	60
223	<b>PORTA ALGODÃO PARA ROLETE DENTAL</b> ESPECIFICAÇÃO: PORTA ALGODÃO PARA ROLETE DENTAL, COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 10X5,5 CM. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO PERFEITO E LIVRE DE REBARBAS, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	60
224	<b>PORTA ALGODÃO SERVIDO INOX</b> ESPECIFICAÇÃO: PORTA ALGODÃO SERVIDO COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 8X10CM. INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE GAZE, ALGODÃO, DETRITOS, ENTRE OUTROS. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO PERFEITO E LIVRE DE REBARBAS, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	60
225	<b>POTE DAPEN</b> ESPECIFICAÇÃO: POTE DAPPEN DE SILICONE. POSSUI DUAS CAVIDADES PARA MANIPULAÇÃO ANTIADERENTE. AUTOCLAVAVÉL; RESISTENTE; APROXIMADAMENTE 6ML. MODELO: POTE DAPPEN SILICONE PEQUENO COLORIDO INDIVIDUAL.	UNIDADE	30

226	<b>POTE PALADON</b> ESPECIFICAÇÃO: POTE PALADON DE SILICONE. COM TAMPA. AUTOCLAVÁVEL. FÁCIL LIMPEZA E REMOÇÃO DA RESINA. MELHOR CONTROLE DA EVAPORAÇÃO. GARANTIA DE BIOSSEGURANÇA.	UNIDADE	2
227	<b>PRENDENDOR DE GUARDANAPO TIPO JACARÉ.</b> PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO PERFEITO E LIVRE DE REBARBAS, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE	Unidade	50
228	<b>REEMBASADOR PARA PRÓTESE.</b> ESPECIFICAÇÃO: KIT COM 80G DE PÓ + 55ML DE LÍQUIDO + LUBRIFICANTE 18ML + ACESSÓRIOS. REEMBASADOR RÍGIDO AUTOPOLIMERIZÁVEL. PODE SER POLIMERIZADO NA BOCA. BAIXO AQUECIMENTO. DENSO E ESTÁVEL. FÁCIL ACABAMENTO E POLIMENTO. COR: ROSA. RENDIMENTO: 20 APLICAÇÕES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	KIT	06
229	<b>RÉGUA CALIBRADORA</b> DE CONE DE GUTA PERCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	20
230	<b>RÉGUA FOX.</b> ESPECIFICAÇÃO: RÉGUA FAX: CONJUNTO DE 2 MODELOS DE RÉGUA. O MODELO 1 POSSUI FORMATO ANATÔMICO PARA SER ADAPTADO INTRA ORALMENTE EM CONTATO COM O ROLETE DE CERA SUPERIOR E TRANSFERIR PARA O MEIO EXTRAORAL DO PACIENTE O PLANO DESDE O ROLETE. O MODELO 2 UTILIZADO PARA COMPARAÇÃO E AVALIAÇÃO EXTERNA ENTRE OS PLANOS DO PACIENTE E DO ROLETE DE CERA. MODELO 1 COMPRIMENTO APROXIMADO: 213MM. LARGURA: 114MM. ALTURA: 1,5MM. MODELO 2, COMPRIMENTO APROXIMADO: 195MM. LARGURA: 56MM. ALTURA: 1,5MM. AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	02
231	<b>RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO</b> EMBALAGEM COM 250 ML, PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIANÍDRICO E ÁLCOOL METÍLICO. ARMAZENAR LONGE DE CALOR E À LUZ. INFLAMÁVEL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	04
232	<b>RESINA FLOW</b> ESPECIFICAÇÃO: RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM ALTA FLUIDEZ, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR INDICADA PARA BASES E FORRAMENTOS SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS TIPO CLASSE I E CLASSE II; FORRAMENTO SOB MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO DIRETA; SELANTE DE FÓSSULAS E DE FISSURAS; RESTAURAÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS MINIMAMENTE INVASIVOS (INCLUINDO AS PEQUENAS RESTAURAÇÕES OCLUSAIS SOB BAIXO ESFORÇO MASTIGATÓRIO); RESTAURAÇÕES TIPO CLASSE III E V; COR: UNIVERSAL. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	BISNAGA	60

233	<p><b>RESINA FLOW A1</b>  ESPECIFICAÇÃO: RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM ALTA FLUIDEZ, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR INDICADA PARA BASES E FORRAMENTOS SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS TIPO CLASSE I E CLASSE II; FORRAMENTO SOB MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO DIRETA; SELANTE DE FÓSSULAS E DE FISSURAS; RESTAURAÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS MINIMAMENTE INVASIVOS (INCLUINDO AS PEQUENAS RESTAURAÇÕES OCLUSAIS SOB BAIXO ESFORÇO MASTIGATÓRIO); RESTAURAÇÕES TIPO CLASSE III E V; COR: A1. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	100
234	<p><b>RESINA FLOW A2</b>  ESPECIFICAÇÃO: RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM ALTA FLUIDEZ, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR INDICADA PARA BASES E FORRAMENTOS SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS TIPO CLASSE I E CLASSE II; FORRAMENTO SOB MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO DIRETA; SELANTE DE FÓSSULAS E DE FISSURAS; RESTAURAÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS MINIMAMENTE INVASIVOS (INCLUINDO AS PEQUENAS RESTAURAÇÕES OCLUSAIS SOB BAIXO ESFORÇO MASTIGATÓRIO); RESTAURAÇÕES TIPO CLASSE III E V; COR: A2. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	100
235	<p><b>RESINA FLOW A3</b>  ESPECIFICAÇÃO: RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM ALTA FLUIDEZ, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR INDICADA PARA BASES E FORRAMENTOS SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS TIPO CLASSE I E CLASSE II; FORRAMENTO SOB MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO DIRETA; SELANTE DE FÓSSULAS E DE FISSURAS; RESTAURAÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS MINIMAMENTE INVASIVOS (INCLUINDO AS PEQUENAS RESTAURAÇÕES OCLUSAIS SOB BAIXO ESFORÇO MASTIGATÓRIO); RESTAURAÇÕES TIPO CLASSE III E V; COR: A3. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	200

236	<p><b>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 1.</b>  RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO <math>\leq 1,0 \mu\text{M}</math>, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES), APRESENTANDO BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTÉTICAS. A COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-GMA E/OU BIS-EMA ALÉM DE INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G  INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIES.  TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	80
237	<p><b>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 2.</b>  RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO <math>\leq 1,0 \mu\text{M}</math>, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES), APRESENTANDO BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTÉTICAS. A COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-GMA E/OU BIS-EMA ALÉM DE INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G  INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	100

238	<p><b>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 3,5.</b>  RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO <math>\leq 1,0 \mu\text{M}</math>, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES), APRESENTANDO BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTÉTICAS. A COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-GMA E/OU BIS-EMA ALÉM DE INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G  INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	250
239	<p><b>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 3.</b> RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO <math>\leq 1,0 \mu\text{M}</math>, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES), APRESENTANDO BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTÉTICAS. A COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-GMA E/OU BIS-EMA ALÉM DE INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	200
240	<p><b>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B 1.</b>  RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO <math>\leq 1,0 \mu\text{M}</math>, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES), APRESENTANDO BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTÉTICAS. A COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-GMA E/OU BIS-EMA ALÉM DE INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	70

241	<p><b>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B 2.</b> RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO <math>\leq 1,0 \mu\text{M}</math>, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES), APRESENTANDO BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTÉTICAS. A COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-GMA E/OU BIS-EMA ALÉM DE INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	100
242	<p><b>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B 3.</b> RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO <math>\leq 1,0 \mu\text{M}</math>, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES), APRESENTANDO BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTÉTICAS. A COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-GMA E/OU BIS-EMA ALÉM DE INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	150
243	<p><b>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C 2.</b> RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO <math>\leq 1,0 \mu\text{M}</math>, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES), APRESENTANDO BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTÉTICAS. A COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-GMA E/OU BIS-EMA ALÉM DE INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G. INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	100

244	<p><b>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C 4.</b>  RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, COM PARTÍCULAS DE CARGA INORGÂNICA COM TAMANHO MÉDIO <math>\leq 1,0 \mu\text{M}</math>, INDICADA PARA USO UNIVERSAL (DENTES ANTERIORES E POSTERIORES), APRESENTANDO BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTÉTICAS. A COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-GMA E/OU BIS-EMA ALÉM DE INICIADOR DE POLIMERIZAÇÃO COMO CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME); EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 01 SERINGA DE 4G  INDICAÇÕES: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), INCLUINDO SUPERFÍCIES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	50
245	<p>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL TIPO BULK FILL COR A1  INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES POSTERIORES (CLASSES I E II), COM APLICAÇÃO EM INCREMENTOS ÚNICOS DE ATÉ 4 MM. APRESENTA PROPRIEDADES MECÂNICAS COMPATÍVEIS COM CARGA MASTIGATÓRIA. COM MATRIZ ORGÂNICA À BASE DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E/OU BIS-EMA, SISTEMA INICIADOR COM CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR SÍLICA, ZIRCÔNIA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME), RADIOPACA E COM TRANSLUCIDEZ ADEQUADA PARA POLIMERIZAÇÃO EM PROFUNDIDADE. COMPATÍVEL COM FOTOPOLIMERIZADORES DE <math>\geq 1000 \text{ MW/CM}^2</math>. EMBALAGEM COM SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	18
246	<p>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL TIPO BULK FILL COR A2  INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES POSTERIORES (CLASSES I E II), COM APLICAÇÃO EM INCREMENTOS ÚNICOS DE ATÉ 4 MM. APRESENTA PROPRIEDADES MECÂNICAS COMPATÍVEIS COM CARGA MASTIGATÓRIA. COM MATRIZ ORGÂNICA À BASE DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E/OU BIS-EMA, SISTEMA INICIADOR COM CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA COMPOSTA POR SÍLICA, ZIRCÔNIA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME), RADIOPACA E COM TRANSLUCIDEZ ADEQUADA PARA POLIMERIZAÇÃO EM PROFUNDIDADE. COMPATÍVEL COM FOTOPOLIMERIZADORES DE <math>\geq 1000 \text{ MW/CM}^2</math>. EMBALAGEM COM SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4G. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	24

247	<p>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL TIPO BULK FILL COR A3 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE PREENCHIMENTO EM MASSA, COM PROPRIEDADES MECÂNICAS ADEQUADAS PARA SUPOSTAR CARGA MASTIGATÓRIA. APLICAÇÃO DIRETA, EM INCREMENTOS ÚNICOS DE ATÉ 4 MM. PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES (CLASSES I E II), PODENDO SER UTILIZADA COMO BASE OU DENTINA EM RESTAURAÇÕES DE MÚLTIPLAS CAMADAS. MATRIZ ORGÂNICA: COMPOSTA POR MONÔMEROS COMO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E/OU BIS-EMA, COM SISTEMA INICIADOR BASEADO EM CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA: COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE SÍLICA, ZIRCÔNIA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME). COM RADIOPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR À DA DENTINA. TRANSLUCIDEZ ADEQUADA PARA PERMITIR A POLIMERIZAÇÃO EM PROFUNDIDADE SEM COMPROMETER O RESULTADO ESTÉTICO. COMPATÍVEL COM FOTOPOLIMERIZADORES COM IRRADIÂNCIA <math>\geq 1000</math> MW/CM<sup>2</sup>. SERINGA CONTENDO, NO MÍNIMO, 4 G DE PRODUTO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	30
248	<p>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL TIPO BULK FILL COR UNIVERSAL RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE PREENCHIMENTO EM MASSA, COM PROPRIEDADES MECÂNICAS ADEQUADAS PARA SUPOSTAR CARGA MASTIGATÓRIA. APLICAÇÃO DIRETA, EM INCREMENTOS ÚNICOS DE ATÉ 4 MM. PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES (CLASSES I E II), PODENDO SER UTILIZADA COMO BASE OU DENTINA EM RESTAURAÇÕES DE MÚLTIPLAS CAMADAS. MATRIZ ORGÂNICA: COMPOSTA POR MONÔMEROS COMO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E/OU BIS-EMA, COM SISTEMA INICIADOR BASEADO EM CANFOROQUINONA OU EQUIVALENTE. CARGA INORGÂNICA: COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE SÍLICA, ZIRCÔNIA E/OU VIDRO DE BÁRIO, COM TEOR MÍNIMO DE 75% EM PESO (OU 55% EM VOLUME). COM RADIOPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR À DA DENTINA. TRANSLUCIDEZ ADEQUADA PARA PERMITIR A POLIMERIZAÇÃO EM PROFUNDIDADE SEM COMPROMETER O RESULTADO ESTÉTICO. COMPATÍVEL COM FOTOPOLIMERIZADORES COM IRRADIÂNCIA <math>\geq 1000</math> MW/CM<sup>2</sup>. SERINGA CONTENDO, NO MÍNIMO, 4 G DE PRODUTO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	BISNAGA	36
249	<p>ROLETE DENTAL DE ALGODÃO PAR AUSO ODONTOLÓGICO, COM 100% EM ALGODÃO NATURAL, ISENTO AMIDO E CLORO, DE ALTA DENSIDADE, MACIO, EXTRA ABSORVENTE, EM FORMATO CILÍNDRICO, COMPACTO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, TAMANHO Nº 2. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	PACOTE	300

250	<p>SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL  ESPECIFICAÇÃO: SELANTE DE FÓSSULAS, CICATRÍCULAS E FISSURAS, FOTOPOLIMERIZÁVEL, EM SERINGA DE 01 G, NA COR BRANCA OPACA FACILITANDO EXAMES SUBSEQÜENTES, SEM BIS-FENOL A COMPOSTO POR 7% DE CARGA DE TAMANHO DE 0,04 MICRA PARA SUPORTAR O DESGASTES, COM BAIXA SOLUBILIDADE EM ÁGUA, BAIXA VISCOSIDADE PARA ÓTIMA PENETRAÇÃO E COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	30
251	<p>SERINGA CARPULE  ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM AÇO INOX. DOBRÁVEL, PARA USO DE TUBETE COM 1,8 ML, PONTA RETENTIVA PARA RECEBER AGULHA DESCARTÁVEL, RESISTENTE, COM SISTEMA DE REFLUXO, ARTICULADA. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	100
252	<p>SODA CLORADA  HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO A 2,5% DE CLORO ATIVO ESTABILIZANTE E ÁGUA DEIONIZANTE DESINFETANTE DE AÇÃO VIRUSCIDA, BACTERICIDA, TUBERUCIDA, DESTINADO A DESINFECÇÃO HOSPITALARES. EMBALAGEM FRASCO DE 1 LITRO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	36
253	<p>SOLUÇÃO FIXADORA PARA RADIOGRAFIA,  SOLUÇÃO FIXADORA PRONTA PARA USO, PRÓPRIA PARA O PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO DE FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS. DEVE CONTER AGENTES FIXADORES EFICAZES (COMO TIOSSULFATO DE AMÔNIO OU DE SÓDIO) E CONSERVANTES ANTIOXIDANTES QUE GARANTAM A ESTABILIDADE DA IMAGEM REVELADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: COMPATÍVEL COM FILMES RADIOGRÁFICOS CONVENCIONAIS ODONTOLÓGICOS (INTRAORAIS E/OU EXTRAORAIS); NÃO DEVE CAUSAR MANCHAS, AMARELAMENTO OU DESBOTAMENTO DA IMAGEM; PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA; APRESENTAÇÃO: FRASCO INDIVIDUAL, PRONTO PARA USO. VOLUME: MÍNIMO DE 500 ML POR UNIDADE OU CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DOZE MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	60

254	<p><b>SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA PARA USO TÓPICO .</b> FRASCO DE APROXIMADAMENTE 10ML. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	50
255	<p><b>SOLUÇÃO REVELADORA PARA RADIOGRAFIA.</b> SOLUÇÃO QUÍMICA UTILIZADA NO PROCESSAMENTO DE FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS, COM FUNÇÃO DE REVELAR IMAGENS LATENTES. DEVE CONTER AGENTES REVELADORES EFICAZES (COMO HIDROQUINONA E METOL OU EQUIVALENTES), AGENTES ALCALINIZANTES E CONSERVANTES ANTIOXIDANTES QUE GARANTAM A ESTABILIDADE DA IMAGEM RADIOGRÁFICA. <b>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS:</b> PRODUTO PRONTO PARA USO COMPATÍVEL COM FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS INTRAORAIS E/OU EXTRAORAIS; PROPORCIONAR IMAGENS NÍTIDAS, COM BOA DENSIDADE E CONTRASTE, SEM MANCHAS OU ALTERAÇÕES PRODUTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA; FRASCO INDIVIDUAL NA FORMA DE SOLUÇÃO PRONTA PARA USO. VOLUME POR FRASCO: MÍNIMO DE 500 ML OU CONFORME SOLICITADO NO EDITAL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	FRASCO	100
256	<p><b>SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA</b> NÚMERO 05, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	UNIDADE	300
257	<p><b>SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL</b> ESPECIFICAÇÃO: SUGADOR CIRÚRGICO QUE AUXILIA NA SUÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS EM CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS, (PERIODÔNTICAS, BUCO MAXILO FACIAL) QUE OFEREÇA SEGURANÇA NOS PROCEDIMENTOS. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, FABRICADO EM RESINA, DESCARTÁVEL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.</p>	CAIXA	50

258	<b>SUGADOR DESCARTÁVEL</b> ESPECIFICAÇÃO: SUGADOR DESCARTÁVEL QUE AUXILIA NA SUÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS EM CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS. FABRICADO EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO E FIO COBREADO, COM APROXIMADAMENTE 15 CM, DE PONTA ARREDONDADA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. DE MANUSEIO FÁCIL, PACOTES COM 40 UNIDADES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	PACOTE	500
259	<b>TAMBOREL DE ALUMÍNIO,</b> PARA ACOMODAR LIMAS ENDODÔNTICAS MANUAIS OU ROTATÓRIAS, FORMATO OVAL, AUTOCLAVÁVEL, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	UNIDADE	5
260	<b>TESOURA IRIS CURVA</b> TESOURA ÍRIS CURVA, PARA USO ODONTOLÓGICO, MEDINDO 12 CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	100
261	<b>TESOURA IRIS RETA</b> TESOURA RETA ÍRIS, PARA USO ODONTOLÓGICO, MEDINDO 12 CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	200
262	<b>TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM.</b> TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	ENVELOPE	150
263	<b>TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM.</b> TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	ENVELOPE	150
264	<b>TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER</b> TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	ENVELOPE	150
265	<b>TIRA DE POLIÉSTER</b> TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	ENVELOPE	200

266	<b>TRICREZOLFORMALINA 10 ML</b> TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO (CASO TENHA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE DEZOITO MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.	FRASCO	5

### 3. EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

Com a contratação dos insumos odontológicos, espera-se alcançar os seguintes resultados:

**Garantia da continuidade dos atendimentos odontológicos** nas 14 Unidades Saúde da Família (USFs) da zona urbana e 11 Unidades de Zona Rural, evitando a interrupção dos serviços em razão da falta de materiais essenciais;

**Ampliação da oferta de atendimentos especializados em saúde bucal**, por meio da estruturação adequada dos consultórios odontológicos vinculados às novas unidades de saúde e ao Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), e as ações de Extra Muro;

**Fortalecimento das ações preventivas e curativas em saúde bucal**, alinhadas às diretrizes do SUS, promovendo impacto positivo nos indicadores epidemiológicos do município;

**Integração dos novos serviços à rede assistencial existente**, promovendo maior acesso e equidade no atendimento odontológico à população.

A efetivação desses resultados contribuirá significativamente para o fortalecimento da política municipal de saúde bucal, consolidando um modelo de atenção mais resolutivo, humanizado e eficiente.

### 4. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER ASSINADO O INSTRUMENTO CONTRATUAL E GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA

*JUNHO*

### 5. DESPESA ESTIMADA

R\$ 1.418.185,58

### 6. INFORMAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

*RECURSO PRÓPRIO E RECURSO FEDERAL*

### 7. INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

*Ivone Portilho de Souza - Coordenadora Programas Especiais - Odontologia, Angela Maria Pereira Assunção - Diretora de Atenção Básica, Ricardo da Silva Carvalho, Técnico em Gestão; Jailson de Oliveira Alves Júnior, Coordenador de Licitação e Compras.*

Marabá-PA, 13 de março de 2026.

*Documento Assinado Eletronicamente*

**Ivone Portilho de Souza**

Coordenadora Programas Especiais



Documento assinado eletronicamente por **Ivone Portilho de Souza, Coordenadora Programas Especiais**, em 13/03/2026, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1665309** e o código CRC **CF3BB368**.

---

Folha 31, Paço Municipal - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68508-970

sms@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

---

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050505164.000155/2025-18

SEI nº 1665309