

## ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

### 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

#### 1.1. Objeto:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS/PA.

#### 1.2. Categoria do objeto:

AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS

### 2. NECESSIDADES

#### 2.1. Descrição da Necessidade

- 2.1.1. A aquisição dos itens da licitação em tela trará benefícios direto e indireto a população, e darão condições de promover a continuidade das atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços voltados à população salinopolitana e da Administração Pública Municipal em geral.
- 2.1.2. Considere-se também o fato da aquisição a ser realizada, sempre visa atender as demandas dos presentes órgãos, evitando-se o estoque, o que poderia gerar a perda de garantia dos materiais estocados.
- 2.1.3. As especificações técnicas foram definidas em face das recomendações das normas vigentes, específicas para os itens em questão, a fim de garantir qualidade, resistência, durabilidade, estabilidade e segurança. Os itens, assim como suas especificações técnicas, são o resultado do trabalho da equipe técnica responsável por avaliar as características necessárias e a quantidade prevista para garantir o atendimento satisfatório das necessidades da secretaria.
- 2.1.4. A necessidade de aquisição dos itens deve-se à obrigação do Poder Público Municipal de atender as necessidades de toda a Rede Pública Municipal de Saúde de Salinópolis, as quais atendem diariamente a população salinopolitana. Enfatizando que o papel da Secretaria Municipal de Saúde, como instituição pública de saúde, é atender o cidadão com dignidade e boa qualidade, lembrando que todos têm direito a saúde, como corolário da própria garantia do direito à vida. A Constituição Federal, em seus dispostos, garante o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, assegurando, portanto, o cidadão nas órbitas genérica e individual.
- 2.1.5. O Município de Salinópolis, fica localizado na Região do Atlântico Caeté, com uma população estimada 44.772 mil habitantes conforme dados do último censo do IBGE apresentando uma Rede de Saúde Municipal hierarquizada, com sua rede de nível de atenção primária básica composta de 17 Unidade Básica de Saúde (UBS), 03 Postos de Saúde, em seu nível de atenção de média e alta complexidade com 01 Centro de Especialidades Odontológica - CEO, 01 Laboratório de Análises Clínicas, 01 Centro de Testagem e Aconselhamento em IST/AIDS - CTA; 01 Unidade de Vigilância Sanitária-VISA, 01 Unidade de Endemias, 01 Centro de Assistência Psicossocial -CAPS 1, 01 Base do Samu Descentralizada; 01 Policlínica Municipal de Especialidades Multiprofissionais, 01 Base do Programa Melhor em Casa, 01 Central de Abastecimento Farmacêutico- CAF e em seu nível Central da Secretaria Municipal de Saúde de Salinópolis/PA.

| NUM | UNIDADE                                                         | ENDEREÇO                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)                           | R. BENJAMIM CONSTANT, Nº 45 - BAIRRO NOVO          |
| 2   | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO)                     | TV. FRANCISCO GONÇALVES RIBEIRO, S/N - SÃO VICENTE |
| 3   | CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA)                       | TV. FRANCISCO GONÇALVES RIBEIRO, S/N - SÃO VICENTE |
| 4   | LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICA                                     | TV. NAZARÉ, S/N - SÃO VICENTE                      |
| 5   | POLICLÍNICA MUNICIPAL                                           | RUA EURICO CASSIANO S/N - NOVA BRASÍLIA            |
| 6   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUS)                           | R. VIDAL NEGREIROS, Nº 229 - SÃO VICENTE           |
| 7   | SETOR DE ENDEMIAS                                               | TV. NAZARÉ, S/N - SÃO VICENTE                      |
| 8   | USF ALTO PINDORAMA                                              | ROD. PA 124, S/N - VL ALTO PINDORAMA               |
| 9   | USF ATLÂNTICO                                                   | R. I JANDIR DA FONSECA, S/N - ATLÂNTICO            |
| 10  | USF BOM JESUS                                                   | R. BOTAFOGO, SN - BOM JEUS                         |
| 11  | USF CALIFORNIA                                                  | RUA JOSÉ DE ALENCAR, SN - NOVA BRASÍLIA            |
| 12  | USF COREMA                                                      | ROD. PA 124, S/N - VL COREMA                       |
| 13  | USF CUIARANA                                                    | AV. BEIRA MAR, S/N - CENTRO - VL CUIARANA          |
| 14  | USF DERRUBADINHO                                                | VL DO DERRUBADINHO, S/N                            |
| 15  | USF FAROL VELHO                                                 | TV. VERDES MARIS, S/N - FAROL VELHO                |
| 16  | USF GUARANI                                                     | PASS. DALVA, S/N - GUARANI                         |
| 17  | USF NOVA BRASÍLIA                                               | RUA JOSÉ DE ALENCAR, SN - NOVA BRASÍLIA            |
| 18  | USF PEDRINHAS                                                   | R. K, S/N - LOTEAMENTO ATALAIA                     |
| 19  | USF PONTE                                                       | ROD. PA 444, S/N - PONTE DO ATALAIA                |
| 20  | USF PORTO GRANDE                                                | AV. JULIO CÉSAR, S/N - PORTO GRANDE                |
| 21  | USF PRAINHA                                                     | R. OSVALDO CRUZ, S/N - PRAINHA                     |
| 22  | USF SANTA ROSA                                                  | VILA SANTA ROSA, SN - VL SANTA ROSA                |
| 23  | USF SANTO ANTONIO URINDEUA                                      | VL SANTO ANTONIO DE URINDEUA, S/N                  |
| 24  | USF SÃO BENTO                                                   | VL DO SÃO BENTO, S/N                               |
| 25  | USF SÃO JOSÉ                                                    | R. GERÔNIO ALVES DIAS, S/N - SÃO JOSÉ              |
| 26  | USF SÃO TOMÉ                                                    | AV. DAVI, S/N - SÃO TOMÉ                           |
| 27  | USF SÃO VICENTE                                                 | RUA FRANCISCO GONÇALVES RIBEIRO, 29 - SÃO VICENTE  |
| 28  | BASE DESENTRALIZADA DO SAMU                                     | AVENIDA 07 DE SETEMBRO, S/N, SÃO VICENTE           |
| 29  | BASE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (ANEXO A U.B.S. DO SÃO VICENTE) | RUA FRANCISCO GONÇALVES RIBEIRO, 29 - SÃO VICENTE  |
| 30  | UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                 | R. JOÃO PESSOA, 414, CENTRO                        |

- 2.1.6. A aquisição de equipamentos assistências e mobiliários solicitados são de muita importância para as unidades assistidas, visto que viabilizará a qualidade dos serviços de saúde, e com isso ofertaremos um atendimento com dignidade aos usuários após a construção, reforma, ampliação dos estabelecimentos de saúde pertencentes a secretaria municipal de saúde de Salinópolis e na necessidade de renovação dos equipamentos e mobiliários devidos o tempo de uso.
- 2.1.7. Portanto, é essencial iniciar um processo de aquisição que considere critérios como durabilidade, resistência e custo-benefício. Essa medida visa garantir a segurança e conforto dos usuários e dos profissionais que utilizam os ambientes a serem contemplado. Recomenda-se, portanto, a elaboração e implementação imediata de um processo licitatório para a aquisição dos equipamentos assistências e mobiliários necessários.

## 2.2. Area requisitante

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: WALDINEIA PONTES MAGALHÃES

## 2.3. Descrição dos requisitos da contratação

- 2.3.1. A referente aquisição referentes ao objeto da presente contratação, deverão atender de forma satisfatória ao setor requisitante oferecendo aos cidadãos atendidos pela Secretaria de Saúde do município de Salinópolis, conforto e principalmente garantindo dignidade e respeito aos

mesmos, de acordo com o estudo preliminar e especificações constantes no Termo de referência .

2.3.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, na forma do § 3º do Art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

### **3. SOLUÇÃO**

#### **a. Levantamento de mercado**

O Diante da necessidade do objeto deste estudo e após analisar as especificações dos itens/bem a serem adquiridos e as soluções disponíveis no mercado, consideramos viável a aquisição dos bens por meio de processo licitatório administrativo.

Para fins de orçamento para atender a demanda de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS/PA, foi realizada uma prévia análise para fins orçamentários no Banco de Preços Priorizando contratações similares de outros entes público.

#### **b. Descrição da solução como um todo**

A solução proposta consiste AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS/PA, visando atender às necessidades específicas da demanda apresentada. Essa aquisição deve garantir elevados padrões de qualidade e procedência, assegurando resultados confiáveis e precisos para os usuários da rede publica de saúde.

Para alcançar esse objetivo, será realizada uma licitação para selecionar o fornecedor mais adequado, que ofereça não apenas qualidade do fornecimento, mas também eficácia, efetividade e eficiência, além de ser economicamente viável.

A contratação será formalizada por meio de Ata de Registro de Preço (ARP) e termo de contrato, estabelecendo as condições, obrigações e responsabilidades de ambas as partes envolvidas. Os pedidos serão feitos de forma parcelada, conforme a demanda da secretaria e as especificações previamente estabelecidas no termo de referência, em conformidade com a legislação pertinente, como o artigo 107 da Lei 14.133/2021.

Dessa forma, a solução proposta busca atender aos requisitos da Administração Pública, garantindo a oferta contínua do fornecimento e qualidade, de acordo com as necessidades e padrões exigidos.

#### **c. Estimativa das quantidades a serem contratadas**

A estimativa dos quantitativos foram considerados os quantitativos e as descrições fornecidos pela secretaria requisitante, que usualmente solicitam e utilizam os bens. Também se levou em conta a utilização, bem como a natureza das atividades desempenhadas por esta instituição. Assim, chegou-se ao quantitativo estimado com o objetivo de contribuir positivamente para o cotidiano da Secretaria Municipal de Saúde.

| ITEM                                     | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>LOTE 01 MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 1                                        | ARMÁRIO - KIT COZINHA DE 6 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COMPOSTA POR 6 PORTAS, 1 GAVETA E 4 PRATELEIRAS; TIPO DE PORTA AÇO; PUXADORES EM PLÁSTICO; DE 04 PÉS EM MATERIAL DE PLÁSTICO; DOBRADIÇAS EM AÇO DE 26MM; DIMENSÕES: ALTURA: 182 CM, LARGURA: 105 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM E PESO: 32,040 KG; NA COR BRANCA COM TAMPO PRETO OU BRANCO; COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO. | UND. |
| 2                                        | ARMÁRIO AÉREO/SUSPENSO EM AÇO COM 3 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA EM AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PUXADORES EM ABS METALIZADO COM DESIGN MODERNO; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 40CM, LARGURA: 105CM, PROFUNDIDADE: 28CM, PESO: 7.9KG; NA COR BRANCA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                  | UND. |
| 3                                        | ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA: ESPECIFICAÇÕES EM AÇO 26, COM 4 GAVETAS, COM SISTEMA DE FECHADURA TIPO MIOLO; COM AS DIMENSÕES DE ALTURA: 1,33M X LARGURA: 0,46M X PROFUNDIDADE: 0,49M; NA COR CINZA; COM GARNATIA DE 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT DE MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                    | UND. |
| 4                                        | ARMÁRIO DE AÇO COM 03 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, COM MEDIDAS DE ALTURA: 170CM, LARGURA: 30CM, COMPRIMENTO: 70CM; COM FECHADURA COMPANHA 02 CHAVES. NA COR CINZA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                | UND. |
| 5                                        | ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COM MEDIDAS DE 120 CM DE LARGURA, 40 CM DE PROFUNDIDADE E 198 CM DE ALTURA; COM FECHADURA ACOMPANHA 2 CHAVES. NA COR CINZA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                    | UND. |
| 6                                        | ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CHAVES COM 24 CHAVEIROS (CLAVICULÁRIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. |
| 7                                        | ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MATERIAL DE MDP DE 2 PORTAS; ACOMPANHADO DE UMA REPARTIÇÃO INTERNA BANDEJA/PRATELEIRA; COM MEDIDAS DE ALTURA TOTAL: 72CM, LARGURA TOTAL: 75CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 39CM; COM FECHADURA NA PORTA ACOMPANHA COM 02 CHAVES. NA COR BRANCA OU PRETO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                            | UND. |
| 8                                        | ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 03 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MATERIAL DE MDP DE 3 PORTAS, ACOMPANHADO DE UMA REPARTIÇÃO INTERNA BANDEJA/PRATELEIRA; COM MEDIDAS DE ALTURA TOTAL: 72,50CM, LARGURA TOTAL: 121,50CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 40CM; COM FECHADURA NAS DUAS PORTAS ACOMPANHAS COM 02 CHAVES CADA FECHADURA. NA COR BRANCA OU PRETO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                              | UND. |
| 9                                        | ARMÁRIO VITRINE EM AÇO COM 2 PORTAS (PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA; FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO EPOXI; PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM, COM; 04 PRATELEIRAS DE VIDRO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,66 CM; PROFUNDIDADE: 0,40 CM; ALTURA: 1,65 M). COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                              | UND. |
| 10                                       | CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES; COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO EM ESPUMA COM TECIDO NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA PESO DE ATÉ 100KG; PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA; ENCOSTO EM L DUPLO E BARRA DUPLA NO ASSENTO; ESTRUTURA EM FERRO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                   | UND. |
| 11                                       | CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES; COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO EM ESPUMA COM TECIDO NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA PESO DE ATÉ 100KG; PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA; ENCOSTO EM L DUPLO E BARRA DUPLA NO ASSENTO; ESTRUTURA EM FERRO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                   | UND. |
| 12                                       | CADEIRA BISTRÔ BÚZIOS BRANCO 43X79CM SEM BRAÇO PARA APOIO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 13 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA - PRODUZIDA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE ESTRUTURA REFORÇADA, SUPORTA ATÉ 110KG. ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; REVESTIMENTO: COR: PRETO TIPO DE REVESTIMENTO: VIENA; MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO; MATERIAL: VINIL E MATERIAL SINTÉTICO QUÍMICA: 13,8% DE MALHA E 86,2% RESINA DE VINILA PLASTIFICADA; ESPESSURA APROXIMADA: 0,09 CM (+/-11%); DETALHAMENTO DO ASSENTO: LARGURA 42 CM X ESPESSURA 4 CM X PROFUNDIDADE 39 CM; DETALHAMENTO DO ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; LARGURA 37 CM X ESPESSURA 4 CM X ALTURA 29 CM; COMPONENTES DA BASE GIRATÓRIA: FLANGE EM AÇO PRETA; PISTÃO A GÁS PRETO, PERMITE REGULAGEM DA ALTURA; ESTRELA EM AÇO COM CAPA PRETA; RODÍZIOS EM NYLON; BASE POSSUI RAO EXTERNO DE 28,5 CM, RAO ÚTIL DE 28 CM; PARAFUSOS PHILIPS PARA MONTAGEM; DIMENSÕES E PESO MONTADO: ALTURA DO ASSENTO REFERENTE AO PISO, MÍNIMA 42 CM, MÁXIMA 53 CM; PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 8 KG; PESO BRUTO APROXIMADO: 8,5 KG; PESO SUPORTADO: 110 KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS; DIMENSÕES DA CAIXA: LARGURA 60 CM X PROFUNDIDADE 60 CM X ALTURA 20 CM; COMPONENTES INCLUSOS: 01 ASSENTO SECRETÁRIA; 01 ENCOSTO SECRETÁRIA; 01 SUPORTE DE ENCOSTO COM CAPA PRETO; 01 FLANGE EM AÇO PRETA; 01 PISTÃO COM CAPA PRETA; 01 ESTRELA EM AÇO COM CAPA PRETA; 05 RODÍZIOS NYLON PRETO; PARAFUSOS PARA MONTAGEM PHILIPS; MANUAL DE MONTAGEM. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO. | UND. |
| 14 | CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO; BASE FIXA PALITO; NA COR PRETO; SUPORTA ATÉ 120 KG; ENCOSTO E ASSENTO COM MATERIAL EM MADEIRA E ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA; COM BASE EM ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO; MEDIDAS: LARGURA: 42MM X ALTURA: 71.00CM X PROFUNDIDADE: 53CM. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, INCLUSO KIT DE MANUAL DE MONTAGEM. CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. |
| 15 | CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES EM AÇO DE CARBONO E ASSENTO DE POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES EM MATERIAL DA ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; COM MATERIAIS DOS ASSENTOS EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL OU PRETO; COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA 50 CM X LARGURA 1.95 CM X COMPRIMENTO 45 CM; COM PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 130 KG POR ASSENTO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. |
| 16 | CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM ARCO; COM ESCOSTO E ASSENTO REVESTIMENTO EM TELA MESH E TECIDO -TIPO MALHA RESPIRÁVEL; NA COR PRETO; COM BASE CROMADA E COM 5 RODINHAS; ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL; COM AJUSTE DE ALTURA; MATERIAL DA ESTRUTURA EM PLÁSTICO REFORÇADO E METAL; COM PESO SUPORTÁVEL DE ATÉ 120 KG; COM APOIO DE BRAÇO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. |
| 17 | CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO (TAMANHO 80 X 55 X 4CM, POLIPROPILENO BRANCO). GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. |
| 18 | CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL COM BRAÇO COR BRANCA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND. |
| 19 | COLCHÃO ANATÔMICO SOLTEIRO-COM ESPECIFICAÇÃO: CAPA EM POLIESTER; PREENCHIMENTO EM MATERIAL DE ESPUMA D45 POLIURETANO; DIMENSÕES: 188CM DE COMPRIMENTO X 88CM DE LARGURA X 18CM DE ALTURA; SUSTENTAÇÃO POR PESO DE ATÉ 120 KG POR PESSOA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND. |
| 20 | MESA COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA NO FORMATO RETANGULAR, COM TAMPO RETANGULAR DE GRANITO COM ESPESSURA DE 15MM, ACABAMENTO DA MESA COM PINTURA EPÓXI; COM ESTRUTURA DA BASE DA MESA EM AÇO DE CARBONO; NA COR BRANCO/PRETO; AS MEDIDAS DA MESA MEDIDA DA MESA (A X L X P): 77CMX60CMX100CM, MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 60CMX100CMX1,5CM. CADEIRAS: COM ALMOFADA DO ASSENTO FIXA E ENCHIMENTO DE ASSENTO COM ESPUMA D-15; ESTRUTURA DO ASSENTO DE MDP; REVESTIMENTO DA CADEIRA EM NAPA; COM ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM AÇO DE CARBONO; SUPORTAR ATÉ 120KG; SEM APOIO EM BRAÇOS; NA COR PRETO, COM SUAS MEDIDAS DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 97CMX37CMX44CM. TOTAL DE 01 MESA E 04 CADEIRAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND. |
| 21 | MESA COM 6 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA NO FORMATO RETANGULAR COM LARGURA DE 140 CM, COM TAMPO RETANGULAR DE GRANITO COM ESPESSURA DE 15MM, ACABAMENTO DA MESA COM PINTURA EPÓXI; COM ESTRUTURA DA BASE DA MESA EM AÇO DE CARBONO; NA COR BRANCO/PRETO; AS MEDIDAS DA MESA SÃO DE (A X L X P): 75 CM X 75 CM X 140 CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 75 CM X 140 CM X 1,5 CM. CADEIRAS: COM ALMOFADA DO ASSENTO FIXA E ENCHIMENTO DE ASSENTO COM ESPUMA D-16; ESTRUTURA DO ASSENTO DE MDP; REVESTIMENTO DA CADEIRA EM NAPA; COM ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM AÇO DE CARBONO; SUPORTAR ATÉ 120KG; SEM APOIO EM BRAÇOS; NA COR PRETO, COM SUAS MEDIDAS DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 95CMX40CMX37CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 22                                                    | ESTANTE AÇO 05 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: Estante em aço de 05 prateleiras, reguláveis, na cor cinza, com suas medidas de altura de 180cm x largura de 92cm x profundidade de 40cm; peso suportado por prateleira: 30kg; peso total suportado: 120kg. com prateleiras com dobras nas laterais; tratamento anticorrosivo com fosforização, pintura eletrostática a pó automatizada; garantia: 1 ano (ofertada pelo fabricante); com kit montagem e manual incluso. e certificado pelo inmetro.                                                                                                                                                                                                   | UND. |
| 23                                                    | ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: Estante em aço de 06 prateleiras, reguláveis, na cor cinza, com suas medidas de altura de 180cm x largura de 92cm x profundidade de 40cm; peso suportado por prateleira: 30kg; peso total suportado: 120kg. com prateleiras com dobras nas laterais; tratamento anticorrosivo com fosforização, pintura eletrostática a pó automatizada; garantia: 1 ano (ofertada pelo fabricante); com kit montagem e manual incluso. e certificado pelo inmetro.                                                                                                                                                                                                | UND. |
| 24                                                    | ESTANTE DE AÇO DE 03 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: Estante em aço de 3 prateleiras, reguláveis, na cor cinza, suporta até 25kg distribuídos por prateleira; com sua espessura: prateleira de chapa 26 (0,40mm) e coluna de chapa 20 (0,90mm); prateleiras com 3 dobras nas laterais; tratamento anticorrosivo com fosforização, pintura eletrostática a pó automatizada; com medidas da estante montada: altura 77cm x largura 77cm x profundidade 25cm. conteúdo total da embalagem: 3 prateleiras de 40x90cm; 04 colunas de 77cm cada; 04 sapatas de plástico; 24 parafusos e porcas. garantia: 1 ano (ofertada pelo fabricante); com kit montagem e manual incluso. e certificado pelo inmetro. | UND. |
| 25                                                    | MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA COM 2 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO OU PRETO OU CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM GAVETAS COM CHAVES; COM PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI; COM SUAS MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. |
| 26                                                    | MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA COM 3 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO OU PRETO OU CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM GAVETAS COM CHAVES; COM PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI; COM SUAS MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. |
| 27                                                    | MESA EM L - ESPECIFICAÇÃO: MESA EM L; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM 02 GAVETAS E FECHADURA; COM SUAS MEDIDAS EM COMPRIMENTO TOTAL 140 M X ALTURA TOTAL 74 CM X LARGURA TOTAL 1,4 M; COM SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. |
| 28                                                    | MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETA, COM DIMENSÕES DE 74 CM DE ALTURA X 152 CM DE LARGURA X 61,5 DE PROFUNDIDADE; NA COR CINZA; MATERIAL EM MADEIRA MDP; E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. |
| 29                                                    | MESA PARA IMPRESSORA - ESPECIFICAÇÃO: MESA EM MADEIRA MDP; NA COR BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; SEM GAVETA E FECHADURA; COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA: 75CM LARGURA: 60CM X PROFUNDIDADE: 40CM. COM SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. |
| 30                                                    | MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR; MATERIAL EM MADEIRA MDP; COM DIMENSÕES 75 CM DE ALTURA X 90CM LARGURA X 2 M COMPRIMENTO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. |
| 31                                                    | MESA PLÁSTICA; MODELO QUADRADA; FABRICADA EM POLIPROPILENO; COM DIMENSÕES 72 CM DE COMPR. X 68 LARG. X 68CM ALT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. |
| 32                                                    | MESA PLÁSTICA; MODELO RETANGULAR; DESMONTÁVEL; FABRICADA EM POLIPROPILENO; COM DIMENSÕES 136 CM DE COMPR. X 86 LARG. X 73CM ALT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. |
| 33                                                    | MESA PLÁSTICA QUADRADA INFANTIL COR BRANCA 56X50X14CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. |
| <b>LOTE 02 Equipamentos e Utensílios de Uso Geral</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 34                                                    | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1,50 X 1,20CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 35                                           | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 70CM X 50CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. |
| 36                                           | QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA; EM MOLUDRA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 100 CM X 150 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. |
| 37                                           | QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA; EM MOLUDRA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 80 CM X 120 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. |
| 38                                           | QUADROS DE AVISOS EM FELTRO VERDE OU AZUL, E MOLDURA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 100 CM X 150 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. |
| 39                                           | VENTILADOR DE COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES COR PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. |
| 40                                           | VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 3 VELOCIDADES COR PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. |
| 41                                           | CAIXA TÉRMICA 26 LITROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. |
| 42                                           | CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND. |
| 43                                           | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 500ML A 800ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. |
| 44                                           | DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. |
| 45                                           | DISPENSER POUPADOR DE COPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA MULTICOPO 150 A 200 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. |
| 46                                           | SUORTE UNIVERSAL DE PAREDE PARA TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. |
| 47                                           | SUORTE PARA COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX 200ML. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. |
| 48                                           | PALETE PARA PISO; EM PLÁSTICO REFORÇADO; NA COR BRANCO OU PRETO; COM MEDIDAS: (A)X(L)X(C) 2,5CM X 25CM X 50CM; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| <b>LOTE 03 ELETRODOMÉSTICOS E UTILIDADES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 49                                           | BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: DE COLUNA; ELÉTRICO, REFRIGERADO POR COMPRESSOR; COR BRANCA OU PRETA; TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA; COM AJUSTE DE TEMPERATURA DE ÁGUA; COM TORNEIRAS COM FLUXO CONTÍNUO E CONTROLADO; COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL; COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE PELO MENOS 1,5 LITRO; COM SUORTE DE GALÃO DE 20 LITROS; COM APROVAÇÃO E SELO DO INMETRO; ALIMENTAÇÃO 127V OU BIVOLT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                      | UND. |
| 50                                           | BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL DE 100 LITROS DE COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL DE COLUNA DE 100 LITROS; COM 3 TORNEIRAS GELADAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO; EM AÇO INOX BRILHANTE; COM SISTEMA FUNCIONAL COM RESERVATÓRIO INTERNO AÇO INOX; SENDO OPCIONAIS AS TENSÕES 127 V E 220 V; TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4ª A 11ªC E TOMADA DE 03 PINOS; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX; COM DIMENSÕES DE ALTURA 136 CM; LARGURA 70 CM; PROFUNDIDADE 72 CM, PESO 44 KG; COM FILTRO ; COM DRENO; COM VAZÃO ÁGUA (M³/H) 50L/H; GÁS REFRIGERANTE; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                               | UND. |
| 51                                           | FOGÃO 4 BOCAS - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO DE PISO; MESA EM INOX; COM TAMPA DE VIDRO NA MESA; GRADES DUPLAS DE AÇO ESMALTADO; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E BOTÕES REMOVÍVEIS COM DESIGN OVAL; COM 4 BOCAS - POSSUI 2 QUEIMADORES DE 1,7KW E 2 QUEIMADORES FAMÍLIA DE 2,0KW; FORNO POSSUI VISOR AMPLO NA PORTA, CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM GRADE DESLIZANTE E PORTA COM VIDRO DUPLO; NA COR BRANCO; VOLTAGEM BIVOLT COM COMPRIMENTO DO CABO DE ENERGIA 96 CM; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A ; FUNCIONAMENTO A GÁS; DIMENSÕES APROXIMADAS INTERNAS DO FORNO (LXAXP) 37 CM X 30 CM X 45 CM ,DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (LXAXP) 48 CM X 88,6 CM X 58,5 CM; PESO APROXIMADO 18 KG; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE);COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO. | UND. |
| 52                                           | FRIGOBAR DE 47 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, NA COR BRANCO; TIPO DEGÊLO, COM VOLTAGEM DE 127V, COM DIMENSÕES DE 51.5 X 44 X 47.5 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND. |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 53                                      | GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 340 LITROS, 220V - ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA FROST FREE COM DEGELO AUTOMÁTICO; DESIGN DUPLEX COM COMPARTIMENTO SEPARADO FREEZER E REFRIGERADOR; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DE VIDRO TEMPERADO, E OUTRAS PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS FREEZER COM PLÁSTICO INJETADO; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED; COM ETIQUETA EMITIDA PELO PROCEL -PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; LINHA NA COR BRANCA; CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA DE 340 LITROS; CAPACIDADE DO FREEZER DE 72 LITROS; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR DE 268 LITROS; COM ALIMENTAÇÃO NAS VOLTAGENS 110V OU 220V; PLUGUE E TOMADA 10 A, E REQUISITO DE 3 PINOS (TRIPOLAR); GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND. |
| 54                                      | GELADEIRA FROST FREE DE UMA PORTA DE 300 LITROS; COM VOLTAGEM DE 220V - ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA FROST FREE; CONGELADOR DE 47 LITROS; NA COR BRANCA; COM DIMENSÕES DE (LAPA): 61,6 X 69,1 X 153,9 CM.; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. |
| 55                                      | LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE 3 LTS; 12 VELOCIDADES PULSAR E GÊLO; 4 LÂMINAS; 12 VELOCIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. |
| 56                                      | PURIFICADOR DE ÁGUA - ESPECIFICAÇÃO: FUNÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA; COM ACABAMENTO NA COR BRANCA; VOLTAGENS 110V E 220V. COM REFIL C+3 CONTAM CLORO, ODORES E SABORES E CONTA COM O SISTEMA GIROU-TROCOU, LIGADO À REDE DE ÁGUA; COM ÁGUA NATURAL E GELADA; O RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA TEM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 1,2L E A TEMPERATURA PODE VARIAR ENTRE 5°C E 10°C.; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÁGUA 3,5L; O PURIFICADOR CONTA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ECO COMPRESSOR; OS PÉS ANTIDERRAPANTES PERMITEM QUE O PURIFICADOR SEJA UTILIZADO EM CIMA DE BANCADAS, PIAS OU MESAS. PRODUTO COM FIXADOR PARA PAREDE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. |
| 57                                      | SMART TV LED 32" - TAMANHO: 32 POLEGADAS (MEDIDO DIAGONALMENTE); TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 X 1080 PIXELS); TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ; FORMATO DA TELA: 16:9; BRILHO: MÍNIMO DE 250 CD/M² (NITS); CONTRASTE DINÂMICO: MÍNIMO DE 1000:1; ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 178° HORIZONTAL E VERTICAL; WI-FI: WI-FI INTEGRADO, COMPATÍVEL COM PADRÕES 802.11 A/B/G/N/AC; ETHERNET (RJ45): PORTA ETHERNET PARA CONEXÃO DE REDE CABEADA; BLUETOOTH: VERSÃO 4.2 OU SUPERIOR; PORTAS HDMI: MÍNIMO DE 2 PORTAS HDMI (VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR); PORTAS USB: MÍNIMO DE 1 PORTA USB 2.0; SAÍDA DE ÁUDIO ÓPTICA: PARA CONEXÃO COM SISTEMAS DE SOM EXTERNOS; ENTRADA AV/COMPONENTE: ENTRADA COMPOSTA PARA APARELHOS MAIS ANTIGOS; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TV, TIZEN, WEBOUS OU SISTEMA EQUIVALENTE; APLICATIVOS INTEGRADOS: ACESSO NATIVO A PLATAFORMAS DE STREAMING, COMO NETFLIX, YOUTUBE, PRIME VIDEO, ENTRE OUTROS; ESPELHAMENTO DE TELA: SUPORTE PARA ESPELHAMENTO DE TELA VIA MIRACAST OU CHROMECAST; LOJA DE APLICATIVOS: ACESSO A LOJA DE APLICATIVOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS APPS; ASSISTENTE VIRTUAL INTEGRADO: COMPATÍVEL COM GOOGLE ASSISTANT OU AMAZON ALEXA (OPCIONAL); NAVEGADOR DE INTERNET: NAVEGADOR INTEGRADO PARA ACESSO À WEB; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO: MÍNIMO DE 4GB (PARA ARMAZENAMENTO DE APLICATIVOS); PROCESSADOR: QUAD-CORE OU EQUIVALENTE, PARA DESEMPENHO ÁGIL EM APLICATIVOS E NAVEGAÇÃO; ALTO-FALANTES: MÍNIMO DE 2 CANAIS, COM POTÊNCIA TOTAL DE 10W RMS (2X 5W); RECURSOS DE ÁUDIO: SUPORTE A DOLBY DIGITAL, DTS OU SISTEMA DE ÁUDIO EQUIVALENTE; SAÍDA DE ÁUDIO: SAÍDA DE ÁUDIO PARA FONES DE OUVIDO OU SISTEMAS DE SOM EXTERNOS VIA P2 (3,5MM) OU BLUETOOTH; CONSUMO DE ENERGIA: CONSUMO MÁXIMO DE 50W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA "A" NO INMETRO; ALIMENTAÇÃO: 100-240V AC, 50/60HZ; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS PERÍODO DE INATIVIDADE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO. | UND. |
| <b>LOTE 04 INFORMÁTICA E TECNOLOGIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 58                                      | COMPUTADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO, 16GB DDR4, SSD 256GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. |
| 59                                      | COMPUTADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO, 4GB DDR4, SSD 256GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. |
| 60                                      | ESTABILIZADOR 500W BIVOLT / 115 4 TOMADAS PADRÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. |
| 61                                      | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 TANQUE DE TINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. |
| 62                                      | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L2540DW BROTHER OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. |
| 63                                      | IMPRESSORA ZEBRA MODELO ZEBRA: GC420T - OBS: POR UMA QUESTÃO DE COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS E DURABILIDADE ELA É A MELHOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. |
| 64                                      | MONITOR DE 19" HD LED, 60HZ, ENTRADA HDMI E VGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. |
| 65                                      | MOUSE COM FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. |
| 66                                      | NOBREAK LINUS 600VA 4 TOMADAS BIVOLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. |



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 67                                                    | NOTEBOOK - PROCESSADOR INTEL CORE I5 1235U DE 12ª GERAÇÃO (10-CORE); MEMÓRIA RAM DE 8GB; SSD DE 512GB; TELA DE 15,6 POLEGADAS; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND. |
| 68                                                    | SUPORTE LATERAL PARA NOBREAK/ESTABILIZADOR; SUSPENSO PARA MESA OU PAREDE; NA COR PRETO; EM AÇO DE CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA; COM DIMENSÕES DE 20CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. |
| 69                                                    | SUPORTE/GABINETE COM RODINHAS PARA CPU E NOBREAK ESTABILIZADOR; AJUSTÁVEL COM RODINHAS; COR PRETO; MATERIAL PLÁSTICO INJETADO; SUPORTA NO MÁXIMO 15 KG; ALTURA: 5 CM E LARGURA: 5CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. |
| 70                                                    | TABLET ANDROID: PROCESSADOR: OCTA CORE. CPU OCTA CORE, AMBOS RODANDO A NO MÍNIMO 2, GHZ SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TAMANHO DA TELA: A PARTIR 10,5", MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO: 4 GB DE RAM + 64 GB DE ROM CAPACIDADE BATERIA: 7.000 MAH (MÍN.) CONECTIVIDADE MÍNIMA: 802.11 A/B/G/N/AC, BANDA DUPLA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ, BLUETOOTH 5.0, WI FI DIRECT WIFI DISPLAY GPS GLONASS, CÂMERA FRONTAL: A PARTIR 5.0 MP COM FOCO MISTO CÂMERA TRASEIRA: A PARTIR 8 MP DE AUTOFOCO COM FLACH, NO MÍNIMO CONTER BOTÕES, PORTAS E SLOTS A SEGUIR: SLOT DE CARTÃO MICROSD DIMENSÕES APROXIMADAS(AXLXP): 258,4 M X 163 MM X 7,5 MM PESO MÁXIMO: 508 G                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. |
| 71                                                    | TECLADO MULTILÁSER SLIM PRETO LASER USB OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. |
| 72                                                    | CAIXA AMPLIFICADA ATIVA BI-AMPLIFICADA ALTO FALANTE 15", DEVE POSSUIR MP3 PLAYER INTEGRADO, CONEXÃO BLUETOOTH, E ENTRADA DE LINHA RCA, BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INCLUÍDO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. |
| 73                                                    | MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF HI FI DINAMICO DISPLAY DIGITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. |
| 74                                                    | WEBCAM FULL HD 1080P COM MICROFONE HOME OFFICE VIDEOCONFERÊNCIAS COR (PRETO) - PREMIUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. |
| 75                                                    | PROJETOR MULTIMÍDIA XGA, 3.400 LUMENS, CONEXÃO HDMI, BIVOLT - V11H981020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. |
| 76                                                    | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER SEM FIO C/ SUPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| <b>LOTE 05 EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 77                                                    | APARELHO DE NASOFIBROSCÓPIO COM CÂMERA COM BASE CONTROLADORA: ESPECIFICAÇÃO: COM BASE CONTROLADORA; NASO 3 EM 1 (CÂMERA, SENSOR DE IMAGEM E FONTE DE LUZ CIANETO DE GÁLIO BRANCA EMBUTIDAS -LEDS); COM CABO DE VÍDEO; UMA NASO DE 3,4MM / COM DEFLEXÃO DE 90° PARA CIMA E 90° PARA BAIXO. COM UMA BOA MICRO-CÂMERA E FONTE DE LUZ DE CÍANETO DE GÁLIO BRANCA (LEDS); COM BASE CONTROLADORA; UMA ÓTICA FLEXÍVEL DE 3,4 MILÍMETROS, COM CABO CONECTOR, COM MICRO-CÂMERA DE EXCELENTE RESOLUÇÃO; A EXTREMIDADE DA ÓTICA FLEXÍVEL É COMPOSTA DE UM CHIP, QUE EXERCE TRÊS FUNÇÕES, AS QUAIS SÃO: LENTE (ÓTICA); FONTE DE LUZ; SENSOR DE IMAGEM (CÂMERA DE ÓTIMA RESOLUÇÃO);- LUZ CONTÍNUA:                                                                                                                                                                                                            | UND. |
| 78                                                    | APARELHO ECOCARDÍOGRAFO COM DOPPLER PULSADO, CONTINUO E COLORIDO; TRANSDUTOR SETORIAL MULTIFREQUENCIAL (ADULTO E PEDIÁTRICO); SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO OU ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE (FÍSICO OU FARMACOLÓGICO); MONITOR MULTIPARAMÉTRICO BÁSICO (OXIMETRIA, PRESSÃO ARTERIAL, ECG CONTINUO PREFERENCIAL). ACOMPANHAR UM NOBREAK COMPATÍVEL; UMA IMPRESSORA COLORIDA E CARRINHO PARA COMPATÍVEL PARA ACOMODAÇÃO/TRANSPORTE DO APARELHO. O FORNECEDOR DEVERÁ CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS AS LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSÁRIOS A COMUNICAÇÃO DESTES COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA. | UND. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 79 | <p>APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICO COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER PULSADO, POWER DOPPLER. POWER DOPPLER DIRECIONAL, MODO B, MODO M, MODO B/M E MODO 4B (PARA REGISTRO DE ILA), COM APLICAÇÕES CLÍNICAS PARA AS ÁREAS DE GINECOLOGIA, MAMA, ABDOMINAL, OBSTETRÍCIA, MUSCULOESQUELÉTICO, UROLOGIA, PEQUENAS PARTES, VASCULAR E CARDIOLOGIA. MONITOR LED DE NO MÍNIMO 21" COM BRAÇO ARTICULADO COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; E ROTAÇÃO; TELA DE TOQUE (TOUCH SCREEN), TECLADO FÍSICO ALFANUMÉRICO RETRÁTIL COM TECLAS RETROILUMINADAS; PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; NO MÍNIMO 04 CONEXÕES UNIVERSAIS SIMULTÂNEAS E ATIVAS PARA OS TRANSDUTORES (SEM ADAPTADORES); MÍNIMO 3 OU 4 PORTAS PARA TRANSDUTORES USB; SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL HDMI; DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB OU SUPERIOR</p> <p>CÁLCULO AUTOMÁTICO DO DOPPLER EM TEMPO REAL; CAPACIDADE DE MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM TANTO EM TEMPO REAL QUANTO CONGELADA; IMAGEM HARMÔNICA TECIDUAL E DE PULSO INVERTIDO; IMAGEM TRAPEZOIDAL; TODOS OS TRANSDUTORES DEVEM SER MULTIFREQUENCIAIS E PERMITIREM A SELEÇÃO ELETRÔNICA DE PELO MENOS 3 DIFERENTES FREQUÊNCIAS PARA O MODO BIDIMENSIONAL 2D; CAPACIDADE PARA AJUSTE DE IMAGEM QUE PERMITA A OTIMIZAÇÃO DO APARELHO PARA CADA TIPO DE EXAME (PRESETS); SISTEMA DE PROCESSAMENTO TOTALMENTE DIGITAL BASEADO EM PC; AQUECEDOR DE GEL ACOPLADO OU COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO PARA MAIOR CONFORTO DO USUÁRIO; SOFTWARE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DAS AGULHAS NOS EXAMES; ZOOM; SOFTWARE PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE GANHO E DOPPLER COM APENAS UM TOQUE; PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGEM; SOFTWARE QUE PERMITE A MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA ESPESSURA MÉDIA INTIMAL; SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE IMAGEM EXTENDIDA; SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA QUALITATIVA (STRAIN) PARA OS TRANSDUTORES LINEARES E ENDOCAVITÁRIOS; SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO DICOM. ACOMPANHAR UM NOBREAK COMPATÍVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15-30 MINUTOS; UMA IMPRESSORA COLORIDA. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS AS LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSÁRIOS A COMUNICAÇÃO DESTES COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA.</p> | UND. |
| 80 | <p>APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL; APLICAÇÕES EM GERAL, GINECOLÓGICO E OBSTÉTRICO, CARDIOVASCULAR, ABDOMINAL E PÉLVICO, PARA EMERGÊNCIA MÉDICA, PARA ANESTESIA E CUIDADOS INTENSIVOS, PARA EXAME MUSCULOESQUELÉTICO. MODO DE IMAGEM EM PRETO E BRANCO, COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER ESPECTRAL E CAPACIDADE PARA IMAGEM 3D/4D (QUANDO APLICÁVEL), PARA ELASTOGRAFIA, COM GUIA DE AGULHA. MODO ULTRASSÔNICO - SUPORTA O MODO DE VISUALIZAÇÃO B, B/B, 4B, B/M, PW, CFM, PDI, B+PDI, B+CFM; OPÇÕES COMPATÍVEL COM TRANSDUTORES CONVEXOS, LINEARES, MICROCONVEXOS E PHASED ARRAY; TAMANHO DA TELA 15 POLEGADAS; ULTRA-SLIM: 70MM DE ESPESSURA - MONITOR COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, COM PESO INFERIOR OU ATÉ 7KG; COMPATIBILIDADE DE WIFI/HD VIRTUAL; SONDAS VERSÁTEIS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM DISCO DE ESTADO SÓLIDO 2128GB; INTERFACE EXTERNA: HDMI, VGA, USB, INTERFACE DICOM 3.0, USB, SAÍDA PARA VÍDEO OU IMPRESSORA EXTERNA. - PODE SER CONECTADA A UMA IMPRESSORA COMUM (IMPRESSORA TÉRMICA, JATO DE TINTA E IMPRESSORA LASER); CAPACIDADE DA BATERIA - BATERIA DE LÍTIU INCORPORADA ESPERA DE 3 HORAS. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS AS LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSÁRIOS A COMUNICAÇÃO DESTES COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. |
| 81 | <p>APARELHO DE RAIOS X PERIAPICAL - APARELHO DE RAIOS X COLUNA MÓVEL COM BASE MÓVEL, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS, COM FREIOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO PERFILADO: MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. DOIS LIMITADORES NA ARTICULAÇÃO OFERECE M PROTEÇÃO AOS CABOS ELÉTRICOS: IMERSÃO EM ÓLEO: CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO: FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM: COLIMADOR PRIMÁRIO, COLOCADO APÓS O FILTRO DE ALUMÍNIO LIMITA O FEIXE DE RAIOS - X PARA O DIÂMETRO DE 59MM NA SAÍDA DO CILINDRO LOCALIZADOR; CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO: DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO - FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESSURA; COLIMADOR SECUNDÁRIO LOCALIZADO, NA EXTREMIDADE DO CILINDRO; PONTO FOCAL DE 0,8X0,8MM; GONÔMETRO, GRADUADO COM DIVISÕES DE 10 EM 10 GRAUS, TANTO POSITIVOS QUANTO NEGATIVOS; TENSÃO NOMINAL 70KVp; CORRENTE DE 8mA; PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL; CONTROLE REMO-TO ELETRÔNICO CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO ATRAVÉS DE FIO ESPIRALADO; PERMITE O COMANDO A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 5M; DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO COM ESCALA GRADUADA DE 0,1 A 2,5 SEGUNDOS; TECLA DE DISPARO MANTIDA ACIONADA DURANTE TODO O TEMPO DE EXPOSIÇÃO SELECIONADO QUE SERÁ ACOMPANHADO POR UM LED ACESSO E UM SINAL AU-DÍVEL; MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS; CABEÇOTE COM CERTIFICADO DE TESTE QUANTO A RADIAÇÃO DE FUGA, ATENDENDO PORTARIA SVS -453, DE 01-0601997; VOL-TAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220 V.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 82                                                 | NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE LED BIVOLT - CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 0,46 MM BITOLA 26; EM PINTURA EPOXI; FRENTE EM ACRÍLICO LEITOSO; FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES; COM LÂMPADAS LED; PLUG BIPOLAR; MODELO: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 9CM, LARGURA: 38CM, ALTURA: 47CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| <b>LOTE 06 EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 83                                                 | DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL COM LCD (DETECTOR FETAL). ESPECIFICAÇÕES: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO DE TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. |
| 84                                                 | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA COM DISPLAY; PERMITE DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ DE 10ª E 12ª SEMANA, AVALIA RITMO CARDÍACO FETAL, COM UM GABINETE E TRANSDUTOR EM MATERIAL ABS DE ALTO IMPACTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE VOLUME 9 NÍVEIS(1-9) E TONALIDADE 10 NÍVEIS(0-9); FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM; CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ+-10%; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; POTÊNCIA: ULTRASSÔNICA: 5MH/CM2; EQUIPAMENTOS COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS; POSSUÍ TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO- MODO 1: USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL; MODO 2: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS; MODO3: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS. TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL; INCLUSO: DF 700D; TRANSDUTOR, FRASCO DE GEL; CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM DIMENSÕES: 21.7CMX25CMX10CM(CXLA)- PESO: 1.8KG. INCLUSO MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO DA ANVISA.                                                                                               | UND. |
| 85                                                 | APARELHO VIDEOLARINGOSCÓPIO COM CÂMERA FLEXÍVEL: ESPECIFICAÇÃO: CONSTITUÍDO DE QUATRO PEÇAS: ADAPTADOR DE ENERGIA, RECEPTOR DE EXIBIÇÃO, ALÇA E CONJUNTO DE CÂMERA TELA LCD COLORIDA, COMPACTA, ROTATÓRIA E INTEGRADA EM LÂMINAS DE VIDEOLARINGOSCÓPIO REUTILIZÁVEIS QUE PODE SER REMOVÍVEL DO CABO; EM CONTRASTE COM O CONJUNTO DE CÂMERA, POSSUI UMA BATERIA RECARREGÁVEL EMBUTIDA; É CARREGADA ASSIM QUE O LARINGOSCÓPIO É CONECTADO AO ADAPTADOR DE ENERGIA; ACIONAMENTO DE ALARME DE BATERIA FRACA ACIONADO POR MENSAGEM DE ALERTA; É ACIONADO POR UMA MENSAGEM DE ALERTA 3 MINUTOS ANTES DE DESCARREGAR. COMPOSTO POR MONITOR, ALÇA E COMPONENTES DA CÂMERA, COM OS ACESSÓRIOS PRINCIPAIS INCLUEM: CABOS DE CARREGAMENTO E BATERIAS. O FORNECEDOR DEVERÁ CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS AS LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSÁRIOS A COMUNICAÇÃO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL. | UND. |
| 86                                                 | DERMATOSCÓPIO (AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED) – ILUMINAÇÃO: BRANCA (BRANCO FRIO); TENSÃO ELÉTRICA: 3,0 V (VOLTS); CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÉRES); FLUXO LUMINOSO: 18.000 MCD (MILICANDELAS); TEMPERATURA DE COR: 6.000 K (KELVIN); LENTE COM AUMENTO DE 8X OU 10X; VIDA ÚTIL: 20.000 H (HORAS-MÍNIMA); AUMENTO ÓTICO 10X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. |
| 87                                                 | ESFIGMOMANÔMETRO MEDIDOR DE PRESSÃO NEONATAL MANUAL COM ESTETOSCÓPIO: ESPECIFICAÇÃO: COM BRAÇADEIRA 07 X 13 CENTÍMETROS; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO; TUBO EM Y DE PVC; TUBO DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM; PAR DE OLIVAS RÍGIDAS; MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO; AUSCULTADOR; CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO; FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO; BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG; MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS; VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. ITENS INCLUSO: 01- ESFIGMOMANÔMETRO; 01- ESTETOSCÓPIO; 01- MANÔMETRO 0-300 MMHG; 01- BRAÇADEIRA 07 CM X 13 CENTÍMETROS; 01- VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; 01- PÊRA; 01- ESTOJO PARA VIAGEM; 01- MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.                                                                                                                                                                   | UND. |
| 88                                                 | OXÍMETRO DE PULSO DE MESA; EM 3 MODOS DE EXIBIÇÃO; TELA LCD COLORIDA MÍNIMA DE 5 POLEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO E CONTRASTE, E ILUMINAÇÃO EM LED; DISPOSITIVO COM ALARMES AJUSTÁVEIS; GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO; OPÇÕES ACOMPANHADO DE SENSORES REUTILIZÁVEIS PARA ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL.; INTERFACE USB PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR E EXPORTAÇÃO DE DADOS; INDICADO PARA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, ÍNDICE DE PERFUSÃO (OU FORÇA DE PULSO), ONDAS PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS; CABO DE ENERGIA PARA 100V/240V;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND. |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 89                                           | ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE- ADULTO OBESO: BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 51 CM); BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHO DE VELCRO NA COR AZUL MARINHO OU PRETO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- 01 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG; - 01 BRAÇADEIRA; - 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; - 01 PÊRA; - 01 ESTOJO PARA VIAGEM. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND> |
| 90                                           | COLPOSCÓPIO BINOCULAR 5 AUMENTOS VARIÁVEIS (6X 10X 16X 25X 40X) ILUMINAÇÃO DE LED-3 RODÍZIOS, TERCEIRO OCULAR-CÂMERA DE VÍDEO PE7000 VRDC 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. |
| 91                                           | OFTALMOSCOPIO CONVENCIONAL VISIO 2000 2.5V XENON HALÓGENA COM ESTOJO LUXO E LÂMPADA SS VISIO 2000 I00766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. |
| 92                                           | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM CURVA; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL (NI-MH) OU POR 04 PILHAS ALCALINAS "AA"; TELA DE LCD BRILHANTE COM LEITURA DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA; DISPOSITIVO COM ALARMES AJUSTÁVEIS; GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. |
| 93                                           | OTOSCÓPIO MEDICO LED PROFISSIONAL COM ESPÉCULOS ACOMPANHADO DE ESTOJO: ESPECIFICAÇÃO: COM UMA VISÃO MAIS AMPLA COM A LENTE DE AUMENTO DE 3X, A LENTE DE AUMENTO É AJUSTÁVEL. O ESCOPO DE OUVIDO DA BYSAMEEYEE FOI PROJETADO PARA VISUALIZAR CERA DE OUVIDO, INFECÇÕES, MEMBRANA TÍMPÂNICA, CANAL AUDITIVO EXTERNO PARA DIAGNOSTICAR PATOLOGIAS DO OUVIDO EXTERNO E MÉDIO.ALTA LUMINOSIDADE: COM A LÂMPADA LED BRANCA EMBUTIDA;PROJETO DURÁVEL E EFICIENTE: FEITO DE LATÃO CROMADO E PLÁSTICO,INSTRUMENTO DURÁVEL, LEVE E PORTÁTIL, COM UMA ALÇA CONFORTÁVEL E ANTIDERRAPANTE E UM ANEL DE AJUSTE RESISTENTE PARA GIRAR A CABEÇA DO INSTRUMENTO ATÉ A POSIÇÃO IDEAL; COM 4 ESPECTROS DE TAMANHO: DIÂMETRO DE 0,094 POL., 0,118 POL., 0,157 POL., 0,197 POL., ADEQUADO PARA PESSOAS DE DIFERENTES IDADES. IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E CLÍNICO; FUNCIONA COM BATERIA: ESSE INSTRUMENTO REQUER 2 PILHAS ALCALINAS AA, ACOMPANHADO DO MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE, E GARATIA DE REGISTRO E NORMAS DA ANVISA                                                                                   | UND. |
| 94                                           | FOCO DE LUZ CLÍNICO (FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE INFERIOR PINTADA, ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150CM, PINTURA EM EPOXI A 250°C DE ALTA RESISTENCIA, BASE DO PEDESTAL COM 4 RODÍZIOS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220V, LAPADA HALÓGENA 12V X 20W, COM REGISTRO ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. |
| <b>LOTE 07 EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 95                                           | AUTOCLAVE 12 LITROS VERTICAL (AUTOCLAVE, MANÔMETRO DIGITAL COM BARRAS DE LEDS, PROGRAMA ÚNICO DE ESTERELIZAÇÃO, CAPACIDADE 12 LITROS, TECLADO DE CONTROLE, CÂMARA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA, CÂMARA COM 2 A 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPAÇO PARA 4ª BANDEJA OPCIONAL, SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA, CONTA COM 13 SISTEMAS DE SEGURANÇA, SISTEMA COM MICROCONTROLADOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. |
| 96                                           | AUTOCLAVE 30 LITROS -MODELO AUTOCLAVE/SUPER/TOP, FECHO DA TAMPA DE TRÍPLO ESTÁGIO E PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO,CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL,PAINEL DIGITAL LCD,TECLADO MEMBRANA PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS, MENSAGENS VIRTUAIS E SONORAS, CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO, SECAGEM PROGRAMÁVEL DO MATERIAL, GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA EM CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO,ATUAÇÃO DESCONTINUA DA RESISTENCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO, ENERGIA ELÉTRICA,UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DO VAPOR, DIVERSOS SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS,PRODUTO RESISTENTE, FÁCIL INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO,PESO-36KG,AÇO INOX,DIMENSÕES DA CÂMARA-30X42,4CM, DIMENSÕES DA AUTOCLAVE-38X44X59,5CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO),POTENCIA 1400W,PRESSÃO DE TRABALHO 1KGF/CM²,TEMPERATURA PADRÃO O.M.S ATÉ 121°C,SEGURANÇA 22 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, TENSÃO/CORRENTE NOMINAL 127V/10A OU 220V/5A,CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, BANDEJAS DE ALUMINIO, REGISTRO DA ANVISA 10430810013. | UND. |
| 97                                           | AUTOCLAVE 21 LITROS HORIZONTAL( DIMENSÕES DA CÂMARA (DXP) 252 X 421MM, PESO 28KG, POTÊNCIA 1000 W, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TENSÃO 127 OU 220 V, TEMPERATURA DE TRABALHO 1 KGF/CM², CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO INOX AISI 304, GABINETE AÇO 1020, PINTURA EXTERNA/INTERNA ELETROSTÁTICA, CONTROLADOR SMD MICROPROCESSADO ISOLADO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22, GUARNIÇÃO SILICONE, BANDEJA INTERNAS 02 EM ALUMÍNIO PERFURADO, SENSOR TERMOPAR, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, ACESSÓRIOS: BANDEJAS, COPO MEDIDA, MANGUEIRA DE DRENAGEM, CABO DE ENERGIA, MANUAL DE INSTRUÇÃO E FORMULÁRIO DE CADASTRO.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. |
| 98                                           | AUTOCLAVE HORIZONTAL 42 LITROS; BIVOLT; FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; TEMPERATURA PADRÃO DE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C; PRESSÃO DE TRABALHO DE 1 A 1,5 KGF/CM2; BANDEJA EM ALUMÍNIO; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 02 BANDEJAS, 01 MANGUEIRA; COM REGISTRO NORMA ISO, EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ISO 13485/2016; GARANTIA DE 1 ANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 99  | <p>SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LARGURA DA SOLDA – 13 MM; CONTROLE DE TEMPERATURA – 0º A 300º C; DIGITAL; ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS; VELOCIDADE DE SELAGEM – APROXIMADAMENTE 10 M/MIN; COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTES; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 220 V. 50/60HZ; RESISTÊNCIA DA SELAGEM CONFORME NORMA ABNT 14.990-9; POTÊNCIA 280 WATTS; ESTRUTURA EM CHAPA PINTADA (ELETROSTÁTICA); DIMENSÕES DA EMBALAGEM – 490 MM X 320 MM X 220 MM; TENSÃO: SELECIONE A VOLTAGEM; DIMENSÕES: 380MM X 280MM X 180MM; PESO: 14KG. COM REGISTRO DO INMETRO E DA ANVISA, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|     | <b>LOTE 08 EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 100 | <p>APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA OU LÍQUIDO IRRIGANTE COM SISTEMA PRÁTICO DE ENCAIXE RÁPIDO, TORNANDO O PROCESSO DE TROCA DE LÍQUIDOS DE FORMA SIMPLES E SEGURA. DOIS RESERVATÓRIOS COM USO INDEPENDENTE, SENDO UM PARA ÁGUA (500ML) E OUTRO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE (350ML). BOMBA PERISTÁLTICA. AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO UMA REGULAGEM PRECISA. PERMITA TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM A NECESSIDADE DE RETIRAR A TAMP. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELETRÔNICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. CAPA DA CANETA DE ULTRASSOM CONFECCIONADA EM SILICONE, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. CANETA DE ULTRASSOM POSSUA SOMENTE A SUA CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, PROPORCIONANDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR. EXCLUSIVO SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO (ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO) AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE, FACILITANDO O MANUSEIO OPERACIONAL. RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DO AMBIENTE INTERNO, AUMENTANDO O COEFICIENTE DE DISSIPAÇÃO DE CALOR E ASSEGURANDO UM BAIXO ÍNDICE DE UMIDADE PARA O BICARBONATO DE SÓDIO, CONTRIBUINDO EM UMA MELHOR EFICIÊNCIA DO JATEAMENTO E MENOR PROBABILIDADE DE OBSTRUÇÕES NAS TUBULAÇÕES INTERNAS DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO PATENTEADO NO I.N.P.I. (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL). ULTRASSOM AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. PODE EXECUTAR PROCEDIMENTOS SEM O USO DE REFRIGERAÇÃO COMO CONDENSÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA, FORMANDO UMA FINA NÉVOA DE ÁGUA, SEM QUE HAJA GOTEJAMENTO. AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% E 100%, COM SUGESTÃO DE REGULAGEM CONFORME O MODO DE USO (GERAL, ENDO E PERÍO). TIPS (PONTAS) COM VÁRIOS MODELOS: PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTÍSTICA E PRÓTESE, PREPARAÇÃO CAVITÁRIA. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, T3 E T4. ACESSE TODA A LINHA DE PONTAS, TIPS. JATO DE BICARBONATO PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO. PONTEIRA DE LONGO ALCANCE, COM ACESSO FACILITADO AOS DENTES POSTERIORES. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMP. DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM VISUALIZADOR DE CONTEÚDO. OUTRAS CARACTERÍSTICAS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA/LÍQUIDOS IRRIGANTES REMOVÍVEIS, COM PRÁTICO SISTEMA DE ENCAIXE. PODEM SER PREVIAMENTE PREPARADOS SEM QUE HAJA PERIGO DE DERRAMAMENTO ACIDENTAL OU CONTAMINAÇÃO. CHAVE GERAL LOCALIZADA NA TRASEIRA DO EQUIPAMENTO. ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS, EVITANDO UMA POSSÍVEL LIGAÇÃO INVERTIDA. PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO.</p> | UND. |
| 101 | <p>CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ELETRO-ELETRÔNICO PORTÁTIL – ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO COMPOSTO UM GABINETE; SUAS DIMENSÕES SÃO 0,75 M DE ALTURA X 0,56 M DE LARGURA X 0,33CM DE PROFUNDIDADE; POSSUI UMA PORTA FRONTAL COM TRAVA PARA ACOMODAR O PEDAL DE COMANDO E PARA PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA COM CAPACIDADE DE 600ML; RESERVATÓRIO DE ASPIRADOR-SUGADOR COM CAPACIDADE DE 1,3 LITROS COM COPO DE ACRILICO; PAINEL COM SUPORTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS; PAINEL COM SUPORTE PARA OS INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, SUPORTADO COM COORDENADAS METÁLICAS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE SE MOVIMENTAM NA VERTICAL COM OS INSTRUMENTOS POSICIONADOS: 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELÉTRICA; 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELÉTRICA; 01 SERINGA TRIPLICE; 01 ASPIRADOR- SUGADOR; 01 FOTOPOLIMERIZADOR ELETRÔNICO. 01 ULTRASSOM PIEZOELETRÔNICO; DISPLAY TOUCH-SCREEN ELETRONICO COM COMANDO DE LIGAR/DESLIGAR; CONTROLAR A AS VELOCIDADES DAS CANETAS, LIGAR E DESLIGAR OS INSTRUMENTOS (ASPIRADOR, SERINGA TRIPLICE, FOTOPOLIMERIZADOR); COMANDO DO PEDAL UTILIZADO PARA: CONTROLE DE POTÊNCIA DA ULTRASSOM, ACIONAMENTO DAS CANETAS, ACIONAR A IRRIGAÇÃO DAS CANETAS; O FLUXO DA ÁGUA É DISPENSADO PELO SISTEMA DE BOMBA PERISTÁLTICA; EQUIPAMENTO BIVOLT; BANQUETA DOBRÁVEL PORTÁTIL PARA C.D. COM ENSCOTO DE METAL, ASSENTO DE CURVIN ODONTOLÓGICO COM DIMENSÕES: ALTURA 62CM X DIMENSÃO DO ASSENTO 28X28CM, ESTRUTURA METÁLICA CROMADA, REFLETOR PORTÁTIL RETRÁTIL COM TRIPÉ E HASTE FLEXÍVEL DE 56 CM, HASTE CROMADA MEDE 40CM, ALTURA FECHAFO 1,18M, LÂMPADA DE LED S BRANCA FRIA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 102 | CADEIRA ODONTOLÓGICA MODELO D700 (TOTALMENTE AUTOMÁTICA, MOVIMENTOS PVZ POSIÇÃO DE TRABALHO/ VOLTA A ZERO AUTOMÁTICO, ASSENTO COM ENCOSTO SUBIDA E DESCIDA, ASSENTO COM ALTURA MÍNIMA DE 43CM E MÁXIMA 73CM, BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO, ACENDIMENTO DO REFLETOR NO PEDAL DE COMANDO, TRANSFORMADOR DE 12 V PARA O REFLETOR, RELÉ DE PARTIDA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, EQUIPO ACOPLADO COM BRAÇO CURVO FIXADO NA PARTE INFERIOR DA CADEIRA, ALMA ESTRUTURAL EM AÇO, CORPO E CAPAS ABS, BANDEJA EM AÇO INOX, COMP MÁXIMO 187 X LARG MÁXIMA 95 X ALT MÁX 190 CM , PESO LÍQUIDO 111 KG, VOLTAGEM 110/220/240 V.)DOR DE TETO DE 3 PÁS; 220 VTS,COR PRETO OU CINZA OU BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. |
| 103 | COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - DESLOCAMENTO TEÓRICO 425L/M, PRESSÃO MÁXIMA 8,6 BAR, ROTAÇÃO 1200 RPM, MOTOR ELÉTRICO 2,2 KW, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CONEXÃO DESCARGA 1/4", DIMENSÃO LARG 440MM X ALT 855 MM X COMP 860 MM, NÚMERO DE ESTAGIO 1, NÚMERO DE PISTÃO 2-L, OPÇÕES DE TENSÃO 110 E 220 VOLTS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA 125 PSI, VOLUME DO RESERVATÓRIO 130 LITROS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 104 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED WIRELESS SEM CABO(VOLTAGEM COMUTÇÃO AUTOMÁTICA DE 100 A 240 VCA,CONSUMO 10VA,FREQUENCIA 50/60HZ,PESO LÍQUIDO 200G, COMP.DE ONDA DA LUZ 450-480NM, PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ GIRATÓRIA,EM POLÍMERO PROGRAMÁVEL DE 10 A 100 SEGUNDOS VIA BOTÃO DE ACIONAMENTO COM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDOS,BATERIA DE LÍTIO,3,7 V-2000MAH,TEMPO DE CARREGAMENTO DE BATERIA,5 HORAS, POTÊNCIA DE SAÍDA, 650MW/CM2,DIMENSÕES DA PEÇA DE MÃO 0,25MM X 250MM,DIMENSÕES DA FONTE, 70MM X 47MM X 39MM,AUTONOMIA DA BATERIA APROX 2 HORAS DE TRATAMENTO,QUE EQUIVALEM A 720 ACIONAMENTOS DE 10 SEGUNDOS CONSECUTIVOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. |
| 105 | MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES COMPACTAS, COM BASE MEDINDO 14,0 X 14,5 X 10,5 CM. A PEÇA DE MÃO DEVE APRESENTAR DOIS COMPRIMENTOS: 20,5 CM QUANDO UTILIZADA COM CONTRA ÂNGULO E 15,0 CM SEM CONTRA ÂNGULO, PERMITINDO VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO CLÍNICA. A ALIMENTAÇÃO DEVE SER BIVOLT AUTOMÁTICO (100 – 240 V, 50/60 HZ), GARANTINDO COMPATIBILIDADE EM DIFERENTES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. O PESO LÍQUIDO DO CONJUNTO DEVE SER DE 0,592 G E O PESO BRUTO COM EMBALAGEM DE 1,750 KG, ASSEGURANDO FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO. A BASE DEVE CONTER BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL DE 11,1V / 2600 MA, ENQUANTO A PEÇA DE MÃO DEVE POSSUIR BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL DE 3,7V / 750 MA, GARANTINDO AUTONOMIA ADEQUADA PARA LONGOS PROCEDIMENTOS. O EQUIPAMENTO DEVE DISPOR DE TELA LCD DE 2,8", QUE POSSIBILITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DURANTE O USO. QUANTO AO DESEMPENHO, O MOTOR DEVE APRESENTAR FAIXA DE TORQUE AJUSTÁVEL ENTRE 0,6 E 4,0 NCM E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO ENTRE 100 E 1000 RPM, ALÉM DE ILUMINAÇÃO EM LED, QUE OTIMIZE A VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO. OS SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO DEVE CONTEMPLAR MÚLTIPLOS RECURSOS: - PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECÍPROCANTE E ATÉ 8 MODOS PERSONALIZÁVEIS; - MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR: FUNÇÃO DE AVISO PERSONALIZADO PARA O LIMITE DO FORAME APICAL; - FUNÇÃO INTEGRADA DE PREPARAÇÃO + MEDIÇÃO: APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL SLOW DOWN E APICAL WARNING, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PRECISÃO DO PROCEDIMENTO ENDODÔNTICO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO FORNECIDA PELO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SAÚDE VIGENTES. | UND. |
| 106 | ALTA ROTAÇÃO – PEÇA DE MÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO CERÂMICA; REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS; BAIXO RUÍDO; TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(PB); TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUROS; VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM; TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO; PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA BROCA DE FORMA FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C; SPRAY TRIPLO VENTILADO; CARACTERÍSTICAS: CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS); DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM; ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM; PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI, CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. NÍVEL SONORO: 65 DB; TORQUE: 0,11 N.CM; PESO LÍQUIDO: 32 GR; PESO BRUTO: 102 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. |
| 107 | PONTAS ULTRASOM-PERIO SUB E PERIO SUPRA JET SONIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. |
| 108 | ESPALDAR BARRADE LING SEM REGULAGEM-MADEIRA, DIMENSÕES 2,24X0,90X0,46(CXLXA),17KG, PESO SUPORTADO ATÉ 140KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. |
| 109 | BAIXA ROTAÇÃO - CONTRA ÂNGULO E MICROMOTOR – PEÇAS DE MÃO TRANSMISSÃO 1:1, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, PESO LÍQUIDO INFERIOR A 49G, SISTEMA DE ENCAIXE INTRA GIRATÓRIO E TIPO DE BROCA FG STANDAR DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO; CONEXÃO BORDEN; ROTAÇÃO DE 5.000 RPM/MIN A 20.000 RPM/MIN; POSSUI REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI) ; ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA; PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 80 GRAMAS; ALTO TORQUE BAIXO RUÍDO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|     | <b>LOTE 09 CLIMATIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 110 | SPLIT CENTRAL DE AR 12.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. |
| 111 | SPLIT CENTRAL DE AR 18.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. |
| 112 | SPLIT CENTRAL DE AR 24.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. |
| 113 | SPLIT CENTRAL DE AR 60.000 BTUS PISO TETO FORT AIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. |
| 114 | SPLIT CENTRAL DE AR 9.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|     | <b>LOTE 10 CADEIAS DE FRIO/CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 115 | CÂMARA PARA VACINA HORIZONTAL- ESPECIFICAÇÃO: DE 340 LITROS; COM CONTROLE DE TEMPERATURA (ENTRE 2C° E 8C°); COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOMOGÊNEO E BATERIA AUTÔNOMA DE ATÉ 72 HORAS; COM ALARME SONORO E VISUAL; COM DISPLAY PARA COMANDO DATALOGGER: COM PORTA USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE.; GALERIA COM PRATELEIRAS OU GAVETAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS; PORTA EM VIDRO; DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME CONTRATO; REGISTRO ANVISA E INMETRO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM TREINAMENTO PARA O SPROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO PARA SECRETARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE SALINOPOLIS POR 1 ANO. | UND. |
| 116 | CÂMARA PARA VACINA HORIZONTAL- ESPECIFICAÇÃO: DE 420 LITROS; COM CONTROLE DE TEMPERATURA (ENTRE 2C° E 8C°); COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOMOGÊNEO E BATERIA AUTÔNOMA DE ATÉ 72 HORAS; COM ALARME SONORO E VISUAL; COM DISPLAY PARA COMANDO DATALOGGER: COM PORTA USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE.; GALERIA COM PRATELEIRAS OU GAVETAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS; PORTA EM VIDRO; DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME CONTRATO; REGISTRO ANVISA. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM TREINAMENTO PARA O SPROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO PARA SECRETARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE SALINOPOLIS POR 1 ANO.           | UND. |
| 117 | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 15 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. |
| 118 | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 34 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. |
| 119 | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 5 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|     | <b>LOTE 11 BALANÇAS E AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 120 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO 200 KG COM RÉGUA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE 200 KG; DIVISÕES DE 50G; PLATAFORMA: 390 X 400 MM; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÃO DE 0,5 CM; ALTURA DE 1,30 M; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; FUNÇÃO TARA; ATÉ 200 KG; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FONTE FULL RANGE 90 A 240 VAC. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 121 | BALANÇA ANTROPOMETRICA MECÂNICA 150KG - CAPACIDADE 150 KG; CARGA MÍNIMA 2 KG; DIVISÃO 100 G; DIMENSÃO 38 X 29 CM; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; RÉGUA DE AÇO CROMADO; PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO; CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA POLIURETANO NA COR BRANCA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDAS ATÉ 2 M; TAPETE ANTIDERRAPANTE; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEN; ALTURA (CM): 138; LARGURA (CM): 47; COMPRIMENTO (CM): 55; VOLUME (M3): 0,3567. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. |
| 122 | BALANÇA DE PISO DIGITAL QUADRADA ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA DE PISO EM VIDRO TEMPERADO, ABS E COMPONENTES ELETRÔNICOS, COM VISOR DIGITAL LCD DE 04 DÍGITOS; CAPACIDADE DE ATÉ 180KG COM DUAS OPÇÕES DE UNIDADE DE PESO QUILOGRAMA (KG) E LIBRAS (LB); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO MOEDA CR2032; NEDIDAS: ALTURA: 30CM X LARGURA: 30CMX PROFUNDIDADE: 3CM; CON CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. |
| 123 | BALANÇA DIGITAL/ELETRÔNICA PEDIÁTRICA, CAPACIDADE ATÉ 30KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. |
| 124 | BALANÇA MÉCANICA PARA/PESAR BÊBES(BALANÇA MECÂNICA PARA/PESAR BÊBE, CAPACIDADE 16KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CORPO ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, CURSORES AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, MATERIAL IMUNE A OXIDAÇÃO, SISTEMAS DE RÉGUAS MENOR DE CIMA, RÉGUA LISA PARA AS MENORES DIVISÕES LATÃO POLIDO COM DUREZA E DURABILIDADE ELEVADA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS, SEGURANÇA TRAVA IMPACTO EVITANDO SOBRECARGA MÉCANICA QUANDO A BALANÇA NÃO ESTIVER EM USO, DIMENSÕES CONCHA AÇO INOXIDÁVEL 44,5P X 29,5L X 6,5A CM.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. | UND. |
| 125 | BALANÇA PARA BIOIMPEDÂNCIA DE PISO QUADRADA EM VIDRO: ESPECIFICAÇÃO BALANÇA PARA BIOMPEDANCIA DE VIDRO; COM CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH E POR APLICATIVO; FORNECE LEITURA DE PESO, MASSA MUSCULAR; GORDURA CORPORAL E OUTROS INDICADORES DE SAÚDE; CAPACIDADE DE ATÉ 180KG; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO MOEDA CR2032; ALTURA: 30CM X LARGURA: 30CMX PROFUNDIDADE: 3CM; COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. |
| 126 | BALANÇA PEDIATRICA ELETRONICA/DIGITAL ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE ATÉ 15KG; COM PES REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; DISPLAY DE LED CON 6 DÍGITOS DE 14,2 MM E 8,1MN DE LARGURA; ESTRUTURA INTENA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA DE 540 X 300 MM; FONTE EXTERNA 90 240 VAC / CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; BI VOLT 110V/220V; AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); FUNÇÃO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DE BALANÇA.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|     | <b>LOTE 12 MOBILIARIO HOSPITALAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 127 | BIOMBO TRIPLO DOBRÁVEL COM RODIZIOS; CORTINAS EM PVC IMPERMEÁVEL; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO; PINTURA EM EPÓXI E TRATMENTO ANTIFERRUGINOSO; COM DIMENSÕES ABERTO:1,82 M (LARGURA) X 1,80 M (ALTURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE); FECHADO: 0,66 M (LARGURA) X 1,80 M (ALTURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE); NA VCOR BRANCO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND. |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 128 | CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM AÇO COM FREIOS BILATERAIS; ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEL E ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEIS, FREIOS BILATERAIS DIANTEIROS; RODA DIANTEIRA E TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS;POSSUI ESTRUTURA MONOBLOCO FIXA;ASSENTO SANITÁRIO FIXADO SOBRE A ESTRUTURA, REMOVÍVEL POR PARAFUSOS;GARFO DE AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO COM EIXO VERTICAL;ENCOSTO COM PUNHO TIPO BENGALA COM MANOPLA;REVESTIMENTO EM CAPA IMPERMEÁVEL;ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA.PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 130 KG;GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND.         |
| 129 | CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM AÇO COM FREIOS BILATERAIS; LARGURA DO ASSENTO: 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; ALTURA TOTAL: 90 CM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 55 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM; DIÂMETRO DAS RODAS: 6" (DIANTEIRAS E TRASEIRAS); TIPO DE RODAS: MACIÇAS, COM EIXO FIXO; TIPO DE FREIO: BILATERAL DIANTEIRO; CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 85 KG; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND.         |
| 130 | CADEIRA DE RODAS PARA ÔBESO; COM CAPCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 150 KG; EM AÇO CARBONO ; NA COR PRETO;PINTURA EPÓXI;;DOBRÁVEL EM DUPLO X;ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO;ACOMPANHA ALMOFADA;APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL;APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; FAIXA PARA PANTURRILHA;FREIOS BILATERAIS;ARO IMPULSOR BILATERAL;RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS;RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS INFLÁVEIS;MEDIDASLARGURA DO ASSENTO: 66 CM;LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM;PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM;ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM;ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM;ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM;ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM;COMPRIMENTO: 100 CM.GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND.         |
| 131 | CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL; PESO MÁXIMO SUPOSTADO ATÉ 120KG; CADEIRA DOBRÁVEL COM SISTEMA EM DUPLO X; PINTURA EPÓXI MARTELADA; CHASSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE DE AÇO CARBONO;ARO DE PROPULSÃO EM AÇO CARBONO;ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO; APOIOS DE BRAÇOS ALMOFADADOS ERGONÔMICOS E CONFORTÁVEL; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS E ERGONÔMICOS;POSSUI TIRAS DE PANTURRILHA;APOIO PARA PÉS REBATÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA;PNEUS FRONTAIS E TRASEIROS ANTI-FURO, MACIÇOS E RÍGIDOS;RODAS FRONTAIS DE 8 POLEGADAS EM ABS;BOLSÃO TRASEIRO PARA GUARDAR OBJETOS;POSSUI SISTEMA TIP ASSIST (AUXÍLIO DE PÉ PARA DESNÍVEL/SUBIDAS);ENCOSTO REBATÍVEL;MEDIDAS DA CADEIRA ABERTA APROXIMADAMENTE (CXLXA): 100 CM X 62 CM X 89 CM;MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA APROXIMADAMENTE (CXLXA): 78 CM X 28 CM X 73 CM;DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS BRAÇOS APROX. 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO PISO APROX. 49 CM;LARGURA X PROFUNDIDADE DO ASSENTO 46 X 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS 39 CM;ALTURA ENTRE O APOIO PARA OS BRAÇOS E O ASSENTO 22 CM; COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS BRAÇOS 26 CM;DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSÃO 51 CM;DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA 59 CM - 24"; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA 20 CM - 8 "; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA; | UND.         |
| 132 | CADEIRA DE RODAS SIMPLES; EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON;DOBRÁVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS;ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON INJETADO;APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO;APOIO PARA OS PÉS FIXOS COM BARRA DE REFORÇO;PEDAL EM NYLON INJETADO REBATÍVEL LATERALMENTE;RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS;RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM PNEUS MACIÇOS, COM ROLAMENTO DUPLO BLINDADO FIXADO COM PORCA TRAVANTE COM CALOTA PROTETORA,GARFOS EM AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA);SUPORTA ATÉ 90KG;ASSENTO DE 40 CM LARGURA;PESO DA CADEIRA: 13KG.GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND.         |
| 133 | CADEIRA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA/HIDRATAÇÃO (ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1X150MM, ASSENTO, ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS E PERNAS ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM, MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANÇA PÉS RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES SIMULTÂNEAS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ACABAMENTO EM PITURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND.         |
| 134 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM SUPORTE DE SORO E SUPORTE DE BRAÇO LATERAL; DE AÇO CARBONO; SUPORTE DE SORO AÇO INOX DE 1.2MT; PINTURA EM EPOXI; COM ESTOFADO EM MATERIAL COURINO; APOIO DE BRAÇO EM PVC INJETADO; NA COR ESTRUTURAL PRETO OU BRANCO; NAS CORES DO ESTOFADO PRETO OU AZUL MARINHO. - ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO PINTADOS 3/4" X 1.20MM; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇO LATERAL REVESTIDOS EM CORANO; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; DIMENSÕES: 0,45 X 0,55 X 0,90M; (L X C X A); PESO APROX. DO PRODUTO: 12,1 KG; CAPACIDADE APROX.: ATÉ 120KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND.         |
| 135 | COLCHÃO HOSPITALAR DE SOLTEIRO REVESTIDO EM NAPA TAM. PADRÃO D33 - ESPUMA DE BLOCO ÚNICO ANTÍACARO, ANTIFÚNGICA E ANTIALÉRGICA, DENSIDADE D33, REVESTIDO EM COURVIM DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACABAMENTO COM ZÍPER E ILHÓS PARA RESPIRO.<br>DIMENSÕES:<br>X 0,88 X 0,12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND.<br>1,88 |
| 136 | ESCADA PARA MACA DE DOIS DEGRAU- ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO INOX TUBULAR; COM PÉS TUBULARES 3/4 COM PONTEIRA; DOIS DEGRAUS REVESTIDO EM MATERIAL SINTENTICO ANTIDERAPANTE; COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO:38CMX LARGURA:37CM X ALTURA:41CM;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND.         |
| 137 | MACA GINECOLÓGICA (MACA GINECOLÓGICA, ARMAÇÃO EM TUBO ESMALTADO, COM GAVETA ESMALTADA, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM COURVIM PRETO, ACOMPANHA PAR DE PORTA COXA ESTOFADO E AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE DIMENSÕES 1.80M COMP X 0.53 X 0,80M ALTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND.         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 138 | BOMBA DE VÁCUO CICLONE - DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA; ASPIRA E DRENA TODOS OS RESÍDUOS DO MEIO BUCAL DIRETAMENTE PARA O ESGOTO, SEM CONTATO FÍSICO; AUMENTA A BIOSSEGURANÇA DO CONSULTÓRIO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, NÃO DEIXANDO O EQUIPAMENTO QUEIMAR; PROJETADO COM MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES; PERMITE A REGULAGEM DA POTÊNCIA DA SUÇÃO CONFORME NECESSIDADE (KIT SUCTOR BV); SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO; NÃO PERMITE A FUGA D'ÁGUA E RESISTENTE AO USO INTENSIVO; BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS. DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSUMO DE ÁGUA: 0,4 L/MIN; PRESSÃO DE ÁGUA 14 PSI ± 2; NÍVEIS DE VÁCUO 500 MM/HG; VAZÃO DE AR: 220 L/MIN; PESO 35 KG; DIMENSÕES ALTURA 378MM, COMPRIMENTO 375 MM, LARGURA 245 MM; CONSUMO DE ENERGIA 1650 VA ±10%; FUSÍVEIS 10 A; NÍVEL DE VÁCUO 450 MM/HG; POTÊNCIA 1397 VA ± 10%; POTÊNCIA DO MOTOR: MODELO 1 HP: ATENDE ATÉ 4 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MODELO ½ HP: ATENDE ATÉ 2 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 VAC ± 10% 60 HZ; 240 VAC ± 10% 50/60 HZ; CORRENTE 7,5 A; SENTIDO DA ROTAÇÃO: HORÁRIO; ROTAÇÃO 3520 RPM; NÍVEL DE RUÍDO ENTRE 61 E 67 (DB(A)/1M). | UND. |
| 139 | MACA DE MASSAGEM FIXA COM ALTURA REGULÁVEL E PRATELEIRA INFERIOR PLÉIADES SPA-FIXA, ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE SUPORTADA 450KG, DIMENSÕES 1,90X0,85X65/90(CXLXA MIN/MAX), PESO 35KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. |
| 140 | MESA ANTROPOMÉTRICA (PINTADA ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, LEITO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC, ACOMPANHA RÉGUA DE MADEIRA E CURSOR DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 0,90X0,50X0,90M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. |
| 141 | MESA AUXILIAR HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO: MESA AUXILIAR; EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; COM RODAS 4 RODÍZIOS DE 2; COM SUAS DIMENSÕES E PESO 80,0 X 40,0 X 60,0 CM (A, L, C) - 10,0KG. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. |
| 142 | MESA AUXILIAR INOX S/RODÍZIO 0,40 X 0,40 X 0,80 X REF:174C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. |
| 143 | MESA CLÍNICA (MESA CLÍNICA, MESA PARA EXAMES CLÍNICOS COM CABECEIRA DOBRÁVEL, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1, 1/4" X 1,20MM, LEITO EM COMPENSADO DE 15MM COM ESPUMA D 23 REVESTIDO DE COURVIM PRETO, CABECEIRA REGULÁVEIS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DIMENSÕES 1,90 X0,55 X 0,80M ALT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. |
| 144 | MESA CLÍNICA ELÉTRICA COM TRENDELENBURG - TOTALMENTE AUTOMATIZADA (SUBIDA E DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA, SISTEMA VOLTA ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO, SUPORTA ATÉ 250KG, MOVIMENTOS ATRAVÉS DE MOTO-REDUTOR ISENTO DE ÓLEO, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, TENSÃO OPCIONAL 110 OU 220V, PEDAL DE COMANDO MÓVEL, MEDIDAS (ALTURA MÁXIMA 0,91M ALTURA MÍNIMA 0,69M, LARGURA 0,60M E COMPRIMENTO 1,72M).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. |
| 145 | MESA DE MAYO - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE MAYO, COM ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA, COM RODÍZIOS DE 2; ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX; COM SUAS DIMENSÕES DE COMPRIMENTO 43 CM X LARGURA 30,5 CM X ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 125 CM X ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 77 CM.; E SEU PESO 3 KG, EM AÇO INOX. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. |
| 146 | MESA GINECOLÓGICA EM COURVIN PRETO - ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - BRANCO; LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIN (IMPERMEÁVEL); GAVETA PARA COLETA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX; LEITO DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: ASSENTO FIXO, DORSO/CABECEIRA E PESEIRA; MOVIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE CREMALHEIRA INOX; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; ACOMPANHA: PAR DE PERNEIRAS INOX, HASTE INOX COM REGULAGEM DE ALTURA; ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN (IMPERMEÁVEL), GAVETA INOX PARA COLETA DE RESÍDUOS; DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 1,90 MT, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 90 CM, CAPACIDADE: 180 KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. |
| 147 | CARRO DE EMERGÊNCIA : ESPECIFICAÇÃO:CARRO DE EMERGÊNCIA COM DIMENSÃO:ALTURA 1200 X LARGURA TOTAL 730 X PROFUNDIDADE:510; COM 04 GAVETAS (A 1ª PRIMEIRA COM DIVISÓRIAS) E 01 GAVETÃO EXTRAÍVEL;SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX REGULÁVEL DE ALTURA E COM 4 GANCHEIRAS COM QUATRO GANCHOS; SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO; COM CALHA DE TOMADA COM CABO DE 3M;TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO;SUPORTE PARA DESFIBRILADOR GIRATÓRIO;SISTEMA DE LACRE ÚNICO PAR A GAVETAS;PUXADOR DE AÇO INOX; ACABAMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA; NA COR BRANCA; COM AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA. GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. |
| 148 | CARRO PARA CURATIVO EM INOX HOSPITALAR COM BACIA INOX DE 20CM DE DIÂMETRO; BALDE DE INOX DE 10 LITROS; DIMENSÕES 80,0 X 40,0 X 110,0 CM (A, L, C); PESO: 10,0KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. |
| 149 | SUPORTE DE METAL PARA CAIXA COLETORES DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 L. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. |
| 150 | MOCHO GIRATÓRIO ESTOFADO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVAVEL, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETÁVEL COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, AJUSTE DE ALTURA COM SISTEMA A GÁS, ALTURA REGULÁVEL 50 A 60CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 151                                                                  | MOCHO SLIM SEM ENCOSTO CROMADO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS-CROMADO E ESTOFADO DE COURVIM, DIMENSÕES 55X65CM LXP, ALTURA MÁXIMA DO PISO 52 CM E A MINIMA 42CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND. |
| 152                                                                  | SUPORTE PARA BRAÇO BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA 4 PÉS - SUPORTE APOIO DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL; SUPORTE DE BRAÇO ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO, HASTE CROMADA; APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOX, BASE TUBULAR EM AÇO COM PINTURA EPOXI; POSSUI 4 (QUATRO) PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ALTURA MIN: 75 CM; ALTURA MAX: 115 CM; TAMANHO DA CONCHA: 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. |
| 153                                                                  | SUPORTE HOSPITALARES DE SORO E MEDICAMENTOS EM INOX COM MANÍPULO REFORÇADO E 4 RODAS LEVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. |
| 154                                                                  | ARMÁRIO MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO - ESPECIFICAÇÃO: EM MATERIAL DE MDF, COM 06 GAVETAS (01 FIXA E 05 REMOVÍVEIS); COM PUXADORES EM METAL; ACOMPANHA BANDEJA COM DIVISÓRIAS, E COM DIMENSÕES LARGURA 53CM X ALTURA 76CM X PROFUNDIDADE 51CM. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA INMETRO. GARANTIA DE 01 ANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| <b>LOTE 13 EQUIPAMENTOS DE SUPORTE RESPIRATÓRIO E OXIGENOTERAPIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 155                                                                  | BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL: ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAR FLUIDOS, MEDICAMENTOS E NUTRIENTES; COMPATÍVEL COM EQUIPOS UNIVERSAIS; AJUSTE DE SISTEMA DE INFUSÃO PARA AJUSTES DE FLUXO CONTÍNUO E INTERMITENTE; TELA EM LCD PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÕES, PROBLEMAS NOS EQUIPOS OU ERROS DE PREPARO; MODO DE INFUSÃO CONTÍNUO E INTERMITENTE; TELA LCD COM MODO DE INFUSÃO CONTÍNUO E INTERMITENTE; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V); BATERIA INTERNA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO PARA ALIMENTAÇÃO; COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA E MANUAL DE INSTRUÇÃO DE MANUSEIO. | UND. |
| 156                                                                  | BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÃO; COMPATÍVEL COM SERINGAS DE 5ML, 10ML, 20ML, 30ML E 50ML; AJUSTE DE SISTEMA DE INFUSÃO PARA FLUXO CONTÍNUO E INTERMITENTE; TELA EM LCD PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÕES; MODO DE INFUSÃO CONTÍNUO E INTERMITENTE; TELA LCD DE 2" COM 7 SEGMENTOS NUMÉRICO COM MODO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V); 50/60HZ; 15VA; BATERIA INTERNA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO PARA ALIMENTAÇÃO; COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA E MANUAL DE INSTRUÇÃO DE MANUSEIO.                                                  | UND. |
| 157                                                                  | CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PROJETADO PARA USAR NO TRATAMENTO DE OXIGENO TERAPIA EM PACIENTE COM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS. COM FACILIDADE DE TRANSPORTE E PERMITE ATÉ 5L DE OXIGÊNIO. COM NEBULIZADOR INTEGRADO. O NEBULIZADOR E UMA FUNÇÃO QUE PERMITE O GERENCIAR A DOSAGEM NO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, SEM INTERROMPER O TRATAMENTO. (INCLUINDO AINDA 01 CÂNULA NASAL; 01 KIT DE NEBULIZAÇÃO; 01 CONEXÃO PARA UMIDIFICADOR; 01 UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO; 01 FILTRO INSTALADO)                                                                                                                                                | UND. |
| 158                                                                  | MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA (VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO PARA OXIGENIO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM <sup>2</sup> , PRESSÃO FIXA DE 3,5KG/CM <sup>2</sup> E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. |
| 159                                                                  | MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI (MODELO ADULTO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUÍDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, NÃO ESTERIL.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. |
| 160                                                                  | MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO VENTURI (MODELO PEDIÁTRICO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUÍDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, TUBO DE O <sub>2</sub> , NÃO ESTERIL.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. |
| 161                                                                  | UMIDIFICADOR 250ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA PARA/OXIGÊNIO ADULTO (1 TAMPA DE NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO, 1 TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DE PARTÍCULAS E 1 COPO TRANSLÚCIDO.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. |
| 162                                                                  | VALVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO C/FLUXOMÊTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. |
| 163                                                                  | CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE GRANDE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 25X18CM 6,59LTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. |
| 164                                                                  | CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE MÉDIO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 20X21CM 3,18LTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. |
| 165                                                                  | CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE PEQUENO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 15X17CM 1,77LTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. |
| 166                                                                  | CIRCUÍTO PACIENTE EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL PARA VENTILAÇÃO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, COM 2 DRENOS, 5 TRAQUEIAS 60CM DE SILICONE, 1 Y COM FURO, 1 TUBO PROXIMAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. |
| 167                                                                  | NEBULIZADOR C/3 SAÍDAS C71 PLUS BIVOLT COM SUPORTE (ISENTO DE ÓLEO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SUPORTE COM RODÍZIOS, AJUSTE FLUXO DE AR COMPRIMIDO, FUNCIONAMENTO POR MEIO DE DIAFRAGMA, ALÇA PARA TRANSPORTE, MICRO FILTRO BACTERIOLÓGICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 168                                                   | VALVULA REGULADORA MANÔMETRO E FLUXÔMETRO 2 SAÍDAS (FABRICADAS EM METAL CROMADO, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM², ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 CORPO DA TOMADA DUPLA DE NYLON E NIPLES COM PINO DE IMPACTO, CONEXÕES PADRÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. |
| <b>LOTE 14 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES / CIRÚRGICOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 169                                                   | FOCO AUXILIAR CIRURGICO DE TETO M300T - EQUIPAMENTO PROJETADO PARA SER FIXADO NO TETO DE AMBIENTES CLÍNICOS E HOSPITALARES, CUJO SUPORTE DE FIXAÇÃO GARANTE MOVIMENTOS HORIZONTAIS. O MODELO M300T PODE SER SOLICITADO COM DIFERENTES COMBINAÇÕES DE CÚPULAS E BULBOS. NA QUEIMA DE UM BULBO OS DEMAIS PERMANECEM ACESSOS. PODE SER ADQUIRIDO COM UMA OU DUAS CÚPULAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA MONTADAS COM 3, 4 OU 6 BULBOS EM CADA CÚPULA, NAS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: 3x3, 3x4, 4x4, 4x6 E 6x6 BULBOS, TODOS EQUIPADOS COM LÂMPADAS EM LED, COM REFLETORES E FILTROS MULTIFACETADOS E ANTITÉRMICOS. O MODELO M300 T VEM COM CHAVE LIGA/DESLIGA, PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA EM EPÓXI, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA E MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITA DE ALUMÍNIO ANODIZADO QUE AUMENTA A SUA DURABILIDADE. – TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V; FREQUÊNCIA DE REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ; LED DE ALTA POTÊNCIA: 30 WATTS – 1200 LUMENS; DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO: 150/150 MM; TEMPERATURA DA COR – 4500 A 6500 KELVIN – SEM CALOR; LUMINOSIDADE DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO A 1100 MM DE DISTÂNCIA: 25000 LUX; BATERIA DE EMERGÊNCIA: 12V 40AH; VIDA ÚTIL DO LED (MÉDIA) 50.000 HRS; MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.                                                                                                                                                                                                         | UND. |
| 170                                                   | FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 LEDS C/ BATERIA RECARREGÁVEL E EMERGÊNCIA - POSSUI HASTE GIRATÓRIA QUE PERMITE UM MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO AO EQUIPAMENTO; RODÍZIOS EM MATERIAL RESISTENTE PERMITEM UMA GRANDE MOBILIDADE ATÉ DENTRO DE AMBIENTES PEQUENOS; CONSTRUÍDOS EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGEM; PINTADOS EM EPÓXI A 250º CÉLSIUS COM ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LEDS (DIODO EMISSOR DE LUZ) DE FORMA UNIFORME E DISTRIBUÍDA DE MODO QUE PROPORCIONEM AO USUÁRIO EQUIPAMENTOS COMPLETOS; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS; CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO. EM NÍVEL MÍNIMO, O POTENCIÔMETRO DESLIGA OS LEDS; MÓDULO DE EMERGÊNCIA COM UMA BATERIA DE 12V X 7AH INTEGRADO AO EQUIPAMENTO OU GABINETE PRINCIPAL; A AUTONOMIA PODE CHEGAR ATÉ 5 HORAS APROXIMADAMENTE COM A LUZ NA INTENSIDADE MÁXIMA; SISTEMA DE AVISO SONORO QUANDO A BATERIA ATINGIR NÍVEL BAIXO. ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ; POTÊNCIA 32,4W; FUSÍVEL 5 X 20 MM T 3 , 15 A 250 V (IEC 60127); ALIMENTAÇÃO FULL-RANGE (TODA A FAIXA) DE 110 V A 230 V +/- 10% 50/60HZ; ILUMINÂNCIA É DE 31.000 LUX A 100 CM; TEMPERATURA DE COR: 4000 KELVINS +/- 10%; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS; AJUSTE FIXO COM DIÂMETRO DE FOCO CORRESPONDENTE A: "D50=100 MM"; ATENDE AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2; ALTURA VARIÁVEL DO HOLOFOTE ENTRE 1,50 A 1,80 M. | UND. |
| <b>LOTE 15 EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 171                                                   | DEA-DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL: (3 ELETRODOS, BATERIA MÍNIMO DE 200 CHOQUES, TELA DE ECG) DEFIBRILADOR AUTOMÁTICO COM FEEDBACK RCP E SOFTWARE. COM ITENS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, PÁ DE CHOQUE ADULTO, CABO USB, BOLSA PROFISSIONAL, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. COM SISTEMA DE FEEDBACK EM RCP FORNECE ORIENTAÇÕES POR VOZ E TEXTO PARA COMPRESSÕES TORÁCIAS EFICAZES, AUMENTANDO AS CHANCES DE SOBREVIVÊNCIA. SOFTWARE EXCLUSIVO PERMITE REVISAR TODOS OS EVENTOS REGISTRADOS DURANTE O ATENDIMENTO PARA ANÁLISE E MELHORIA DE PROTOCOLOS. BATERIA COM AUTONOMIA PARA 10 HORAS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO OU 200 CHOQUES DE 150 JOULES. ALERTAS SONOROS E VISUAIS INDICAM BAIXA CARGA DA BATERIA. GARANTIA DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 01 ANO A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDER A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE NORMALIDADE. COM MANUAIS E REGISTRO DA ANVISA CONFORME NORMAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND. |



|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 172                                                                                                     | MONITOR CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO : COM ALÇA PARA TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO: 100 A 220 VAC, 50/60 HZ (SELEÇÃO AUTOMÁTICA) E 11 A 16 VDC; ELÉTRICO ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 J; BATERIA DE LI-ION; TECNOLOGIA DE CHOQUE BIFÁSICO; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 250 CHOQUES EM CARGA MÁXIMA (360 J); CONFIGURAÇÃO BÁSICA: CARDIOVERSÃO, DESFIBRILAÇÃO, MONITORIZAÇÃO DE ECG 7D E RESPIRAÇÃO, FUNÇÕES ASC, DEA/PMS; ECG; OXÍMETRIA; MARCA PASSO; CAPNOGRAFIA; PAINEL FRONTAL; PÁGS INTEGRADAS PARA O TAMANHO ADULTO E INFANTIL; COM BOTÕES DEDICADOS PARA SELEÇÃO DE ENERGIA, CARGA E CHOQUE, PERMITIR CARGA DE ENERGIA EM ATÉ 4 SEGUNDOS; PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA; O DISPLAY TEM INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA, COM SEU TAMANHO DO DISPLAY: 128,2 MM X 170,9 MM E A DIAGONAL TEM 8,4" E TIPO: LCD TDF COLORIDO. CERTIFICAÇÃO DA ANVISA | UND. |
| 173                                                                                                     | VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO DE TRANSPORTE ADULTO/PEDIÁTRICO, ACIONADO PNEUMATICAMENTE, ALIMENTADO POR REDE DE OXIGÊNIO, DISPENSANDO USO DE ENERGIA ELÉTRICA OU BATERIAS. EQUIPAMENTO CICLADO POR TEMPO E LIMITADO POR PRESSÃO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-ASFIXIA PERMITINDO RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE ENTRE OS CICLOS RESPIRATÓRIOS. INDICADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS ACIMA DE 9 KG E ADULTOS. ACOMPANHADO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM TRAQUEIA CORRUGADA APROXIMADA DE 60 CM COM CONEXÕES PADRÃO 22 MM, VÁLVULA SEM REINALAÇÃO, MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA OXIGÊNIO DE APROXIMADAMENTE 2 METROS COM CONEXÃO PADRÃO, BOLSA PARA TRANSPORTE E MANUAL DO USUÁRIO.                                                                                                                                                                                                                            | UND. |
| 174                                                                                                     | VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO DE TRANSPORTE ADULTO/PEDIÁTRICO, COM MODOS VENTILATÓRIOS ASSISTIDO/CONTROLADO POR VOLUME (V-AC), ASSISTIDO/CONTROLADO POR PRESSÃO (P-AC), VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA POR VOLUME E PRESSÃO (V-SIMV E P-SIMV) E CPAP. EQUIPAMENTO COM MONITORIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS E CURVAS DE PRESSÃO E TEMPO. POSSUIR CONTROLE DE PEEP E AJUSTE DE FIO <sub>2</sub> . ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E POSSIBILIDADE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. ACOMPANHADO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO REUTILIZÁVEL, FILTRO BACTERIOLÓGICO, MANGUEIRA PARA OXIGÊNIO, MÁSCARA DE VENTILAÇÃO EM SILICONE ADULTO, ADAPTADORES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. EQUIPAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA.                                                                                       | UND. |
| 175                                                                                                     | RESSUSCITADOR/ REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 1.600 DE VOLUME; COM VÁVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VÁVULA DE ESCAPE EM POLICARBONATO COM 01 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIM DE SILICONE; VÁVULA DE CONTROLE EM POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 2.750 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.                                                                                                                                                                                                                           | UND. |
| 176                                                                                                     | RESSUSCITADOR/REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) INFANTIL (PEDIÁTRICO) BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 500 DE VOLUME; COM VÁVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VÁVULA DE ESCAPE EN POLICARBONATO COM 21 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIN DE POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE CONECTOR SILICONE; VÁVULA DE CONTROLE EM OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 1.000 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.                                                                                                                                                                                                      | UND. |
| 177                                                                                                     | RESSUSCITADOR/REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL (RECÉM-NASCIDO) BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 250 DE VOLUME; COM VÁVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VÁVULA DE ESCAPE EN POLICARBONATO COM 01 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIN DE POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE CONECTOR SILICONE; VÁVULA DE CONTROLE EN OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 1.000 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.                                                                                                                                                                                                   | UND. |
| 178                                                                                                     | RESSUSCITADOR INFANTIL BABYPUFF - MODELO 1020 RESULTADOS EM PROCEDIMENTOS DE REANIMAÇÃO NEONATO E PEDIÁTRICO, OPERANDO COM UMA FONTE DE GÁS EXTERNA. POSSUI 02 SISTEMAS DE VÁLVULAS DE FÁCIL REGULAGEM, AS QUAIS PARAMETRIZAM E CONTROLAM TODAS AS FUNÇÕES DO RESSUSCITADOR, COM SISTEMA CIRCUITOS DE TRAQUEIA INFANTIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. |
| 179                                                                                                     | RESPIRADOR MECÂNICO PULMONAR PORTÁTIL MICROPROCESSADO PARA NEONATO (FIO <sub>2</sub> : 21-100%, FLUXO INSPIRATÓRIO: 10-100 L/MIN, TEMPO RESPIRATÓRIO: 0.3-3 SEG, FREQUENCIA: 1-150 COM VOLUME DE CORRENTE: 10-1500ML, PRESSÃO CONTROLE: 2-30CM H2O, PAUSA RESPIRATÓRIA 0.10-2 SEG, VCV ASSISTIDO/CONTROLADO, PVC ASSISTIDO/CONTROLADO, PSV/CPAP, SIMV(VCV)+PSV, VENTILAÇÃO DE RESPALDO (VCV), VENTILAÇÃO DE RESPALDO(PCV), NEONATAL FLUXO CONTÍNUO, CPAP NASAL.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| <b>LOTE 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) E TRANSPORTE DE PACIENTES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 180                                                                                                    | BOLSA APH/ SAMU NA COR AZUL, MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA; ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.                                                                                                | UND. |
| 181                                                                                                    | BOLSA APH/ SAMU NA COR VERMELHA, MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA; ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.                                                                                            | UND. |
| 182                                                                                                    | BOLSA APH/ SAMU NA COR AMARELA, MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA; ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.                                                                                             | UND. |
| 183                                                                                                    | BOLSA MOCHILA SAMU MEDICAMENTOS NA COR VERDE FIBRA RESGATE, BOLSA MOCHILA PARA MEDICAMENTOS; POSSUI LOGOTIPO DO SAMU; PARA TRANSPORTAR MEDICAÇÕES E MATERIAIS TÉCNICOS, COM DIVISÓRIAS E ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO EM SEU INTERIOR. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; PARTE INTERNA: POSSUI 27 COMPARTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO EM VELCRO, DIVIDIDOS ENTRE 03 CARTELAS REMOVÍVEIS, ALÉM DE ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS 03 BOLSOS COM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL E 01 FRONTAL; REVESTIDA COM ISOMANTA NA PARTE POSTERIOR E NAS DIVISÓRIAS; COSTURA DUPLA: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; ALÇAS TIPO MOCHILA E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO. | UND. |
| 184                                                                                                    | BOLSA MOCHILA SAMU VERMELHA FIBRA RESGATE; BOLSA TIPO MOCHILA, POSSUI LOGOTIPO DO SAMU, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO. POSSUI ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO E BOLSOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER EM SEU INTERIOR. LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; PARTE INTERNA: POSSUI CINTOS ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS EM 01 CARTELA REMOVÍVEL, ALÉM DE CINTOS E BOLSOS FIXOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL E 01 EXTERNO; REVESTIDA COM ISOMANTA; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; ALÇA TIPO MOCHILA PARA AS COSTAS E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO.                                                                                                                               | UND. |
| 185                                                                                                    | COLAR CERVICAL REGULÁVEL (COLAR DE IMOBILIZAÇÃO EM ÚNICA PEÇA AJUSTÁVEL NA ALTURA, COM 16 POSIÇÕES (12 POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIÁTRICA) PARA UM AJUSTE PERSONALIZADO DENTRO DE UMA FAIXA DE 4 AJUSTES PADRÕES PARA ADULTOS, SUBSTITUINDO 4 MEDIDAS PADRÃO DE COLAR CERVICAL ADULTO 2 MEDIDAS DE COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. |
| 186                                                                                                    | PRANCHA SCOOP DE RESGATE TIPO COLHER (6 PRATOS) - ACOMPANHA 2 ALÇAS DE PACIENTES; COMPRIMENTO AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; FÁCIL DE BLOQUEAR E DESBLOQUEAR; SUPORTA ATÉ 160KG, DIMENSÕES: 214X42X7 CM PESO: 7,5 KG, REGISTRO ANVISA.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. |
| 187                                                                                                    | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA HEAD BLOCK, AUXILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES POLITRAUMATIZADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. |
| 188                                                                                                    | PRANCHA LONGA (CONFECCIONADA EM POLIETILENO SENDO LEVE E ALTAMENTE RESISTENTE, DIMENSÕES 41CM X 183 CM, SUPORTA ATÉ 180 KG, PEGADORES BEM AMPLOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. |
| <b>LOTE 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) E SUPORTE ÀS VIAS AÉREAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 189                                                                                                    | KIT CÂNULA MD OROFARÍNGEA DE GUEDEL (POLIETILENO, KIT COM 8 CÂNULAS OROFARÍNGEA DE GUEDEL DE DIMENSÕES DIFERENTES, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 110MM LARANJA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 100MM VERMELHA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 90MM AMARELA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 80MM VERDE, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 70MM BRANCA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 60MM PRETA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 50MM AZUL CLARA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 40MM ROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 190                                                         | KIT LARINGOSCÓPIO LED - MD - LÂMINA RETA PEDIÁTRICO KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, LÂMINA MILLER RETA PEDIÁTRICO, CONTÉM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA E 3 LÂMINAS MILLER RETA TAMANHOS 00, 0, 1. PARA A PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM NEONATOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. |
| 191                                                         | KIT LARINGOSCÓPIO LED COMPLETO – MD, COM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA, 6 LÂMINAS CURVAS, COM OS TAMANHOS 0, 01, 02, 03, 04, 05 E 06. PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM ADULTOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. |
| 192                                                         | KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO (CABO STANDART MÉDIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS TIPO C, LÂMINA TIPO C, LÂMINA MACINTOSH CURVA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 0 NEONATAL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 1 INFANTIL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 2 CRIANÇA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 3 ADULTO MÉDIO, LÂMINA MACINTOSH CURVA 4 ADULTO GRANDE, LÂMINA MACINTOSH CURVA 5 ADULTO GRANDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. |
| 193                                                         | LARINGOSCÓPIO ADULTO (COM 5 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. |
| 194                                                         | LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL STANDART 2,5 V, COMPLETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. |
| 195                                                         | LARINGOSCÓPIO INFANTIL (COM 3 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. |
| <b>LOTE 18 LABORATÓRIO</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 196                                                         | CENTRIFUGA LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CAPACIDADE PARA 12 TUBOS: DIGITAL COM PAINEL DE LED COM MOSTRA DE VELOCIDADE E TEMPO; TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO AJUSTÁVEL DE 0~60 MINUTOS; COM ALARME DE FIM DE PROCESSO; VELOCIDADE DE 1000 ~ 4000RPM (AJUSTÁVEL); MOTOR COM ESCOVA DE CARVÃO; CAPACIDADE DO ROTOR DE 12X15 ML /12X10ML; TENSÃO DE FREQUÊNCIA: 220V/ 60HZ. COM REGISTRO E HABILITAÇÃO DA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. |
| 197                                                         | CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CAPACIDADE PARA 40 TUBOS: DIGITAL; COM TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA 800 W CORRENTE MÁXIMA 8A FREQUÊNCIA 50/60 HZ; CAPACIDADE DE TUBO PARA 3.500 PU 4.000 RPM ;40 TUBOS DE 10 ML OU 15 ML, 56 TUBOS DE 05 ML OU 07 ML E 04 OU 08 TUBOS DE 50 ML; PORTA TUBO COM CAÇAPA EM AÇO INOX COM ADAPTADORES DE TUBOS EM ACRÍLICO; COM OS PROGRAMAS DISPONÍVEIS PARA SORO, URINA, PARASITO, LIQUOR, PLAQUETA DE PLASMA RICO, PLAQUETA DE PLASMA POBRE, SALIVA, HDL, TEMP. DE PROTOMBINA; COM ROTAÇÃO ROTOR HORIZONTAL - 3.500 OU 4.000 RPM; GABINETE CHAPA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ALUMÍNIO FUNDIDO; PAINEL TECLADO DE MEMBRANA FEITO DE POLICARBONATO; DISPLAY LCD 04X20 LINHAS (AZUL); PINTURA ELETROSTÁTICA. CERTIFICADA COM NORMAS E ESPECIFICAÇÃO DA ANVISA. |      |
| <b>LOTE 19 INSTRUMENTOS / MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 198                                                         | BISTURI ELETRÔNICO ANALÓGICO COM KIT DE ELETRODOS; PORTÁTIL; COM MODO DE OPERAÇÃO, CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO; CONTÉM 10 PONTAS COMPATÍVEIS COM OS BISTURIS ELETRÔNICOS MODELOS BP-100 E BP-15; CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTE DAS POTÊNCIAS PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO; ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA; ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA - 110/220 BIVOLT (CHAVE SELETORA) - 50/60HZ; CORTE: 450 KHZ SENOIDAL; POTÊNCIA DE SAÍDA PARA CORTE: 100W CARGA: 500 OHMS; BLEND: 60W CARGA: 500 OHMS; COAGULAÇÃO: 40W CARGA: 500 OHMS. CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADO PELA ANVISA. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.        | UND. |
| 199                                                         | CUBA RIM EM INOX COM MEDIDAS DE 26 X 12CM, E 700ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 200 | FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS COM BATERIA RECARREGÁVEL-ESPECIFICAÇÕES, TRÊS REFLETORES DE VIDRO COM FILTRO DE CALORIA (SISTEMA PROVIDO DE DISSIPACÃO DE CALOR PASSIVO) E ANTI REFLEXOS, INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO DE 45.000 LUX, 01 CÚPULA COM 3 BULBOS, COMPOSTO DE ESPELHO ESPECIAL ÓPTICO COM FORNECIMENTO DE LUZ DE LED, PROPORCIONANDO UM FOCO CONCENTRADO E SEM SOMBRAS, CENTRALIZAÇÃO DE FOCO REALIZADA PELA MANOPLA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AUTO-CLAVAVEL, PERMITINDO UMA MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, BASE INFERIOR COMPOSTA POR QUATRO RODÍZIO, COM TRAVAS PARA STOP DE FÁCIL APLICAÇÃO E DESAPLICAÇÃO, DISPOSTO EM FORMATO DE X, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDO POR CAPA DE ACABAMENTO EM MATERIAL PSAL, FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, COMPARTIMENTO INFERIOR DESENVOLVIDO E DIMENSIONADO PARA ALOJAR OS COMPONENTES ELETRO-ELETRÔNICOS, ONDE SE ENCONTRAM OS CIRCUITOS ELETRÔNICOS E O PORTA FUSÍVEL O QUAL FOI PROJETADO PARA SER ACESSADO EXATAMENTE FACILITANDO QUANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO MESMO, TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA TIPO H-H POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA TENSÃO 110-220V, ALTURA DA CÚPULA-MÍNIMA 1,60M MÁXIMA 2,20M, NA AUSÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA REDE ELÉTRICA, AUTOMATICAMENTE ENTRA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA ALIMENTADO PELA BATERIA INTERNA, BATERIA RECARREGÁVEL AO CONECTAR O FOCO A REDE ELÉTRICA, ACOMPANHA BATERIA COM GEL HOSPITALAR. MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO. | UND. |
| 201 | PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X08CM; COM MOLA INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. |
| 202 | PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X10CM; COM MOLA INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. |
| 203 | PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X10 CM, SEM MOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. |
| 204 | TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPAS, EM INOX; MEDINDO DE 10 X 10CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. |
| 205 | TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPAS, EM INOX; MEDINDO DE 12 X 12CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. |
| 206 | TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPAS, EM INOX; MEDINDO DE 16 X 14CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|     | <b>LOTE 20 - FISIOTERAPIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 207 | ARCO/BAMBOLÊ DE PVC. FABRICADO DE PVC TUBULAR, REFORÇADO POR JUNÇÃO PLÁSTICA. SEGURO E DE EXTREMA QUALIDADE. CORES VARIADAS COM 75 CM DE DIÂMETRO (MÉDIO, ACIMA DE 09 ANOS). COM SELO DO INMETRO. 2CM DE DIÂMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. |
| 208 | BARRA PARALELA DESMONTÁVEL EM AÇO CARBONO COM PISO EM MADEIRA AÇO CARBONO, DIMENSÃO 251.2CM X 127CM X 104.1CM (CXLXAMIN/MÁX), PESO 32,8KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND. |
| 209 | DIVÃ BAIXO TABLADO PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO-MADEIRA DE EUCALIPTO, ESPUMA E COURVIN, DIMENSÕES-1,86X1,35X0,45 METROS(CXLXA), PESO 38KG, PESO SUPORTADO ATÉ 200KG, FACILIDADE DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, CONFORTÁVEL E SEGURO, MODELO FIXO QUE PASSA SEGURANÇA PARA O CLIENTE, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MONTAGEM SIMPLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. |
| 210 | ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L-3 DEGRAUS PARA FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, REABILITAÇÃO DE MOVIMENTOS-FABRICADA EM MADEIRA PADRÃO MARFIM, PARTE DE DEGRAUS EM COMPENSADO SARRAFEADO 15MM E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA DE MARFIM, COMPRIMENTO DA RAMPAS ATÉ O TOPO 2,16M, COMPRIMENTO DO DEGRAUS ATÉ O TOPO 1,36M, ALTURA DO CORRIMÃO 1,30M, LARGURA DO ESPAÇO LIVRE PARA CAMINHAR 0,78M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. |
| 211 | SONOPULSE 1 MHZ-APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA-POSSUI ERA 7CM², ABRANGENDO UMA ÁREA MAIOR DE APLICAÇÃO, CONTA 21W DE POTÊNCIA, TRATAMENTO NÃO EVASIVO, TELA LCD, SENSOR TÉRMICO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, PAINEL FRONTAL, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 KIT CABEÇOTE DE SILICONE COM NTC, 01 FUSÍVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALTANTE, 01 BOLSA LINHA SAFIRA, 01 BSNAGA DE GEL 100G, 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. |
| 212 | HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 0,5KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. |
| 213 | HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. |
| 214 | HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 2 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. |
| 215 | HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 3 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 216 | HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 4 KG                                                                                                                                        | UND. |
| 217 | HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 5 KG                                                                                                                                        | UND. |
| 218 | EXTENSOR ELÁSTICO EXERCÍCIOS GINÁSTICA MUSCULAÇÃO MULTIFUNCIONAL. NAS RESISTÊNCIAS: LEVE, MÉDIO E FORTE. ESPECIFICAÇÕES: - LEVE: 4.5KG; - MÉDIO: 9KG; - FORTE: 13.5KG; COMPRIMENTO APROXIMADO DO ELÁSTICO: 120CM.                                                                                      | UND. |
| 219 | BOLA PARA EXERCÍCIOS PILATES SUPORTA ATÉ 150KG GT351 - MATERIAL: POLIPROPILENO; SISTEMA: ANTI-ESTOURO SUPORTA: ATÉ 150KG POSSUI GOMOS QUE FORNECEM UMA TRAÇÃO EXCELENTE CONTRIBUI COM: AUMENTO DA FORÇA FÍSICA; RESISTÊNCIA; AGILIDADE; PERDA DE PESO; POSTURA; EQUILÍBRIO; ALONGAMENTOCORES VARIADAS. | UND. |
| 220 | CONES INFANTIL SINALIZAÇÃO DE 75CM. CORES LARANJA E BRANCO                                                                                                                                                                                                                                             | UND. |

#### d. Estimativa de valor da contratação

Para estimativa do preço foram utilizados como parâmetros a pesquisa realizada no Banco de Preços ([www.bancodepecos.com.br](http://www.bancodepecos.com.br)) para cálculo da média de preços obtendo como valor estimado da contratação VALOR TOTAL: R\$ 11.467.021,41 (onze milhões quatrocentos e sessenta e sete mil e vinte e um reais e quarenta e um centavos).

| ITEM                                     | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|----------------|
| <b>LOTE 01 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |                |                |
| 1                                        | ARMÁRIO - KIT COZINHA DE 6 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COMPOSTA POR 6 PORTAS, 1 GAVETA E 4 PRATELEIRAS; TIPO DE PORTA AÇO; PUXADORES EM PLÁSTICO; DE 04 PÉS EM MATERIAL DE PLÁSTICO; DOBRADIÇAS EM AÇO DE 26MM; DIMENSÕES: ALTURA: 182 CM, LARGURA: 105 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM E PESO: 32,040 KG; NA COR BRANCA COM TAMPO PRETO OU BRANCO; COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO. | UND. | 20     | R\$ 1.454,43   | R\$ 29.088,60  |
| 2                                        | ARMÁRIO AÉREO/SUSPENSO EM AÇO COM 3 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA EM AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PUXADORES EM ABS METALIZADO COM DESIGN MODERNO; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 40CM, LARGURA: 105CM, PROFUNDIDADE: 28CM, PESO: 7.9KG; NA COR BRANCA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                   | UND. | 20     | R\$ 668,26     | R\$ 13.365,20  |
| 3                                        | ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa: ESPECIFICAÇÕES EM AÇO 26, COM 4 GAVETAS, COM SISTEMA DE FECHADURA TIPO MIOLO; COM AS DIMENSÕES DE ALTURA: 1,33M X LARGURA: 0,46M X PROFUNDIDADE: 0,49M; NA COR CINZA; COM GARNATIA DE 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT DE MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                     | UND. | 150    | R\$ 1.365,56   | R\$ 204.834,00 |
| 4                                        | ARMÁRIO DE AÇO COM 03 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, COM MEDIDAS DE ALTURA: 170CM, LARGURA: 30CM, COMPRIMENTO: 70CM; COM FECHADURA COMPANHA 02 CHAVES. NA COR CINZA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                 | UND. | 80     | R\$ 1.126,83   | R\$ 90.146,40  |
| 5                                        | ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COM MEDIDAS DE 120 CM DE LARGURA, 40 CM DE PROFUNDIDADE E 198 CM DE ALTURA; COM FECHADURA ACOMPANHA 2 CHAVES. NA COR CINZA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                     | UND. | 100    | R\$ 1.344,40   | R\$ 134.440,00 |
| 6                                        | ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CHAVES COM 24 CHAVEIROS (CLAVICULÁRIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. | 20     | R\$ 399,73     | R\$ 7.994,60   |
| 7                                        | ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MATERIAL DE MDP DE 2 PORTAS; ACOMPANHADO DE UMA REPARTIÇÃO INTERNA BANDEJA/PRATELEIRA; COM MEDIDAS DE ALTURA TOTAL:72CM, LARGURA TOTAL:75CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 39CM; COM FECHADURA NA PORTA                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. | 35     | R\$ 1.013,83   | R\$ 35.484,05  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|----------------|
|    | ACOMPANHA COM 02 CHAVES. NA COR BRANCA OU PRETO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |              |                |
| 8  | ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 03 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MATERIAL DE MDP DE 3 PORTAS, ACOMPANHADO DE UMA REPARTIÇÃO INTERNA BANDEJA/PRATELEIRA; COM MEDIDAS DE ALTURA TOTAL: 72,50CM, LARGURA TOTAL: 121,50CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 40CM; COM FECHADURA NAS DUAS PORTAS ACOMPANHAS COM 02 CHAVES CADA FECHADURA. NA COR BRANCA OU PRETO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND. | 35  | R\$ 1.341,67 | R\$ 46.958,45  |
| 9  | ARMÁRIO VITRINE EM AÇO COM 2 PORTAS (PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA; FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO EPOXI; PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM, COM; 04 PRATELEIRAS DE VIDRO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,66 CM; PROFUNDIDADE: 0,40 CM; ALTURA: 1,65 M). COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND. | 35  | R\$ 2.862,84 | R\$ 100.199,40 |
| 10 | CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES; COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO EM ESPUMA COM TECIDO NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA PESO DE ATÉ 100KG; PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA; ENCOSTO EM L DUPLO E BARRA DUPLA NO ASSENTO; ESTRUTURA EM FERRO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. | 100 | R\$ 1.098,40 | R\$ 109.840,00 |
| 11 | CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES; COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO EM ESPUMA COM TECIDO NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA PESO DE ATÉ 100KG; PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA; ENCOSTO EM L DUPLO E BARRA DUPLA NO ASSENTO; ESTRUTURA EM FERRO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. | 100 | R\$ 1.900,16 | R\$ 190.016,00 |
| 12 | CADEIRA BISTRÔ BÚZIOS BRANCO 43X79CM SEM BRAÇO PARA APOIO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND. | 100 | R\$ 95,00    | R\$ 9.500,00   |
| 13 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA - PRODUZIDA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE ESTRUTURA REFORÇADA, SUPORTA ATÉ 110KG. ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; REVESTIMENTO: COR: PRETO TIPO DE REVESTIMENTO: VIENA; MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO; MATERIAL: VINIL E MATERIAL SINTÉTICO QUÍMICA: 13,8% DE MALHA E 86,2% RESINA DE VINILA PLASTIFICADA; ESPESSURA APROXIMADA: 0,09 CM (+/-11%); DETALHAMENTO DO ASSENTO: LARGURA 42 CM X ESPESSURA 4 CM X PROFUNDIDADE 39 CM; DETALHAMENTO DO ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; LARGURA 37 CM X ESPESSURA 4 CM X ALTURA 29 CM; COMPONENTES DA BASE GIRATÓRIA: FLANGE EM AÇO PRETA; PISTÃO A GÁS PRETO, PERMITE REGULAÇÃO DA ALTURA; ESTRELA EM AÇO COM CAPA PRETA; RODÍZIOS EM NYLON; BASE POSSUI RAIOS EXTERNO DE 28,5 CM, RAIOS ÚTIL DE 28 CM; PARAFUSOS PHILIPS PARA MONTAGEM; DIMENSÕES E PESO MONTADO: ALTURA DO ASSENTO REFERENTE AO PISO, MÍNIMA 42 CM, MÁXIMA 53 CM; PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 8 KG; PESO BRUTO APROXIMADO: 8,5 KG; PESO SUPORTADO: 110 KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS; DIMENSÕES DA CAIXA: LARGURA 60 CM X PROFUNDIDADE 60 CM X ALTURA 20 CM; COMPONENTES INCLUSOS: 01 ASSENTO SECRETÁRIA; 01 ENCOSTO SECRETÁRIA; 01 SUPORTE DE ENCOSTO COM CAPA PRETO; 01 FLANGE EM AÇO PRETA; 01 PISTÃO COM CAPA PRETA; 01 ESTRELA EM AÇO COM CAPA PRETA; 05 RODÍZIOS NYLON PRETO; PARAFUSOS PARA MONTAGEM PHILIPS; MANUAL DE MONTAGEM. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO. | UND. | 100 | R\$ 605,97   | R\$ 60.597,00  |
| 14 | CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO; BASE FIXA PALITO; NA COR PRETO; SUPORTA ATÉ 120 KG; ENCOSTO E ASSENTO COM MATERIAL EM MADEIRA E ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA; COM BASE EM ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO; MEDIDAS: LARGURA: 42MM X ALTURA: 71.00CM X PROFUNDIDADE: 53CM. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, INCLUSO KIT DE MANUAL DE MONTAGEM. CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND. | 100 | R\$ 406,09   | R\$ 40.609,00  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |              |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|----------------|
| 15 | CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES EM AÇO DE CARBONO E ASSENTO DE POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES EM MATERIAL DA ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; COM MATERIAIS DOS ASSENTOS EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL OU PRETO; COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA 50 CM X LARGURA 1.95 CM X COMPRIMENTO 45 CM; COM PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 130 KG POR ASSENTO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. | 200 | R\$ 797,75   | R\$ 159.550,00 |
| 16 | CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM ARCO; COM ESCOSTO E ASSENTO REVESTIMENTO EM TELA MESH E TECIDO -TIPO MALHA RESPIRÁVEL; NA COR PRETO; COM BASE CROMADA E COM 5 RODINHAS; ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL; COM AJUSTE DE ALTURA; MATERIAL DA ESTRUTURA EM PLÁSTICO REFORÇADO E METAL; COM PESO SUPORTÁVEL DE ATÉ 120 KG; COM APOIO DE BRAÇO.GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. | 100 | R\$ 557,05   | R\$ 55.705,00  |
| 17 | CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO (TAMANHO 80 X 55 X 4CM, POLIPROPILENO BRANCO). GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND. | 100 | R\$ 139,83   | R\$ 13.983,00  |
| 18 | CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL COM BRAÇO COR BRANCA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. | 40  | R\$ 288,33   | R\$ 11.533,20  |
| 19 | COLCHÃO ANATÔMICO SOLTEIRO-COM ESPECIFICAÇÃO: CAPA EM POLIESTER; PREENCHIMENTO EM MATERIAL DE ESPUMA D45 POLIURETANO; DIMENSÕES: 188CM DE COMPRIMENTO X 88CM DE LARGURA X 18CM DE ALTURA; SUSTENTAÇÃO POR PESO DE ATÉ 120 KG POR PESSOA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. | 17  | R\$ 830,18   | R\$ 14.113,06  |
| 20 | MESA COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA NO FORMATO RETANGULAR, COM TAMPO RETANGULAR DE GRANITO COM ESPESSURA DE 15MM, ACABAMENTO DA MESA COM PINTURA EPÓXI; COM ESTRUTURA DA BASE DA MESA EM AÇO DE CARBONO; NA COR BRANCO/PRETO; AS MEDIDAS DA MESA MEDIDA DA MESA (A X L X P): 77CMX60CMX100CM, MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 60CMX100CMX1,5CM. CADEIRAS: COM ALMOFADA DO ASSENTO FIXA E ENCHIMENTO DE ASSENTO COM ESPUMA D-15; ESTRUTURA DO ASSENTO DE MDP; REVESTIMENTO DA CADEIRA EM NAPA; COM ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM AÇO DE CARBONO; SUPORTAR ATÉ 120KG; SEM APOIO EM BRAÇOS; NA COR PRETO, COM SUAS MEDIDAS DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 97CMX37CMX44CM. TOTAL DE 01 MESA E 04 CADEIRAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO. | UND. | 10  | R\$ 690,15   | R\$ 6.901,50   |
| 21 | MESA COM 6 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA NO FORMATO RETANGULAR COM LARGURA DE 140 CM, COM TAMPO RETANGULAR DE GRANITO COM ESPESSURA DE 15MM, ACABAMENTO DA MESA COM PINTURA EPÓXI; COM ESTRUTURA DA BASE DA MESA EM AÇO DE CARBONO; NA COR BRANCO/PRETO; AS MEDIDAS DA MESA SÃO DE (A X L X P): 75 CM X 75 CM X 140 CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 75 CM X 140 CM X 1,5 CM. CADEIRAS: COM ALMOFADA DO ASSENTO FIXA E ENCHIMENTO DE ASSENTO COM ESPUMA D-16; ESTRUTURA DO ASSENTO DE MDP; REVESTIMENTO DA CADEIRA EM NAPA; COM ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM AÇO DE CARBONO; SUPORTAR ATÉ 120KG; SEM APOIO EM BRAÇOS; NA COR PRETO, COM SUAS MEDIDAS DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 95CMX40CMX37CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.    | UND. | 5   | R\$ 1.852,73 | R\$ 9.263,65   |
| 22 | ESTANTE AÇO 05 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: Estante em aço de 05 prateleiras, reguláveis, na cor cinza, com suas medidas de altura de 180CM X largura de 92CM X profundidade de 40CM; peso suportado por prateleira:30KG; peso total suportado: 120KG. com prateleiras com dobras nas laterais; tratamento anticorrosivo com fosforização, pintura eletrostática a pó automatizada; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. | 50  | R\$ 290,00   | R\$ 14.500,00  |
| 23 | ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: Estante em aço de 06 prateleiras, reguláveis, na cor cinza, com suas medidas de altura de 180CM X largura de 92CM X profundidade de 40CM; peso suportado por prateleira:30KG; peso total suportado: 120KG. com prateleiras com dobras nas laterais; tratamento anticorrosivo com fosforização, pintura eletrostática a pó automatizada; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. | 50  | R\$ 1.103,23 | R\$ 55.161,50  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |              |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|------------------|
|    | PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |              |                  |
| 24 | ESTANTE DE AÇO DE 03 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE EM AÇO DE 3 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, NA COR CINZA, SUPORTA ATÉ 25KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA; COM SUA ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 (0,40MM) E COLUNA DE CHAPA 20 (0,90MM); PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFORIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA; COM MEDIDAS DA ESTANTE MONTADA: ALTURA 77CM X LARGURA 77CM X PROFUNDIDADE 25CM. CONTEÚDO TOTAL DA EMBALAGEM: 3 PRATELEIRAS DE 40X90CM; 04 COLUNAS DE 77CM CADA; 04 SAPATAS DE PLÁSTICO; 24 PARAFUSOS E PORCAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO. | UND. | 50 | R\$ 686,70   | R\$ 34.335,00    |
| 25 | MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA COM 2 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO OU PRETO OU CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM GAVETAS COM CHAVES; COM PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI; COM SUAS MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. | 70 | R\$ 365,00   | R\$ 25.550,00    |
| 26 | MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA COM 3 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO OU PRETO OU CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM GAVETAS COM CHAVES; COM PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI; COM SUAS MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. | 50 | R\$ 897,36   | R\$ 44.868,00    |
| 27 | MESA EM L - ESPECIFICAÇÃO: MESA EM L; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM 02 GAVETAS E FECHADURA; COM SUAS MEDIDAS EM COMPRIMENTO TOTAL 140 M X ALTURA TOTAL 74 CM X LARGURA TOTAL 1,4 M; COM SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. | 15 | R\$ 750,00   | R\$ 11.250,00    |
| 28 | MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETA, COM DIMENSÕES DE 74 CM DE ALTURA X 152 CM DE LARGURA X 61,5 DE PROFUNDIDADE; NA COR CINZA; MATERIAL EM MADEIRA MDP; E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. | 50 | R\$ 349,33   | R\$ 17.466,50    |
| 29 | MESA PARA IMPRESSORA - ESPECIFICAÇÃO: MESA EM MADEIRA MDP; NA COR BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; SEM GAVETA E FECHADURA; COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA: 75CM LARGURA: 60CM X PROFUNDIDADE: 40CM. COM SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. | 35 | R\$ 326,39   | R\$ 11.423,65    |
| 30 | MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR; MATERIAL EM MADEIRA MDP; COM DIMENSÕES 75 CM DE ALTURA X 90CM LARGURA X 2 MCOMPRIMENTO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. | 5  | R\$ 2.705,78 | R\$ 13.528,90    |
| 31 | MESA PLÁSTICA; MODELO QUADRADA; FABRICADA EM POLIPROPILENO; COM DIMENSÕES 72 CM DE COMPR. X 68 LARG. X 68CM ALT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. | 50 | R\$ 234,15   | R\$ 11.707,50    |
| 32 | MESA PLÁSTICA; MODELO RETANGULAR; DESMONTÁVEL; FABRICADA EM POLIPROPILENO; COM DIMENSÕES 136 CM DE COMPR. X 86 LARG. X 73CM ALT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. | 35 | R\$ 661,46   | R\$ 23.151,10    |
| 33 | MESA PLÁSTICA QUADRADA INFANTIL COR BRANCA 56X50X14CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. | 10 | R\$ 421,26   | R\$ 4.212,60     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |              | R\$ 1.611.276,86 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |              |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |              |                  |



|    | LOTE 02 Equipamentos e Utensílios de Uso Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |              |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|-----------------------|
| 34 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1,50 X 1,20CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. | 40  | R\$ 1.055,21 | R\$ 42.208,40         |
| 35 | QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 70CM X 50CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | 40  | R\$ 500,08   | R\$ 20.003,20         |
| 36 | QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA; EM MOLUDRA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 100 CM X 150 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. | 40  | R\$ 677,37   | R\$ 27.094,80         |
| 37 | QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA; EM MOLUDRA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 80 CM X 120 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | 40  | R\$ 637,20   | R\$ 25.488,00         |
| 38 | QUADROS DE AVISOS EM FELTRO VERDE OU AZUL, E MOLDURA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 100 CM X 150 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. | 40  | R\$ 810,46   | R\$ 32.418,40         |
| 39 | VENTILADOR DE COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES COR PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INMETRO. INCLUSO. CERTIFICADO PELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 35  | R\$ 661,07   | R\$ 23.137,45         |
| 40 | VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 3 VELOCIDADES COR PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INMETRO. INCLUSO. CERTIFICADO PELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. | 50  | R\$ 1.112,92 | R\$ 55.646,00         |
| 41 | CAIXA TÉRMICA 26 LITROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. | 25  | R\$ 176,19   | R\$ 4.404,75          |
| 42 | CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. | 25  | R\$ 224,06   | R\$ 5.601,50          |
| 43 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 500ML A 800ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. | 100 | R\$ 44,70    | R\$ 4.470,00          |
| 44 | DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. | 100 | R\$ 39,93    | R\$ 3.993,00          |
| 45 | DISPENSER POUPADOR DE COPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA MULTICOPO 150 A 200 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. | 50  | R\$ 91,45    | R\$ 4.572,50          |
| 46 | SUORTE UNIVERSAL DE PAREDE PARA TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. | 25  | R\$ 260,65   | R\$ 6.516,25          |
| 47 | SUORTE PARA COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX 200ML. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. | 50  | R\$ 65,53    | R\$ 3.276,50          |
| 48 | PALETE PARA PISO; EM PLÁSTICO REFORÇADO; NA COR BRANCO OU PRETO; COM MEDIDAS: (A)X(L)X(C) 2,5CM X 25CM X 50CM; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. | 200 | R\$ 263,41   | R\$ 52.682,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |              | <b>R\$ 311.512,75</b> |
|    | LOTE 03 ELETRODOMÉSTICOS E UTILIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |              |                       |
| 49 | BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: DE COLUNA; ELÉTRICO, REFRIGERADO POR COMPRESSOR; COR BRANCA OU PRETA; TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA; COM AJUSTE DE TEMPERATURA DE ÁGUA; COM TORNEIRAS COM FLUXO CONTÍNUO E CONTROLADO; COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL; COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE PELO MENOS 1,5 LITRO; COM SUPORTE DE GALÃO DE 20 LITROS; COM APROVAÇÃO E SELO DO INMETRO; ALIMENTAÇÃO 127V OU BIVOLT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                       | UND. | 20  | R\$ 1.188,18 | R\$ 23.763,60         |
| 50 | BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL DE 100 LITROS DE COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL DE COLUNA DE 100 LITROS; COM 3 TORNEIRAS GELADAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO; EM AÇO INOX BRILHANTE; COM SISTEMA FUNCIONAL COM RESERVATÓRIO INTERNO AÇO INOX; SENDO OPCIONAIS AS TENSÕES 127 V E 220 V; TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4ª A 11ªC E TOMADA DE 03 PINOS; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX; COM DIMENSÕES DE ALTURA 136 CM; LARGURA 70 CM; PROFUNDIDADE 72 CM, PESO 44 KG; COM FILTRO ; COM DRENO; COM VAZÃO ÁGUA (M³/H) 50L/H; GÁS REFRIGERANTE; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO. | UND. | 20  | R\$ 3.972,07 | R\$ 79.441,40         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|---------------|
| 51 | FOGÃO 4 BOCAS - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO DE PISO; MESA EM INOX; COM TAMPA DE VIDRO NA MESA; GRADES DUPLAS DE AÇO ESMALTADO; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E BOTÕES REMOVÍVEIS COM DESIGN OVAL; COM 4 BOCAS - POSSUI 2 QUEIMADORES DE 1,7KW E 2 QUEIMADORES FAMÍLIA DE 2,0KW; FORNO POSSUI VISOR AMPLO NA PORTA, CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM GRADE DESLIZANTE E PORTA COM VIDRO DUPLO; NA COR BRANCO; VOLTAGEM BIVOLT COM COMPRIMENTO DO CABO DE ENERGIA 96 CM; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A ;FUNCIONAMENTO A GÁS; DIMENSÕES APROXIMADAS INTERNAS DO FORNO (LXAXP) 37 CM X 30 CM X 45 CM ,DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (LXAXP) 48 CM X 88,6 CM X 58,5 CM; PESO APROXIMADO 18 KG; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE);COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. | 20 | R\$ 1.000,82 | R\$ 20.016,40 |
| 52 | FRIGOBAR DE 47 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, NA COR BRANCO; TIPO DEGÊLO, COM VOLTAGEM DE 127V, COM DIMENSÕES DE 51.5 X 44 X 47.5 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND. | 5  | R\$ 1.017,05 | R\$ 5.085,25  |
| 53 | GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 340 LITROS, 220V - ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA FROST FREE COM DEGELO AUTOMÁTICO; DESIGN DUPLEX COM COMPARTIMENTO SEPARADO FREEZER E REFRIGERADOR; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DE VIDRO TEMPERADO, E OUTRAS PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS FREEZER COM PLÁSTICO INJETADO ;ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED; COM ETIQUETA EMITIDA PELO PROCEL -PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; LINHA NA COR BRANCA; CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA DE 340 LITROS; CAPACIDADE DO FREEZER DE 72 LITROS; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR DE 268 LITROS ;COM ALIMENTAÇÃO NAS VOLTAGENS 110V OU 220V; PLUGUE E TOMADA 10 A, E REQUISITO DE 3 PINOS (TRIPOLAR); GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. | 10 | R\$ 3.310,85 | R\$ 33.108,50 |
| 54 | GELADEIRA FROST FREE DE UMA PORTA DE 300 LITROS; COM VOLTAGEM DE 220V - ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA FROST FREE; CONGELADOR DE 47 LITROS; NA COR BRANCA; COM DIMENSÕES DE : (LAPA): 61,6 X 69,1 X 153,9 CM.); GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. | 10 | R\$ 2.553,46 | R\$ 25.534,60 |
| 55 | LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE 3 LTS;12 VELOCIDADES PULSAR E GÊLO;4 LÂMINAS; 12 VELOCIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. | 20 | R\$ 175,00   | R\$ 3.500,00  |
| 56 | PURIFICADOR DE ÁGUA - ESPECIFICAÇÃO: FUNÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA; COM ACABAMENTO NA COR BRANCA; VOLTAGENS 110V E 220V. COM REFIL C+3 CONTAM CLORO, ODORES E SABORES E CONTA COM O SISTEMA GIROU-TROCOU, LIGADO À REDE DE ÁGUA; COM ÁGUA NATURAL E GELADA; O RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA TEM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 1,2L E A TEMPERATURA PODE VARIAR ENTRE 5°C E 10°C.; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÁGUA 3,5L; O PURIFICADOR CONTA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ECO COMPRESSOR; OS PÉS ANTIDERRAPANTES PERMITEM QUE O PURIFICADOR SEJA UTILIZADO EM CIMA DE BANCADAS, PIAS OU MESAS. PRODUTO COM FIXADOR PARA PAREDE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | 10 | R\$ 1.100,00 | R\$ 11.000,00 |
| 57 | SMART TV LED 32" - TAMANHO: 32 POLEGADAS (MEDIDO DIAGONALMENTE); TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 X 1080 PIXELS); TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ; FORMATO DA TELA: 16:9; BRILHO: MÍNIMO DE 250 CD/M <sup>2</sup> (NITS); CONTRASTE DINÂMICO: MÍNIMO DE 1000:1; ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 178° HORIZONTAL E VERTICAL; WI-FI: WI-FI INTEGRADO, COMPATÍVEL COM PADRÕES 802.11 A/B/G/N/AC; ETHERNET (RJ45): PORTA ETHERNET PARA CONEXÃO DE REDE CABEADA; BLUETOOTH: VERSÃO 4.2 OU SUPERIOR; PORTAS HDMI: MÍNIMO DE 2 PORTAS HDMI (VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR); PORTAS USB: MÍNIMO DE 1 PORTA USB 2.0; SAÍDA DE ÁUDIO ÓPTICA: PARA CONEXÃO COM SISTEMAS DE SOM EXTERNOS; ENTRADA AV/COMPONENTE: ENTRADA COMPOSTA PARA APARELHOS MAIS ANTIGOS; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TV, TIZEN, WEBOS OU SISTEMA EQUIVALENTE; APLICATIVOS INTEGRADOS: ACESSO NATIVO A PLATAFORMAS DE STREAMING, COMO NETFLIX, YOUTUBE, PRIME VIDEO, ENTRE OUTROS; ESPELHAMENTO DE TELA: SUPORTE PARA ESPELHAMENTO DE TELA VIA MIRACAST OU CHROMECAST; LOJA DE APLICATIVOS: ACESSO A LOJA DE APLICATIVOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS APPS; ASSISTENTE VIRTUAL INTEGRADO: COMPATÍVEL COM GOOGLE ASSISTANT OU AMAZON ALEXA (OPCIONAL); NAVEGADOR DE INTERNET: NAVEGADOR INTEGRADO PARA ACESSO À WEB; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO: MÍNIMO DE 4GB (PARA ARMAZENAMENTO DE APLICATIVOS); PROCESSADOR: QUAD-CORE OU EQUIVALENTE, PARA DESEMPENHO ÁGIL EM APLICATIVOS E NAVEGAÇÃO; ALTO-FALANTES: MÍNIMO DE 2 CANAIS, COM POTÊNCIA TOTAL DE 10W RMS (2X 5W); RECURSOS DE ÁUDIO: | UND. | 25 | R\$ 1.145,00 | R\$ 28.625,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |              |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|-------------------------|
|    | SUPOORTE A DOLBY DIGITAL, DTS OU SISTEMA DE ÁUDIO EQUIVALENTE; SAÍDA DE ÁUDIO: SAÍDA DE ÁUDIO PARA FONES DE OUVIDO OU SISTEMAS DE SOM EXTERNOS VIA P2 (3,5MM) OU BLUETOOTH; CONSUMO DE ENERGIA: CONSUMO MÁXIMO DE 50W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA "A" NO INMETRO; ALIMENTAÇÃO: 100-240V AC, 50/60HZ; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS PERÍODO DE INATIVIDADE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                  |      |     |              |                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |              | <b>R\$ 230.074,75</b>   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |              |                         |
|    | <b>LOTE 04 INFORMATICA E TECNOLOGIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |              |                         |
| 58 | COMPUTADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO, 16GB DDR4, SSD 256GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 50  | R\$ 6.377,74 | R\$ 318.887,00          |
| 59 | COMPUTADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO, 4GB DDR4, SSD 256GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND. | 50  | R\$ 5.385,56 | R\$ 269.278,00          |
| 60 | ESTABILIZADOR 500W BIVOLT / 115 4 TOMADAS PADRÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. | 100 | R\$ 141,96   | R\$ 14.196,00           |
| 61 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 TANQUE DE TINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. | 20  | R\$ 1.730,48 | R\$ 34.609,60           |
| 62 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L2540DW BROTHER OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND. | 30  | R\$ 3.505,81 | R\$ 105.174,30          |
| 63 | IMPRESSORA ZEBRA MODELO ZEBRA: GC420T - OBS: POR UMA QUESTÃO DE COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS E DURABILIDADE ELA É A MELHOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. | 25  | R\$ 2.568,01 | R\$ 64.200,25           |
| 64 | MONITOR DE 19" HD LED, 60HZ, ENTRADA HDMI E VGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. | 100 | R\$ 504,35   | R\$ 50.435,00           |
| 65 | MOUSE COM FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. | 100 | R\$ 47,00    | R\$ 4.700,00            |
| 66 | NOBREAK LINUS 600VA 4 TOMADAS BIVOLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 50  | R\$ 600,33   | R\$ 30.016,50           |
| 67 | NOTEBOOK - PROCESSADOR INTEL CORE I5 1235U DE 12ª GERAÇÃO (10-CORE); MEMÓRIA RAM DE 8GB; SSD DE 512GB; TELA DE 15,6 POLEGADAS; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. | 3   | R\$ 5.098,49 | R\$ 15.295,47           |
| 68 | SUPOORTE LATERAL PARA NOBREAK/ESTABILIZADOR; SUSPENSO PARA MESA OU PAREDE; NA COR PRETO; EM AÇO DE CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA; COM DIMENSÕES DE 20CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 50  | R\$ 443,98   | R\$ 22.199,00           |
| 69 | SUPOORTE/GABINETE COM RODINHAS PARA CPU E NOBREAK ESTABILIZADOR; AJUSTÁVEL COM RODINHAS; COR PRETO; MATERIAL PLÁSTICO INJETADO; SUPORTA NO MÁXIMO 15 KG; ALTURA: 5 CM E LARGURA: 5CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. | 100 | R\$ 33,54    | R\$ 3.354,00            |
| 70 | TABLET ANDROID: PROCESSADOR: OCTA CORE. CPU OCTA CORE, AMBOS RODANDO A NO MÍNIMO 2, GHZ SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID. TAMANHO DA TELA: A PARTIR 10,5", MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO: 4 GB DE RAM + 64 GB DE ROM CAPACIDADE BATERIA: 7.000 MAH (MÍN.) CONECTIVIDADE MÍNIMA: 802.11 A/B/G/N/AC, BANDA DUPLA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ, BLUETOOTH 5.0, WI FI DIRECT WIFI DISPLAY GPS GLONASS, CÂMERA FRONTAL: A PARTIR 5.0 MP COM FOCO MISTO CÂMERA TRASEIRA: A PARTIR 8 MP DE AUTOFOCO COM FLACH, NO MÍNIMO CONTER BOTÕES, PORTAS E SLOTS A SEGUIR: SLOT DE CARTÃO MICROSD DIMENSÕES APROXIMADAS(AXLP): 258,4 M X 163 MM X 7,5 MM PESO MÁXIMO: 508 G | UND. | 140 | R\$ 1.300,00 | R\$ 182.000,00          |
| 71 | TECLADO MULTILASER SLIM PRETO LASER USB OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND. | 100 | R\$ 120,00   | R\$ 12.000,00           |
| 72 | CAIXA AMPLIFICADA ATIVA BI-AMPLIFICADA ALTO FALANTE 15", DEVE POSSUIR MP3 PLAYER INTEGRADO, CONEXÃO BLUETOOTH, E ENTRADA DE LINHA RCA, BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INCLUÍDO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. | 20  | R\$ 3.196,67 | R\$ 63.933,40           |
| 73 | MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF HI FI DINAMICO DISPLAY DIGITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. | 3   | R\$ 824,45   | R\$ 2.473,35            |
| 74 | WEBCAM FULL HD 1080P COM MICROFONE HOME OFFICE VIDEOCONFERÊNCIAS COR (PRETO) - PREMIUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. | 30  | R\$ 339,33   | R\$ 10.179,90           |
| 75 | PROJETOR MULTIMÍDIA XGA, 3.400 LUMENS, CONEXÃO HDMI, BIVOLT - V11H981020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. | 1   | R\$ 4.343,27 | R\$ 4.343,27            |
| 76 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER SEM FIO C/ SUPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND. | 25  | R\$ 317,33   | R\$ 7.933,25            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |              | <b>R\$ 1.215.208,29</b> |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |              |                         |

| LOTE 05 EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |                |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------|----------------|
| 77                                             | APARELHO DE NASOFIBROSCÓPIO COM CÂMERA COM BASE CONTROLADORA: ESPECIFICAÇÃO: COM BASE CONTROLADORA; NASO 3 EM 1 (CÂMERA, SENSOR DE IMAGEM E FONTE DE LUZ CIANETO DE GÁLIO BRANCA EMBUTIDAS -LEDS); COM CABO DE VÍDEO; UMA NASO DE 3,4MM / COM DEFLEXÃO DE 90º PARA CIMA E 90º PARA BAIXO. COM UMA BOA MICRO-CÂMERA E FONTE DE LUZ DE CIANETO DE GÁLIO BRANCA (LEDS); COM BASE CONTROLADORA; UMA ÓTICA FLEXÍVEL DE 3,4 MILÍMETROS, COM CABO CONECTOR, COM MICRO-CÂMERA DE EXCELENTE RESOLUÇÃO; A EXTREMIDADE DA ÓTICA FLEXÍVEL É COMPOSTA DE UM CHIP, QUE EXERCE TRÊS FUNÇÕES, AS QUAIS SÃO: LENTE (ÓTICA); FONTE DE LUZ; SENSOR DE IMAGEM (CÂMERA DE ÓTIMA RESOLUÇÃO); - LUZ CONTÍNUA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. | 2 | R\$ 109.262,87 | R\$ 218.525,74 |
| 78                                             | APARELHO ECOCARDIOGRAFO COM DOPPLER PULSADO, CONTÍNUO E COLORIDO; TRANSDUTOR SETORIAL MULTIFREQUENCIAL (ADULTO E PEDIÁTRICO); SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO OU ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE (FÍSICO OU FARMACOLÓGICO); MONITOR MULTIPARAMÉTRICO BÁSICO (OXIMETRIA, PRESSÃO ARTERIAL, ECG CONTÍNUO PREFERENCIAL). ACOMPANHAR UM NOBREAK COMPATÍVEL; UMA IMPRESSORA COLORIDA E CARRINHO PARA COMPATÍVEL PARA ACOMODAÇÃO/TRANSPORTE DO APARELHO. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS AS LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSÁRIOS A COMUNICAÇÃO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 1 | R\$ 30.995,79  | R\$ 30.995,79  |
| 79                                             | APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICO COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER PULSADO, POWER DOPPLER. POWER DOPPLER DIRECIONAL, MODO B, MODO M, MODO B/M E MODO 4B (PARA REGISTRO DE ILA), COM APLICAÇÕES CLÍNICAS PARA AS ÁREAS DE GINECOLOGIA, MAMA, ABDOMINAL, OBSTETRÍCIA, MÚSCULOESQUELÉTICO, UROLOGIA, PEQUENAS PARTES, VASCULAR E CARDIOLOGIA. MONITOR LED DE NO MÍNIMO 21" COM BRAÇO ARTICULADO COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; TELA DE TOQUE (TOUCH SCREEN), TECLADO FÍSICO ALFANUMÉRICO RETRÁTIL COM TECLAS RETROILUMINADAS; PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; NO MÍNIMO 04 CONEXÕES UNIVERSAIS SIMULTÂNEAS E ATIVAS PARA OS TRANSDUTORES (SEM ADAPTADORES); MÍNIMO 3 OU 4 PORTAS PARA TRANSDUTORES USB; SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL HDMI; DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB OU SUPERIOR. CÁLCULO AUTOMÁTICO DO DOPPLER EM TEMPO REAL; CAPACIDADE DE MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM TANTO EM TEMPO REAL QUANTO CONGELADA; IMAGEM HARMÔNICA TECIDUAL E DE PULSO INVERTIDO; IMAGEM TRAPEZOIDAL; TODOS OS TRANSDUTORES DEVEM SER MULTIFREQUENCIAIS E PERMITIREM A SELEÇÃO ELETRÔNICA DE PELO MENOS 3 DIFERENTES FREQUÊNCIAS PARA O MODO BIDIMENSIONAL 2D; CAPACIDADE PARA AJUSTE DE IMAGEM QUE PERMITA A OTIMIZAÇÃO DO APARELHO PARA CADA TIPO DE EXAME (PRESETS); SISTEMA DE PROCESSAMENTO TOTALMENTE DIGITAL BASEADO EM PC; AQUECEDOR DE GEL ACOPLADO OU COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO PARA MAIOR CONFORTO DO USUÁRIO; SOFTWARE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DAS AGULHAS NOS EXAMES; ZOOM; SOFTWARE PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE GANHO E DOPPLER COM APENAS UM TOQUE; PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGEM; SOFTWARE QUE PERMITE A MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA ESPESSURA MÉDIA INTIMAL; SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE IMAGEM ESTENDIDA; SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA QUALITATIVA (STRAIN) PARA OS TRANSDUTORES LINEARES E ENDOCAVITÁRIOS; SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO DICOM. ACOMPANHAR UM NOBREAK COMPATÍVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15-30 MINUTOS; UMA IMPRESSORA COLORIDA. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS AS LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSÁRIOS A COMUNICAÇÃO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA. | UND. | 1 | R\$ 153.003,22 | R\$ 153.003,22 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|
| 80 | APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL; APLICAÇÕES EM GERAL, GINECOLÓGICO E OBSTÉTRICO, CARDIOVASCULAR, ABDOMINAL E PÉLVICO, PARA EMERGÊNCIA MÉDICA, PARA ANESTESIA E CUIDADOS INTENSIVOS, PARA EXAME MUSCULOESQUELÉTICO. MODO DE IMAGEM EM PRETO E BRANCO, COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER ESPECTRAL E CAPACIDADE PARA IMAGEM 3D/4D (QUANDO APLICÁVEL), PARA ELASTOGRAFIA, COM GUIA DE AGULHA. MODO ULTRASSÔNICO - SUPORTA O MODO DE VISUALIZAÇÃO B, B/B, 4B, B/M, PW, CFM, PDI, B+PDI, B+CFM; OPÇÕES COMPATÍVEL COM TRANSDUTORES CONVEXOS, LINEARES, MICROCONVEXOS E PHASED ARRAY; TAMANHO DA TELA 15 POLEGADAS; ULTRASLIM: 70MM DE ESPESSURA - MONITOR COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, COM PESO INFERIOR OU ATÉ 7KG; COMPATIBILIDADE DE WIFI/HD VIRTUAL; SONDAS VERSÁTEIS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM DISCO DE ESTADO SÓLIDO 2128G; INTERFACE EXTERNA: HDMI, VGA, USB, INTERFACE DICOM 3.0, USB, SAÍDA PARA VÍDEO OU IMPRESSORA EXTERNA. - PODE SER CONECTADA A UMA IMPRESSORA COMUM (IMPRESSORA TÉRMICA, JATO DE TINTA E IMPRESSORA LASER); CAPACIDADE DA BATERIA - BATERIA DE LÍTIU INCORPORADA ESPERA DE 3 HORAS. O FORNECEDOR DEVERÁ Ceder para a Secretaria de Municipal de Saúde de Salinópolis as licenças de uso dos softwares instalados no equipamento ou necessários a comunicação deste com um microcomputador. Devem ser entregues os manuais de operação, em português. Garantia mínima e com assistência técnica de 01 ano; Equipe para instalação e treinamento do profissional. Acompanhar todos os manuais e ter registro na conforme normas da ANVISA.                                                             | UND. | 2  | R\$ 105.150,00 | R\$ 210.300,00 |
| 81 | APARELHO DE RAIOS X PERIAPICAL - APARELHO DE RAIOS X COLUNA MÓVEL COM BASE MÓVEL, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS, COM FREIOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO PERFILADO: MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. DOIS LIMITADORES NA ARTICULAÇÃO OFERECE M PROTEÇÃO AOS CABOS ELÉTRICOS: IMERSÃO EM ÓLEO: CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO: FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM: COLIMA-DOR PRIMÁRIO, COLOCADO APÓS O FILTRO DE ALUMÍNIO LIMITA O FEIXE DE RAIOS - X PARA O DIÂMETRO DE 59MM NA SAÍDA DO CILINDRO LOCALIZADOR; CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO: DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO - FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESSURA; COLIMADOR SECUNDÁRIO LOCALIZADO, NA EXTREMIDADE DO CILINDRO; PONTO FOCAL DE 0,8X0,8MM; GONÔMETRO, GRADUADO COM DIVISÕES DE 10 EM 10 GRAUS, TANTO POSITIVOS QUANTO NEGATIVOS; TENSÃO NOMINAL 70KVp; CORRENTE DE 8mA; PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL; CONTROLE REMO-TO ELETRÔNICO CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO ATRAVÉS DE FIO ESPIRALADO; PERMITE O COMANDO A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 5M; DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO COM ESCALA GRADUADA DE 0,1 A 2,5 SEGUNDOS; TECLA DE DISPARO MANTIDA ACIONADA DURANTE TODO O TEMPO DE EXPOSIÇÃO SELECIONADO QUE SERÁ ACOMPANHADO POR UM LED ACESO E UM SINAL AUDÍVEL; MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS; CABEÇOTE COM CERTIFICADO DE TESTE QUANTO A RADIAÇÃO DE FUGA, ATENDENDO PORTARIA SVS -453, DE 01-0601997; VOL-TAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220 V. | UND. | 1  | R\$ 22.358,94  | R\$ 22.358,94  |
| 82 | NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE LED BIVOLT - CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 0,46 MM BITOLA 26; EM PINTURA EPOXI; FRENTE EM ACRÍLICO LEITOSO; FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES; COM LÂMPADAS LED; PLUG BIPOLAR; MODELO: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 9CM, LARGURA: 38CM, ALTURA: 47CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. | 20 | R\$ 1.287,89   | R\$ 25.757,80  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                | R\$ 660.941,49 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                |                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                |                |
|    | <b>LOTE 06 EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |                |                |
| 83 | DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL COM LCD (DETECTOR FETAL). ESPECIFICAÇÕES: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO DE TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. | 20 | R\$ 328,60     | R\$ 6.572,00   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |               |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|----------------|
| 84 | DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA COM DISPLAY;PERMITE DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ DE 10ª E 12ª SEMANA , AVALIA RITMO CARDÍACO FETAL, COM UM GABINETE E TRANSDUTOR EM MATERIAL ABS DE ALTO IMPACTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE VOLUME 9 NÍVEIS(1-9)E TONALIDADE10 NÍVEIS(0-9);FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM; CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ+-10%; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; POTÊNCIA: ULTRASSÔNICA: 5MH/CM2; EQUIPAMENTOS COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMOSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS; POSSUÍ TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO- MODO 1: USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL; MODO 2: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS; MODO3: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS.TRANSDUTOR DESCONECTAVEL; INCLUSO: DF 700D; TRANSDUTOR,FRASCO DE GEL;CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM DIMENSÕES: 21.7CMX25CMX10CM(CXLXA)- PESO: 1. 8KG.INCLUSO MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO DA ANVISA.                                                                                                     | UND. | 20 | R\$ 1.278,10  | R\$ 25.562,00  |
| 85 | APARELHO VIDEOLARINGOSCÓPIO COM CÂMERA FLEXÍVEL: ESPECIFICAÇÃO: CONSTITUÍDO DE QUATRO PEÇAS: ADAPTADOR DE ENERGIA, RECEPTOR DE EXIBIÇÃO, ALÇA E CONJUNTO DE CÂMERA TELA LCD COLORIDA, COMPACTA, ROTATÓRIA E INTEGRADA EM LÂMINAS DE VIDEOLARINGOSCÓPIO REUTILIZÁVEIS QUE PODE SER REMOVÍVEL DO CABO; EM CONTRASTE COM O CONJUNTO DE CÂMERA. POSSUI UMA BATERIA RECARREGÁVEL EMBUTIDA; É CARREGADA ASSIM QUE O LARINGOSCÓPIO É CONECTADO AO ADAPTADOR DE ENERGIA; ACIONAMENTO DE ALARME DE BATERIA FRACA ACIONADO POR MENSAGEM DE ALERTA; É ACIONADO POR UMA MENSAGEM DE ALERTA 3 MINUTOS ANTES DE DESCARREGAR. COMPOSTO POR MONITOR, ALÇA E COMPONENTES DA CÂMERA, COM OS ACESSÓRIOS PRINCIPAIS INCLUEM: CABOS DE CARREGAMENTO E BATERIAS. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DE SALINOPOLIS AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERACAO, EM PORTUGUES. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL. | UND. | 2  | R\$ 23.485,21 | R\$ 46.970,42  |
| 86 | DERMATOSCÓPIO (AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED) – ILUMINAÇÃO: BRANCA (BRANCO FRIJO); TENSÃO ELÉTRICA: 3,0 V (VOLTS); CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÉRES); FLUXO LUMINOSO: 18.000 MCD (MILICANDELAS); TEMPERATURA DE COR: 6.000 K (KELVIN); LENTE COM AUMENTO DE 8X OU 10X; VIDA ÚTIL: 20.000 H (HORAS-MÍNIMA); AUMENTO ÓTICO 10X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. | 1  | R\$ 1.688,09  | R\$ 1.688,09   |
| 87 | ESFIGMOMANÔMETRO MEDIDOR DE PRESSÃO NEONATAL MANUAL COM ESTETOSCÓPIO: ESPECIFICAÇÃO: COM BRAÇADEIRA 07 X 13 CENTÍMETROS;VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC;BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO;TUBO EM Y DE PVC;TUBO DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM;PAR DE OLIVAS RÍGIDAS;MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO;AUSCULTADOR; CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO;FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO;BRAÇADEIRA EM NYLON ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL;MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG;MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS;VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. ITENS INCLUSO:01- ESFIGMOMANÔMETRO;01- ESTETOSCÓPIO;01- MANÔMETRO 0-300 MMHG;01- BRAÇADEIRA 07 CM X 13 CENTÍMETROS;01- VÁLVULA DE DEFLAÇÃO;01- PERA;01- ESTOJO PARA VIAGEM;01- MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.                                                                                                                                                                                            | UND. | 20 | R\$ 258,78    | R\$ 5.175,60   |
| 88 | OXÍMETRO DE PULSO DE MESA; EM 3 MODOS DE EXIBIÇÃO; TELA LCD COLORIDA MÍNIMA DE 5 POLEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO E CONTRASTE, E ILUMINAÇÃO EM LED; DISPOSITIVO COM ALARMES AJUSTÁVEIS;GERENCIAMENTO DE INFORMARÇÕES DE PACIENTES;ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO;OPÇÕES ACOMPANHADO DE SENSORES REUTILIZÁVEIS PARA ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL.; INTERFACE USB PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR E EXPORTAÇÃO DE DADOS; INDICADO PARA SPO2, FREQUÊNCIA CARDIACA, ÍNDICE DE PERFUSÃO (OU FORÇA DE PULSO), ONDAS PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS; CABO DE ERNERGIA PARA 100V/240V;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 20 | R\$ 8.684,72  | R\$ 173.694,40 |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |               |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|-----------------------|
| 89                                           | ESFÍGMO MANÔMETRO ANERÓIDE- ADULTO OBESO: BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 51 CM); BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHO DE VELCRO NA COR AZUL MARINHO OU PRETO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- 01 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG; - 01 BRAÇADEIRA; - 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; - 01 PÊRA; - 01 ESTOJO PARA VIAGEM. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND> | 20 | R\$ 356,05    | R\$ 7.121,00          |
| 90                                           | COLPOSCÓPIO BINOCULAR 5 AUMENTOS VARIÁVEIS (6X 10X 16X 25X 40X) ILUMINAÇÃO DE LED-3 RODÍZIOS, TERCEIRO OCULAR-CÂMERA DE VÍDEO PE7000 VRDC 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. | 1  | R\$ 21.422,93 | R\$ 21.422,93         |
| 91                                           | OFTALMOSCOPIO CONVENCIONAL VISIO 2000 2.5V XENON HALÓGENA COM ESTOJO LUXO E LÂMPADA SS VISIO 2000 100766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. | 20 | R\$ 2.625,97  | R\$ 52.519,40         |
| 92                                           | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM CURVA; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL (NI-MH) OU POR 04 PILHAS ALCALINAS "AA"; TELA DE LCD BRILHANTE COM LEITURA DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA; DISPOSITIVO COM ALARMES AJUSTÁVEIS; GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. | 10 | R\$ 2.004,61  | R\$ 20.046,10         |
| 93                                           | OTOSCÓPIO MÉDICO LED PROFISSIONAL COM ESPÉCULOS ACOMPANHADO DE ESTOJO: ESPECIFICAÇÃO: COM UMA VISÃO MAIS AMPLA COM A LENTE DE AUMENTO DE 3X, A LENTE DE AUMENTO É AJUSTÁVEL. O ESCOPO DE OUVIDO DA BYSAMÉYEE FOI PROJETADO PARA VISUALIZAR CERA DE OUVIDO, INFECÇÕES, MEMBRANA TIMPÂNICA, CANAL AUDITIVO EXTERNO PARA DIAGNOSTICAR PATOLOGIAS DO OUVIDO EXTERNO E MÉDIO. ALTA LUMINOSIDADE: COM A LÂMPADA LED BRANCA EMBUTIDA; PROJETO DURÁVEL E EFICIENTE: FEITO DE LATÃO CROMADO E PLÁSTICO, INSTRUMENTO DURÁVEL, LEVE E PORTÁTIL, COM UMA ALÇA CONFORTÁVEL E ANTIDERRAPANTE E UM ANEL DE AJUSTE RESISTENTE PARA GIRAR A CABEÇA DO INSTRUMENTO ATÉ A POSIÇÃO IDEAL; COM 4 ESPECTROS DE TAMANHO: DIÂMETRO DE 0,094 POL., 0,118 POL., 0,157 POL., 0,197 POL., ADEQUADO PARA PESSOAS DE DIFERENTES IDADES. IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E CLÍNICO; FUNCIONA COM BATERIA: ESSE INSTRUMENTO REQUER 2 PILHAS ALCALINAS AA. ACOMPANHADO DO MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE, E GARANTIA DE REGISTRO E NORMAS DA ANVISA                                                                                                      | UND. | 20 | R\$ 2.487,76  | R\$ 49.755,20         |
| 94                                           | FOCO DE LUZ CLÍNICO (FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE INFERIOR PINTADA, ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150CM, PINTURA EM EPOXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, BASE DO PEDESTAL COM 4 RODÍZIOS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220V, LÂMPADA HALÓGENA 12V X 20W, COM REGISTRO ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. | 20 | R\$ 11.638,56 | R\$ 232.771,20        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |               | <b>R\$ 643.298,34</b> |
| <b>LOTE 07 EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |               |                       |
| 95                                           | AUTOCLAVE 12 LITROS VERTICAL (AUTOCLAVE, MANÔMETRO DIGITAL COM BARRAS DE LEDS, PROGRAMA ÚNICO DE ESTERELIZAÇÃO, CAPACIDADE 12 LITROS, TECLADO DE CONTROLE, CÂMARA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA, CÂMARA COM 2 A 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPAÇO PARA 4ª BANDEJA OPCIONAL, SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA, CONTA COM 13 SISTEMAS DE SEGURANÇA, SISTEMA COM MICROCONTROLADOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. | 20 | R\$ 4.553,73  | R\$ 91.074,60         |
| 96                                           | AUTOCLAVE 30 LITROS -MODELO AUTOCLAVE/SUPER/TOP, FECHO DA TAMPA DE TRÍPLIO ESTÁGIO E PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO, CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAINEL DIGITAL LCD, TECLADO MEMBRANA PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS, MENSAGENS VIRTUAIS E SONORAS, CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO, SECAGEM PROGRAMÁVEL DO MATERIAL, GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA EM CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO, ATUAÇÃO DESCONTINUA DA RESISTÊNCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO, ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DO VAPOR, DIVERSOS SISTEMAS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS, PRODUTO RESISTENTE, FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PESO-36KG, AÇO INOX, DIMENSÕES DA CÂMARA-30X42,4CM, DIMENSÕES DA AUTOCLAVE-38X44X59,5CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO), POTÊNCIA 1400W, PRESSÃO DE TRABALHO 1KGf/cm², TEMPERATURA PADRÃO O.M.S ATÉ 121°C, SEGURANÇA 22 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, TENSÃO/CORRENTE NOMINAL 127V/10A OU 220V/5A, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, BANDEJAS DE ALUMÍNIO, REGISTRO DA ANVISA 10430810013. | UND. | 1  | R\$ 6.260,05  | R\$ 6.260,05          |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |              |                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|----------------|
| 97                                        | AUTOCLAVE 21 LITROS HORIZONTAL( DIMENSÕES DA CÂMARA (DXP) 252 X 421MM, PESO 28KG, POTÊNCIA 1000 W, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TENSÃO 127 OU 220 V, TEMPERATURA DE TRABALHO 1 KGf/CM², CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO INOX AISI 304, GABINETE AÇO 1020, PINTURA EXTERNA/INTERNA ELETROSTÁTICA, CONTROLADOR SMD MICROPROCESSADO ISOLADO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22, GUARNIÇÃO SILICONE, BANDEJA INTERNAS 02 EM ALUMÍNIO PERFURADO, SENSOR TERMOPAR, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, ACESSÓRIOS: BANDEJAS, COPO MEDIDA, MANGUEIRA DE DRENAGEM, CABO DE ENERGIA, MANUAL DE INSTRUÇÃO E FORMULÁRIO DE CADASTRO.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. | 20 | R\$ 5.616,78 | R\$ 112.335,60 |
| 98                                        | AUTOCLAVE HORIZONTAL 42 LITROS; BIVOLT; FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; TEMPERATURA PADRÃO DE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C; PRESSÃO DE TRABALHO DE 1 A 1,5 KGf/CM²; BANDEJA EM ALUMÍNIO; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 02 BANDEJAS, 01 MANGUEIRA; COM REGISTRO NORMA ISO, EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ISO 13485/2016; GARANTIA DE 1 ANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 10 | R\$ 7.996,33 | R\$ 79.963,30  |
| 99                                        | SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LARGURA DA SOLDA – 13 MM; CONTROLE DE TEMPERATURA – 0º A 300º C; DIGITAL; ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS; VELOCIDADE DE SELAGEM – APROXIMADAMENTE 10 M/MIN; COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTES; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 220 V. 50/60HZ; RESISTÊNCIA DA SELAGEM CONFORME NORMA ABNT 14.990-9; POTÊNCIA 280 WATTS; ESTRUTURA EM CHAPA PINTADA (ELETROSTÁTICA); DIMENSÕES DA EMBALAGEM – 490 MM X 320 MM X 220 MM; TENSÃO: SELECIONE A VOLTAGEM; DIMENSÕES: 380MM X 280MM X 180MM; PESO: 14KG. COM REGISTRO DO INMETRO E DA ANVISA, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. | 2  | R\$ 1.748,45 | R\$ 3.496,90   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |              | R\$ 293.130,45 |
| <b>LOTE 08 EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |              |                |
| 100                                       | APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA OU LÍQUIDO IRRIGANTE COM SISTEMA PRÁTICO DE ENCAIXE RÁPIDO, TORNANDO O PROCESSO DE TROCA DE LÍQUIDOS DE FORMA SIMPLES E SEGURA. DOIS RESERVATÓRIOS COM USO INDEPENDENTE, SENDO UM PARA ÁGUA (500ML) E OUTRO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE (350ML). BOMBA PERISTÁLTICA. AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO UMA REGULAGEM PRECISA. PERMITA TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM A NECESSIDADE DE RETIRAR A TAMP. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. CAPA DA CANETA DE ULTRASSOM CONFECCIONADA EM SILICONE, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. CANETA DE ULTRASSOM POSSUA SOMENTE A SUA CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, PROPORCIONANDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR. EXCLUSIVO SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO (ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO) AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE, FACILITANDO O MANUSEIO OPERACIONAL. RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DO AMBIENTE INTERNO, AUMENTANDO O COEFICIENTE DE DISSIPACÃO DE CALOR E ASSEGURANDO UM BAIXO ÍNDICE DE UMIDADE PARA O BICARBONATO DE SÓDIO, CONTRIBUINDO EM UMA MELHOR EFICIÊNCIA DO JATEAMENTO E MENOR PROBABILIDADE DE OBSTRUÇÕES NAS TUBULAÇÕES INTERNAS DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO PATENTEADO NO I.N.P.I. (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL). ULTRASSOM AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. PODE EXECUTAR PROCEDIMENTOS SEM O USO DE REFRIGERAÇÃO COMO CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA, FORMANDO UMA FINA NÉVOA DE ÁGUA, SEM QUE HAJA GOTEJAMENTO. AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% E 100%, COM SUGESTÃO DE REGULAGEM CONFORME O MODO DE USO (GERAL, ENDO E PERIO). TIPS (PONTAS) COM VÁRIOS MODELOS: PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTISTICA E PRÓTESE, PREPARAÇÃO CAVITÁRIA. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, T3 E T4. ACESSE TODA A LINHA DE PONTAS, TIPS. JATO DE BICARBONATO PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM | UND. | 18 | R\$ 6.678,16 | R\$ 120.206,88 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |               |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|----------------|
|     | ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO. PONTEIRA DE LONGO ALCANCE, COM ACESSO FACILITADO AOS DENTES POSTERIORES. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM VISUALIZADOR DE CONTEÚDO. OUTRAS CARACTERÍSTICAS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA/LÍQUIDOS IRRIGANTES REMOVÍVEIS, COM PRÁTICO SISTEMA DE ENCAIXE. PODEM SER PREVIAMENTE PREPARADOS SEM QUE HAJA PERIGO DE DERRAMAMENTO ACIDENTAL OU CONTAMINAÇÃO. CHAVE GERAL LOCALIZADA NA TRASEIRA DO EQUIPAMENTO. ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS, EVITANDO UMA POSSÍVEL LIGAÇÃO INVERTIDA. PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |               |                |
| 101 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ELETRO-ELETRÔNICO PORTÁTIL – ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO COMPOSTO UM GABINETE; SUAS DIMENSÕES SÃO 0,75 M DE ALTURA X 0,56 M DE LARGURA X 0,33CM DE PROFUNDIDADE; POSSUI UMA PORTA FRONTAL COM TRAVA PARA ACOMODAR O PEDAL DE COMANDO E PARA PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA COM CAPACIDADE DE 600ML; RESERVATÓRIO DE ASPIRADOR-SUGADOR COM CAPACIDADE DE 1,3 LITROS COM COPO DE ACRILICO; PAINEL COM SUPORTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS; PAINEL COM SUPORTE PARA OS INSTRUMENTOS ODONTÓGICOS, SUPOSTADO COM COORDENADAS METÁLICAS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE SE MOVIMENTAM NA VERTICAL COM OS INSTRUMENTOS POSICIONADOS : 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELÉTRICA; 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELÉTRICA; 01 SERINGA TRIPLICE; 01 ASPIRADOR-SUGADOR; 01 FOTOPOLIMERIZADOR ELÉTRÔNICO. 01 ULTRASSOM PIEZOELETRÔNICO; DISPLAY TOUCH-SCREEN ELETRÔNICO COM COMANDO DE LIGAR/DESLIGAR; CONTROLAR A AS VELOCIDADES DAS CANETAS, LIGAR E DESLIGAR OS INSTRUMENTOS (ASPIRADOR, SERINGA TRIPLICE, FOTOPOLIMERIZADOR); COMANDO DO PEDAL UTILIZADO PARA : CONTROLE DE POTÊNCIA DA ULTRASOM, ACIONAMENTO DAS CANETAS, ACIONAR A IRRIGAÇÃO DAS CANETAS; O FLUXO DA ÁGUA É DISPENSADO PELO SISTEMA DE BOMBA PERISTÁLTICA; EQUIPAMENTO BIVOLT; BANQUETA DOBRÁVEL PORTÁTIL PARA C.D. COM ENSCOTO DE METAL, ASSENTO DE CURVIM ODONTOLÓGICO COM DIMENSÕES: ALTURA 62CM X DIMENSÃO DO ASSENTO 28X28CM, ESTRUTURA METÁLICA CROMADA, REFLETOR PORTÁTIL RETRATIL COM TRIPÉ E HASTE FLEXÍVEL DE 56 CM, HASTE CROMADA MED 40CM, ALTURA FECHAFO 1,18M, LÂMPADA DE LED S BRANCA FRIA. | UND  | 2  | R\$ 8.701,75  | R\$ 17.403,50  |
| 102 | CADEIRA ODONTOLÓGICA MODELO D700 (TOTALMENTE AUTOMÁTICA, MOVIMENTOS PVZ POSIÇÃO DE TRABALHO/ VOLTA A ZERO AUTOMÁTICO, ASSENTO COM ENCOSTO SUBIDA E DESCIDA, ASSENTO COM ALTURA MÍNIMA DE 43CM E MÁXIMA 73CM, BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO, ACENDIMENTO DO REFLETOR NO PEDAL DE COMANDO, TRANSFORMADOR DE 12 V PARA O REFLETOR, RELÉ DE PARTIDA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, EQUIPO ACOPLADO COM BRAÇO CURVO FIXADO NA PARTE INFERIOR DA CADEIRA, ALMA ESTRUTURAL EM AÇO, CORPO E CAPAS ABS, BANDEJA EM AÇO INOX, COMP MÁXIMO 187 X LARG MÁXIMA 95 X ALT MÁX 190 CM , PESO LÍQUIDO 111 KG, VOLTAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. | 17 | R\$ 27.381,00 | R\$ 465.477,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |               |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|---------------|
|     | 110/220/240<br>V.)DOR DE TETO DE 3 PÁS; 220 VTS,COR PRETO OU CINZA OU BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |               |               |
| 103 | COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO - DESLOCAMENTO TEORICO 425L/M, PRESSÃO MÁXIMA 8,6 BAR, ROTAÇÃO 1200 RPM, MOTOR ELÉTRICO 2,2 KW, FREQUENCIA 50/60 HZ, CONEXÃO DESCARGA 1/4", DIMENSÃO LARG 440MM X ALT 855 MM X COMP 860 MM, NÚMERO DE ESTAGIO 1, NUMERO DE PISTÃO 2-L, OPÇÕES DE TENSÃO 110 E 220 VOLTS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA 125 PSI, VOLUME DO RESERVATÓRIO 130 LITROS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 16 | R\$ 5.871,48  | R\$ 93.943,68 |
| 104 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED WIRELESS SEM CABO(VOLTAGEM COMUTÇÃO AUTOMÁTICA DE 100 A 240 VCA,CONSUMO 10VA,FREQUENCIA 50/60HZ,PESO LÍQUIDO 200G, COMP.DE ONDA DA LUZ 450-480NM, PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ GIRATÓRIA,EM POLIMERO PROGRAMAVEL DE 10 A 100 SEGUNDOS VIA BOTÃO DE ACIONAMENTO COM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDOS,BATERIA DE LÍTIO,3,7 V-2000MAH,TEMPO DE CARREGAMENTO DE BATERIA,5 HORAS, POTÊNCIA DE SAÍDA, 650MW/CM2,DIMENSÕES DA PEÇA DE MÃO 0,25MM X 250MM,DIMENSÕES DA FONTE, 70MM X 47MM X 39MM,AUTONOMIA DA BATERIA APROX 2 HORAS DE TRATAMENTO,QUE EQUIVALEM A 720 ACIONAMENTOS DE 10 SEGUNDOS CONSECUTIVOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. | 18 | R\$ 2.397,23  | R\$ 43.150,14 |
| 105 | MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES COMPACTAS, COM BASE MEDINDO 14,0 X 14,5 X 10,5 CM. A PEÇA DE MÃO DEVE APRESENTAR DOIS COMPRIMENTOS: 20,5 CM QUANDO UTILIZADA COM CONTRA ÂNGULO E 15,0 CM SEM CONTRA ÂNGULO, PERMITINDO VERSÁTILIDADE DE APLICAÇÃO CLÍNICA. A ALIMENTAÇÃO DEVE SER BIVOLT AUTOMÁTICO (100 – 240 V, 50/60 HZ), GARANTINDO COMPATIBILIDADE EM DIFERENTES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. O PESO LÍQUIDO DO CONJUNTO DEVE SER DE 0,592 G E O PESO BRUTO COM EMBALAGEM DE 1,750 KG, ASSEGURANDO FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO. A BASE DEVE CONTER BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL DE 11,1V / 2600 MA, ENQUANTO A PEÇA DE MÃO DEVE POSSUIR BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL DE 3,7V / 750 MA, GARANTINDO AUTONOMIA ADEQUADA PARA LONGOS PROCEDIMENTOS. O EQUIPAMENTO DEVE DISPOR DE TELA LCD DE 2,8", QUE POSSIBILITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DURANTE O USO. QUANTO AO DESEMPENHO, O MOTOR DEVE APRESENTAR FAIXA DE TORQUE AJUSTÁVEL ENTRE 0,6 E 4,0 NCM E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO ENTRE 100 E 1000 RPM, ALÉM DE ILUMINAÇÃO EM LED, QUE OTIMIZE A VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO. OS SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO DEVEM CONTEMPLAR MÚLTIPLOS RECURSOS: - PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECIPROCANTE E ATÉ 8 MODOS PERSONALIZÁVEIS; - MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR: FUNÇÃO DE AVISO PERSONALIZADO PARA O LIMITE DO FORAME APICAL; - FUNÇÃO INTEGRADA DE PREPARAÇÃO + MEDIÇÃO: APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL SLOW DOWN E APICAL WARNING, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PRECISÃO DO PROCEDIMENTO ENDODÔNTICO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO FORNECIDA PELO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SAÚDE VIGENTES. | UND. | 1  | R\$ 11.750,53 | R\$ 11.750,53 |
| 106 | ALTA ROTAÇÃO – PEÇA DE MÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO CERÂMICA; REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS; BAIXO RUÍDO; TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(PB); TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUROS; VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM; TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO; PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA BROCA DE FORMA FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C; SPRAY TRIPLO VENTILADO; CARACTERÍSTICAS: CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS); DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM; ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM; PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI, CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. NÍVEL SONORO: 65 DB; TORQUE: 0,11 N.CM; PESO LÍQUIDO: 32 GR; PESO BRUTO: 102 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. | 20 | R\$ 2.226,67  | R\$ 44.533,40 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |               |                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|-----------------------|
| 107 | PONTAS ULTRASOM-PERIO SUB E PERIO SUPRA JET SONIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. | 18 | R\$ 3.009,04  | R\$ 54.162,72         |
| 108 | ESPALEAR BARRADE LING SEM REGULAGEM-MADEIRA, DIMENSÕES 2,24X0,90X0,46(CXLXA),17KG, PESO SUPORTADO ATÉ 140KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. | 10 | R\$ 1.878,93  | R\$ 18.789,30         |
| 109 | BAIXA ROTAÇÃO - CONTRA ANGULO E MICROMOTOR – PEÇAS DE MÇAO TRANSMISSÃO 1:1, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, PESO LÍQUIDO INFERIOR A 49G, SISTEMA DE ENCAIXE INTRA GIRATÓRIO E TIPO DE BROCA FG STANDAR DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO; CONEXÃO BORDEN; ROTAÇÃO DE 5.000 RPM/MIN A 20.000 RPM/MIN; POSSUI REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI) ; ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA; PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 80 GRAMAS; ALTO TORQUE BAIXO RUÍDO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                         | UND. | 20 | R\$ 1.717,02  | R\$ 34.340,40         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |               | <b>R\$ 903.757,55</b> |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |               |                       |
|     | <b>LOTE 09 CLIMATIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |               |                       |
| 110 | SPLIT CENTRAL DE AR 12.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. | 50 | R\$ 2.968,16  | R\$ 148.408,00        |
| 111 | SPLIT CENTRAL DE AR 18.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. | 30 | R\$ 6.051,77  | R\$ 181.553,10        |
| 112 | SPLIT CENTRAL DE AR 24.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. | 25 | R\$ 8.684,56  | R\$ 217.114,00        |
| 113 | SPLIT CENTRAL DE AR 60.000 BTUS PISO TETO FORT AIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. | 5  | R\$ 20.836,78 | R\$ 104.183,90        |
| 114 | SPLIT CENTRAL DE AR 9.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. | 50 | R\$ 2.971,88  | R\$ 148.594,00        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |               | <b>R\$ 799.853,00</b> |
|     | <b>LOTE 10 CADEIAS DE FRIO/CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |               |                       |
| 115 | CÂMARA PARA VACINA HORIZONTAL- ESPECIFICAÇÃO: DE 340 LITROS; COM CONTROLE DE TEMPERATURA (ENTRE 2°C E 8°C); COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOMOGÊNEO E BATERIA AUTÔNOMA DE ATÉ 72 HORAS; COM ALARME SONORO E VISUAL; COM DISPLAY PARA COMANDO DATALOGGER: COM PORTA USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE.; GALERIA COM PRATELEIRAS OU GAVETAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS; PORTA EM VIDRO; DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME CONTRATO; REGISTRO ANVISA E INMETRO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM TREINAMENTO PARA O SPROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO PARA SECRETARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE SALINOPOLIS POR 1 ANO. | UND. | 10 | R\$ 12.830,00 | R\$ 128.300,00        |
| 116 | CÂMARA PARA VACINA HORIZONTAL- ESPECIFICAÇÃO: DE 420 LITROS; COM CONTROLE DE TEMPERATURA (ENTRE 2°C E 8°C); COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOMOGÊNEO E BATERIA AUTÔNOMA DE ATÉ 72 HORAS; COM ALARME SONORO E VISUAL; COM DISPLAY PARA COMANDO DATALOGGER: COM PORTA USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE.; GALERIA COM PRATELEIRAS OU GAVETAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS; PORTA EM VIDRO; DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME CONTRATO; REGISTRO ANVISA. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM TREINAMENTO PARA O SPROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO PARA SECRETARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE SALINOPOLIS POR 1 ANO.           | UND. | 5  | R\$ 19.607,22 | R\$ 98.036,10         |
| 117 | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 15 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 25 | R\$ 514,10    | R\$ 12.852,50         |
| 118 | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 34 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 25 | R\$ 847,42    | R\$ 21.185,50         |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |              |                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|-----------------------|
| 119                                                | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 5 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. | 25 | R\$ 429,82   | R\$ 10.745,50         |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |              | <b>R\$ 271.119,60</b> |
| <b>LOTE 11 BALANÇAS E AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |              |                       |
| 120                                                | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO 200 KG COM RÉGUA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE 200 KG; DIVISÕES DE 50G; PLATAFORMA: 390 X 400 MM; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÃO DE 0,5 CM; ALTURA DE 1,30 M; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; FUNÇÃO TARA; ATÉ 200 KG; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FONTE FULL RANGE 90 A 240 VAC. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. | 25 | R\$ 2.712,79 | R\$ 67.819,75         |
| 121                                                | BALANÇA ANTROPOMETRICA MECÂNICA 150KG - CAPACIDADE 150 KG; CARGA MÍNIMA 2 KG; DIVISÃO 100 G; DIMENSÃO 38 X 29 CM; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; RÉGUA DE AÇO CROMADO; PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO; CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA POLIURETANO NA COR BRANCA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDAS ATÉ 2 M; TAPETE ANTIDERRAPANTE; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; ALTURA (CM): 138; LARGURA (CM): 47; COMPRIMENTO (CM): 55; VOLUME (M3): 0,3567. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. | 25 | R\$ 3.036,38 | R\$ 75.909,50         |
| 122                                                | BALANÇA DE PISO DIGITAL QUADRADA ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA DE PISO EM VIDRO TEMPERADO, ABS E COMPONENTES ELETRÔNICOS, COM VISOR DIGITAL LCD DE 04 DÍGITOS; CAPACIDADE DE ATÉ 180KG COM DUAS OPÇÕES DE UNIDADE DE PESO QUILOGRAMA (KG) E LIBRAS (LB); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO MOEDA CR2032; NEDIDAS: ALTURA: 30CM X LARGURA: 30CMX PROFUNDIDADE: 3CM; CON CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. | 80 | R\$ 7.252,88 | R\$ 580.230,40        |
| 123                                                | BALANÇA DIGITAL/ELETRÔNICA PEDIÁTRICA, CAPACIDADE ATÉ 30KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | 25 | R\$ 1.079,38 | R\$ 26.984,50         |
| 124                                                | BALANÇA MÊCANICA PARA/PESAR BÊBES(BALANÇA MECÂNICA PARA/PESAR BÊBE, CAPACIDADE 16KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CORPO ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, CURSORES AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, MATERIAL IMUNE A OXIDAÇÃO, SISTEMAS DE RÉGUAS MENOR DE CIMA, RÉGUA LISA PARA AS MENORES DIVISÕES LATÃO POLIDO COM DUREZA E DURABILIDADE ELEVADA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS, SEGURANÇA TRAVA IMPACTO EVITANDO SOBRECARGA MÊCANICA QUANDO A BALANÇA NÃO ESTIVER EM USO, DIMENSÕES CONCHA AÇO INOXIDÁVEL 44,5P X 29,5L X 6,5A CM.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. | UND. | 25 | R\$ 2.228,18 | R\$ 55.704,50         |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |              |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|-----------------------|
| 125 | BALANÇA PARA BIOIMPEDÂNCIA DE PISO QUADRADA EM VIDRO: ESPECIFICAÇÃO BALANÇA PARA BIOMPEDANCIA DE VIDRO; COM CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH E POR APLICATIVO; FORNECE LEITURA DE PESO, MASSA MUSCULAR; GORDURA CORPORAL E OUTROS INDICADORES DE SAÚDE; CAPACIDADE DE ATÉ 180KG; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO MOEDA CR2032; ALTURA: 30CM X LARGURA: 30CMX PROFUNDIDADE: 3CM; COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.                                                                                                                                           | UND. | 25 | R\$ 1.165,83 | R\$ 29.145,75         |
| 126 | BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA/DIGITAL ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE ATÉ 15KG; COM PES REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; DISPLAY DE LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM E 8,1MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTENA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA DE 540 X 300 MM; FONTE EXTERNA 90 240 VAC / CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; BI VOLT 110V/220V; AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); FUNÇÃO TARA ATE A CAPACIDADE MÁXIMA DE BALANÇA.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.                                        | UND. | 25 | R\$ 1.182,13 | R\$ 29.553,25         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |              | <b>R\$ 865.347,65</b> |
|     | <b>LOTE 12 MOBILIÁRIO HOSPITALAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |              |                       |
| 127 | BIOMBO TRIPLO DOBRÁVEL COM RODÍZIOS; CORTINAS EM PVC IMPERMEÁVEL; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO; PINTURA EM EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; COM DIMENSÕES ABERTO:1,82 M (LARGURA) X 1,80 M (ALTURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE); FECHADO: 0,66 M (LARGURA) X 1,80 M (ALTURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE); NA VCOR BRANCO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 50 | R\$ 887,96   | R\$ 44.398,00         |
| 128 | CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM AÇO COM FREIOS BILATERAIS; ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEL E ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEIS, FREIOS BILATERAIS DIANTEIROS; RODA DIANTEIRA E TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS;POSSUI ESTRUTURA MONOBLOCO FIXA;ASSENTO SANITÁRIO FIXADO SOBRE A ESTRUTURA, REMOVÍVEL POR PARAFUSOS;GARFO DE AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO COM EIXO VERTICAL;ENCOSTO COM PUNHO TIPO BENGALA COM MANOPLA;REVESTIMENTO EM CAPA IMPERMEÁVEL;ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA.PESO MÁXIMO SUPORTADO: 130 KG;GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;                                                                                                                             | UND. | 50 | R\$ 889,33   | R\$ 44.466,50         |
| 129 | CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM AÇO COM FREIOS BILATERAIS; LARGURA DO ASSENTO: 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; ALTURA TOTAL: 90 CM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 55 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM; DIÂMETRO DAS RODAS: 6" (DIANTEIRAS E TRASEIRAS); TIPO DE RODAS: MACIÇAS, COM EIXO FIXO; TIPO DE FREIO: BILATERAL DIANTEIRO; CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 85 KG; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. | 50 | R\$ 693,33   | R\$ 34.666,50         |
| 130 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO; COM CAPCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 150 KG; EM AÇO CARBONO ; NA COR PRETO;PINTURA EPÓXI;;DOBRÁVEL EM DUPLO X;ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO;ACOMPANHA ALMOFADA;APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEAVEL;APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; FAIXA PARA PANTURRILHA;FREIOS BILATERAIS;ARO IMPULSOR BILATERAL;RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS;RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS INFLÁVEIS;MEDIDASLARGURA DO ASSENTO: 66 CM;LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM;PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM;ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM;ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM;ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM;ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM;COMPRIMENTO: 100 CM.GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032; | UND. | 50 | R\$ 3.621,69 | R\$ 181.084,50        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |              |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|----------------|
| 131 | CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL; PESO MÁXIMO SUPOSTADO ATÉ 120KG; CADEIRA DOBRÁVEL COM SISTEMA EM DUPLO X; PINTURA EPÓXI MARTELADA; CHASSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE DE AÇO CARBONO; ARO DE PROPULSÃO EM AÇO CARBONO; ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO; APOIOS DE BRAÇOS ALMOFADADOS ERGONÔMICOS E CONFORTÁVEL; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS E ERGONÔMICOS; POSSUI TIRAS DE PANTURRILHA; APOIO PARA PÉS REBATÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA; PNEUS FRONTAIS E TRASEIROS ANTI-FURO, MACIÇOS E RÍGIDOS; RODAS FRONTAIS DE 8 POLEGADAS EM ABS; BOLSÃO TRASEIRO PARA GUARDAR OBJETOS; POSSUI SISTEMA TIP ASSIST (AUXÍLIO DE PÉ PARA DESNÍVEL/SUBIDAS); ENCOSTO REBATÍVEL; MEDIDAS DA CADEIRA ABERTA APROXIMADAMENTE (CXLXA): 100 CM X 62 CM X 89 CM; MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA APROXIMADAMENTE (CXLXA): 78 CM X 28 CM X 73 CM; DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS BRAÇOS APROX. 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO PISO APROX. 49 CM; LARGURA X PROFUNDIDADE DO ASSENTO 46 X 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS 39 CM; ALTURA ENTRE O APOIO PARA OS BRAÇOS E O ASSENTO 22 CM; COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS BRAÇOS 26 CM; DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSÃO 51 CM; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA 59 CM - 24"; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA 20 CM - 8"; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA; | UND. | 50 | R\$ 2.808,11 | R\$ 140.405,50 |
| 132 | CADEIRA DE RODAS SIMPLES; EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON; DOBRÁVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS; ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON INJETADO; APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO; APOIO PARA OS PÉS FIXOS COM BARRA DE REFORÇO; PEDAL EM NYLON INJETADO REBATÍVEL LATERALMENTE; RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM PNEUS MACIÇOS, COM ROLAMENTO DUPLO BLINDADO FIXADO COM PORCA TRAVANTE COM CALOTA PROTETORA, GARFOS EM AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA); SUPORTA ATÉ 90KG; ASSENTO DE 40 CM LARGURA; PESO DA CADEIRA: 13KG. GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. | 50 | R\$ 2.561,37 | R\$ 128.068,50 |
| 133 | CADEIRA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA/HIDRATAÇÃO (ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1X150MM, ASSENTO, ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS E PERNAS ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM, MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANÇA PÉS RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES SIMULTÂNEAS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 60 | R\$ 1.988,56 | R\$ 119.313,60 |
| 134 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM SUPORTE DE SORO E SUPORTE DE BRAÇO LATERAL; DE AÇO CARBONO; SUPORTE DE SORO AÇO INOX DE 1.2MT; PINTURA EM EPOXI; COM ESTOFADO EM MATERIAL COURVIM; APOIO DE BRAÇO EM PVC INJETADO; NA COR ESTRUTURAL PRETO OU BRANCO; NAS CORES DO ESTOFADO PRETO OU AZUL MARINHO. - ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO PINTADA 3/4" X 1.20MM; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇO LATERAL REVESTIDOS EM CORVIM; TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; DIMENSÕES: 0,45 X 0,55 X 0,90M; (L X C X A); PESO APROX. DO PRODUTO: 12,1 KG; CAPACIDADE APROX.: ATÉ 120KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. | 50 | R\$ 3.099,92 | R\$ 154.996,00 |
| 135 | COLCHÃO HOSPITALAR DE SOLTEIRO REVESTIDO EM NAPA TAM. PADRÃO D33 - ESPUMA DE BLOCO ÚNICO ANTIÁCARO, ANTIFÚNGICA E ANTIALÉRGICA, DENSIDADE D33, REVESTIDO EM COURVIM DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACABAMENTO COM ZÍPER E ILHÓS PARA RESPIRO. DIMENSÕES: 1,88 X 0,88 X 0,12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. | 30 | R\$ 2.519,66 | R\$ 75.589,80  |
| 136 | ESCADA PARA MACA DE DOIS DEGRAU- ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO INOX TUBULAR; COM PÉS TUBULARES 3/4 COM PONTEIRA; DOIS DEGRAUS REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERAPANTE; COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 38CM X LARGURA: 37CM X ALTURA: 41CM;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. | 40 | R\$ 1.034,56 | R\$ 41.382,40  |
| 137 | MACA GINECOLÓGICA (MACA GINECOLÓGICA, ARMAÇÃO EM TUBO ESMALTADO, COM GAVETA ESMALTADA, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM COURVIM PRETO, ACOMPANHA PAR DE PORTA COXA ESTOFADO E AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE DIMENSÕES 1.80M COMP X 0.53 X 0,80M ALTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. | 20 | R\$ 4.120,25 | R\$ 82.405,00  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |               |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|---------------|
| 138 | BOMBA DE VÁCUO CICLONE - DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA; ASPIRA E DRENA TODOS OS RESIDUAIS DO MEIO BUCAL DIRETAMENTE PARA O ESGOTO, SEM CONTATO FÍSICO; AUMENTA A BIOSSEGURANÇA DO CONSULTÓRIO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, NÃO DEIXANDO O EQUIPAMENTO QUEIMAR; PROJETADO COM MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES; PERMITE A REGULAGEM DA POTÊNCIA DA SUÇÃO CONFORME NECESSIDADE (KIT SUCTOR BV); SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO; NÃO PERMITE A FUGA D'ÁGUA E RESISTENTE AO USO INTENSIVO; BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS. DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSUMO DE ÁGUA: 0,4 L/MIN; PRESSÃO DE ÁGUA 14 PSI ± 2; NÍVEIS DE VÁCUO 500 MM/HG; VAZÃO DE AR: 220 L/MIN; PESO 35 KG; DIMENSÕES ALTURA 378MM, COMPRIMENTO 375 MM, LARGURA 245 MM; CONSUMO DE ENERGIA 1650 VA ±10%; FUSÍVEIS 10 A; NÍVEL DE VÁCUO 450 MM/HG; POTÊNCIA 1397 VA ± 10%; POTÊNCIA DO MOTOR: MODELO 1 HP: ATENDE ATÉ 4 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MODELO ½ HP: ATENDE ATÉ 2 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 VAC ± 10% 60 HZ; 240 VAC ± 10% 50/60 HZ; CORRENTE 7,5 A; SENTIDO DA ROTAÇÃO: HORÁRIO; ROTAÇÃO 3520 RPM; NÍVEL DE RUÍDO ENTRE 61 E 67 (DB(A)/1M). | UND. | 2  | R\$ 5.430,82  | R\$ 10.861,64 |
| 139 | MACA DE MASSAGEM FIXA COM ALTURA REGULÁVEL E PRATELEIRA INFERIOR PLÁSTICA SPA-FIXA, ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE SUPORTADA 450KG, DIMENSÕES 1,90X0,85X65/90(CXLXA MIN/MAX), PESO 35KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. | 10 | R\$ 2.439,27  | R\$ 24.392,70 |
| 140 | MESA ANTROPOMÉTRICA (PINTADA ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, LEITO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC, ACOMPANHA RÉGUA DE MADEIRA E CURSOR DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 0,90X0,50X0,90M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND. | 35 | R\$ 1.467,37  | R\$ 51.357,95 |
| 141 | MESA AUXILIAR HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO: MESA AUXILIAR; EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; COM RODAS 4 RODÍZIOS DE 2; COM SUAS DIMENSÕES E PESO 80,0 X 40,0 X 60,0 CM (A, L, C) - 10,0KG. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND. | 15 | R\$ 4.360,27  | R\$ 65.404,05 |
| 142 | MESA AUXILIAR INOX S/RODÍZIO 0,40 X 0,40 X 0,80 X REF:174C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. | 20 | R\$ 3.144,11  | R\$ 62.882,20 |
| 143 | MESA CLÍNICA (MESA CLÍNICA, MESA PARA EXAMES CLÍNICOS COM CABECEIRA DOBRÁVEL, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1, 1/4" X 1,20MM, LEITO EM COMPENSADO DE 15MM COM ESPUMA D 23 REVESTIDO DE COURVIN PRETO, CABECEIRA REGULÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DIMENSÕES 1,90 X0,55 X 0,80M ALT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. | 20 | R\$ 3.820,79  | R\$ 76.415,80 |
| 144 | MESA CLÍNICA ELÉTRICA COM TRENDELENBURG - TOTALMENTE AUTOMATIZADA (SUBIDA E DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA, SISTEMA VOLTA ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO, SUPORTA ATÉ 250KG, MOVIMENTOS ATRAVÉS DE MOTO-REDUTOR ISENTO DE ÓLEO, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, VOLTAGEM OPCIONAL 110 OU 220V, PEDAL DE COMANDO MÓVEL, MEDIDAS (ALTURA MÁXIMA 0,91M ALTURA MÍNIMA 0,69M, LARGURA 0,60M E COMPRIMENTO 1,72M).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. | 1  | R\$ 15.598,23 | R\$ 15.598,23 |
| 145 | MESA DE MAYO - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE MAYO, COM ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA, COM RODÍZIOS DE 2; ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX; COM SUAS DIMENSÕES DE COMPRIMENTO 43 CM X LARGURA 30,5 CM X ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 125 CM X ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 77 CM.; E SEU PESO 3 KG, EM AÇO INOX. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. | 20 | R\$ 1.364,73  | R\$ 27.294,60 |
| 146 | MESA GINECOLÓGICA EM COURVIN PRETO - ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - BRANCO; LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIN (IMPERMEÁVEL); GAVETA PARA COLETA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX; LEITO DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: ASSENTO FIXO, DORSO/CABECEIRA E PESEIRA; MOVIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE CREMALHEIRA INOX; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; ACOMPANHA: PAR DE PERNEIRAS INOX, HASTE INOX COM REGULAGEM DE ALTURA; ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN (IMPERMEÁVEL), GAVETA INOX PARA COLETA DE RESÍDUOS; DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 1,90 MT, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 90 CM, CAPACIDADE: 180 KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND. | 20 | R\$ 3.796,19  | R\$ 75.923,80 |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |              |                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|-------------------------|
| 147                                                                  | CARRO DE EMERGÊNCIA : ESPECIFICAÇÃO:CARRO DE EMERGÊNCIA COM DIMENSÃO:ALTURA 1200 X LARGURA TOTAL 730 X PROFUNDIDADE:510; COM 04 GAVETAS (A 1ª PRIMEIRA COM DIVISÓRIAS) E 01 GAVETÃO EXTRAIVEL;SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX REGULÁVEL DE ALTURA E COM 4 GANCHEIRAS COM QUATRO GANCHOS; SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO; COM CALHA DE TOMADA COM CABO DE 3M;TÁBUA DE MASSAGEM CARDIACA EM ACRÍLICO;SUPORTE PARA DESFIBRILADOR GIRATÓRIO;SISTEMA DE LACRE ÚNICO PAR A GAVETAS;PUXADOR DE AÇO INOX; ACABAMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA; NA COR BRANCA; COM AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA. GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE.                   | UND. | 3   | R\$ 7.310,33 | R\$ 21.930,99           |
| 148                                                                  | CARRO PARA CURATIVO EM INOX HOSPITALAR COM BACIA INOX DE 20CM DE DIÂMETRO; BALDE DE INOX DE 10 LITROS; DIMENSÕES 80,0 X 40,0 X 110,0 CM (A, L, C); PESO: 10,0KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. | 20  | R\$ 3.734,75 | R\$ 74.695,00           |
| 149                                                                  | SUPORTE DE METAL PARA CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUCORTANTE DE 13 L. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. | 100 | R\$ 200,80   | R\$ 20.080,00           |
| 150                                                                  | MOCHO GIRATÓRIO ESTOFADO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVAVEL, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETÁVEL COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, AJUSTE DE ALTURA COM SISTEMA A GÁS, ALTURA REGULÁVEL 50 A 60CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. | 20  | R\$ 2.266,33 | R\$ 45.326,60           |
| 151                                                                  | MOCHO SLIM SEM ENCOSTO CROMADO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS- CROMADO E ESTOFADO DE COURVIM, DIMENSÕES 55X65CM LXP, ALTURA MÁXIMA DO PISO 52 CM E A MINIMA 42CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. | 20  | R\$ 1.014,16 | R\$ 20.283,20           |
| 152                                                                  | SUPORTE PARA BRAÇO BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA 4 PÉS - SUPORTE APOIO DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL; SUPORTE DE BRAÇO ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO, HASTE CROMADA; APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOX, BASE TUBULAR EM AÇO COM PINTURA EPOXI; POSSUI 4 (QUATRO) PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ALTURA MIN: 75 CM; ALTURA MAX: 115 CM; TAMANHO DA CONCHA: 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. | 25  | R\$ 292,64   | R\$ 7.316,00            |
| 153                                                                  | SUPORTE HOSPITALARES DE SORO E MEDICAMENTOS EM INOX COM MANÍPULO REFORÇADO E 4 RODAS LEVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. | 25  | R\$ 1.492,72 | R\$ 37.318,00           |
| 154                                                                  | ARMÁRIO MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO - ESPECIFICAÇÃO: EM MATERIAL DE MDF, COM 06 GAVETAS (01 FIXA E 05 REMOVÍVEIS); COM PUXADORES EM METAL; ACOMPANHA BANDEJA COM DIVISÓRIAS, E COM DIMENSÕES LARGURA 53CM X ALTURA 76CM X PROFUNDIDADE 51CM. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA INMETRO. GARANTIA DE 01 ANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. | 5   | R\$ 3.089,65 | R\$ 15.448,25           |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |              | <b>R\$ 1.699.305,31</b> |
| <b>LOTE 13 EQUIPAMENTOS DE SUPORTE RESPIRATÓRIO E OXIGENOTERAPIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |              |                         |
| 155                                                                  | BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL: ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAR FLUIDOS, MEDICAMENTOS E NUTRIENTES; COMPATIVEL COM EQUIPOS UNIVERSAIS;AJUSTE DE SISTEMA DE INFUSÃO PARA AJUSTES DE FLUXO CONTINUO E INTERMITENTE; TELA EM LCD PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÕES,PROBLEMAS NOS EQUIPOS OU ERROS DE PREPARO; MODO DE INFUSÃO CONTINUO E INTERMITENTE;TELA LCD COM PREPARO DE INFUSÃO CONTINUO E INTERMITENTE; FONTE DE ALIMENTÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V); BATERIA INTERNA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO PARA ALIMENTAÇÃO;COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA E MANUAL DE INSTRUÇÃO DE MANUSEIO. | UND. | 6   | R\$ 8.226,57 | R\$ 49.359,42           |
| 156                                                                  | BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÃO;COMPATIVEL COM SERINGAS DE 5ML, 10ML, 20ML, 30ML E 50ML;AJUSTE DE SISTEMA DE INFUSÃO PARA FLUXO CONTINUO E INTERMITENTE; TELA EM LCD PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÕES,MODO DE INFUSÃO CONTINUO E INTERMITENTE;TELA LCD DE 2"COM 7 SEGMENTOS NÚMERICO COM MODO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V);50/60HZ; 15VA; BATERIA INTERNA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO PARA ALIMENTAÇÃO;COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA E MANUAL DE INSTRUÇÃO DE MANUSEIO.                                                       | UND. | 6   | R\$ 8.018,16 | R\$ 48.108,96           |
| 157                                                                  | CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PROJETADO PARA USAR NO TRATAMENTO DE OXIGENO TERAPIA EM PACIENTE COM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS. COM FACILIDADE DE TRANSPORTE E PERMITE ATÉ 5L DE OXIGÊNIO. COM NEBULIZADOR INTEGRADO. O NEBULIZADOR E UMA FUNÇÃO QUE PERMITE O GERENCIAR A DOSAGEM NO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, SEM INTERROMPER O TRATAMENTO. (INCLUINDO AINDA 01 CÂNULA NASAL; 01 KIT DE NEBULIZAÇÃO; 01 CONEXÃO PARA                                                                                                                                                                                                                                      | UND. | 5   | R\$ 4.748,29 | R\$ 23.741,45           |



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |              |                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|-----------------------|
|                                                       | UMIDIFICADOR; 01 UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO; 01 FILTRO INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |              |                       |
| 158                                                   | MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA (VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO PARA OXIGENIO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,5KG/CM2 E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. | 50 | R\$ 961,89   | R\$ 48.094,50         |
| 159                                                   | MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI (MODELO ADULTO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, NÃO ESTERIL.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. | 30 | R\$ 266,18   | R\$ 7.985,40          |
| 160                                                   | MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO VENTURI (MODELO PEDIÁTRICO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, TUBO DE O2, NÃO ESTERIL.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 30 | R\$ 116,19   | R\$ 3.485,70          |
| 161                                                   | UMIDIFICADOR 250ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA PARA/OXIGÊNIO ADULTO (1 TAMPA DE NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO, 1 TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DE PARTÍCULAS E 1 COPO TRANSLÚCIDO.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | 50 | R\$ 149,27   | R\$ 7.463,50          |
| 162                                                   | VALVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO C/FLUXOMÉTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND. | 30 | R\$ 841,33   | R\$ 25.239,90         |
| 163                                                   | CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE GRANDE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 25X18CM 6,59LTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND. | 2  | R\$ 597,10   | R\$ 1.194,20          |
| 164                                                   | CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE MÉDIO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 20X21CM 3,18LTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 2  | R\$ 597,10   | R\$ 1.194,20          |
| 165                                                   | CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE PEQUENO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 15X17CM 1,77LTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. | 2  | R\$ 597,10   | R\$ 1.194,20          |
| 166                                                   | CIRCUÍTO PACIENTE EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL PARA VENTILAÇÃO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, COM 2 DRENOS, 5 TRAQUEIAS 60CM DE SILICONE, 1 Y COM FURO, 1 TUBO PROXIMAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. | 5  | R\$ 420,39   | R\$ 2.101,95          |
| 167                                                   | NEBULIZADOR C/3 SAÍDAS C71 PLUS BIVOLT COM SUPORTE (ISENTO DE ÓLEO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SUPORTE COM RODÍZIOS, AJUSTE FLUXO DE AR COMPRIMIDO, FUNCIONAMENTO POR MEIO DE DIAFRAGMA, ALÇA PARA TRANSPORTE, MICRO FILTRO BACTERIOLÓGICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 20 | R\$ 1.703,76 | R\$ 34.075,20         |
| 168                                                   | VALVULA REGULADORA MANÔMETRO E FLUXÔMETRO 2 SAÍDAS (FABRICADAS EM METAL CROMADO, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KG/CM², ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 CORPO DA TOMADA DUPLA DE NYLON E NIPLES COM PINO DE IMPACTO, CONEXÕES PADRÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. | 20 | R\$ 1.610,67 | R\$ 32.213,40         |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |              | <b>R\$ 285.451,98</b> |
| <b>LOTE 14 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES / CIRÚRGICOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |              |                       |
| 169                                                   | FOCO AUXILIAR CIRURGICO DE TETO M300T - EQUIPAMENTO PROJETADO PARA SER FIXADO NO TETO DE AMBIENTES CLÍNICOS E HOSPITALARES, CUJO SUPORTE DE FIXAÇÃO GARANTE MOVIMENTOS HORIZONTAIS. O MODELO M300T PODE SER SOLICITADO COM DIFERENTES COMBINAÇÕES DE CÚPULAS E BULBOS. NA QUEIMA DE UM BULBO OS DEMAIS PERMANECEM ACESSOS. PODE SER ADQUIRIDO COM UMA OU DUAS CÚPULAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA MONTADAS COM 3, 4 OU 6 BULBOS EM CADA CÚPULA, NAS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: 3x3, 3x4, 4x4, 4x6 E 6x6 BULBOS, TODOS EQUIPADOS COM LÂMPADAS EM LED, COM REFLETORES E FILTROS MULTIFACETADOS E ANTITÉRMICOS. O MODELO M300 T VEM COM CHAVE LIGA/DESLIGA, PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA EM EPÓXI, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA E MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITA DE ALUMÍNIO ANODIZADO QUE AUMENTA A SUA DURABILIDADE. – TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V; FREQUÊNCIA DE REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ; LED DE ALTA POTÊNCIA: 30 WATTS – 1200 LUMENS; DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO: 150/150 MM; TEMPERATURA DA COR – 4500 A 6500 KELVIN – SEM CALOR; LUMINOSIDADE DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO A 1100 MM DE DISTÂNCIA: 25000 LUX; BATERIA DE EMERGÊNCIA: 12V 40AH; VIDA ÚTIL DO LED (MÉDIA) 50.000 HRS; MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE | UND. | 3  | R\$ 1.147,40 | R\$ 3.442,20          |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |               |                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|----------------|
|                                                      | ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |               |                |
| 170                                                  | FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 LEDS C/ BATERIA RECARREGÁVEL E EMERGÊNCIA - POSSUI HASTE GIRATÓRIA QUE PERMITE UM MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO AO EQUIPAMENTO; RODÍZIOS EM MATERIAL RESISTENTE PERMITEM UMA GRANDE MOBILIDADE ATÉ DENTRO DE AMBIENTES PEQUENOS; CONSTRUÍDOS EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGEM; PINTADOS EM EPÓXI A 250º CÉLSIUS COM ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; ISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LEDS (DIODO EMISSOR DE LUZ) DE FORMA UNIFORME E DISTRIBUÍDA DE MODO QUE PROPORCIONEM AO USUÁRIO EQUIPAMENTOS COMPLETOS; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS; CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO. EM NÍVEL MÍNIMO, O POTENCIÔMETRO DESLIGA OS LEDS; MÓDULO DE EMERGÊNCIA COM UMA BATERIA DE 12V X 7AH INTEGRADO AO EQUIPAMENTO OU GABINETE PRINCIPAL; A AUTONOMIA PODE CHEGAR ATÉ 5 HORAS APROXIMADAMENTE COM A LUZ NA INTENSIDADE MÁXIMA; SISTEMA DE AVISO SONORO QUANDO A BATERIA ATINGIR NÍVEL BAIXO. ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ; POTÊNCIA 32,4W; FUSÍVEL 5 X 20 MM T-3, 15 A 250 V (IEC 60127); ALIMENTAÇÃO FULL-RANGE (TODA A FAIXA) DE 110 V A 230 V +- 10% 50/60HZ; ILUMINÂNCIA É DE 31.000 LUX A 100 CM; TEMPERATURA DE COR: 4000 KELVINS +/- 10%; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS; AJUSTE FIXO COM DIÂMETRO DE FOCO CORRESPONDENTE A: "D50=100 MM"; ATENDE AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2; ALTURA VARIÁVEL DO HOLOFOTE ENTRE 1,50 A 1,80 M. | UND. | 1  | R\$ 18.210,00 | R\$ 18.210,00  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |               | R\$ 21.652,20  |
| <b>LOTE 15 EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |               |                |
| 171                                                  | DEA-DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL: (3 ELETRODOS, BATERIA MÍNIMO DE 200 CHOQUES, TELA DE ECG) DEFIBRILADOR AUTOMÁTICO COM FEEDBACK RCP E SOFTWARE. COM ITENS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, PÁ DE CHOQUE ADULTO, CABO USB, BOLSA PROFISSIONAL, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. COM SISTEMA DE FEEDBACK EM RCP FORNECE ORIENTAÇÕES POR VOZ E TEXTO PARA COMPRESSÕES TORÁCICAS EFICAZES, AUMENTANDO AS CHANCES DE SOBREVIVÊNCIA. SOFTWARE EXCLUSIVO PERMITE REVISAR TODOS OS EVENTOS REGISTRADOS DURANTE O ATENDIMENTO PARA ANÁLISE E MELHORIA DE PROTOCOLOS. BATERIA COM AUTONOMIA PARA 10 HORAS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO OU 200 CHOQUES DE 150 JOULES. ALERTAS SONOROS E VISUAIS INDICAM BAIXA CARGA DA BATERIA. GARANTIA DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 01 ANO A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE NORMALIDADE. COM MANUAIS E REGISTRO DA ANVISA CONFORME NORMAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND. | 20 | R\$ 9.908,57  | R\$ 198.171,40 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |               |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|----------------|
| 172 | MONITOR CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO : COM ALÇA PARA TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO: 100 A 220 VAC, 50/60 HZ (SELEÇÃO AUTOMÁTICA)E 11 A 16 VDC; ELÉTRICO ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 J; BATERIA DE LI-ION;TECNOLOGIA DE CHOQUE BIFÁSICO; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 250 CHOQUES EM CARGA MÁXIMA (360 J);CONFIGURAÇÃO BÁSICA: CARDIOVERSÃO, DESFIBRILAÇÃO, MONITORIZAÇÃO DE ECG 7D E RESPIRAÇÃO, FUNÇÕES ASC, DEA/PMS; ECG;OXÍMETRIA;MARCA PASSO;CAPNOGRAFIA; PAINEL FRONTAL ;PÁS INTEGRADAS PARA O TAMANHO ADULTO E INFANTIL; COM BOTÕES DEDICADOS PARA SELEÇÃO DE ENERGIA, CARGA E CHOQUE, PERMITIR CARGA DE ENERGIA EM ATÉ 4 SEGUNDOS; PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA;O DISPLAY TEM INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA, COM SEU TAMANHO DO DISPLAY: 128,2 MM X 170,9 MM E A DIAGONAL TEM 8,4" E TIPO: LCD TDF COLORIDO. CERTIFICAÇÃO DA ANVISA | UND. | 8  | R\$ 39.777,54 | R\$ 318.220,32 |
| 173 | VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO DE TRANSPORTE ADULTO/PEDIÁTRICO, ACIONADO PNEUMATICAMENTE, ALIMENTADO POR REDE DE OXIGÊNIO, DISPENSANDO USO DE ENERGIA ELÉTRICA OU BATERIAS. EQUIPAMENTO CICLADO POR TEMPO E LIMITADO POR PRESSÃO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-ASFIXIA PERMITINDO RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE ENTRE OS CICLOS RESPIRATÓRIOS. INDICADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS ACIMA DE 9 KG E ADULTOS. ACOMPANHADO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM TRAQUEIA CORRUGADA APROXIMADA DE 60 CM COM CONEXÕES PADRÃO 22 MM, VÁLVULA SEM REINALAÇÃO, MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA OXIGÊNIO DE APROXIMADAMENTE 2 METROS COM CONEXÃO PADRÃO, BOLSA PARA TRANSPORTE E MANUAL DO USUÁRIO.                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 3  | R\$ 41.043,53 | R\$ 123.130,59 |
| 174 | VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO DE TRANSPORTE ADULTO/PEDIÁTRICO, COM MODOS VENTILATÓRIOS ASSISTIDO/CONTROLADO POR VOLUME (V-AC), ASSISTIDO/CONTROLADO POR PRESSÃO (P-AC), VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA POR VOLUME E PRESSÃO (V-SIMV E P-SIMV) E CPAP. EQUIPAMENTO COM MONITORIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS E CURVAS DE PRESSÃO E TEMPO. POSSUIR CONTROLE DE PEEP E AJUSTE DE FIO <sub>2</sub> . ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E POSSIBILIDADE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. ACOMPANHADO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO REUTILIZÁVEL, FILTRO BACTERIOLÓGICO, MANGUEIRA PARA OXIGÊNIO, MÁSCARA DE VENTILAÇÃO EM SILICONE ADULTO, ADAPTADORES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. EQUIPAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA.                                                                               | UND. | 3  | R\$ 64.500,00 | R\$ 193.500,00 |
| 175 | RESSUSCITADOR/ REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 1.600 DE VOLUME; COM VÁVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VÁVULA DE ESCAPE EM POLICARBONATO COM 01 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIM DE SILICONE; VÁVULA DE CONTROLE EM POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 2.750 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.                                                                                                                                                                                                                  | UND. | 15 | R\$ 1.976,04  | R\$ 29.640,60  |
| 176 | RESSUSCITADOR/REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) INFANTIL (PEDIÁTRICO) BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 500 DE VOLUME; COM VÁVULA UNIDIRECIONAL EMPOLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VÁVULA DE ESCAPE EN POLICARBONATO COM 21 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL, CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIN DE POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE CONECTOR SILICONE; VÁVULA DE CONTROLE EM OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 1.000 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.                                                                                                                                                                                               | UND. | 15 | R\$ 2.544,60  | R\$ 38.169,00  |
| 177 | RESSUSCITADOR/REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL (RÉCEN-NASCIDO) BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 250 DE VOLUME; COM VÁVULA UNIDIRECIONAL EMPOLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE CON ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VÁVULA DE ESCAPE EN POLICARBONATO COM 01 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIN DE POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. | 35 | R\$ 898,88    | R\$ 31.460,80  |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------|------------------|
|                                                                                                         | RESERVATÓRIA DE CONECTOR. SILICONE; VAVULA DE CONTROLE EN OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 1.000 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |               |                  |
| 178                                                                                                     | RESSUSCITADOR INFANTIL BABYPUFF - MODELO 1020 RESULTADOS EM PROCEDIMENTOS DE REANIMAÇÃO NEONATO E PEDIÁTRICO, OPERANDO COM UMA FONTE DE GÁS EXTERNA. POSSUI 02 SISTEMAS DE VÁLVULAS DE FÁCIL REGULAGEM, AS QUAIS PARAMETRIZAM E CONTROLAM TODAS AS FUNÇÕES DO RESSUSCITADOR, COM SISTEMA CIRCUITOS DE TRAQUEA INFANTIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. | 4 | R\$ 1.708,00  | R\$ 6.832,00     |
| 179                                                                                                     | RESPIRADOR MECÂNICO PULMONAR PORTÁTIL MICROPROCESSADO PARA NEONATO (FIO <sub>2</sub> : 21-100%, FLUXO INSPIRATÓRIO: 10-100 L/MIN, TEMPO RESPIRATÓRIO: 0.3-3 SEG, FREQUENCIA: 1-150 COM VOLUME DE CORRENTE:10-1500ML, PRESSÃO CONTROLE: 2-30CM H2O, PAUSA RESPIRATÓRIA 0.10-2 SEG, VCV ASSISTIDO/CONTROLADO, PVC ASSISTIDO/CONTROLADO, PSV/CPAP, SIMV(VCV)+PSV, VENTILAÇÃO DE RESPALDO (VCV), VENTILAÇÃO DE RESPALDO(PCV), NEONATAL FLUXO CONTÍNUO, CPAP NASAL.)                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 3 | R\$ 84.206,97 | R\$ 252.620,91   |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |               | R\$ 1.191.745,62 |
| <b>LOTE 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) E TRANSPORTE DE PACIENTES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |               |                  |
| 180                                                                                                     | BOLSA APH/ SAMU NA COR AZUL, MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA;ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.      | UND. | 2 | R\$ 553,71    | R\$ 1.107,42     |
| 181                                                                                                     | BOLSA APH/ SAMU NA COR VERMELHA , MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA;ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM. | UND. | 2 | R\$ 553,71    | R\$ 1.107,42     |
| 182                                                                                                     | BOLSA APH/ SAMU NA COR AMARELA , MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA;ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.  | UND. | 2 | R\$ 560,28    | R\$ 1.120,56     |
| 183                                                                                                     | BOLSA MOCHILA SAMU MEDICAMENTOS NA COR VERDE FIBRA REGATE , BOLSA MOCHILA PARA MEDICAMENTOS; POSSUI LOGOTIPO DO SAMU; PARA TRANSPORTAR MEDICAÇÕES E MATERIAIS TECNICOS ,COM DIVISÓRIAS E ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO EM SEU INTERIOR.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; PARTE INTERNA: POSSUI 27 COMPARTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO EM VELCRO, DIVIDIDOS ENTRE 03 CARTELAS REMOVÍVEIS, ALÉM DE ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS 03 BOLSOS COM ZÍPER;01 BOLSO PRINCIPAL E 01 FRONTAL;REVESTIDA COM ISOMANTA NA PARTE POSTERIOR E NAS DIVISÓRIAS;COSTURA DUPLA: MAIOR                                            | UND. | 2 | R\$ 326,87    | R\$ 653,74       |



|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|---------------|
|                                                                                                        | RESISTÊNCIA E DURABILIDADE;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; ALÇAS TIPO MOCHILA E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |              |               |
| 184                                                                                                    | BOLSA MOCHILA SAMU VERMELHA FIBRA RESGATE;BOLSA TIPO MOCHILA, POSSUI LOGOTIPO DO SAMU, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO. POSSUI ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO E BOLSOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER EM SEU INTERIOR.LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA;PARTE INTERNA: POSSUI CINTOS ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS EM 01 CARTELA REMOVÍVEL, ALÉM DE CINTOS E BOLSOS FIXOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL E 01 EXTERNO;REVESTIDA COM ISOMANTA;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;ALÇA TIPO MOCHILA PARA AS COSTAS E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO. | UND. | 2  | R\$ 381,89   | R\$ 763,78    |
| 185                                                                                                    | COLAR CERVICAL REGULÁVEL (COLAR DE IMOBILIZAÇÃO EM ÚNICA PEÇA AJUSTÁVEL NA ALTURA, COM 16 POSIÇÕES (12 POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIÁTRICA) PARA UM AJUSTE PERSONALIZADO DENTRO DE UMA FAIXA DE 4 AJUSTES PADRÕES PARA ADULTOS, SUBSTITUINDO 4 MEDIDAS PADRÃO DE COLAR CERVICAL ADULTO 2 MEDIDAS DE COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 20 | R\$ 473,42   | R\$ 9.468,40  |
| 186                                                                                                    | PRANCHA SCOOP DE RESGATE TIPO COLHER (6 PRATOS) - ACOMPANHA 2 ALÇAS DE PACIENTES; COMPRIMENTO AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; FÁCIL DE BLOQUEAR E DESBLOQUEAR; SUPORTA ATÉ 160KG, DIMENSÕES: 214X42X7 CM PESO: 7,5 KG, REGISTRO ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. | 5  | R\$ 827,50   | R\$ 4.137,50  |
| 187                                                                                                    | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA HEAD BLOCK, AUXILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES POLITRAUMATIZADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. | 10 | R\$ 230,69   | R\$ 2.306,90  |
| 188                                                                                                    | PRANCHA LONGA (CONFECCIONADA EM POLIETILENO SENDO LEVE E ALTAMENTE RESISTENTE, DIMENSÕES 41CM X 183 CM, SUPORTA ATÉ 180 KG, PEGADORES BEM AMPLOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. | 5  | R\$ 674,67   | R\$ 3.373,35  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |              | R\$ 24.039,07 |
| <b>LOTE 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) E SUPORTE ÀS VIAS AÉREAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |              |               |
| 189                                                                                                    | KIT CÂNULA MD OROFARÍNGEA DE GUEDEL (POLIETILENO, KIT COM 8 CÂNULAS OROFARÍNGEA DE GUEDEL DE DIMENSÕES DIFERENTES, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 110MM LARANJA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 100MM VERMELHA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 90MM AMARELA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 80MM VERDE,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 70MM BRANCA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 60MM PRETA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 50MM AZUL CLARA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 40MM ROSA.                                                                                                                                                           | UND. | 10 | R\$ 156,47   | R\$ 1.564,70  |
| 190                                                                                                    | KIT LARINGOSCÓPIO LED - MD - LÂMINA RETA PEDIÁTRICO KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, LÂMINA MILLER RETA PEDIÁTRICO, CONTÉM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA E 3 LÂMINAS MILLER RETA TAMANHOS 00, 0, 1. PAR A PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM NEONATOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. | 10 | R\$ 1.326,58 | R\$ 13.265,80 |
| 191                                                                                                    | KIT LARINGOSCÓPIO LED COMPLETO – MD, COM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA, 6 LÂMINAS CURVAS, COM OS TAMANHOS 0, 01, 02, 03, 04, 05 E 06. PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM ADULTOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. | 10 | R\$ 1.651,52 | R\$ 16.515,20 |
| 192                                                                                                    | KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO (CABO STANDART MÉDIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS TIPO C, LÂMINA TIPO C, LÂMINA MACINTOSH CURVA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 0 NEONATAL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 1 INFANTIL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 2 CRIANÇA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 3 ADULTO MÉDIO, LÂMINA MACINTOSH CURVA 4 ADULTO GRANDE, LÂMINA MACINTOSH CURVA 5 ADULTO GRANDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND. | 10 | R\$ 1.106,67 | R\$ 11.066,70 |
| 193                                                                                                    | LARINGOSCÓPIO ADULTO (COM 5 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. | 10 | R\$ 1.959,02 | R\$ 19.590,20 |
| 194                                                                                                    | LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL STANDART 2,5 V, COMPLETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND. | 10 | R\$ 1.004,00 | R\$ 10.040,00 |
| 195                                                                                                    | LARINGOSCÓPIO INFANTIL (COM 3 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. | 10 | R\$ 985,59   | R\$ 9.855,90  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |               |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |               | R\$ 81.898,50 |
|     | <b>LOTE 18 LABORATÓRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |               |               |
| 196 | CENTRIFUGA LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CAPACIDADE PARA 12 TUBOS: DIGITAL COM PAINEL DE LED COM MOSTRA DE VELOCIDADE E TEMPO; TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO AJUSTÁVEL DE 0~60 MINUTOS; COM ALARME DE FIM DE PROCESSO; VELOCIDADE DE 1000 ~ 4000RPM (AJUSTÁVEL); MOTOR COM ESCOVA DE CARVÃO; CAPACIDADE DO ROTOR DE 12X15 ML /12X10ML; TENSÃO DE FREQUÊNCIA: 220V/ 60HZ. COM REGISTRO E HABILITAÇÃO DA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND. | 2  | R\$ 12.762,23 | R\$ 25.524,46 |
| 197 | CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CAPACIDADE PARA 40 TUBOS: DIGITAL; COM TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA 800 W ORRENTE MÁXIMA 8A FREQUÊNCIA 50/60 HZ; CAPACIDADE DE TUBO PARA 3.500 PU 4.000 RPM ;40 TUBOS DE 10 ML OU 15 ML,56 TUBOS DE 05 ML OU 07 ML E 04 OU 08 TUBOS DE 50 ML; PORTA TUBO COM CAÇAPA EM AÇO INOX COM ADAPTADORES DE TUBOS EM ACRÍLICO; COM OS PROGRAMAS DISPONÍVEIS PARA SORO, URINA, PARASITO, LIQUOR, PLAQUETA DE PLASMA RICO, PLAQUETA DE PLASMA POBRE, SALIVA, HDL, TEMP. DE PROTOMBINA; COM ROTAÇÃO ROTOR HORIZONTAL - 3.500 OU 4.000 RPM; GABINETE CHAPA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ALUMÍNIO FUNDIDO; PAINEL TECLADO DE MEMBRANA FEITO DE POLICARBONATO; DISPLAY LCD 04X20 LINHAS (AZUL); PINTURA ELETROSTÁTICA. CERTIFICADA COM NORMAS E ESPECIFICAÇÃO DA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 2  | R\$ 21.952,83 | R\$ 43.905,66 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |               | R\$ 69.430,12 |
|     | <b>LOTE 19 INSTRUMENTOS / MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |               |               |
| 198 | BISTURI ELETRÔNICO ANALÓGICO COM KIT DE ELETRODOS; PORTÁTIL; COM MODO DE OPERAÇÃO, CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO; CONTEM 10 PONTAS COMPATÍVEIS COM OS BISTURIS ELETRÔNICOS MODELOS BP-100 E BP-15; CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTE DAS POTÊNCIAS PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO; ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA; ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA - 110/220 BIVOLT (CHAVE SELETORA) - 50/60HZ; CORTE: 450 KHZ SENOIDAL; POTÊNCIA DE SAÍDA PARA CORTE: 100W CARGA: 500 OHMS; BLEND: 60W CARGA: 500 OHMS; COAGULAÇÃO: 40W CARGA: 500 OHMS. CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADO PELA ANVISA. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. | 3  | R\$ 7.144,67  | R\$ 21.434,01 |
| 199 | CUBA RIM EM INOX COM MEDIDAS DE 26 X 12CM, E 700ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. | 50 | R\$ 59,03     | R\$ 2.951,50  |
| 200 | FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS COM BATERIA RECARREGÁVEL- ESPECIFICAÇÕES, TRÊS REFLETORES DE VIDRO COM FILTRO DE CALORIA (SISTEMA PROVIDO DE DISSIPAÇÃO DE CALOR PASSIVO) E ANTI REFLEXOS, INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO DE 45.000 LUX, 01 CÚPULA COM 3 BULBOS, COMPOSTO DE ESPELHO ESPECIAL ÓPTICO COM FORNECIMENTO DE LUZ DE LED, PROPORCIONANDO UM FOCO CONCENTRADO E SEM SOMBRAS, CENTRALIZAÇÃO DE FOCO REALIZADA PELA MANOPLA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AUTO- CLAVAVEL, PERMITINDO UMA MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, BASE INFERIOR COMPOSTA POR QUATRO RODÍZIO, COM TRAVAS PARA STOP DE FÁCIL APLICAÇÃO E DESAPLICAÇÃO, DISPOSTO EM FORMATO DE X, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDO POR CAPA DE ACABAMENTO EM MATERIAL PSAL, FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, COMPARTIMENTO INFERIOR DESENVOLVIDO E DIMENSIONADO PARA ALOJAR OS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS, ONDE SE ENCONTRAM OS CIRCUITOS ELETRONICOS E O PORTA FUSÍVEL O QUAL FOI PROJETADO PARA SER ACESSADO EXATAMENTE FACILITANDO QUANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO MESMO, TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA TIPO H-H POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA VOLTAGEM 110-220V, ALTURA DA CÚPULA- MINIMA 1,60M MÁXIMA 2,20M, NA AUSÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA REDE ELÉTRICA, AUTOMATICAMENTE ENTRA O SISTEMA DE EMERGENCIA ALIMENTADO PELA BATERIA INTERNA, BATERIA RECARREGÁVEL AO CONECTAR O FOCO A REDE ELÉTRICA, ACOMPANHA BATERIA COM GEL HOSPITALAR. MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO. | UND. | 1  | R\$ 1.694,11  | R\$ 1.694,11  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |              |                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|----------------------|
| 201                           | PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X08CM; COM MOLA INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND. | 50  | R\$ 73,01    | R\$ 3.650,50         |
| 202                           | PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X10CM; COM MOLA INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND. | 50  | R\$ 140,12   | R\$ 7.006,00         |
| 203                           | PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X10 CM, SEM MOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. | 50  | R\$ 98,11    | R\$ 4.905,50         |
| 204                           | TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 10 X 10CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND. | 30  | R\$ 91,60    | R\$ 2.748,00         |
| 205                           | TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 12 X 12CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND. | 30  | R\$ 149,55   | R\$ 4.486,50         |
| 206                           | TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 16 X 14CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND. | 30  | R\$ 385,03   | R\$ 11.550,90        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |              | <b>R\$ 60.427,02</b> |
| <b>LOTE 20 - FISIOTERAPIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |              |                      |
| 207                           | ARCO/BAMBOLÊ DE PVC. FABRICADO DE PVC TUBULAR, REFORÇADO POR JUNÇÃO PLÁSTICA. SEGURO E DE EXTREMA QUALIDADE. CORES VARIADAS COM 75 CM DE DIÂMETRO (MÉDIO, ACIMA DE 09 ANOS). COM SELO DO INMETRO. 2CM DE DIÂMETRO.                                                                                                                                                                                                   | UND. | 300 | R\$ 161,09   | R\$ 48.327,00        |
| 208                           | BARRA PARALELA DESMONTÁVEL EM AÇO CARBONO COM PISO EM MADEIRA AÇO CARBONO, DIMENSÃO 251.2CM X 127CM X 104.1CM (CXLXAMIN/MÁX), PESO 32,8KG.                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. | 6   | R\$ 6.571,76 | R\$ 39.430,56        |
| 209                           | DIVÃ BAIXO TABLADO PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO- MADEIRA DE EUCALIPTO, ESPUMA E COURVIN, DIMENSÕES-1,86X1,35X0,45 METROS(CXLXA), PESO 38KG, PESO SUPORTADO ATÉ 200KG, FACILIDADE DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, CONFORTÁVEL E SEGURO, MODELO FIXO QUE PASSA SEGURANÇA PARA O CLIENTE, FACIL HIGIENIZAÇÃO, MONTAGEM SIMPLES.                                                 | UND. | 10  | R\$ 1.257,53 | R\$ 12.575,30        |
| 210                           | ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L-3 DEGRAUS PARA FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, REABILITAÇÃO DE MOVIMENTOS-FABRICADA EM MADEIRA PADRÃO MARFIM, PARTE DE DEGRAUS EM COMPENSADO SARRAFEADO 15MM E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA DE MARFIM, COMPRIMENTO DA RAMP A ATÉ O TOPO 2,16M, COMPRIMENTO DO DEGRAUS ATÉ O TOPO 1,36M, ALTURA DO CORRIMÃO 1,30M, LARGURA DO ESPAÇO LIVRE PARA CAMINHAR 0,78M.                               | UND. | 10  | R\$ 4.860,41 | R\$ 48.604,10        |
| 211                           | SONOPULSE 1 MHZ-APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA-POSSUI ERA 7CM², ABRANGENDO UMA AREA MAIOR DE APLICAÇÃO, CONTA 21W DE POTENCIA, TRATAMENTO NÃO EVASIVO, TELA LCD, SENSOR TERMICO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, PAINEL FRONTAL, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 KIT CABEÇOTE DE SILICONE COM NTC, 01 FUSIVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALTANTE, 01 BOLSA LINHA SAFIRA, 01 BISNAGA DE GEL 100G, 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL. | UND. | 2   | R\$ 4.222,30 | R\$ 8.444,60         |
| 212                           | HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO. COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 0,5KG                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | 25  | R\$ 62,49    | R\$ 1.562,25         |
| 213                           | HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                      | UND. | 25  | R\$ 82,27    | R\$ 2.056,75         |
| 214                           | HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 2 KG                                                                                                                                                                                                                                                      | UND. | 25  | R\$ 87,75    | R\$ 2.193,75         |
| 215                           | HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 3 KG                                                                                                                                                                                                                                                      | UND. | 25  | R\$ 117,74   | R\$ 2.943,50         |
| 216                           | HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 4 KG                                                                                                                                                                                                                                                      | UND. | 25  | R\$ 129,36   | R\$ 3.234,00         |
| 217                           | HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 5 KG                                                                                                                                                                                                                                                      | UND. | 25  | R\$ 131,23   | R\$ 3.280,75         |
| 218                           | EXTENSOR ELÁSTICO EXERCÍCIOS GINÁSTICA MUSCULAÇÃO MULTIFUNCIONAL. NAS RESISTÊNCIAS: LEVE, MÉDIO E FORTE. ESPECIFICAÇÕES: - LEVE: 4.5KG; - MÉDIO: 9KG; - FORTE: 13.5KG; COMPRIMENTO APROXIMADO DO ELÁSTICO: 120CM.                                                                                                                                                                                                    | UND. | 100 | R\$ 345,85   | R\$ 34.585,00        |
| 219                           | BOLA PARA EXERCÍCIOS PILATES SUPORTA ATÉ 150KG GT351 - MATERIAL: POLIPROPILENO; SISTEMA: ANTI-ESTOURO SUPORTA: ATÉ 150KG POSSUI GOMOS QUE FORNECEM UMA TRAÇÃO EXCELENTE CONTRIBUI COM: AUMENTO DA FORÇA                                                                                                                                                                                                              | UND. | 30  | R\$ 156,01   | R\$ 4.680,30         |

|     |                                                                                                |      |     |            |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------------|
|     | FÍSICA; RESISTÊNCIA; AGILIDADE; PERDA DE PESO; POSTURA; EQUILÍBRIO; ALONGAMENTOCORES VARIADAS. |      |     |            |                       |
| 220 | CONES INFANTIL SINALIZAÇÃO DE 75CM. CORES LARANJA E BRANCO                                     | UND. | 100 | R\$ 156,33 | R\$ 15.633,00         |
|     |                                                                                                |      |     |            | <b>R\$ 227.550,86</b> |

**R\$ 11.467.021,41**

### **Justificativa para o parcelamento ou não da solução**

Considerando a especificação do objeto a ser licitado, entendemos que cabe parcelamento do mesmo, em razão de se tratar de uma intermediação direta a Administração pública e o efetivo fornecimento possibilitando o controle dos gastos combinado a eficiência logística e á vantajosidade econômica.

Ressaltamos que em diversos art. encontrados em Leis de licitação encontra-se a orientação de que deverá ser adotado a modalidade de Pregão Eletrônico SRP quando houver necessidade de contratações frequentes, sem a menor dúvida, configura-se numa solução inteligente de planejamento e organização na logística de aquisição de bens e serviços no setor público, pois, entre outros benefícios, reduz significativamente os custos de estoques, uma vez que com o sistema a Administração passa a ter um estoque virtual, sem a necessidade dos gastos com armazenagem. Assim, os bens ou serviços necessários ao processo de produção somente serão adquiridos no momento de sua necessidade para a aplicação. Em virtude da impossibilidade de previsão exata da quantidade a ser demanda, o planejamento de aquisição foi realizado para o período de 01 (um) ano com entregas parceladas e eventuais a critério da administração.

### **Contratação correlatas e/ou interdependentes**

A presente contratação é caracterizada como uma atividade final, ou seja, trata-se de um evento singular no qual, uma vez concluído, não há necessidade de realizar outras contratações subsequentes.

Adicionalmente, não são requeridas contratações prévias para alcançar os objetivos propostos com esta contratação.

Destaca-se que esta contratação é independente e não está vinculada a qualquer outra contratação para que possa produzir seus efeitos desejados.

## **4. PLANEJAMENTO**

### **a. Benefícios a serem alcançados com a contratação**

A contratação de uma empresa especializada para aquisição de equipamentos assistenciais e mobiliários para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de salinópolis/pa é imprescindível para o atendimento adequado das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, proporcionando melhor atendimento aos munícipes.

### **b. Providencias a serem adotadas**

Não se verifica a necessidade de providências específicas a serem adotadas pela administração



previamente à celebração do contrato, nem a necessidade de realização de procedimentos prévios ao contrato e/ou instrumentos substitutivos.

**c. Possível impacto ambiental**

Não se vislumbram significativos impactos ambientais negativos adicionais decorrentes da contratação.

**d. Viabilidade**

Declaração de Viabilidade

Assim considerando o exposto, a pesquisa de preços realizada, o levantamento do orçamento estimado da licitação e a existência de recursos orçamentários para cobertura do mesmo, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contratação demandada.

Salinópolis/PA, 18 de março de 2025.

**WALDINEIA PONTES MAGALHÃES**

Decreto Municipal nº 007/2025  
Secretária Municipal de Saúde

