

DISTRIBUIDORA MASTER

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua A nº 755 , premem, Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 99155-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual 15.388.368-5

LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR TOTAL
01	Carrinho Para Curativos Em Aço Inox Com Balde E Bacia , Especificações: Armação Tubular Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inóx Pés com Rodízios de 3", Varandas e Suporte para Balde e Bacia Inox, Balde de 5 Litros em Inox, Bacia de 3 litros em Inox.	02	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
02	Armario vitrine 2 porta e 4 prateleiras especificações: estrutura do armário vitrine é construída em perfis estruturais em chapa de aço carbono 1020 n16 (1,50mm) com fechamento em chapa n22 (0,75mm) e pés em tubo de aço com acabamento em ponteiras de PVC, O armário vitrine possui laterais, porta com fechadura e 4 prateleiras em vidro incolor de 3mm, Dimensões do armário Dimensões do armário (gabinete): 0,65L x 0,40P x 1,45A m Dimensões totais do armário: 0,65L x 0,40P x 1,65A m Distância entre prateleiras: 0,26m	05	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
03	Macas Transporte Com Rodas , Especificações: carro maca - estrutura: aço; leito: confeccionado totalmente em aço; rodízio: mínimo 5 polegadas; freio: sistema de acionamento dos freios; dimensões: 200 x 60 x 80cm (cxlxa); capacidade: para transporte de paciente.	02	R\$ 2.410,00	R\$ 4.820,00
04	Suporte Hospitalar Para Soro Tripé , Especificações: Base em Tubo Quadrado com Pintura em Epóxi, Parte Superior (HASTE) Pintura Epóxi com 04 Ganchos Soldados Horizontalmente Possuindo Movimento Vertical Feito por Meio de Mandril, Pés Providos de rodízios, Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 1,62cm, Largura: 0,37cm, Altura: 0,37cm.	25	R\$ 450,00	R\$ 11.250,00

ALMEIDA DISTRIBUIDORA - ME

Contato: (93) 3515 - 2788

Email: nmasteratm@gmail.com

DISTRIBUIDORA MASTER

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua A nº 755 , premem, Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 99155-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual 15.388.368-5

05	Nebulizador hospitalar com 4 saídas , especificações: portátil, prático e resistente. Possui válvula de ar com 4 saídas, alça para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automático (127/220V), isento de óleo, dois moto-compressores com pistão oscilante e proteção térmica, assessórios; 4 mascarás adulto e 4 mascarás infantil, 4 copos nebulizadores turbo e 4 mangueiras de ar, com suporte e rodinhas e trava.	04	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00
06	Kit de laringoscópio adulto com 6 Lâminas retas e curvas , especificações: conjunto de laringoscópio iluminação led convencional, acompanha 3 lâminas retas (nº 3, 4, e 5) e 3 lâminas curvas (nº 3, 4 e 5) mais cabo adulto e estiojo de transporte, lâminas em aço inox	03	R\$ 1.700,00	R\$ 5.100,00
07	Kit de laringoscópio infantil , especificações: laringoscópios 01 cabo e 3 lâminas curvas 1,2 e 3, fabricante em aço inoxidável à prova de ferrugem acabamentoo acetinado	03	R\$ 1.100,00	R\$ 3.300,00
08	Kit de laringoscópio pediátrico convencional , especificações: kit laringoscópio, lâmina curva (nº 0, 1 e 3), contém 1 cabo, dimensões e peso 12,0x15,0x15,0 cm (A,L,C) 0,3kg	02	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
09	Hamper Hospitalar Com 3 Rodas , Armação tubular em aço carbono, saco em forte tecido de algodão cru, pés providos de rodízios de 2", capacidade Aproximada 150 litros. Dimensões externas aproximadas comprimento 51cm, largura 51cm, altura 79,5cm..	02	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00

ALMEIDA DISTRIBUIDORA - ME

Contato: (93) 3515 - 2788

Email. nmasteratm@gmail.com

DISTRIBUIDORA MASTER

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua A nº 755 , premem, Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 99155-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual 15.388.368-5

10	Biombo hospitalar triplo , especificações: esmaltado lona plástica, estrutura confeccionada em tubo de aço carbono Ø ¾ x 1,20mm, pés confeccionados em tubo de aço carbono, Dimensões aproximadas C x L x A: Aberto: 2,10 x 0,55 x 1,80 / Fechado: 0,70 x 0,55 x 1,80.	06	R\$ 850,00	R\$ 5.100,00
11	Oxímetro de pulso portátil recarregável com software , especificações: oxímetro de pulso de dedo adulto, crianças, bebês. Frequência de pulso, temperatura corporal, sensor infravermelho opcional, saturação de oxigênio SpO2, A memória interna armazena até 500 horas de dados de SpO2, a tela TFT colorida de 3,5 polegadas possui modo retrato/paisagem, curva pletismográfica, barra de pulso e temperatura. Especificações técnicas resumidas; Frequência de pulso: 30-250 bpm, precisão +/- 2 bpm ou +/- 2 %	15	R\$ 2.200,00	R\$ 33.000,00
12	Estante em aço inoxidável com 6 prateleiras lisas , especificações: 1,5m (150x50x200cm). Suporta até 80 kg em cada prateleira, estante de aço inox, resistência aos agentes corrosivos ou danos externos	15	R\$ 600,00	R\$ 9.000,00
13	Escada Auxiliar 2 Degraus , Especificações: Escada para Maca Com 2 Degraus Antiderrapante, Altura: 35cm, Largura:35cm, Comprimento: 49cm, Peso: 3 Kg.	20	R\$ 280,00	R\$ 5.600,00

ALMEIDA DISTRIBUIDORA - ME

Contato: (93) 3515 - 2788

Email: nmasteratm@gmail.com

DISTRIBUIDORA MASTER

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua A nº 755 , premem, Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 99155-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual 15.388.368-5

14	Escada Três Degraus , Especificações: Banqueta Alumínio 3 Degraus Escada Banqueta Soft, Escada 100% em alumínio, Acessórios em polipropileno, Patamar em polipropileno (opcional), Trava de segurança em alumínio com articulação lateral, Barra inferior traseira de reforço da estrutura Sapatas e degraus antiderrapante, Produto indicado para até 120 Kg, Dimensões do produto (cm): Alt: 62, Larg.: 34, Prof.: 51,5	02	R\$ 450,00	R\$ 900,00
15	Armário vitrine em vidro com 2 portas , especificações: armário vitrine em vidro, com 02 portas e laterais com vidro em chapa de aço 26, vidro incolor 4mm na porta e laterais, chave com cópia, puxador em nylon, 04 prateleiras em vidro, com tratamento anticorrosivo e pintura eletroestática em pó. dimensões: 65cm×40cm×1,65m.	02	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
16	Leito de enfermaria (cama hospitalar) , especificações: cama hospitalar 2 movimentos, e rodinhas até 120kg + colchão d28, dimensões aproximadas do leito: 1,90m compr. X 0,90, altura fixa 70 cm, elevação de cabeceira e pernas.	08	R\$ 3.100,00	R\$ 24.800,00
17	Monitor cardíaco hospitalar , monitor pré configurado, monitoramento completo de sinais vitais, cardiovascular eletrocardiograma (ECG) de alta precisão, pressão arterial não invasiva (PNI), monitoramento contínuo de respiração (RESP), saturação de oxigênio (SpO2) confiável, temperatura em 2 canais simultâneos, gráficos de tendência de 96 horas, tela de alta resolução para visualização clara 12,1", leveza e robustez 3,5 kg, autonomia em bateria 2 h, memórias de tendência 96h	02	R\$ 13.000,00	R\$ 26.000,00

ALMEIDA DISTRIBUIDORA - ME

Contato: (93) 3515 - 2788

Email: nmasteratm@gmail.com

DISTRIBUIDORA MASTER

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua A nº 755 , premem, Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 99155-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual 15.388.368-5

18	Ventilador pulmonar de transporte adulto e pediátrico , especificações: ventilador portátil indicado para transporte pré e intra-hospitalar e emergência, com 9 modos ventilatórios para ventilação invasiva e não invasiva de pacientes, parâmetros de controle; frequência respiratória: 0,1 -120 rpm, relação inspiração: expiração (I:E) 9:1-1:9, volume corrente: 50-2500 ml, concentração de O ₂ : 40%, 100%, pressão inspiratória (controlada): 5-60 cmH ₂ O, pressão inspiratória (limites): 15-70 cmH ₂ O, pressão de disparo: -20-20 cmH ₂ O, tempo de pausa inspiratória: 0-80% (% do tempo de ciclo), tempo de subida da pressão: lento/médio/rápido, parâmetros de monitoramento: frequência respiratória: 01 -120 rpm, volume corrente: 0-3000 ml, volume minuto: 0-80L/min, pressão das vias aéreas (monitoramento): -20-100 cmH ₂ O, dióxido de carbono expiratório final: EtCO ₂ , forma de onda: pressão-tempo, EtCO ₂ (quando usado com sensor de EtCO ₂).	02	R\$ 55.000,00	R\$ 110.000,00
19	Bombas de infusão com equipo universal especificações: bomba de infusão volumétrica, porta motorizada com braçadeira anti-fluxo automática, alta precisão com controle por cpu dupla, múltiplos modos disponíveis para diversas necessidades clínicas, controle de alarme sistema com dois canais independentes, tela interface touchscreen intuitiva, titulação contínua, com ajuste de taxa de fluxo sem interrupção, tela touchscreen.	04	R\$ 5.300,00	R\$ 21.200,00

ALMEIDA DISTRIBUIDORA - ME

Contato: (93) 3515 - 2788

Email. nmasteratm@gmail.com

DISTRIBUIDORA MASTER

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua A nº 755 , premem, Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 99155-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual 15.388.368-5

20	Aspirador cirúrgico 3 litros com pedal , especificações: frasco em polivinil esterelizável em óxido de etileno, graduado, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Com carro de quatro rodízios de 3 pol. Apoio central, possui interligado, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potencia 1/4hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM.24 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, Bivolt. Com pedal acionador. Litragem 03L.	02	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00
21	Carrinho de parada – emergência , suporte de soro, suporte para monitor/desfibrilador, suporte para cilindro, tábua para massagem cardíaca e organizadores modulares para gaveta. dimensões gerais do carrinho: 86 x 73 x 45cm, estrutura em aço, 3 gavetas extravieis fabricadas em aço, 1 gavetão extraviel fabricado em aço, suporte para cilindro, suporte para desfibrilador, suporte de soro, rodízios em gel, tabua de massagem cardíaca, 9+ divisões na primeira gaveta, tampo superior em aço inox, sistema de lacre, puxador, acabamento através de pintura eletrostática pó.	02	R\$ 4.350,00	R\$ 8.700,00
22	Desfibrilador externo automático , especificações: botão liga/desliga, botão entrega de choque , botão paciente pediátrico, alto-falante de instrução, tons de alerta, metrônomo RCP (100 batidas/min) dimensões: A:254mm L: 222mm P: 76mm, capacidade 14.8v 2600mAh, tempo de carga 1 hora para 70% ou 2 horas para carga completa, autonomia 250 choques, forma de onda exponencial bifásica truncada, bateria tipo: Íons de Lítio (LI-ION).	02	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00

ALMEIDA DISTRIBUIDORA - ME

Contato: (93) 3515 - 2788

Email. nmasteratm@gmail.com

DISTRIBUIDORA MASTER

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua A nº 755 , premem, Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 99155-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual 15.388.368-5

23	Mesa auxiliar hospitalar para procedimentos , especificações: mesa auxiliar 40x60x80cm , aço inoxidável, 4 rodízios de 2", peso 10,0kg	03	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
24	Mesa Bancada de inox hospitalar , especificações: 70x40x90, suporta até 150 kg de carga, sendo 100kg na tampa superior e 50 kg em casa tampa inferior, 100% aço inoxidável, espessura das chapas de aço 0,8 mm, espessura dos tubos 1mm, com pés.	03	R\$2.720,00	R\$ 8.160,00
25	ambu adulto, criança e infantil com máscaras , especificações: um conjunto, 100% livre de látex, reanimação manual em PVC, reanimação respiratória, balão respiratório, máscara de PVC, tubo de oxigênio, saco reservatório.	03	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
26	Kit De Imobilização (colar cervical, talas, prancha), Especificações: , 1 Prancha longa em polietileno, 1 Imobilizador de cabeça adulto, 1 Conjunto de 3 cintos de engate rápido (Amarelo, Vermelho e Verde) 1 Jogo de tala aramada em borracha tipo E.V.A. com 4 tamanhos, 1 Colar cervical P, 1 Colar cervical M, 1 Colar cervical G, 1 Manta térmica aluminizada, 4 Pares de luvas cirúrgicas estéreis, 1 Tesoura ponta romba, 2 Óculos de proteção, 12 Ataduras de crepe 10 x 1,20 cm, 12 Ataduras de crepe 15 x 1,20cm, 1 Fita Micropore 5,0CM x 4,5CM,	04	R\$ 1.425,00	R\$ 5.700,00
27	Altoclave Horizontal 12 litros bivolt , especificações: bivolt automático 110/220v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V, câmara aço inox, capacidade 12 litros, digital, fácil manuseio, programa único de esterilização, desaeração e despressurização automática.	02	R\$ 15.500,00	R\$ 31.000,00

ALMEIDA DISTRIBUIDORA - ME

Contato: (93) 3515 - 2788

Email. nmasteratm@gmail.com

DISTRIBUIDORA MASTER

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua A nº 755 , premem, Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 99155-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual 15.388.368-5

28	Avental de chumbo resistente à radiação do raio X , especificações; avental de proteção de chumbo é feito de borracha de chumbo de alta qualidade, material na parte externa tecido oxford, antiestático, resistente ao desgaste, macio e à prova d'água, tamanho G 110*60cm (43,3*23,6 polegadas). Adequado para altura: 180-190cm 70,8-74,8 polegadas com dimensões para gestantes, design de velcro, tamanho ajustável, é ergonômico.	01	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
29	Mala kit Trauma Para Resgate completa , especificações; Mala confeccionada em nylon, na cor verde, medindo 0,88m de comprimento, 0,30m de altura e 0,15m de largura, com duas divisões. Possui divisão para materiais de imobilização provisória, com bolso para guardar colares cervicais, bandagens, elásticos para ataduras de crepe, esparadrapo e fita crepe. Fita de velcro para guarda de talas aramadas fixadas por velcro e elástico. Conteúdo: 01 Tesoura ponta romba; 01 Pinça anatômica nº16; 10 Máscaras descartáveis tnt; 10 pc de Gaze 7,5x7,5cm; 04 Ataduras de rayon 7,5x5m não estéril; 04 Ataduras de 10x1,8m; 04 Ataduras de 15x1,8m; 02 Ataduras de 25x1,8m; 06 Bandagens Tam. P 1,00x0,70x0,70; 01 Rolo de esparadrapo de 5x4,5m; 01 Tubo de álcool 500ml; 01 Esfigno c/ esteto simples adulto; 01 Máscara pocket; 01 Manta térmica 2,10x1,40; 01 Jogo de cânulas de guedel de 0 a 5; 01 Jogo de talas EVA (PP, P, M, G); 01 Jogo de cervical (P, M, G)	02	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00
30	Foco Cirúrgico Teto , especificações; 2 Cúpulas 3 x 3 Sem Emergência, Alimentação bivolt automático 127/220 V+-10% 50/60 Hz, Braço giratório em 5 direções e giro de 360° permitindo melhor posicionamento de trabalho, Diâmetro do foco ajustável de 110	01	R\$ 36.500,00	R\$ 36.500,00

ALMEIDA DISTRIBUIDORA - ME

Contato: (93) 3515 - 2788

Email: nmasteratm@gmail.com

DISTRIBUIDORA MASTER

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua A nº 755 , premem, Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 99155-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual 15.388.368-5

	mm a 250 mm aproximadamente, Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância máxima de 120.000 Lux por cúpula, distribuídas uniformemente de modo que proporcionam ao usuário um equipamento completo e sem sombras causadas pela interposição dos raios ou da cabeça do profissional, e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação.			
31	Seladora Contínua Portátil 220v , especificações; maquina de selagem que trabalha na posição horizontal, para processos com as embalagens Voltagem: AC 220V / 50Hz Produtividade: 8 m/min Potência: 20W Largura de selagem: 10 mm Temperatura máxima: 300° Potência de aquecimento: 200× 2 W Distância máxima do centro da selagem até a abertura da embalagem: 25 mm Dimensões: C 361 x L 141 x A 175 mm Peso: 4,6 kg	01	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
VALOR TOTAL				R\$ 480.880,00

ALTAMIRA-PA,13/02/2026

NATAL DE ALMEIDA
DE ALMEIDA COSTA:33347387287
COSTA:33347387287

Assinado de forma digital por NATAL
Dados: 2026.02.13 15:08:09 -03'00'

ALMEIDA DISTRIBUIDORA - ME

Contato: (93) 3515 - 2788

Email. nmasteratm@gmail.com

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material	Descrição Catmat	Unidade Fornecimento
-----------------	------------------	----------------------

Mais Filtros --

Código Compra	Mês Homologação	Ano Homologação	Descrição Complementar	Descrição Apresentação	UF	Município
CNPJ Comprador	Nome Fornecedor	Modalidade Compra	Esfera	Forma da Compra	Data Homologação	Data Inserção

Carrinho para curativos em aço inox com balde e bacia, especificações: armação tubular tampo e prateleira em chapa de aço inóx pés com rodízios de 3", varandas e suporte para balde e bacia inox, balde de 5 litros em inox, bacia de 3 litros em inox.

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$2.573,00

Preço Máximo

R\$2.573,00

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

[Informações](#)[Exportar Relatório](#)

Filtros Obrigatórios

Código Material

Descrição Catmat

Unidade Fornecedor

Mais Filtros +

Armário vitrine 2 porta e 4 prateleiras especificações: estrutura do armário vitrine é construída em perfis estruturais em chapa de aço carbono 1020 n16 (1,50mm) com fechamento em chapa n22 (0,75mm) e pés em tubo de aço com acabamento em ponteiros de PVC, O armário vitrine possui laterais, porta com fechadura e 4 prateleiras em vidro incolor de 3mm, Dimensões do armário Dimensões do armário (gabinete): 0,65L x 0,40P x 1,45A m Dimensões totais do armário: 0,65L x 0,40P x 1,65A m Distância entre prateleiras: 0,26m

[Limpar filtros](#)

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$640,00

Preço Máximo

R\$675,00

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material

Descrição Catmat

Unidade Fornecimento

Mais Filtros +

Macas transporte com rodas, especificações: carro maca - estrutura: aço; leito: confeccionado totalmente em aço; rodízio: mínimo 5 polegadas; freio: sistema de acionamento dos freios; dimensões: 200 x 60 x 80cm (cxlxa); capacidade: para transporte de paciente.

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$2.941,18

Preço Máximo

R\$2.941,18

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

[Informações](#)[Exportar Relatório](#)

Filtros Obrigatórios

Mais Filtros +

Suporte hospitalar para soro tripé, especificações: base em tubo quadrado com pintura em epóxi, parte superior (haste) pintura epóxi com 04 ganchos soldados horizontalmente possuindo movimento vertical feito por meio de mandril, pés providos de rodízios, dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,62cm, largura: 0,37cm, altura: 0,37cm.

[Limpar filtros](#)

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$208,54

Preço Máximo

R\$208,54

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material	Descrição Catmat	Unidade Fornecedor
-----------------	------------------	--------------------

Mais Filtros —

Código Compra	Mês Homologação	Ano Homologação	Descrição Complementar	Descrição Apresentação	UF	Município
CNPJ Comprador	Nome Fornecedor	Modalidade Compra	Esfera	Forma da Compra	Data Homologação	Data Inserção

Nebulizador hospitalar com 4 saídas, especificações: portátil, prático e resistente. Possui válvula de ar com 4 saídas, alça para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automático (127/220V), isento de óleo, dois moto-compressores com pistão oscilante e proteção térmica, assessorios; 4 mascarás adulto e 4 mascarás infantil, 4 copos nebulizadores turbo e 4 mangueiras de ar, com suporte e rodinhas e trava.

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$7,50

Preço Máximo

R\$1.899,99

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material	Descrição Catmat	Unidade Fornecimento
-----------------	------------------	----------------------

Mais Filtros -

Código Compra	Mês Homologação	Ano Homologação	Descrição Complementar	Descrição Apresentação	UF	Município
CNPJ Comprador	Nome Fornecedor	Modalidade Compra	Esfera	Forma da Compra	Data Homologação	Data Inserção

Kit de laringoscópio adulto com 6 Lâminas retas e curvas, especificações: conjunto de laringoscópio iluminação led convencional, acompanha 3 lâminas retas (nº 3, 4, e 5) e 3 lâminas curvas (nº 3, 4 e 5) mais cabo adulto e estiojo de transporte, lâminas em aço inox

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$1.840,00

Preço Máximo

R\$1.890,00

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material

Descrição Catmat

Unidade Fornecimento

Mais Filtros —

Código Compra

Mês Homologação

Ano Homologação

Descrição Complementar

Descrição Apresentação

UF

Município

CNPJ Comprador

Nome Fornecedor

Modalidade Compra

Esfera

Forma da Compra

Data Homologação

Data Inserção

Kit de laringoscópio infantil, especificações: laringoscópios 01 cabo e 3 lâminas curvas 1,2 e 3, fabricante em aço inoxidável à prova de ferrugem acabamento acetinado

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$715,00

Preço Máximo

R\$1.685,00

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material	Descrição Catmat	Unidade Fornecimento
-----------------	------------------	----------------------

Mais Filtros —

Código Compra	Mês Homologação	Ano Homologação	Descrição Complementar	Descrição Apresentação	UF	Município
CNPJ Comprador	Nome Fornecedor	Modalidade Compra	Esfera	Forma da Compra	Data Homologação	Data Inserção

Kit de laringoscópio pediátrico convencional, especificações: kit laringoscópio, lâmina curva (nº 0, 1 e 3), contém 1 cabo, dimensões e peso 12,0x15,0x15,0 cm (A,L,C) 0,3kg

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$2.006,48

Preço Máximo

R\$2.006,48

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

[Informações](#)
[Exportar Relatório](#)

Filtros Obrigatórios

Mais Filtros —

Hamper hospitalar com 3 rodas, armação tubular em aço carbono, saco em forte tecido de algodão cru, pés providos de rodízios de 2", capacidade aproximada 150 litros. dimensões externas aproximadas comprimentos 51cm, largura 51cm, altura 79,5cm.

[Limpar filtros](#)

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$380,00

Preço Máximo

R\$380,00

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material	Descrição Catmat	Unidade Fornecedor
-----------------	------------------	--------------------

Mais Filtros —

Código Compra	Mês Homologação	Ano Homologação	Descrição Complementar	Descrição Apresentação	UF	Município
CNPJ Comprador	Nome Fornecedor	Modalidade Compra	Esfera	Forma da Compra	Data Homologação	Data Inserção

Biombo hospitalar triplo, especificações: esmaltado iona plástica, estrutura confeccionada em tubo de aço carbono Ø 1/2" x 1,20mm, pés confeccionados em tubo de aço carbono Ø 1/2" x 1,20mm, Dimensões aproximadas C x L x A: Aberto: 2,10 x 0,55 x 1,80 / Fechado: 0,70 x 0,55 x 1,80.

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$253,00

Preço Máximo

R\$647,00

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material	Descrição Catmat	Unidade Fornecedor
-----------------	------------------	--------------------

Mais Filtros -

Código Compra	Mês Homologação	Ano Homologação	Descrição Complementar	Descrição Apresentação	UF	Município
CNPJ Comprador	Nome Fornecedor	Modalidade Compra	Esfera	Forma da Compra	Data Homologação	Data Inserção

Oxímetro de pulso portátil recarregável com software, especificações: oxímetro de pulso de dedo adulto, crianças, bebês. Frequência de pulso, temperatura corporal, sensor infravermelho opcional, saturação de oxigênio SpO2, A memória interna armazena até 500 horas de dados de SpO2, a tela TFT colorida de 3,5 polegadas possui modo retrato/paisagem, curva pletismográfica, barra de pulso e temperatura. Especificações técnicas resumidas; Frequência de pulso: 30-250 bpm, precisão +/-2 bpm ou +/-2 %

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$59,20

Preço Máximo

R\$2.299,00

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

[Informações](#)
[Exportar Relatório](#)

Filtros Obrigatórios

Mais Filtros —

Estante em aço inoxidável com 6 prateleiras lisas, especificações: 1,5m (150x50x200cm). Suporta até 80 kg em cada prateleira, estante de aço inox, resistência aos agentes corrosivos ou danos externos

[Limpar filtros](#)

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$17,50

Preço Máximo

R\$1.349,16

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

[Informações](#)

[Exportar Relatório](#)

Filtros Obrigatórios

Código Material

Descrição Catmat

Unidade Fornecimento

Mais Filtros +

Escada auxiliar 2 degraus, especificações: escada para maca com 2 degraus antiderrapante, altura: 35cm, largura:35cm, comprimento: 49cm, peso: 3 kg.

[Limpar filtros](#)

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$93,80

Preço Máximo

R\$149,66

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material

Descrição Catmat

Unidade Fornecimento

Mais Filtros +

Escada três degraus, especificações: banqueta alumínio 3 degraus escada banqueta soft, escada 100% em alumínio, acessórios em polipropileno, trava de segurança em alumínio com articulação lateral, barra inferior traseira de reforço da estrutura sapatas e degraus antiderrapante, produto indicado para até 120 kg, dimensões do produto (cm): alt: 62, larg.: 34, prof.: 51,5

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$1.700,00

Preço Máximo

R\$1.700,00

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

[Informações](#)[Exportar Relatório](#)

Filtros Obrigatórios

Mais Filtros +

Armário vitrine em vidro com 2 portas, especificações: armário vitrine em vidro, com 02 portas e laterais com vidro em chapa de aço 26, vidro incolor 4mm na porta e laterais, chave com cópia, puxador em nylon, 04 prateleiras em vidro, com tratamento anticorrosivo e pintura eletroestática em pó. dimensões: 65cm×40cm×1,65m.

[Limpar filtros](#)

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo**R\$1.898,95****Preço Máximo****R\$1.898,95**

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material

Descrição Catmat

Unidade Fornecedor

Mais Filtros +

Leito de enfermaria (cama hospitalar), especificações: cama hospitalar 2 movimentos, e rodinhas até 120kg + colchão d28, dimensões aproximadas do leito:

1,90m compr. X 0,90, altura fixa 70 cm, elevação de cabeceira e pernas.

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$3.000,00

Preço Máximo

R\$3.000,00

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material

Descrição Catmat

Unidade Fornecimento

Mais Filtros +

Monitor cardíaco hospitalar, monitor pré configurado, monitoramento completo de sinais vitais, cardiovascular eletrocardiograma (ECG) de alta precisão, pressão arterial não invasiva (PNI), monitoramento contínuo de respiração (RESP), saturação de oxigênio (SpO2) confiável, temperatura em 2 canais simultâneos, gráficos de tendência de 96 horas, tela de alta resolução para visualização clara 12,1", leveza e robustez 3,5 kg, autonomia em bateria 2 h, memórias de tendência 96h X

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$5.090,00

Preço Máximo

R\$5.499,00

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

[Informações](#)[Exportar Relatório](#)

Filtros Obrigatórios

Código Material

Descrição Catmat

Unidade Fornecimento

Mais Filtros +

Ventilador pulmonar de transporte adulto e pediátrico, especificações: ventilador portátil indicado para transporte pré e intra-hospitalar e emergência, com 9 modos ventilatórios para ventilação invasiva e não invasiva de pacientes, parâmetros de controle; frequência respiratória: 0,1 -120 rpm, relação inspiração: expiração (I:E) 9:1-1:9, volume corrente: 50-2500 ml, concentração de O₂: 40%, 100%, pressão inspiratória (controlada): 5-60 cmH₂O, pressão inspiratória (limites): 15-70 cmH₂O, pressão de disparo: -20-20 cmH₂O, tempo de pausa inspiratória: 0-80% (% do tempo de ciclo), tempo de subida da pressão: lento/médio/rápido, parâmetros de monitoramento: frequência respiratória: 01 -120 rpm, volume corrente: 0-3000 ml, volume minuto: 0-80L/min, pressão das vias aéreas (monitoramento): -20-100 cmH₂O, dióxido de carbono expiratório final: EtCO₂, forma de onda: pressão-tempo, EtCO₂ (quando usado com sensor de EtCO₂).

[Limpar filtros](#)

Atualização do painel em 10/02/2026 às 11:00:45.

Preço Mínimo

R\$289,50

Preço Máximo

R\$55.000,00

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material	Descrição Catmat	Unidade Fornecimento
-----------------	------------------	----------------------

Mais Filtros +

Bombas de infusão com equipo universal especificações: bomba de infusão volumétrica, porta motorizada com braçadeira anti-fluxo automática, alta precisão com controle por cpu dupla, múltiplos modos disponíveis para diversas necessidades clínicas, controle de alarme sistema com dois canais independentes, tela interface touchscreen intuitiva, titulação contínua, com ajuste de taxa de fluxo sem interrupção, tela touchscreen.

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 17:00:42.

Preço Mínimo

R\$8.850,00

Preço Máximo

R\$19.500,00

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

[Informações](#)[Exportar Relatório](#)

Filtros Obrigatórios

Código Material

Descrição Catmat

Unidade Fornecimento

Mais Filtros +

[Limpar-filtros](#)

Aspirador cirúrgico 3 litros com pedal, especificações: frasco em polivinil esterilizável em óxido de etileno, graduado, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Com carro de quatro rodízios de 3 pol. Apoio central, possui interligado, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potencia 1/4hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM.24 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, Bivolt. Com pedal acionador. Litragem 03L.

Atualização do painel em 10/02/2026 às 17:00:42.

Preço Mínimo

R\$307,00

Preço Máximo

R\$9.995,00

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

[Informações](#)[Exportar Relatório](#)

Filtros Obrigatórios

Mais Filtros +

Carrinho de parada – emergência, suporte de soro, suporte para monitor/desfibrilador, suporte para cilindro, tábua para massagem cardíaca e organizadores modulares para gaveta, dimensões gerais do carrinho: 86 x 73 x 45cm, estrutura em aço, 3 gavetas extravieis fabricadas em aço, 1 gavetão extraviel fabricado em aço, suporte para cilindro, suporte para desfibrilador, suporte de soro, rodizios em gel, tabua de massagem cardíaca, 9+ divisões na primeira gaveta, tampo superior em aço inox, sistema de lacre, puxador, acabamento através de pintura eletrostática pó.

[Limpar filtros](#)

Atualização do painel em 10/02/2026 às 17:00:42.

Preço Mínimo**R\$2.870,00****Preço Máximo****R\$2.870,00**

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material	Descrição Catmat	Unidade Fornecimento
-----------------	------------------	----------------------

Mais Filtros +

Desfibrilador externo automático, especificações: botão liga/desliga, botão entrega de choque , botão paciente pediátrico, alto-falante de instrução, tons de alerta, metrônomo RCP (100 batidas/min) dimensões: A:254mm L: 222mm P: 76mm, capacidade 14.8v 2600mAh, tempo de carga 1 hora para 70% ou 2 horas para carga completa, autonomia 250 choques, forma de onda exponencial bifásica truncada, bateria tipo: íons de lítio (LI-ION).

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 17:00:42.

Preço Mínimo	Preço Máximo
R\$2.870,00	R\$27.900,00

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material

Descrição Catmat

Unidade Fornecimento

Mais Filtros +

Limpar-filtros

Mesa auxiliar hospitalar para procedimentos, especificações: mesa auxiliar 40x60x80cm , aço Inoxidável, 4 rodízios de 2", peso 10,0kg.

Atualização do painel em 10/02/2026 às 17:00:42.

Preço Mínimo

R\$790,00

Preço Máximo

R\$790,00

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material

Descrição Catmat

Unidade Fornecimento

Mais Filtros +

Mesa Bancada de inox hospitalar, especificações: 70x40x90, suporta até 150 kg de carga, sendo 100kg na tampa superior e 50 kg em casa tampa inferior, 100% aço inoxidável, espessura das chapas de aço 0,8 mm, espessura dos tubos 1mm, com pés.

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 17:00:42.

Preço Mínimo

R\$189,00

Preço Máximo

R\$421,52

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material

Descrição Catmat

Unidade Fomecimento

Mais Filtros +

ambu adulto, criança e infantil com máscaras, especificações: um conjunto, 100% livre de látex, reanimação manual em PVC, reanimação respiratória, balão respiratório, máscara de PVC, tubo de oxigênio, saco reservatório.

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 17:00:42.

Preço Mínimo

R\$213,11

Preço Máximo

R\$213,11

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

[Informações](#)[Exportar Relatório](#)

Filtros Obrigatórios

Código Material

Descrição Catmat

Unidade Fornecimento

Mais Filtros +

Kit de imobilização (colar cervical, talas, prancha), especificações: , 1 prancha longa em polietileno, 1 imobilizador de cabeça adulto, 1 conjunto de 3 cintos de engate rápido (amarelo, vermelho e verde) 1 jogo de tala aramada em borracha tipo e.v.a. com 4 tamanhos, 1 colar cervical p, 1 colar cervical m, 1 colar cervical g, 1 manta térmica aluminizada, 4 pares de luvas cirúrgicas estéreis, 1 tesoura ponta romba, 2 óculos de proteção, 12 ataduras de crepe 10 x 1,20 cm, 12 ataduras de crepe 15 x 1,20cm, 1 fita micropore 5,0cm x 4,5cm,

[Limpar filtros](#)Atualização do painel em **10/02/2026** às **17:00:42**.

Preço Mínimo

R\$334,75

Preço Máximo

R\$460,99

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material	Descrição Catmat	Unidade Fornecimento
-----------------	------------------	----------------------

Mais Filtros +

Altoclave Horizontal 12 litros bivolt, especificações: bivolt automático 110/220v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V, câmara aço inox, capacidade 12 litros, digital, fácil manuseio, programa único de esterilização, desaeração e despressurização automática.

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 17:00:42.

Preço Mínimo	Preço Máximo
R\$5.761,00	R\$5.761,00

Filtros Obrigatórios

Código Material

Descrição Catmat

Unidade Fornecimento

Mais Filtros +

Avental de chumbo resistente à radiação do raio X, especificações; avental de proteção de chumbo é feito de borracha de chumbo de alta qualidade, material na parte externa tecido oxford, antiestático, resistente ao desgaste, macio e à prova d'água, tamanho G 110*60cm (43,3*23,6 polegadas). Adequado para altura: 180-190cm | 70,8-74,8 polegadas com dimensões para gestantes, design de velcro, tamanho ajustável, é ergonômico.

Limpar filtros

Atualização do painel em 10/02/2026 às 17:00:42.

Preço Mínimo

R\$685,02

Preço Máximo

R\$685,02

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material	Descrição Catmat	Unidade Fornecedor
-----------------	------------------	--------------------

Mais Filtros +

Mala kit Trauma Para Resgate completa, especificações; Mala confeccionada em nylon, na cor verde, medindo 0,88m de comprimento, 0,30m de altura e 0,15m de largura, com duas divisões. Possui divisão para materiais de imobilização provisória, com bolso para guardar colares cervicais, bandagens, elásticos para ataduras de crepe, esparadrapo e fita crepe. Fita de velcro para guarda de talas aramadas fixadas por velcro e elástico. Conteúdo: 01 Tesoura ponta romba; 01 Pinça anatômica nº16; 10 Máscaras descartáveis int; 10 pc de Gaze 7,5x7,5cm; 04 Ataduras de rayon 7,5x5m não estéril; 04 Ataduras de 10x1,8m; 04 Ataduras de 15x1,8m; 02 Ataduras de 25x1,8m; 06 Bandagens Tam. P 1,00x0,70x0,70; 01 Rolo de esparadrapo de 5x4,5m; 01 Tubo de álcool 500ml; 01 Esfigno c/ esteto simples adulto; 01 Máscara pocket; 01 Manta térmica 2,10x1,40; 01 Jogo de cânulas de guedel de 0 a 5; 01 Jogo de talas EVA (PP, P, M, G); 01 Jogo de cervical (P, M, G)

Atualização do painel em 11/02/2026 às 11:00:50.

Preço Mínimo

R\$313,90

Preço Máximo

R\$541,45

Ministério da Saúde - Painel de Preços da Saúde

Informações

Exportar Relatório

Filtros Obrigatórios

Código Material

Descrição Catmat

Unidade Fornecimento

Mais Filtros +

Limpar-filtros

Foco Cirúrgico Teto, especificações; 2 Cúpulas 3 x 3 Sem Emergência, Alimentação bivolt automático 127/220 V+-10% 50/60 Hz, Braço giratório em 5 direções e giro de 360° permitindo melhor posicionamento de trabalho, Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente, Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância máxima de 120.000 Lux por cúpula, distribuídas uniformemente de modo que proporcionam ao usuário um equipamento completo e sem sombras causadas pela interposição dos raios ou da cabeça do profissional, e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação.

Atualização do painel em 11/02/2026 às 11:00:50.

Preço Mínimo

R\$50.800,00

Preço Máximo

R\$50.800,00

Filtros Obrigatórios

Código Material

Descrição Catmat

Unidade Fornecimento

Mais Filtros +

Seladora Contínua Portátil 220v, especificações; maquina de selagem que trabalha na posição horizontal, para processos com as embalagens Voltagem:

Limpar filtros

AC 220V / 50Hz

Produtividade: 8 m/min

Potência: 20W

Largura de selagem: 10 mm

Temperatura máxima: 300°

Potência de aquecimento: 200x 2 W

Distância máxima do centro da selagem até a abertura da embalagem: 25 mm

Dimensões: C 361 x L 141 x A 175 mm

Peso: 4,6 kg

</div>

Atualização do painel em 11/02/2026 às 11:00:50.

Preço Mínimo

R\$0,45

Preço Máximo

R\$2.650,00



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Carrinho para curativos em aço inox com balde e bacia**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 1.203,00


armação tubular tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés com rodízios de 3", varandas e suporte para balde e bacia inox, balde de 5 litros em inox, bacia de 3 litros em inox.



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Armário vitrine 2 porta e 4 prateleiras**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 1.671,00

estrutura do armário vitrine é construída em perfis estruturais em chapa de aço carbono 1020 n16 (1,50mm) com fechamento em chapa n22 (0,75mm) e pés em tubo de aço com acabamento em ponteiros de PVC. O armário vitrine possui laterais, porta com fechadura e 4 prateleiras em vidro incolor de 3mm. Dimensões do armário Dimensões do armário (gabinete): 0,65L x 0,40P x 1,45A m Dimensões totais do armário: 0,65L x 0,40P x 1,65A m Distância entre prateleiras: 0,26m

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Macas transporte com rodas**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 3.832,00

carro maca - estrutura: aço; leito: confeccionado totalmente em aço; rodízio: mínimo 5 polegadas; freio: sistema de acionamento dos freios: dimensões: 200 x 60 x 80cm (cxlxa); capacidade para transporte de paciente.



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Suporte hospitalar para soro tripé**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 507,00

base em tubo quadrado com pintura em epóxi, parte superior (haste) pintura epóxi com 04 ganchos soldados horizontalmente possuindo movimento vertical feito por meio de mandril, pés providos de rodízios, dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,62cm, largura: 0,37cm, altura: 0,37cm.



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Nebulizador hospitalar com 4 saídas**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 2.932,00

portátil, prático e resistente. Possui válvula de ar com 4 saídas, alça para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automático (127/220V), isento de óleo, dois moto-compressores com pistão oscilante e proteção térmica, assessorios: 4 mascarás adulto e 4 mascarás infantil, 4 copos nebulizadores turbo e 4 mangueiras de ar, com suporte e rodinhas e trava.

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Kit de laringoscópio adulto com 6 Lâminas retas e curvas**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 1.508,00

conjunto de laringoscópio iluminação led convencional, acompanha 3 lâminas retas (nº 3, 4, e 5) e 3 lâminas curvas (nº 3, 4 e 5) mais cabo adulto e estiojo de transporte, lâminas em aço inox



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Kit de laringoscópio infantil**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 1.645,00

laringoscópios 01 cabo e 3 lâminas curvas 1, 2 e 3, fabricante em aço inoxidável à prova de ferrugem acabamento acetinado



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Kit de laringoscópio pediátrico convencional**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 1.945,00

kit laringoscópio, lâmina curva (nº 0, 1 e 3), contém 1 cabo, dimensões e peso 12,0x15,0x15,0 cm (A,L,C) 0,3kg



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Hamper hospitalar com 3 rodas**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 511,00

armação tubular em aço carbono, saco em forte tecido de algodão cru, pés providos de rodízios de 2", capacidade aproximada 150 litros, dimensões externas aproximadas comprimento 51cm, largura 51cm, altura 79,5cm



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Biombo hospitalar triplo**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 1.041,00

esmaltado lona plástica, estrutura confeccionada em tubo de aço carbono Ø 1/2" x 1,20mm, pés confeccionados em tubo de aço carbono, Dimensões aproximadas C x L x A: Aberto: 2,10 x 0,55 x 1,80 / Fechado: 0,70 x 0,55 x 1,80



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Oxímetro de pulso portátil recarregável com software**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 1.942,00

oxímetro de pulso de dedo adulto, crianças, bebês. Frequência de pulso, temperatura corporal, sensor infravermelho opcional, saturação de oxigênio SpO2. A memória interna armazena até 500 horas de dados de SpO2, a tela TFT colorida de 3,5 polegadas possui modo retrato/paisagem, curva pleismográfica, barra de pulso e temperatura. Especificações técnicas resumidas; Frequência de pulso: 30-250 bpm, precisão +/-2 bpm ou +/-2 %

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Estante em aço inoxidável com 6 prateleiras lisas**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 788,00

1,5m (150x50x200cm). Suporta até 80 kg em cada prateleira. estante de aço inox, resistência aos agentes corrosivos ou danos externos



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Escada auxiliar 2 degraus**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 391,00

escada para maca com 2 degraus antiderrapante, altura: 35cm, largura: 35cm, comprimento: 49cm, peso: 8 kg.



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Escada três degraus**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 471,00

banqueta alumínio 3 degraus escada banqueta soft, escada 100% em alumínio, acessórios em polipropileno, trava de segurança em alumínio com articulação lateral, barra inferior traseira de reforço da estrutura, sapatas e degraus antiderrapante, produto indicado para até 120 kg, dimensões do produto (cm) alt.: 62, larg.: 34, prof.: 51,5



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Armário vitrine em vidro com 2 portas**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 1.671,00

armário vitrine em vidro com 02 portas e laterais em vidro em chapa de aço 26, vidro incolor 4mm na porta e laterais, chave com cópia, puxador em nylon, 04 prateleiras em vidro, com tratamento anticorrosivo e pintura eletroestática em pó. dimensões 65cm×40cm×1,65m



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Leito de enfermaria (cama hospitalar)**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 2.547,00

cama hospitalar 2 movimentos, e rodinhas até 120kg + colchão d28, dimensões aproximadas do leito: 1,90m compr. X 0,90, altura fixa 70 cm, elevação de cabeceira e pernas.



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Monitor cardíaco hospitalar**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 7.664,00

monitor pré configurado, monitoramento completo de sinais vitais cardiovascular eletrocardiograma (ECG) de alta precisão, pressão arterial não invasiva (PNI), monitoramento contínuo de respiração (RESP), saturação de oxigênio (SpO2) confiável, temperatura em 2 canais simultâneos, gráficos de tendência de 96 horas, tela de alta resolução para visualização clara 12,1", leveza e robustez 3,5 kg, autonomia em bateria 2 h, memórias de tendência 96h

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Ventilador pulmonar de transporte adulto e pediátrico**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 28.344,00

ventilador portátil indicado para transporte pré e intra-hospitalar e emergência, com 9 modos ventilatórios para ventilação invasiva e não invasiva de pacientes, parâmetros de controle; frequência respiratória: 0-1-120 rpm, relação inspiração: expiração (I:E) 9-1-1-9, volume corrente: 50-2500 ml, concentração de O₂: 40% -100%, pressão inspiratória (controlada): 5-60 cmH₂O, pressão inspiratória (limites): 15-70 cmH₂O, pressão de disparo: 20-20 cmH₂O, tempo de pausa inspiratória: 0-80% (% do tempo de ciclo), tempo de subida da pressão: lento/medo/rápido, parâmetros de monitoramento: frequência respiratória: 01-120 rpm, volume corrente: 0-3000 ml, volume minuto: 0-80L/min, pressão das vias aéreas (monitoramento): 20-100 cmH₂O, dióxido de carbono expiratório final: EtCO₂, forma de onda: pressão-tempo, EtCO₂ (quando usado com sensor de EtCO₂).

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Bombas de infusão com equipo universal**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 12.924,00

bomba de infusão volumétrica, porta motorizada com braçadeira anti-fluxo automática, alta precisão com controle por cpu dupla, múltiplos modos disponíveis para diversas necessidades clínicas, controle de alarme sistema com dois canais independentes, tela interface touchscreen intuitiva, titulação contínua com ajuste de taxa de fluxo sem interrupção, tela touchscreen.

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Aspirador cirúrgico 3 litros com pedal**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 4.538,00

frasco em polivinil esterilizável em oxido de etileno, graduado, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do liquido, por meio boia, tampa com borracha para vedação hermética. Com carro de quatro rodízios de 3 pol. Apoio central possui interligado mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potencia 1/4hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, Bivolt. Com pedal acionador. Litragem 03L.

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Carrinho de parada – emergência**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 6.487,00

suporte de soro, suporte para monitor/desfibrilador, suporte para cilindro, tábua para massagem cardíaca e organizadores modulares para gaveta. dimensões gerais do carrinho: 86 x 73 x 45cm, estrutura em aço, 3 gavetas extravieis fabricadas em aço, 1 gavetão extraviel fabricado em aço, suporte para cilindro, suporte para desfibrilador, suporte de soro, rodízios em gel, tábua de massagem cardíaca, 9+ divisões na primeira gaveta, tampo superior em aço inox, sistema de lacre, puxador, acabamento através de pintura eletrostática pó.

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Desfibrilador externo automático**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 23.622,00

botão liga/desliga, botão entrega de choque, botão paciente pediátrico, alto-falante de instrução, tons de alerta, metronomo RCP (100 batidas/min),
dimensões: A:254mm L: 222mm P: 76mm, capacidade 14.8v 2600mAh, tempo de carga 1 hora para 70% ou 2 horas para carga completa, autonomia 250 choques, forma de onda exponencial bifásica truncada, bateria tipo: Ions de lítio (LI-ION).



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Mesa auxiliar hospitalar para procedimentos**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 776,00

mesa auxiliar 40x60x80cm, aço inoxidável, 4 rodízios de 2" peso 10,0kg



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Mesa Bancada de inox hospitalar**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 573,00

70x40x90, suporta até 150 kg de carga, sendo 100kg na tampa superior e 50 kg em casa tampa inferior, 100% aço inoxidável, espessura das chapas de aço 0,8 mm, espessura dos tubos 1mm, com pés.



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **ambu adulto, criança e infantil com máscaras**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 364,00

um conjunto, 100% livre de látex, reanimação manual em PVC, reanimação respiratória, balão respiratório, máscara de PVC, tubo de oxigênio, saco reservatório.



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Kit de imobilização**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 677,00

(colar cervical, talas, prancha), especificações, 1 prancha longa em polietileno, 1 imobilizador de cabeça adulto, 1 conjunto de 3 cintos de engate rápido (amarelo, vermelho e verde) 1 jogo de tala aramada em borracha tipo e.v.a. com 4 tamanhos, 1 colar cervical p, 1 colar cervical m, 1 colar cervical g, 1 manta térmica aluminizada, 4 pares de luvas cirúrgicas estéreis, 1 tesoura ponta romba, 2 óculos de proteção, 12 ataduras de crepe 10 x 1,20 cm, 12 ataduras de crepe 15 x 1,20cm, 1 fita micropore 5.0cm x 4,5cm,

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Altoclave Horizontal 12 litros bivolt**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 5.614,00

bivolt automático 110/220v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V, câmara aço inox, capacidade 12 litros, digital, fácil manuseio, programa único de esterilização, desaeração e despressurização automática.



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Avental de chumbo resistente à radiação do raio X**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 1.259,13

avental de proteção de chumbo é feito de borracha de chumbo de alta qualidade, material na parte externa tecido oxford, antistático, resistente ao desgaste, macio e à prova d'água, tamanho G 110*60cm (43,3*23,6 polegadas). Adequado para altura: 180-190cm | 70,8-74,8 polegadas com dimensões para gestantes, design de velcro, tamanho ajustável, é ergonômico.



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Mala kit Trauma Para Resgate completa**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 275,00

, Mala confeccionada em nylon, na cor verde, medindo 0,88m de comprimento, 0,30m de altura e 0,15m de largura, com duas divisões. Possui divisão para materiais de imobilização provisória, com bolso para guardar colares cervicais, bandagens, elásticos para ataduras de crepe, esparadrapo e fita crepe. Fita de velcro para guarda de talas aramadas fixadas por velcro e elástico. Conteúdo: 01 Tesoura ponta romba; 01 Pinça anatômica nº16; 10 Máscaras descartáveis tnt; 10 pc de Gaze 7,5x7,5cm; 04 Ataduras de rayon 7,5x5m não estéril; 04 Ataduras de 10x1,8m; 04 Ataduras de 15x1,8m; 02 Ataduras de 25x1,8m; 06 Bandagens Tam. P 1,00x0,70x0,70; 01 Rolo de esparadrapo de 5x4,5m; 01 Tubo de álcool 500ml; 01 Esfigno c/ esteto simples adulto; 01 Mascara pocket; 01 Manta térmica 2-10x1,40; 01 Jogo de cânulas de guedel de 0 a 5; 01 Jogo de talas EVA (PP, P, M, G); 01 Jogo de cervical (P, M, G)

SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais


FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Foco Cirúrgico Teto**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

2 Cúpulas 3 x 3 Sem Emergência, Alimentação bivolt automático 127/220 V+/-10% 50/60 Hz, Braço giratório em 5 direções e giro de 360°, permitindo melhor posicionamento de trabalho, Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância máxima de 120.000 Lux por cúpula, distribuídas uniformemente de modo que proporcionam ao usuário um equipamento completo e sem sombras causadas pela interposição dos raios ou da cabeça do profissional, e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação.

PREÇO SUGERIDO: R\$ 55.660,00



SIGEM



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: **Seladora Contínua Portátil 220v**

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 1.112,00

maquina de selagem que trabalha na posição horizontal, para processos com as embalagens

Voltagem: AC 220V / 50Hz

Produtividade: 8 m/min

Potência: 20W

Largura de selagem: 10 mm

Temperatura máxima: 300°

Potência de aquecimento: 200 x 2 W

Distância máxima do centro da selagem até a abertura da embalagem: 25 mm

Dimensões: C 361 x L 141 x A 175 mm

Peso: 4,6 kg

</div>

SIGEM