



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

### IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Área Requisitante: Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria de Promoção Social, através de seus Fundos.

Responsável: Vanilza Barbosa Sacramento

Cargo/Função: Secretária Municipal de Administração

Santa Cruz do Arari (PA), 14 de janeiro de 2026.

### 1. Justificativa da Necessidade:

A presente contratação justifica-se pela necessidade de **assegurar a adequada estruturação física e operacional** dos órgãos que compõem a Administração Pública Municipal de Santa Cruz do Arari, garantindo condições mínimas de funcionamento, atendimento ao público e execução eficiente das atividades administrativas e finalísticas.

Observa-se que diversos setores da Administração enfrentam **defasagem, desgaste natural ou insuficiência de materiais permanentes**, especialmente mobiliários e eletrodomésticos, comprometendo a ergonomia dos ambientes de trabalho, o conforto dos servidores e usuários dos serviços públicos, bem como a própria qualidade da prestação dos serviços.

Além disso, considerando a dinâmica administrativa e a constante necessidade de reposição, substituição e ampliação desses bens, a adoção do **Sistema de Registro de Preços (SRP)** mostra-se a solução mais vantajosa, pois:

- Permite **contratações parceladas e conforme a necessidade**, evitando aquisições excessivas ou desnecessárias;
- Garante **maior eficiência na gestão dos recursos públicos**, em observância aos princípios da economicidade e do planejamento;
- Possibilita **padronização dos materiais** a serem adquiridos, promovendo uniformidade e melhor controle patrimonial;
- Reduz o tempo e os custos administrativos com múltiplos processos licitatórios ao longo do exercício;
- Atende ao disposto na **Lei nº 14.133/2021**, especialmente quanto ao planejamento das contratações e à busca da proposta mais vantajosa para a Administração.

Ressalta-se, ainda, que a aquisição desses bens é indispensável para a **manutenção da continuidade dos serviços públicos**, não podendo ser interrompida ou negligenciada, sob pena de prejuízo ao interesse público.

Dessa forma, a realização de licitação por meio de Registro de Preços se apresenta como medida **necessária, adequada e eficiente** para atender às demandas da Administração Municipal de forma planejada e sustentável.

### 2. Objeto:

**Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, compreendendo mobiliário em geral, eletrodomésticos e equipamentos afins, destinados ao atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari, suas Secretarias Integradas e Fundos Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.**

### 3. Quantitativo

A quantidade requerida por cada secretaria baseia-se em contratações anteriores.



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
PODER EXECUTIVO

#### 4. Momento da Contratação

A entrega dos produtos será integral e imediata, com prazo máximo de até 30 dias, contados após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

#### 5. Prioridade

O grau de prioridade para contratação da prestação de serviços é ALTA

#### 6. Vinculação

A demanda não depende de outra contratação

#### 7. Estimativa de Valor

A pesquisa de mercado é posterior a formalização da demanda e por este motivo ainda não se tem a estimativa.

Segue a tabela com a especificação dos materiais e quantitativo definido por cada secretaria:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ADM	FME	FMS	FMAS	TOTAL
01	ARQUIVO DE AÇO: COM 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa, CAPACIDADE DAS GAVETAS 30 A 40 PASTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA ETIQUETAS ESTAMPADAS NA FRENTE DA GAVETA, PUXADOR ESTAMPADO NA GAVETA COM PERFIL EM PVC, FECHADURA TIPO YALE COM DUAS CHAVES, FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS.	UND	15	30	10	10	65
02	ARMÁRIO DE AÇO GRANDE: COM 05 PRATELEIRAS, 02 PORTAS COM CHAVE, TAMANHO ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 X PROFUNDIDADE 0,38 CM, COR AZUL OU CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PANDIM OU SIMILAR.	UND	15	20	10	10	55
03	ARMÁRIO DE AÇO PEQUENO: COM 02 DIVISÓRIAS, 02 PORTAS COM CHAVES, MEDIDA 0,40 CM DE COMPRIMENTO X 0,80 LARGURA X 0,80 DE ALTURA, MATERIAL AÇO NA FRENTE, FUNDO E LATERAL COM TAMPÃO MDP-BP, COR AZUL E CINZA OU TODO CINZA.	UND	15	20	10	10	55
04	ARMÁRIO COPA COZINHA: FABRICADO EM AÇO - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTO BRILHO - 3 PORTAS DE BATER - 2 PRATELEIRAS - NICHOS EXTERNOS - DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO - PUXADORES EM ABS METALIZADOS COM VERNIZ, UV DE ALTO BRILHO - IDEAL PARA APARELHOS DE JANTAR, XÍCARAS, COPOS, ETC. - DIMENSÕES (AXLXP): 55 X 120 X 28 CM.	UND	6	20	6	5	37



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
PODER EXECUTIVO

05	BELICHE EM MADEIRA. DIMENSÕES: ALTURA: 158 CM. LARGURA: 97,5 CM. PROFUNDIDADE: 201 CM. PESO: 42 KG. MEDIDA DOS COLCHÕES DE 88 X 1,88CM. MODELO: ROBUSTA. MATÉRIA-PRIMA: MADEIRA DE PINUS MACIÇO E MDF. PINTURA/ACABAMENTO: SUPERFÍCIE IMPRESSÃO UV IMBUÍDA. BORDA ESMALTE PU.	UND	10	10	5	2	27
06	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA. MEDIDA DOS COLCHÕES DE 88 X 1,88CM. MATÉRIA-PRIMA: MADEIRA DE PINUS MACIÇO E MDF.	UND	5	10	5	2	22
07	CADEIRA GIRATÓRIA: SEM BRAÇO, TIPO SECRETÁRIA - -CONFORTÁVEL - RESISTENTE - PRÁTICA - DURÁVEL - ALTURA MÍNIMA: 82CM - ALTURA MÁXIMA: 94 CM - REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO A GÁS - MADEIRA COMPENSADO ANATÔMICA - TECIDO J. SERRANO ANTICHAMA - ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO - CAPA NAS RODINHAS.	UND	50	20	10	10	90
08	CADEIRA GIRATÓRIA: COM BRAÇO, TIPO PRESIDENTE, MATERIAL COURO SINTÉTICO E BASE CROMADA ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO MAX 55CM. MIN 44CM. ASSENTO 50CM X 50 CM. ENCOSTO 50CM X 66C. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 150KG, COR AZUL OU PRETA.	UND	50	20	10	10	90
09	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA: SEM BRAÇO, PRODUZIDO COM COMPENSADO. ESPUMA INJETADA E BASE DE AÇO-TECIDO: POLIÉSTER - PESO: 17,80 - ALTURA: 0,88 - LARGURA: 0,43 - PROFUNDIDADE: 0,43	UND	50	50	10	20	130
10	CADEIRA FIXA COMUM: COM APOIO PARA BRAÇOS. FABRICAÇÃO EM POLIUTERANO VIRGEM E RECICLADO, PODE SER EMPILHADA. SUPORTA ATÉ 120 KG. CERTIFICADA PELO INMETRO. DIMENSÕES (CXAXP), COMPRIMENTO 44 CM. ALTURA 72 CM, PROFUNDIDADE 55 CM MEDIDAS APROXIMADAS.	UND	200	100	50	50	400
11	CADEIRA FIXA: SEM BRAÇO, COR AZUL OU PRETA. CADEIRA FIXA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 CHAPA 18, ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO - GARANTIA 6 MESES, INCLUSO 90 DIAS PREVISTO EM LEI - MEDIDAS APROXIMADAS L 51.00 CM - A 80.00 CM - P 51.00 CM - PESO SUPORTÁVEL 130KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS - COR / ACABAMENTO PRETO - PRETO - COMPOSIÇÃO ASSENTO ENCOSTO PLÁSTICO X10 / PT FLANG PHS JMP FER 5,0 POR 22X40 / ESTRUTURA FIXA	UND	50	200	10	10	270



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
PODER EXECUTIVO

	EMPIlhÁVEL PRETO X10/ PINO PLÁSTICO TRAVA ENCOSTO X20						
12	CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS COM PRANCHETA FIXA TAMANHO 6 - ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICO / BASE FIXA 04 PÉS. PESO SUPORTADO (KG): 120. MATERIAL DO REVESTIMENTO: PLÁSTICO AZUL (POLIPROPILENO)	UND		1000	100		1100
13	CONJUNTO CADEIRA DE ESPERA: TIPO LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, QUANTIDADE DE ASSENTOS 3, COR AZUL OU PRETA, SEM BRAÇOS	UND	10	10	30	20	70
14	ESTANTE AÇO REFORÇADA: TIPO PANDIM OU SIMILAR, MEDIDA 2,00M X 92 CM, COM 06 PRATELEIRAS, COR CINZA.	UND	15	20	6	5	46
15	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE: ESTANTE BIBLIOTECA 5 BANDEJAS DUPLA SEM BASE 2000. CAPACIDADE DE PESO 60KG POR PRATELEIRAS	UND	10	10	2	5	27
16	MESA MATERIAL PLÁSTICO: FABRICAÇÃO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO, PODE SER EMPILHADA, FORMATO QUADRADO, COR BRANCA, CUMPRIMENTO 70CM X 70CM X 72CM.	UND	200	150	50	50	450
17	MESA PARA ESCRITÓRIO: COM 02 GAVETAS E CHAVE, MATERIAL BP, MEDINDO 1,20M X 65CM, COR CINZA, ACABAMENTO: PERFIL POSTFORM / FITA DE BORDO 1MM.	UND	50	50	50	30	180
18	MESA PARA REUNIÃO: CONFECCIONADA EM MADEIRA (MDP). - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO E PÉ TIPO H COM BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATAS NIVELADORAS QUE PERMITEM REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO. - PARTES EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. - DIMENSÕES: 74 CM DE ALTURA X 200 CM DE LARGURA X 90 CM DE PROFUNDIDADE.	UND	20	20	4	4	48
19	BATEDEIRA: TIPO PLANETÁRIA, CAPACIDADE 4 LITROS, TIGELA TIPO INOX, 8 VELOCIDADES, 03 BATEDORES PARA MASSAS LEVE, MÉDIA E PESADA, VOLTAGEM 110V, TRAVA AUTOMÁTICA, DISCO DE REGULAGEM ALTURA DE TIGELAS.	UNI	10	10	2	2	24
20	BALANÇA DIGITAL PARA PESAR ALIMENTOS: BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA CAPACIDADE 50KG BIVOLT INFORMAÇÕES: 110V/220V. CAPACIDADE 50 KG COM ESCALA DE 5 EM 5 G. ACUMULA OPERAÇÃO DE 0-99. FUNÇÃO LIMPARDADOS ARMAZENADOS. JANELA DE PESO:	UNI	10	10	1	2	23



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
PODER EXECUTIVO

	5 DÍGITOS. JANELA DE PREÇO UNITÁRIO: 5 DÍGITOS. JANELA DE PREÇO TOTAL: 6 DÍGITOS. TIPO DE ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA						
21	BALANÇA DIGITAL MULTIUSO: COM ALÇA PARA PESAGEM E TRAVAMENTO NA ESTABILIZAÇÃO DE PESO, ACOMPANHADO DE ACESSÓRIO SUPORTE TIPO "CEGONHA" PARA PESAR BEBÊS ENTRE 0 E 2 ANOS + SUPORTE TIPO "SUSPENSÓRIO" PARA PESAR CRIANÇAS ENTRE 2 E 5 ANOS. ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNI	10	10	10	5	35
22	BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA: GARRAFÃO DE 20 LITROS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS, COMPRIMENTO 96CM, LARGURA 31CM.	UNI	10	15	6	5	36
23	BEBEDOURO DE ÁGUA DE MESA: GARRAFÃO DE 20 LITROS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE MESA, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS, COMPRIMENTO 47CM, LARGURA 30,5CM.	UNI	10	10	6	5	31
24	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 200 LITROS C/ 04 TORNEIRAS - AÇO INOX 430	UNI	5	10	5	5	25
25	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 300W: BI-AMPLIFICAÇÃO LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. COM VISOR LCD DINÂMICO COM CONTROLES DOS ARQUIVOS E PASTAS BLUETOOTH; RÁDIO FM; ENTRADA USB / TF CARD; ENTRADA DE MICROFONE/GUIT P-10 C/ CONTR. VOLUME; ENTRADA AUXILIAR TIPO P2 PARA LIGAR CD/DVD/MP3-4/KEYBOARD/TV/SKY/ETC/MIXER E ADAPTADOR RCA; FUNÇÃO REC PARA GRAVAR SOM DOS MICROFONES NO PEN DRIVE; FUNÇÃO MONITOR DE FUNÇÃO POR VOZ; FUNÇÃO REPEAT (ONE/ALL); EQUALIZAÇÃO DE GRAVES E AGUDOS; DISPLAY E CONTROLE REMOTO; FONTE DE TENSÃO AUTOMÁTICA AC 100 A 240V / 9VDC; RECARREGADOR AUTOMÁTICO DE BATERIAS; BATERIA INTERNA 12V LITHIUM; WOOFER: 12" + TWEETER DRIVER; POTÊNCIA RMS MÁXIMA DOS A.F: 100W 4 OHMS; POTÊNCIA MUSICAL MÁXIMA DOS A.F : 200W 4 OHMS; AMPLIFICADOR CLASS "D" 100W RMS; POSSUI MICROFONE SEM FIO; PORTÁTIL COM SUPORTE ESCAMOTEÁVEL E	UNI	10	15	4	2	31



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
PODER EXECUTIVO

	RODÍZIOS, ALÇAS LATERAIS; ENTRADA INFERIOR PARA SUPORTE TIPO PEDESTAL. , O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.						
26	CAFETEIRA ELÉTRICA: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 XÍCARAS, COM FILTRO PERMANENTE REMOVÍVEL PLACA AQUECEDORA ANTIADERENTE DEPÓSITO DE ÁGUA FÁCIL DE ENCHER NÍVEL DE ÁGUA VISÍVEL INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO POTÊNCIA: 750 W FREQUÊNCIA: 50 HZ, NA COR PRETA, 127 V, 01 ANO DE GARANTIA.	UNI	10	10	3	3	26
27	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO (BTUH): 9000, CICLO DO PRODUTO: FRIO, COR PRINCIPAL (VISÃO FRONTAL): BRANCO, NÚMERO DE MODOS DE FUNCIONAMENTO: 3. MODO REFRIGERAR: SIM. MODO VENTILAR: SIM, MODO AQUECER: NÃO. MODO DESUMIDIFICAR: SIM, NÚMERO DE FUNÇÕES: 6, FUNÇÃO SONO BOM: SIM, FUNÇÃO SWING: SIM, FUNÇÃO SIGA-ME: SIM, FUNÇÃO MEMÓRIA: NÃO. FUNÇÃO TIMER: SIM. FUNÇÃO APAGAR VISOR: SIM, Nº DE VELOCIDADES - RESFRIAMENTO: 3, TIPO DE VELOCIDADE - RESFRIAMENTO: ALTA MÉDIA BAIXA. TIPO DE VELOCIDADE - AQUECIMENTO: NÃO APLICÁVEL, DIRECIONADOR DE AR (ALETA) VERTICAL: MANUAL, DIRECIONADOR DE AR (ALETA) HORIZONTAL: AUTOMÁTICO, TEMPERATURA MÍNIMA ATÉ (°C): 15 TEMPERATURA MÁXIMA ATÉ (°C): 32, TIPO DE TECNOLOGIA: ON-OFF, VAZÃO DE AR (M3H): 500, TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R410A, NÍVEL DE RUÍDO (DBA): 36 ESPECIFICAÇÕES DO CONTROLE REMOTO: ILUMINAÇÃO: SIM, CONTROLE EM PORTUGUÊS; SIM, ESPECIFICAÇÕES DO FILTRO: QUANTIDADE 2, TIPO: FILTRO HD HE PA, AVISO LIMPA FILTRO: SIM, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (220V): A, POTÊNCIA 220 V(W): 814, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 220V (KWH): 17,1, CONSUMO DE ENERGIA EM MODO STANDBY 220 V (KWH): 1, FREQUÊNCIA 220V (HZ): 60, CORRENTE, AMPERAGEM 220 V (A): 3,8. SELO INMETRO NO PRODUTO: SIM	UNI	20	20	15	15	70
28	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO (BTUH): 12000, CICLO DO PRODUTO: FRIO, COR PRINCIPAL (VISÃO FRONTAL): BRANCO, NÚMERO DE MODOS	UNI	30	35	20	10	95



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
PODER EXECUTIVO

	DE FUNCIONAMENTO: 3. MODO REFRIGERAR: SIM. MODO VENTILAR: SIM, MODO AQUECER: NÃO. MODO DESUMIDIFICAR: SIM, NÚMERO DE FUNÇÕES: 6, FUNÇÃO SONO BOM: SIM, FUNÇÃO SWING: SIM, FUNÇÃO SIGA-ME: SIM, FUNÇÃO MEMÓRIA: NÃO. FUNÇÃO TIMER: SIM. FUNÇÃO APAGAR VISOR: SIM, Nº DE VELOCIDADES - RESFRIAMENTO: 3, TIPO DE VELOCIDADE - RESFRIAMENTO: ALTA MÉDIA BAIXA. TIPO DE VELOCIDADE - AQUECIMENTO: NÃO APLICÁVEL, DIRECIONADOR DE AR (ALETA) VERTICAL: MANUAL, DIRECIONADOR DE AR (ALETA) HORIZONTAL: AUTOMÁTICO, TEMPERATURA MÍNIMA ATÉ (°C): 15 TEMPERATURA MÁXIMA ATÉ (°C): 32, TIPO DE TECNOLOGIA: ON-OFF, VAZÃO DE AR (M3H): 500, TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R410A, NÍVEL DE RUÍDO (DBA): 36 ESPECIFICAÇÕES DO CONTROLE REMOTO: ILUMINAÇÃO: SIM, CONTROLE EM PORTUGUÊS; SIM, ESPECIFICAÇÕES DO FILTRO: QUANTIDADE 2, TIPO: FILTRO HD HE PA, AVISO LIMPA FILTRO: SIM, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (220V): A, POTÊNCIA 220 V(W): 814, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 220V (KWH): 17,1, CONSUMO DE ENERGIA EM MODO STANDBY 220 V (KWH): 1, FREQUÊNCIA 220V (HZ): 60, CORRENTE, AMPERAGEM 220 V (A): 3,8. SELO INMETRO NO PRODUTO: SIM						
29	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO (BTUH): 24000, CICLO DO PRODUTO: FRIO, COR PRINCIPAL (VISÃO FRONTAL): BRANCO, NÚMERO DE MODOS DE FUNCIONAMENTO: 3. MODO REFRIGERAR: SIM. MODO VENTILAR: SIM, MODO AQUECER: NÃO. MODO DESUMIDIFICAR: SIM, NÚMERO DE FUNÇÕES: 6, FUNÇÃO SONO BOM: SIM, FUNÇÃO SWING: SIM, FUNÇÃO SIGA-ME: SIM, FUNÇÃO MEMÓRIA: NÃO. FUNÇÃO TIMER: SIM. FUNÇÃO APAGAR VISOR: SIM, Nº DE VELOCIDADES - RESFRIAMENTO: 3, TIPO DE VELOCIDADE - RESFRIAMENTO: ALTA MÉDIA BAIXA. TIPO DE VELOCIDADE - AQUECIMENTO: NÃO APLICÁVEL, DIRECIONADOR DE AR (ALETA) VERTICAL: MANUAL, DIRECIONADOR DE AR (ALETA) HORIZONTAL: AUTOMÁTICO, TEMPERATURA MÍNIMA ATÉ (°C): 15 TEMPERATURA MÁXIMA ATÉ (°C): 32, TIPO DE TECNOLOGIA: ON-OFF, VAZÃO DE AR	UNI	30	35	10	5	80



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
PODER EXECUTIVO

	(M3H): 500, TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R410A, NÍVEL DE RUÍDO (DBA): 36 ESPECIFICAÇÕES DO CONTROLE REMOTO: ILUMINAÇÃO: SIM, CONTROLE EM PORTUGUÊS; SIM, ESPECIFICAÇÕES DO FILTRO: QUANTIDADE 2, TIPO: FILTRO HD HE PA, AVISO LIMPA FILTRO: SIM, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (220V): A, POTÊNCIA 220 V(W): 814, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 220V (KWH): 17,1, CONSUMO DE ENERGIA EM MODO STANDBY 220 V (KWH): 1, FREQUÊNCIA 220V (HZ): 60, CORRENTE, AMPERAGEM 220 V (A): 3,8. SELO INMETRO NO PRODUTO: SIM						
30	CENTRAL DE AR 30.000 BTUS: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO (BTUH): 30000, CICLO DO PRODUTO: FRIO, COR PRINCIPAL (VISÃO FRONTAL): BRANCO, NÚMERO DE MODOS DE FUNCIONAMENTO: 3. MODO REFRIGERAR: SIM. MODO VENTILAR: SIM, MODO AQUECER: NÃO. MODO DESUMIDIFICAR: SIM, NÚMERO DE FUNÇÕES: 6, FUNÇÃO SONO BOM: SIM, FUNÇÃO SWING: SIM, FUNÇÃO SIGA-ME: SIM, FUNÇÃO MEMÓRIA: NÃO. FUNÇÃO TIMER: SIM. FUNÇÃO APAGAR VISOR: SIM, Nº DE VELOCIDADES - RESFRIAMENTO: 3, TIPO DE VELOCIDADE - RESFRIAMENTO: ALTA MÉDIA BAIXA. TIPO DE VELOCIDADE - AQUECIMENTO: NÃO APLICÁVEL, DIRECIONADOR DE AR (ALETA) VERTICAL: MANUAL, DIRECIONADOR DE AR (ALETA) HORIZONTAL: AUTOMÁTICO, TEMPERATURA MÍNIMA ATÉ (°C): 15 TEMPERATURA MÁXIMA ATÉ (°C): 32, TIPO DE TECNOLOGIA: ON-OFF, VAZÃO DE AR (M3H): 500, TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R410A, NÍVEL DE RUÍDO (DBA): 36 ESPECIFICAÇÕES DO CONTROLE REMOTO: ILUMINAÇÃO: SIM, CONTROLE EM PORTUGUÊS; SIM, ESPECIFICAÇÕES DO FILTRO: QUANTIDADE 2, TIPO: FILTRO HD HE PA, AVISO LIMPA FILTRO: SIM, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (220V): A, POTÊNCIA 220 V(W): 814, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 220V (KWH): 17,1, CONSUMO DE ENERGIA EM MODO STANDBY 220 V (KWH): 1, FREQUÊNCIA 220V (HZ): 60, CORRENTE, AMPERAGEM 220 V (A): 3,8. SELO INMETRO NO PRODUTO: SIM	UNI	20	15	10	5	50
31	FERRO DE PASSAR A SECO: 110 V CABO DE GIRAR DE GIRAR EM 360°. CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL.	UNI	20	10	5	5	40



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
PODER EXECUTIVO

	CARACTERÍSTICAS: - LÂMPADA PILOTO: NÃO- SPRAY: NÃO- VAPOR VERTICAL: NÃO- RESERVATÓRIO DE ÁGUA VISÍVEL: NÃO- BASE: NÃO INFORMADO- PORTA-FIO: NÃO- FERRO A SECO- CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL- TEMPERATURA: 190°C ATÉ 220°C- FREQUÊNCIA: 60 HZ ESPECIFICAÇÕES: - CONSUMO DE ENERGIA (KW/H): 0,434- COMPRIMENTO DO FIO: 1,42 M- COR: PRETO- POTÊNCIA (W): 1200W (127V) - PESO: 0,780 KG- ALTURA: 13 CM- LARGURA: 13 CM- PROFUNDIDADE: 25 CM						
32	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO: FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTEÇÃO TRASEIRA, CONTENDO PÉS NIVELADORES, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES À SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UNI	15	15	10	5	45
33	FOGÃO 5 BOCAS COM FORNO: BIVOLT - FABRICAÇÃO NACIONAL - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - PORTA DO FORNO ESPELHADO - FORNO LIMPA FÁCIL - VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO - VIDRO INTERNO REMOVÍVEL - CAPACIDADE DO FORNO: 86,5L - TREMPE DUPLA - 1 GRADE DESLIZANTE COM 2 REGULAGENS DE ALTURA - 2Q RAMAL 1,7KW - 2Q RAMAL 2,0KW - 1Q MEGA CHAMA 3,0KW - CAPACIDADE DO FORNO: 86,5L	UNI	10	10	5	5	30
34	FOGÃO INDUSTRIAL: MATERIAL FERRO FUNDIDO, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 73 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: QUANTIDADE BOCAS 4, COM 2 QUEIMADORES DUPLOS, COM FORNO, APLICAÇÃO USO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.	UNI	10	20	5	3	38
35	FORNO MICROONDAS 30L: POTÊNCIA (W) 3.200 - TENSÃO VOLTAGEM - 127 V - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA C - COR INOX - FUNCIONAMENTO ELÉTRICO - AJUSTE DE TEMPO E DE TEMPERATURA - DISPLAY DIGITAL - TRAVA PARA LIBERAÇÃO.	UNI	10	10	10	5	35
36	FREEZER HORIZONTAL 220L: PAINEL MANUAL - CONGELAMENTO RÁPIDO - CARACTERÍSTICAS DA PORTA / TAMPO TAMPAS CEGAS BALANCEADAS,	UNI	10	15	10	2	37



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
PODER EXECUTIVO

	BASCULANTES COM PUXADORES - CAPACIDADE DO FREEZER (EM LITROS) 191 - RECURSOS/COMPARTIMENTOS - CONGELADOR- CONTROLE DE TEMPERATURA - FUNÇÃO REFRIGERADOR POTÊNCIA (W) 111 - TIPO DE DEGELO MANUAL-1 PORTA, CONSUMO (KW/H) 0,9 DIA - RODÍZIOS - TERMOSTATO - CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO (EM LITROS) 219 - NÚMEROS DE POSTAS 1 - DRENO DE DEGELO - MATERIAL/COMPOSIÇÃO: A TAMPA DE AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO EXTERNA E CHAPA OS (POLIESTIRENO INTERNO) COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO E VEDAÇÃO ATRAVÉS DE BORRACHA MAGNÉTICA.						
37	FREEZER HORIZONTAL 419L: MATERIAL GABINETE EXTERNO: AÇO PRÉ-PINTADO; MATERIAL GABINETE INTERNO: AÇO GALVANIZADO; MATERIAL DA MOLDURA DO TANQUE: PLÁSTICO. VOLTAGEM 110V OU 220V - TIPO HORIZONTAL - CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO (L) 419 LITROS - NÚMERO DE COMPARTIMENTOS 1 - DISPLAY DIGITAL NÃO OBRIGATÓRIO, TERMOSTATO SIM - LUZ INTERNA - POTÊNCIA (W) 293 - CONSUMO (KW/H) 2,80 KWH/DIA	UNI	10	15	5	2	32
38	FREEZER HORIZONTAL - 2 PORTAS 534L	UND	5	6	5	5	21
39	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL: 8 KVA, MONOFÁSICO, PARTIDA ELÉTRICA. FASE MONOFÁSICO. POTÊNCIA NOMINAL 6.5 KVA. POTÊNCIA MÁXIMA 8 KVA TENSÃO DE SAÍDA 110/220 V. REGULADOR DE VOLTAGEM AVR. FREQUÊNCIA 60 HZ. CORRENTE NOMINAL 27 A. CARREGADOR DE BATERIA 12 V / 8 3A ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR. TIPO DO MOTOR 4 TEMPOS1 CILINDRO. REFRIGERADO A AR. POTÊNCIA 11HP / 3600RPM. CILINDRADA 455CC. PARTIDA ELÉTRICA. COMBUSTÍVEL DIESEL. CAPACIDADE DO TANQUE 15 LITROS. CAPACIDADE DO ÓLEO DO CÁRTER 1.65 LITROS. AUTONOMIA (50% DA CARGA) 12H. ALERTA DE NÍVEL DE ÓLEO SIM. SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTO-EXCITAÇÃO. NÍVEL DE RUÍDO 82 DB	UNI	5	10	5	3	23
40	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: TIPO ELECTROLUX ULTRA WASH OU SIMILIAR - 2500 LIBRAS MANGUEIRA 4M APLICADOR DE DETERGENTE; MODELO ULTRA WASH;	UNI	10	15	5	3	33



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
PODER EXECUTIVO

	ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS; PRESSÃO MÁXIMA: 2500 LIBRAS; CABO ELÉTRICO DE 05 METROS; ITENS INCLUSOS: - LAVADORA, APLICADOR DE DETERGENTE, MANGUEIRA DE 5 METROS, BICO VARIO, PISTOLA ERGONÔMICA, ENGATE RÁPIDO.						
41	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS: CORPO INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO, COPO DE PLÁSTICO DE 2L, COM FILTRO PARA O PREPARO DE SUCO SEM SEMENTES, TAMPA PLÁSTICA COM VISOR E POTÊNCIA 700W.	UNI	10	10	10	10	40
42	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: INFO TÉCNICAS: MATERIAL-CORPO: INOX - ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: BIVOLT - POTÊNCIA: 1/HP/800 WATTS - FREQUÊNCIA: 50/60 HZ - ROTAÇÃO: 3850 RPM - COPO: 4 LITROS EM AÇO INOX - TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO - VOLTAGEM 110 OU 220 (VOLT)	UNI	10	15	2	5	32
43	LIQUIDIFICADOR 08 LITROS - LIQUIDIFICADOR - INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 08 LITROS, COM VELOCIDADE UNICA, COM COPO EM ALUMINIO, NA VOLTAGEM DE 110 V, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	UNI	10	5	2	5	22
44	MÁQUINA DE LAVAR 18KG: CARACTERÍSTICAS: ABERTURA DA TAMPA: SUPERIOR. MATERIAL GERAL: AÇO, VIDRO. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0,55. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A. CONSUMO DE ÁGUA POR CICLO: 180L. MATERIAL: AÇO/VIDRO/POLIURETANO. MATERIAL DO CESTO: AÇO INOX. DIMENSÕES: ALTURA: 104,5 CM LARGURA: 66,2 CM PROFUNDIDADE: 72,5 CM PESO: 46 KG	UNI	5	5	3	3	16
45	MICROFONE DE MESA: RESPOSTA FREQUÊNCIA: 60 HZ - 17 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONECTOR USB, PLUG AND PLAY, PADRÃO: OMNIDIRECIONAL, ACESSÓRIOS: CABO DE NO MÍNIMO 1,5M.	UNI	10	5	5	2	22
46	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DUPLO: 110V, COM RECEPTOR DUAS ANTENAS, SAÍDA BALANCEADA (XLR), PADRÃO POLAR CARDIOIDE (GERA MUITO POUCA REALIMENTAÇÃO - MICROFONIA), TRANSMISSÃO NA FAIXA ALTA DE UHF DE 614 A 806 MHZ, CANAIS COM 8 FREQUÊNCIAS DISTINTAS, ALIMENTAÇÃO DO MICROFONE COM DUAS PILHAS AA 1,5 V TIPO ALCALINA, MICROFONE CLASSE C PROFISSIONAL, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 40 A 16000 HZ A + OU -	UNI	10	25	5	5	45



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
PODER EXECUTIVO

	3DB, CHAVE LIGA/DESLIGA, ALIMENTAÇÃO REQUERIDA 12 A 16 VDC, 300 MA (MÍNIMA), CARACTERÍSTICAS DA FONTE 100 A 240 VAC, 13.5 VDC, 400 MA, 3 MESES DE GARANTIA.						
47	PROJETOR MULTIMÍDIA: BRILHO: 3500 LM, VOLTAGEM: 110,220 V, TIPO ZOOM: MOTORIZADO, ANALÓGICO E DIGITAL, NORMAS TÉCNICAS: ANSI, CAPACIDADE CONEXÃO: COMPUTADOR ANALÓGICO E DIGITAL, VIDEO COMPOSTO, VI, COMPATIBILIDADE DADOS: VGA, SVGA, XGA, SXGA, MACINTOSHI, COMPATIBILIDADE VÍDEO: NTSC E PAL-M, TIPO FOCO: MOTORIZADO, TIPO PROJEÇÃO: FRONTAL, RETROPROJEÇÃO, TETO, CONTRASTE MÍNIMO: 800:1, TIPO CONTROLE: REMOTO C, LASER POINTER E CONTROLO E DO MOUSE INCOR.	UNI	10	15	4	3	32
48	REFRIGERADOR/GELADEIRA: USO DOMÉSTICO, SISTEMA FROST FREE, DUPLEX, PROCEL "A". CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL (L) 441. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADO (L)332. TENSÃO VOLTAGEM- 110V - 220V. CONSUMO DE ENERGIA A (MENOS 25% DE CONSUMO). CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER (L) 109. COR INOX EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A	UNI	20	20	10	10	60
49	SANDUICHEIRA: PODE SER USADO COMO GRILL E SANDUICHEIRA, COM ALÇA ISOTÉRMICA COM TRAVA DE FECHAMENTO E LÂMPADA PILOTO, 127V, PRETO, POTÊNCIA 750W, COM CONTROLE DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO.	UNI	20	20	10	10	60
50	SECADORA DE ROUPA 12 KG: ABERTURA DA TAMPA: SUPERIOR. MATERIAL GERAL: AÇO, VIDRO. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0,55. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A. MATERIAL: AÇO/VIDRO/POLIURETANO. MATERIAL DO CESTO: AÇO INOX. DIMENSÕES: ALTURA: 104,5 CM LARGURA: 66,2 CM PROFUNDIDADE: 72,5 CM PESO: 46 KG	UNI	5	2	3	3	13
51	TELA PROJEÇÃO: MATERIAL ESTRUTURA: METAL, TIPO TRIPÉ: COM AJUSTE DE ALTURA, TIPO AJUSTE TELA: RETRÁTIL, TIPO ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL: PLÁSTICO VINIL, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, TETO, TRIPÉ, COR: BRANCA, ALTURA: 1,80 M, LARGURA: 1,80 M, MATERIAL TRIPLÉ: AÇO.	UNI	10	15	3	3	31
52	TV SMART 32": TECNOLOGIA DA TELA: LED; POLEGADAS 32"; MONITOR HD; TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 60HZ; TAXA DE	UNI	20	20	5	5	50



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
PODER EXECUTIVO

	ATUALIZAÇÃO COM TECNOLOGIA 60HZ; ENTRADAS USB; LOCAL DAS ENTRADAS HDMI; WI-FI INTEGRADO; SLEEP TIMER; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; PIP (PICTURE IN PICTURE); TIMER ON/OFF; CLOSE CAPTION.						
53	VENTILADOR DE COLUNA: VOLTAGEM BIVOLT - POTÊNCIA: 140W - CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 3,90 (KW/MÊS) - PROTETOR TÉRMICO: 150°C COM REARME AUTOMÁTICO - CABO COM PLUGUE: PP PIANO PRETO 2 X 0,50MM2 X 600MM CABO COM PLUGUE - NORMA NM247-5-3 PÁS EM POLIPROPILENO NA COR FUMÊ - DIÂMETRO DA HÉLICE: 52,0CM. GRADE REMOVÍVEL: SIM - ALTURA REGULÁVEL: SIM - ALÇA PARA TRANSPORTE: SIM - CARACTERÍSTICAS DA GRADE: EM POLIPROPILENO NA COR PRETA - DIÂMETRO DA GRADE: 60,0CM	UNI	40	50	10	10	110
54	VENTILADOR DE PAREDE: MATERIAL/COMPOSIÇÃO AÇO E PLÁSTICO VELOCIDADES 3. INCLUI LÂMPADA: NÃO. ÁREA DE VENTILAÇÃO (M2) 35M - POSSUI INCLINAÇÃO: SIM, Nº DE HÉLICES 3. CARACTERÍSTICAS DAS HÉLICES 530MM - POTÊNCIA (W) 147W. CONSUMO (KW/H) 0,14KW/H - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 60X60X18CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO - KG 3,45KG	UNI	30	50	10	30	120
55	VENTILADOR DE MESA: TAMANHO: 50 CM, OSCILANTE VOLTAGEM 127 V, COM NO MÍNIMO 03 PALHETAS, GRANDE FRONTAL, REGULAGEM E VELOCIDADE.	UNI	20	10	10	10	50
56	GUILHOTINA FACÃO DE AÇO 46CM, UM EQUIPAMENTO DE ALTA EFICIÊNCIA QUE PERMITE UM CORTE RÁPIDO E DE QUALIDADE. ELA SE DESTACA PELA PRATICIDADE E FÁCIL MANUSEIO, COM CAPACIDADE DE CORTE DE ATÉ 15 FOLHAS (75G/ M2) SIMULTÂNEAS	UNI	5	5	1	1	12
57	PLASTIFICADORA PORTÁTIL COM CORTADOR A4 COLM S-230 C, DIMENSÕES DA MÁQUINA (C X L X A)480 X 200 X 150 MM	UNI	5	5	1	1	12
58	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL - CAPACIDADE 150 FOLHAS - CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO: 150 FOLHAS (AUTOMÁTICO) CAPACIDADE DO CESTO: 44 LITROS CORRENTE: 1.2 A CORTE: P4 - SUPERCORTE EM PARTÍCULAS FORMATO: (L)434MM X (A)617MM X (P)365MM. FRAGMENTA AUTOMATICAMENTE: 150 FOLHASFRAGMENTA MANUALMENTE: 08	UND	5	5	2	3	15



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
PODER EXECUTIVO

	FOLHAS, FRAGMENTA TAMBÉM: CLIPES, GRAMPOS NO PAPEL E CARTÃO INDICADOR DE RESFRIAMENTO: SIM, NÍVEL DE RUÍDO: 55 DB, NÍVEL DE SEGURANÇA: P-4, NÚMERO DE USUÁRIOS: 1-2POTÊNCIA: 152W TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA: SIM, TEMPO DE FUNCIONAMENTO: 30 MINUTOS, TEMPO DE REPOUSO: 60 MINUTOS VOLTAGEM: 127V. GARANTIA: GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
59	QUADRO BRANCO DE ALUMÍNIO 250X120 CM	UND	50	100	20	30	200
60	QUADRO MAGNÉTICO PARA ESCRITA A PINCEL ATÔMICO MEDINDO 120X90 CM	UND		300			300
61	LOUSA DE VIDRO QUADRO BRANCO 140CM X 90CM TEMPERADO + KIT	UND		150			150
62	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL - CADEIRA INFANTIL ESCOLAR ISO POLIPROPILENO COMPACTA 59CM	UND		500			500
63	CONJUNTO REFEITÓRIO ESCOLAR 1850MM - BANCOS: CAPACIDADE: MULTIPLOS USUÁRIOS. COMPRIMENTO TOTAL: 1,85M. PROFUNDIDADE TOTAL: 0,30M. ALTURAS DISPONÍVEIS: 1=0,26M, 2=0,31M. MEDIDA DO TAMPO SUPERIOR: (185CM X 30CM). CONFECÇÃO DO TAMPO: EM MDF 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO. BORDAS DO TAMPO: EM PVC TIPO "T" COLORIDO. CONFECÇÃO DA ESTRUTURA: EM TUBO QUADRADO 25X25X1,20MM DE AÇO CARBONO. PINTURA DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. MESA: CAPACIDADE: MULTIPLOS USUÁRIOS. COMPRIMENTO TOTAL: 1,85M. PROFUNDIDADE TOTAL: 0,60M. ALTURAS DISPONÍVEIS: 1=0,46M, 2=0,53M. MEDIDA DO TAMPO SUPERIOR: (185CM X 60CM). CONFECÇÃO DO TAMPO: EM MDF 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO. BORDAS DO TAMPO: EM PVC TIPO "T" COLORIDO. CONFECÇÃO DA ESTRUTURA: EM TUBO QUADRADO 25X25X1,20MM DE AÇO CARBONO. PINTURA DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	CONJ		50			50
64	COLCHÃO. MEDIDA DE 88 X 1,88CM	UND	50	30	10	5	95
65	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM 02 MANIVELAS COM GRADE E RODÍZIO DX2	UND			15		15
66	COLCHÃO HOSPITALAR E DOMICILIAR D33 1,88 X 88 X 12 CM. USO HOSPITALAR E DOMICILIAR, DENSIDADE DE 33 KG/M3. CAPA TOTALMENTE IMPERMEÁVEL E COM	UND			15		15



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI  
PODER EXECUTIVO

	ZÍPER TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFÚNGICO SUPORTA ATÉ 120 KG						
67	TENDA PIRAMIDAL 4X4M COMPLETA LONA COM ESTRUTURA GALVANIZADA MATERIAL DO TECIDO: LONA PVC TD 1000. ARMAÇÃO FABRICADO EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADA. À PROVA D'ÁGUA. POSSUI PROTEÇÃO UV. PESA 135KG.	UND	10	5	5	5	25
68	TENDA PIRAMIDAL 5X5M COMPLETA LONA COM ESTRUTURA GALVANIZADA MATERIAL DO TECIDO: LONA PVC TD 1000. ARMAÇÃO FABRICADO EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADA. À PROVA D'ÁGUA. POSSUI PROTEÇÃO UV. PESA 135KG.	UND	10	5	5	5	25
69	TENDA PIRAMIDAL 6X6M COMPLETA LONA COM ESTRUTURA GALVANIZADA MATERIAL DO TECIDO: LONA PVC TD 1000. ARMAÇÃO FABRICADO EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADA. À PROVA D'ÁGUA. POSSUI PROTEÇÃO UV. PESA 135KG.	UND	10	5	5	5	25
70	GRADE DE CONTENÇÃO COM 1,20 DE ALTURA X 2,00 DE COMPRIMENTO COMPOSIÇÃO: TUBO DE 1".1/4" BARRA REDONDA 5/16" GALVANIZADO ELETROLÍTICO LEVE E DE FÁCIL TRANSPORTE PESO POR UNIDADE 11,5 KG FAZ CONEXÃO EM 90º	UND	10	5	5	5	25

Informo que a aquisição deve ser feita com máxima urgência.

Por fim ressalto que a contratação pretendida **não** está prevista no Plano de Contratações Anual deste exercício, pois o poder executivo municipal ainda está trabalhando na elaboração e consolidação do plano de contratações anual, dessa forma já sugerimos a inclusão desse serviço no próximo PCA. Informamos que os créditos orçamentários para a efetivação da despesa, encontram-se previstos no PPA, LDO e LOA do exercício corrente

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Santa Cruz do Arari – PA, 14 de janeiro de 2026.

**VANILZA BARBOSA SACRAMENTO**  
Secretária Municipal de Administração