

**CONTRATO Nº 2023040701**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01606004/23  
CARONA Nº A.2023-190601

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SÃO CAETANO DE ODIVELAS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA, CNPJ-MF, Nº 38.016.369/0001-65, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) AIRTON SIMIÃO NETO, Secretário Municipal, portador do CPF nº 530.764.602-00, residente na Av. Visconde de Souza Franco nº 116, e do outro lado CASSIO RENAN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 38.300.431/0001-46, com sede na AV BEZERRA DE MENEZES, VILA NOVA, Concórdia do Pará-PA, CEP 68685-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). CASSIO RENAN DA CONCEIÇÃO, residente na , Concórdia do Pará-PA, portador do(a) CPF 004.980.242-96, têm justo e contratado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL**

1.1 - Contratação de Empresa para prestação de serviço em Locação de Itens para uso nos Eventos Municipais e contratação de Produtora de Eventos para Subsidiar a Execução de Shows de bandas regionais, nacionais e Locais para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de São Caetano De Odivelas/PA

| ITEM       | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|
| 040646     | ARQUIBANCADA - Em estrutura modulada metálica, piso em compensado antiderrapante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIA     | 500,00     | 459,000        |
| 229.500,00 | ARQUIBANCADA - Em estrutura modulada metálica, piso em compensado antiderrapante, estruturado com perfil metálico, largura mínima de degrau 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, em tapume metálico pintado com tinta anti ferruginosa na cor prata metálica, considerar espaçamento de 0,60m por pessoa, passarela frontal de 01,70 m mínimo, altura entre degraus de 0,25m nos três primeiros degraus (espaço destinado à terceira idade), e altura máxima de 0,33m nos degraus restantes.                                                                                                  |         |            |                |
| 040647     | CAMARIM MED. 4 X 4M - Climatizado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso em compensado antiderrapante estruturado com perfil metálico recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.                                                                                                                         | DIA     | 9,00       | 2.229,000      |
| 20.061,00  | CAMARIM MED. 4 X 4M - Climatizado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso em compensado antiderrapante estruturado com perfil metálico recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.                                                                                                                         |         |            |                |
| 040648     | CAMAROTE 1 UN - Em estrutura tubular metálica nas dimensões de 4,00m x 3,00 x 2,00m, piso em compensado antiderrapante, estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, revestido na saia, fundos e laterais até o guarda-corpo com tapumes metálicos, pintado com tinta anti ferruginosa na cor prata, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Com capacidade para 20 lugares.                                | UNIDADE | 3,00       | 2.129,000      |
| 6.387,00   | CAMAROTE 1 UN - Em estrutura tubular metálica nas dimensões de 4,00m x 3,00 x 2,10m de altura, pé direito de 2,50m, piso em compensado antiderrapante, estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, revestido na saia, fundos e laterais até o guarda-corpo com tapumes metálicos, pintado com tinta anti ferruginosa na cor prata, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Com capacidade para 20 lugares. |         |            |                |
| 040649     | CERCA MODULADA - Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 01,00m, 02,00m, ou 03,00m de comprimento por 01,10 metro de altura, executadas com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 - polegadas com espessura mínima de 2,65 mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento para público. As divisões                                                                                                                                                                                                                                        | METRO   | 125,00     | 35,000         |
| 4.375,00   | CERCA MODULADA - Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 01,00m, 02,00m, ou 03,00m de comprimento por 01,10 metro de altura, executadas com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 - polegadas com espessura mínima de 2,65 mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento para público. As divisões                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                |

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS**  
**GABINETE DA PREFEITA**  
**CNPJ Nº 05.351.614/0001-31**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|
| internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |            |
| 040650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PALANQUE MED. 6 X 4M - Em estrutura tubular metálica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 4,00 | 2.800,000  |
| 11.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>, com pilares com tubos galv</p> <p>PALANQUE MED. 6 X 4M - Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval antiderrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1- polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Os palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1972 polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3mm.</p>  |         |      |            |
| 040651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PALANQUE MED. 4m X 4m - Em estrutura tubular metálica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 4,00 | 2.100,000  |
| 8.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>a, com pilares com tubos galv</p> <p>PALANQUE MED. 4m X 4m - Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval antiderrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 - polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Os palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3mm.</p> |         |      |            |
| 040652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PALCO MED. 18m X 14m - Em estrutura tubular metálica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIA     | 4,00 | 15.000,000 |
| 60.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>, com pilares com tubos galv</p> <p>PALCO MED. 18m X 14m - Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval antiderrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 - polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. A cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 - polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.</p>                              |         |      |            |
| 040653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PALCO MED. 12m x 8m - Em estrutura tubular metálica,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIA     | 3,00 | 8.000,000  |
| 24.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>com pilares com tubos galva</p> <p>PALCO MED. 12m x 8m - Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval antiderrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 - polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. A cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 - polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.</p>                                |         |      |            |
| 040654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PALCO MED. 8m X 6m - Em estrutura tubular metálica,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIA     | 4,00 | 4.800,000  |
| 19.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>com pilares com tubos galvan</p> <p>PALCO MED. 8m X 6m - Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval antiderrapante com 15mm de espessura, estruturados e fixados em tubos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |            |

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS**  
**GABINETE DA PREFEITA**  
**CNPJ Nº 05.351.614/0001-31**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 - polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. A cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 - polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |
| 040655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PALCO MED. 6m X 4m - Em estrutura tubular metálica, DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,00   | 4.000,000 |
| 24.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | com pilares com tubos galvan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PALCO MED. 6m X 4m - Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval antiderrapante com 15mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 - polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 - polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. |        |           |
| 040656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PASSARELA T 10m - Em estrutura metálica desmontável, METRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125,00 | 150,000   |
| 18.750,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | com largura de 3,00m e 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PASSARELA T 10m - Em estrutura metálica desmontável, com largura de 3,00m e 1,50m de altura, com pisos em compensado naval antiderrapante, e revestimentos externos em tapume metálico pintado com tinta anti ferruginosa na cor prata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |
| 040657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PÓRTICO - Em estrutura tubular metálica de sistema B DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,00   | 1.900,000 |
| 11.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ox Truss Q30 em Alumínio, co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PÓRTICO - Em estrutura tubular metálica de sistema Box Truss Q30 em Alumínio, com vão de 10,00m de largura x 5,00m de altura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |
| 040658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRATICÁVEIS PARA SONORIZAÇÃO (ABERTO) - Em estrutura UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,00   | 350,000   |
| 2.100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | metálica desmontável, nas d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRATICÁVEIS PARA SONORIZAÇÃO (ABERTO) - Em estrutura metálica desmontável, nas dimensões de 1,50m x 1,50m x 2,00m de altura, com piso em compensado naval antiderrapante, pintado com tinta PVA na cor preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |
| 040659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,30m - Em estrutura tubular METRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00 | 65,000    |
| 6.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | metálica, com pilares com t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,30m - Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 112 polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval antiderrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1/4 polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |
| 040660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAPUME METÁLICO - Será em chapa de aço galvanizada e METRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00  | 40,000    |
| 2.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | moldurada com perfil de alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAPUME METÁLICO - Será em chapa de aço galvanizada emoldurada com perfil de alta resistência, com altura mínima de 2,45m, fixada ao solo com mão-francesa e piquete de aço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |
| 040661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TENDA 10m X 06m - Cobertura em lona vinílica sobre t DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,00   | 1.000,000 |
| 8.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | enda em estrutura tubular me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TENDA 10m X 06m - Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |
| 040662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TENDA 6m X 6m - Cobertura em lona vinílica sobre ten DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,00  | 850,000   |
| 11.050,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | da em estrutura tubular metá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TENDA 6m X 6m - Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS**  
**GABINETE DA PREFEITA**  
**CNPJ Nº 05.351.614/0001-31**



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 040663    | apoio através de cabos de aço.<br>TENDA 3m X 3m - Cobertura em lona vinílica sobre ten DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,00  | 550,000   |
| 4.400,00  | da em estrutura tubular metá<br>TENDA 3m X 3m - Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 « polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |
| 040664    | TORRE PARA SONORIZAÇÃO - Tipo Fly, nas dimensões de UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,00  | 750,000   |
| 4.500,00  | 2,00m x 8,00m de altura, em<br>TORRE PARA SONORIZAÇÃO - Tipo Fly, nas dimensões de 2,00m x 8,00m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema Box Truus - Q30 em Alumínio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
| 040665    | BANHEIRO QUÍMICO - Individual portátil, com montagem UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38,00 | 350,000   |
| 13.300,00 | , manutenção diária e desmon<br>BANHEIRO QUÍMICO - Individual portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem em polietileno ou material similar, com teto, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1.10m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico fechamento com identificação de UND 150 ocupado, para uso do público em geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |
| 040666    | BANHEIRO QUÍMICO PARA CADEIRANTE - Individual portát UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,00  | 450,000   |
| 3.600,00  | il, para usuários de cadeira<br>BANHEIRO QUÍMICO PARA CADEIRANTE - Individual portátil, para usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem em polietileno ou material similar com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação de cadeiras de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessório de segurança que atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |
| 040667    | GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KV DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,00  | 2.500,000 |
| 10.000,00 | A - Trifásicos, tensão 220/1<br>GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KVA - Trifásicos, tensão 220/110V, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, com 05 metros com conectores.            |       |           |
| 040668    | GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KV DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,00  | 3.000,000 |
| 9.000,00  | A - Trifásicos, tensão 440/3<br>GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA - Trifásicos, tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, com 05 metros com conectores. |       |           |
| 040669    | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 01 (PEQUENO PORTE) COM: 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,00  | 5.000,000 |
| 15.000,00 | 20 lâmpadas par 64; 16 elips<br>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 01 (PEQUENO PORTE) COM:<br>120<br>lâmpadas par 64;<br>16 elipsoidal;<br>06 ribaltas;<br>30 par<br>led de 3w;<br>24 lâmpadas ACL ou locolight;<br>12<br>refletores mini brutes;<br>02 máquinas de fumaça;<br>30<br>moving heads spot;<br>30 moving beam;<br>12 strob atomic<br>3000;<br>02 canhões seguidores;<br>03 mesas de luz digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS**  
**GABINETE DA PREFEITA**  
**CNPJ Nº 05.351.614/0001-31**



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|
|                     | de 2048 canais DMX;<br>03 sistemas de dimer digital DMX<br>com 60 canais de 4kw;<br>04 pontos de intercon;<br>Boxtruss<br>e fiação necessária para as ligações dos equipamentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |            |
| 040670<br>13.500,00 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 02 (MÉDIO PORTE) COM: 60<br>refletores par 64, 16 ribalt<br>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 02 (MÉDIO PORTE) COM:<br>60<br>refletores par 64;<br>16 ribaltas;<br>24 lâmpadas ACL ou<br>locolight,<br>80 metros de estrutura de alumínio especial<br>de 01,02,03 e 04 metros,<br>16 box truss de 01,02,03 e 04<br>metros,<br>corner box, dobradiças para box,<br>Parafusos/Arruelas, bases de box, sleeves para box,<br>Talhas/Motores, talhas manuais de 01 tonelada, 24<br>cintas de 01 tonelada Acessórios: Fiação, cabos de AC<br>compatíveis para ligação do sistema de iluminação,<br>distribuidores de energia, extensões, cabos de comando<br>dimensionados para interligação dos equipamentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 3,00 | 4.500,000  |
| 040671<br>20.400,00 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 04 (GRANDE PORTE) COM: 24<br>Lâmpadas par 64 foco 05; 16<br>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 04 (GRANDE PORTE) COM:<br>24<br>Lâmpadas par 64 foco 05;<br>16 Parled;<br>04 Mini<br>brutes;<br>01 Mesa de luz digital de 24 canais DMX;<br>01<br>Dimmer de 12 canais de 4kw;<br>01 Máquina de fumaça com<br>ventilador;<br>Boxtruss e fiação necessária para as<br>ligações dos equipamentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 3,00 | 6.800,000  |
| 040672<br>14.400,00 | LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED 01 - painel de 3x2 m em led DIA<br>de alta resolução (10mm), ou<br>LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED 01 - painel de 3x2 m em led de<br>alta resolução (10mm), outdoor e indoor, com dimensões<br>200x400mm, com processador de vídeo, estrutura de box<br>em alumínio, cabos e acessórios, computador com sistema<br>de Diária projeção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 3,00 | 4.800,000  |
| 040673<br>36.000,00 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE (PA) COM: 01 Mes DIA<br>a de som 56 canais com 24 ma<br>SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE (PA) COM:<br>01 Mesa<br>de som 56 canais com 24 mandadas digital;<br>01 multicabo<br>de 64 canais com 60 metros + splinter;<br>02<br>processadores digitais;<br>02 CD player;<br>01<br>notebook;<br>24 caixas de subgrave com 02 falantes de<br>18";<br>24 caixas de alta frequência Line Array com 2x12"<br>+ 2x8"+driver;<br>04 torres de delay cada com 6 unidades<br>de caixas de alta frequência Line Array com 1x12" +<br>driver e 04 unidades de caixas de subgrave com 02<br>falantes de 18". Sistema de amplificação que atenda as<br>necessidades do sistema acima e fiação e conexões para<br>as devidas ligações. MONITOR (PALCO): 01 Mesa de som 56<br>canais com 32 mandadas digital<br>02 processadores<br>digitais para o sidefill;<br>01 sidefill com 2 caixa para<br>sub grave com 2x18" e 2 caixa de 3 viascom 1x15" +<br>1x10" + driver ou 8 caixas de alta frequência Line<br>Array com 1x12"+ driver para cada lado (esquerdo e<br>direito);<br>16 monitores 2x12" + driver de 2";<br>02<br>monitores tipo drumfill com 2x15" + driver 2";<br>02<br>caixas de sub grave de bateria com 02 falantes de<br>18";<br>Sistema de amplificação que atenda as<br>necessidades do sistema acima e fiação e conexões para<br>as devidas ligações.<br>MICROFONES E ACESSÓRIOS:<br>30<br>microfones sem fio UHF;<br>40 microfones dinâmicos;<br>20<br>microfones tipo condensador;<br>12 direct Box ativo e |         | 3,00 | 12.000,000 |

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS**  
**GABINETE DA PREFEITA**  
**CNPJ Nº 05.351.614/0001-31**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| passivo;<br>50 pedestais tipo girafa para microfone;<br>16<br>garras para instrumentos;<br>12 fones de ouvido para<br>monitoração in ear;<br>03 power play (amplificador para<br>fone de ouvido) sendo cada um para 04 fones, cabos e<br>conexões completos para o sistema BACKLINES: 02<br>amplificadores para guitarra 100 W + caixa com 4x12",<br>02 amplificadores de guitarra tipo cubo com 2x12", 01<br>amplificador para contrabaixo com 01 caixa com 4x10" +<br>1x15", 02 kits de bateria acústica completos, 12<br>praticáveis 2,0x1,0m, 01 amplificador para teclado<br>(tipo combo). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |
| 040674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE COM: 01 Mesa de s DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00 | 6.000,000 |
| 30.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>om digital de 48 canais com<br/> SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE COM:<br/> 01 Mesa de som<br/> digital de 48 canais com 16 mandadas auxiliares;<br/> 01<br/> Multicabo de 48 canais com 60 metros + splitter;<br/> 02<br/> Processadores digitais;<br/> 01 CD/DVD player;<br/> 01<br/> Notebook;<br/> 16 Caixas de subgrave com 02 falantes de<br/> 18";<br/> 16 Caixas de alta frequência Line Array com 2x12<br/> + 4x6,5" + 2Driver em guias de onda. Sistema de<br/> amplificação que atenda as necessidades do sistema<br/> acima efição e conexões para as devidas ligações<br/> MONITOR (PALCO) 01 Mesa de som digital 48 canais com 16<br/> mandadas auxiliares, 01 Processador digital para o<br/> sidefill; 01 Sidefill com 2 caixa para subgrave com<br/> 2x18" e 2 caixa de 3 vias, com 1x15"+1x10"+ driver ou 2<br/> caixas de alta frequência Line Array com 1x12"+ driver<br/> para cada lado (esquerdo e direito); 10 Monitores 2x12"<br/> + driver de 2"; 02 Monitores tipo drumfill com 2x15" +<br/> driver 2"; 04 Multicabos de 12 canais. Sistema de<br/> amplificação que atenda as necessidades do sistema<br/> acima, afiação e conexões para as devidas<br/> ligações.<br/> MICROFONES E ACESSÓRIOS:<br/> 08 Microfones sem<br/> fio UHF;<br/> 24 Microfones dinâmicos;<br/> 04 Microfones tipo<br/> condensador;<br/> 12 Direct Box;<br/> 28 Pedestais tipo girafa<br/> para microfone;<br/> 12 Garras para instrumentos. Cabos e<br/> conexões necessários para os devidos equipamentos<br/> BACKLINES: 02 Amplificadores para guitarra 100 W +<br/> caixa; 01 Amplificador para contrabaixo com 1 caixa com<br/> 4x10" +1x15"; 01 Kit de bateria acústica completo; 08<br/> Praticáveis 2,0x1,0m; 01 Amplificador de teclado (tipo<br/> combo). Sistema de Comunicação Intercom com 02 pontos.</p> |      |           |
| 040675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 1 COM: 01 Mesa DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00 | 4.000,000 |
| 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>de som 16 canais digital com<br/> SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 1 COM: 01 Mesa de<br/> som 16 canais digital com 08 mandadas de auxiliar; 06<br/> Caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal (todas<br/> ativas)<br/> 06 Microfones dinâmicos; 02 Microfones lapela<br/> sem fio UHF; 02 Microfones sem fio UHF; 08 Pedestais<br/> tipo girafa para microfone; 08 Pedestais de mesa para<br/> microfone; 01 CD/DVD player, 01 Notebook; 02 Monitores<br/> de voz ativos de 500w cada. Cabos e conexões<br/> necessárias para ligação de todo o equipamento acima<br/> descrito.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |
| 040676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 2 COM: 01 Mesa DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,00 | 3.800,000 |
| 30.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>de som 16 canais;02 Caixas a<br/> SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 2 COM: 01 Mesa de<br/> som 16 canais; 02 Caixas amplificadas de 500 w cada com<br/> pedestal (todas ativas); 03 Microfones dinâmicos; 01<br/> Microfone sem fio UHF; 04 Pedestais tipo girafa para<br/> microfone; 01 CD/DVD player; 01 Notebook; 02 Monitores<br/> de voz ativos de 500w cada; 04 Praticáveis 2,0x1,0m.<br/> Cabos e conexões necessárias para ligação de todo o<br/> equipamento acima descrito.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |
| 040677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELÉTRICO COM: 01 Caminhão de pe DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,00 | 4.800,000 |
| 14.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>queno porte com 04 caixas na<br/> LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELÉTRICO COM: 01 Caminhão de<br/> pequeno porte com 04 caixas na frente, 06 caixas no<br/> fundo e 16 caixas nas laterais, sendo 08 por lado, com<br/> falantes de 15" + 10" + driver por caixa, mesa de som<br/> de 16 canais digital, 02 microfones sem fio UHF, 06<br/> microfones dinâmicos, 01 CD/DVD player e 01 Notebook,<br/> cabos e conexões necessárias para ligação de todo o<br/> equipamento acima descrito, assim como para ligar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS**  
**GABINETE DA PREFEITA**  
**CNPJ Nº 05.351.614/0001-31**



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 040678       | instrumentos como violões, teclados e cavacos.<br>LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO COM: 01 Caminhão (Cavalo Me DIA<br>27.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00         | 13.500,000 |
| 040679       | cânico) + Carreta com som de<br>LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO COM: 01 Caminhão (Cavalo<br>Mecânico) + Carreta com som de Grande Forte e com<br>Gerador de energia.<br>SONORIZAÇÃO DE APOIO - TORRES DE DELAY - Torre de De DIA<br>9.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,00         | 3.000,000  |
| 040680       | lay, cada uma com 4 unidades<br>SONORIZAÇÃO DE APOIO - TORRES DE DELAY - Torre de<br>Delay, cada uma com 4 unidades de caixas de alta<br>frequência LineArray com falantes 15" + 10" + driver.<br>Tam. 6m de altura.<br>LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO - SOM DE CARRETINHA SONORA CO DIA<br>28.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,00         | 3.500,000  |
| 040681       | M: Capacidade para garantir<br>LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO - SOM DE CARRETINHA SONORA COM:<br>Capacidade para garantir a sonorização de<br>aproximadamente 300m2, com 06 sub-grave de falante de<br>18 spi graves, 06 médios com falante de 15spi, 06<br>cornetas, 06 TI, 01 mesa digital de 24 canais 01<br>processador digital de caixa, 01 equalizador estéreo de<br>31 bandas, 02 microfones com fio, 02 microfones sem<br>fio, 01 iluminação completa e 01 Djs.<br>01 KIT DE CD PLAYER COM 01 PROFISSIONAL (DJ)+ 01 NOT DIA<br>7.600,00                                                                                                                                             | 8,00         | 950,000    |
| 040682       | EBOOK<br>01 KIT DE CD PLAYER COM 01 PROFISSIONAL (DJ)+ 01<br>NOTEBOOK<br>SHOW BANDA MUSICAL - ATRAÇÃO REGIONAL - CATEGORIA PO UNIDADE<br>32.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,00         | 8.000,000  |
| 040683       | PULAR 1 Contratação de produ<br>SHOW BANDA MUSICAL - ATRAÇÃO REGIONAL - CATEGORIA<br>POPULAR 1 Contratação de produtora de eventos para<br>subsidiar a execução de show de 02h30min minutos de<br>BANDA REGIONAL de música popular nacional, de<br>repertório variado, com os hits mais tocados pelas<br>rádios, segundo a tabela do ECAD nos últimos 05 anos,<br>nos estilos: arrocha, axé, samba, pagode, funk, forró e<br>sertanejo, que detenha no mínimo 02 vocais, 08 músicos<br>(com guitarra, baixo, violão, cavaco, bateria, teclado,<br>etc.). Incluindo transporte, alimentação e estadia.<br>SHOW BANDA MUSICAL - ATRAÇÃO NACIONAL - CATEGORIA PO UNIDADE<br>120.000,00 | 2,00         | 60.000,000 |
| 040684       | PULAR - Contratação de produ<br>SHOW BANDA MUSICAL - ATRAÇÃO NACIONAL - CATEGORIA<br>POPULAR - Contratação de produtora de eventos para<br>subsidiar a execução de show de 02h30min minutos de<br>BANDA MUSICAL NACIONAL POPULAR de renome nacional, que<br>atua dentro dos limites nacionais. Com repertório<br>reconhecidamente de sucesso nacional. A banda deverá<br>ter no mínimo a seguinte formação: 01 cantor, 01<br>tecladista, 01 baterista, 01 contra baixista, 01<br>guitarrista, 01 iluminador e 02 técnicos de som.<br>Incluindo transporte, alimentação e estadia.<br>SHOW MUSICAL - ATRAÇÃO LOCAL - CATEGORIA POPULAR Con UNIDADE<br>32.000,00                      | 8,00         | 4.000,000  |
| 040685       | tratação de produtora de eve<br>SHOW MUSICAL - ATRAÇÃO LOCAL - CATEGORIA POPULAR<br>Contratação de produtora de eventos para subsidiar a<br>execução de show de 02h30min minutos de BANDA LOCAL de<br>música popular nacional, de repertório variado, com os<br>hits mais tocados pelas rádios, segundo a tabela do<br>ECAD nos últimos 05 anos, nos estilos: arrocha, axé,<br>samba, pagode, funk, forró e sertanejo, que detenha no<br>mínimo 02 vocais, 04 músicos (com guitarra, baixo,<br>violão, cavaco, bateria, teclado, etc.). Incluindo<br>transporte, alimentação e estadia.<br>APRESENTAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO DE DANÇA - Contrataç UNIDADE<br>12.500,00                | 5,00         | 2.500,000  |
| 040686       | ão de produtora de eventos p<br>APRESENTAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO DE DANÇA - Contratação<br>de produtora de eventos para subsidiar a execução de<br>apresentação de atração de Grupo Artístico de Dança,<br>composto por no mínimo 10 integrantes, para<br>apresentação de dança regional categorias: Carimbó,<br>Forró, Quadrilha Junina, Samba, Rip Rop (Dança de Rua)<br>e demais categoriais regionais. Incluindo possíveis<br>despesas com deslocamento.<br>SHOW PIROTÉCNICO 1 - Composto de girândola 468 tiros UNIDADE<br>16.500,00                                                                                                                                            | 3,00         | 5.500,000  |
| 040687       | , kit morteiro 2', 3, 4 e 5<br>SHOW PIROTÉCNICO 1 - Composto de girândola 468 tiros,<br>kit morteiro 2', 3, 4 e 5 pol, torta 50 tubos cores,<br>kit 100 tubos luzes e cores e leque 5 pol.<br>SHOW PIROTÉCNICO 2 - Composto de girândola 468 cores UNIDADE<br>35.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,00         | 8.800,000  |
|              | , kit 12 morteiros 2' e 6 mo<br>SHOW PIROTÉCNICO 2 - Composto de girândola 468 cores,<br>kit 12 morteiros 2' e 6 morteiros de 3'pol, torta 49<br>tubos cores, kit 100 tubos luzes e cores e leque lobo<br>5' pol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |
| 1.025.623,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR GLOBAL | R\$        |

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

2.1 - Este contrato fundamenta-se no Registro de preços - Lei 8.666, art. 15, Decreto Federal 7.892 de 23/01/2013 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

- 3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;
- 3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
- 3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
- 3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;
- 3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.
- 3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;
- 3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

## **CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE**

- 4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
- 4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- 4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

## **CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA**

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 04 de Julho de 2023 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2023, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

## **CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO**

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES**

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

## **CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE**

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ 1.025.623,00 (um milhão, vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos

devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

#### **CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2023 Atividade 1001.131220013.2.264 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura, Turismo e Lazer, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R\$ 1.025.623,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES**

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de SÃO CAETANO DE ODIVELAS, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA, 04 de Julho de 2023

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA  
CNPJ(MF) 38.016.369/0001-65  
CONTRATANTE

CASSIO RENAN EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 38.300.431/0001-46  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_